

# 令和4年度 コンクリート二次製品工場 一括承認一覧表

令和4年(2022年)3月25日

【長野県南信州地域振興局 農地整備課・林務課】

番号	会社名(工場名)	所在地	電話番号
1	アスザック(株) 高山工場	上高井郡高山村大字中山981	026-248-5140
2	アスザック(株) 東部工場	東御市滋野乙1310-2	0268-62-0121
3	アスザック(株) 飯田工場	飯田市龍江5571	0265-28-7050
4	アスザック(株) バイコン工場	上高井郡高山村大字中山981	026-248-5140
5	(株)高見澤 コンクリート事業部 伊那工場	上伊那郡宮田村大久保5450	0265-85-3061

# 令和4年度 コンクリート二次製品 一括承認一覧表

【長野県南信州地域振興局 農地整備課・林務課】

製品名	規格	アスザック株式会社				(株)高見澤伊那工場		
		高山工場	東部工場	飯田工場	パイコン工場			
鉄筋コンクリートU型	150 L=1.0m					●		
	180 L=1.0m					●		
	240 L=1.0m			JIS	JIS	JIS		
	300A L=1.0m			JIS	JIS	●		
	300B L=1.0m	JIS		JIS	JIS	JIS		
	300C L=1.0m			JIS	JIS	●		
	360A L=1.0m			JIS	JIS			
	360B L=1.0m			JIS	JIS	●		
	450 L=0.6m			JIS	JIS	●		
	600 L=0.6m			JIS	JIS	●		
	450 L=1.0m							
600 L=1.0m								
鉄筋コンクリートU型 側溝蓋 2種	180 L=0.6m				●			
	240 L=0.6m				●			
	300 L=0.6m				●			
	360 L=0.6m				●			
	450 L=0.6m				●			
	600 L=0.6m							
鉄筋コンクリートU型 側溝蓋 1種	150 L=1.0m							
	180 L=1.0m							
	240 L=1.0m			●	●	●		
	300 L=1.0m			●	●			
	360 L=1.0m							
	450 L=0.6m			●	●			
600 L=0.6m				●				
車道用 鉄筋コンクリートU型	180 L=1.0m							
	240 L=1.0m			●		●		
	300A L=1.0m			●		●		
	300B L=1.0m			●		●		
	360A L=1.0m			●		●		
	360B L=1.0m			●		●		
	300B L=0.6m		●					
	450 L=0.6m			●		●		
	600 L=0.6m			●				
	450 L=1.0m					●		
	600 L=1.0m							
特殊車道用 鉄筋コンクリートU型	240 L=1.0m					●		
	300 L=1.0m					●		
	360 L=1.0m							
	450 L=1.0m							
	600 L=1.0m							
	240 L=0.6m			●				
	300 L=0.6m			●				
	360 L=0.6m	●				●		
	450 L=0.6m					●		
600 L=0.6m	●				●			
特車用甲蓋	240 L=0.5m			●	●	●		
	300 L=0.5m			●	●	●		
	360 L=0.5m							
	450 L=0.5m							
	360 L=0.6m			●	●	●		
	450 L=0.6m				●	●		
	600 L=0.6m					●		
	240 L=1.0m							
	300 L=1.0m							
	360 L=1.0m							
	450 L=1.0m							
ベンチフリューム2型	200 L=2.0m			●		●		
	250 L=2.0m			●		●		
	300 L=2.0m			●		●		
	350 L=2.0m			●		●		
	400 L=2.0m	●		●		●		
	500 L=2.0m			●		●		
	600 L=2.0m			●		●		
	700 L=2.0m	●				●		
	800 L=2.0m					●		
	900 L=2.0m					●		
	1000 L=2.0m			●		●		
ジョイント ベンチフリューム	200 L=2.0m			●		●		
	250 L=2.0m		●			●		
	300 L=2.0m		●			●		
	350 L=2.0m		●			●		
	400 L=2.0m		●			●		
	500 L=2.0m		●			●		
	600 L=2.0m		●			●		
	700 L=2.0m		●			●		
	800 L=2.0m					●		
	900 L=2.0m					●		
	1000 L=2.0m	●				●		
鉄筋コンクリートL型	250A L=0.6m			●	●	JIS		
	250B L=0.6m			●	●	●		
	300 L=0.6m			●	●	●		
	350 L=0.6m				●	●		
コンクリート 歩車道境界ブロック	片面A L=0.6m			●	●	JIS		
	片面B L=0.6m			●	●	●		
	片面C L=0.6m			●	●	●		
	片面A L=2.0m			●	●	●		
	片面B L=2.0m			●	●	●		
	片面C L=2.0m			●	●	●		
	両面A L=0.6m				●	●		
	両面B L=0.6m			●	●	●		
	両面C L=0.6m				●	●		
	両面A L=2.0m				●	●		
	両面B L=2.0m				●	●		
両面C L=2.0m				●	●			
コンクリート 地先境界ブロック	A種 L=0.6m					●		
	B種 L=0.6m					●		
	C種 L=0.6m					●		
	A面取り L=0.6m			●	●	●		
	B面取り L=0.6m			●	●	●		

# 令和4年度 コンクリート二次製品 一括承認一覧表

【長野県南信州地域振興局 農地整備課・林務課】

製品名	規格	アスザック(株)				(株)高見澤 伊那工場		
		高山工場	東部工場	飯田工場	パイコン工場			
歩道用鉄筋 コンクリートU型側溝	240 L=1.0m					●		
	300 L=1.0m			●		●		
	360 L=1.0m			●				
自由勾配側溝 (防音可変側溝)	300×300×2000		●	●		●		
	300×400×2000		●	●		●		
	300×500×2000		●	●		●		
	300×600×2000	●		●		●		
	300×700×2000	●		●		●		
	300×800×2000	●		●		●		
	300×900×2000	●		●		●		
	400×400×2000	●		●		●		
	400×500×2000	●		●		●		
	400×600×2000	●		●		●		
	400×700×2000	●		●		●		
	400×800×2000	●		●		●		
	400×900×2000			●		●		
	500×400×2000			●		●		
	500×500×2000	●				●		
	500×600×2000	●				●		
	500×700×2000	●		●		●		
	500×800×2000					●		
	500×900×2000					●		
	500×1000×2000	●		●		●		
	600×600×2000	●		●		●		
	600×700×2000	●		●		●		
	600×800×2000	●		●		●		
600×900×2000	●		●		●			
600×1000×2000	●		●		●			
600×1100×2000	●		●		●			
自由勾配側溝 (土留型)	300×300×2000			●				
	300×400×2000			●				
	300×500×2000			●				
	300×600×2000			●				
	300×700×2000			●				
自由勾配側溝 車道用甲蓋	300用 L=0.5m			●		●		
	400用 L=0.5m			●		●		
	500用 L=0.5m			●		●		
	600用 L=0.5m	●		●		●		
自由勾配側溝 歩道用甲蓋	300用 L=0.5m			●		●		
	400用 L=0.5m			●		●		
	500用 L=0.5m	●		●		●		
	600用 L=0.5m	●		●		●		
境界杭(長野県)	110×110×800	●				●		
道路側溝アールガッター	250用 L=0.6m				●			
	300用 L=0.6m				●			
	350用 L=0.6m			●	●			
	400用 L=0.6m				●			
	450用 L=0.6m				●			
ボックスカルバート (T-25)RC	300×300 L=2.0m			●		●		
	400×400 L=2.0m	●		●		●		
	500×500 L=2.0m	●		●		●		
	600×600 L=2.0m	●		●		●		
	700×700 L=2.0m	●						
	800×800 L=2.0m	●						
	900×900 L=2.0m	●						
	1000×1000 L=2.0m	●		●		●		
植樹樹	1号					●		
	2号				●	●		
	3号					●		
L型擁壁	750×2000	●		●				
	1000×2000	●		●				
	1250×2000	●		●				
	1500×2000	●		●				
	1750×2000	●		●				
	2000×2000	●		●				
	2250×2000	●		●				
	2500×2000	●		●				
	2750×2000	●		●				
	3000×2000	●		●				
間知ブロック	400×250×350				JIS			
	354×277×350				●			
	564×354×350				●			
	354×327×350							
	566×358×350							
	358×433×350							
	252×327×350							

## 【コンクリート二次製品一括承認条件】

1. 製造工場は、別紙のとおり。
2. 生産条件等に変更のあるときは、変更申請のこと。
3. 一括承認製品は、施工計画書の主要材料表に製造工場を記入する。

(土木工事現場必携(R2)共5-15参照)