Ⅱ　公共用水域水質常時監視の結果

1　測定結果概要

令和６年度は、水質汚濁に係る環境基準の類型指定がなされている 43 河川及び 15 湖沼の 100 地点で測定を実施しました。

水質汚濁に係る環境基準は、人の健康の保護に関する項目（健康項目）と生活環境の保全に関する項目（生活環境項目）が定められています。

このうち健康項目は、36 河川 51 地点及び 15 湖沼 18 地点で測定を行い、砒素が１河川２地点及び１湖沼１地点で環境基準を超過しました。（表 1-Ⅱ-1、表 1-Ⅱ-2 参照）

一方、生活環境項目は、河川、湖沼ごとにその利用目的等に応じた類型が指定されており、類型に応じた環境基準値が適用されます。令和６年度の環境基準達成率※は、河川が 94.3%（37 河川 70 地点中 66 地点で達成（前年度 94.3%））、湖沼が 66.7%（15 湖沼中 10 湖沼で達成（前年度 73.3%））でした。（表 1-Ⅱ-1、図 1-Ⅱ-1 参照）

※有機汚濁の代表的指標として、河川については生物化学的酸素要求量（BOD）、湖沼については化学的酸素要求量（COD）

表 1-Ⅱ-1　主要河川・湖沼の水質環境基準達成状況

測定項目 ＼ 河川・湖沼の別	健康項目※1		生活環境項目※2					
	砒素	その他 26 項目	BOD（河川） COD（湖沼）	全窒素	全燐	水生生物保全項目※3		
						全亜鉛	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ	LAS
【河川】　達成率	96.1%	100 %	94.3%	－	－	100%	100%	100%
達成地点数／測定地点数 (河川数)	49 / 51 (36)	50 / 50 (36)	66 / 70 (37)	－	－	57 / 57 (41)	56 / 56 (41)	56 / 56 (41)
【湖沼】　達成率	93.3 %	100 %	66.7 %	0%	83.3 %	100%	100%	100%
達成湖沼数／測定湖沼数	14 / 15	15 / 15	10 / 15	0 / 1	5/ 6	15/ 15	15 / 15	15/ 15

※１　健康項目
・いずれの項目も、年間平均値が環境基準に適合している場合に「達成」とする。
・ただし、全シアンについては、年間の全測定値の最高値が環境基準に適合している場合に、アルキル水銀及び PCB については、年間の全測定で不検出の場合に「達成」とする。

※２　生活環境項目
・BOD 及び COD については、日間平均値の 75%水質値が環境基準に適合している場合に「達成」とする。
・全窒素及び全燐については、表層の水質の年間平均値が環境基準に適合している場合に「達成」とする。

※３　水生生物保全項目
・いずれの項目も、年間平均値が環境基準に適合している場合に「達成」とする。

注）湖沼のうち、複数の地点で測定をしている湖沼は、当該湖沼の全ての環境基準点において環境基準を達成している場合にその湖沼は環境基準を「達成」したものとし、河川については、測定地点毎に達成状況を評価する。

表 1-Ⅱ-2　環境基準未達成状況（健康項目）

未達成項　目	水域名	測定地点名	未達成状況		
			基準値（mg/L）	年間平均値（mg/L）	m / n※
砒素	夜間瀬川	夜間瀬橋	0.01	0.034	12 / 12
	夜間瀬川	天川橋	0.01	0.033	11 / 12
	蓼科湖	流出部	0.01	0.011	8 / 12

※　m：環境基準を超える検体数　　n：総検体数



図 1-Ⅱ-1　河川（BOD）及び湖沼（COD）の環境基準達成率の推移

2　生活環境の保全に関する項目の測定地点別水質測定結果

（１）　河川における生活環境の保全に関する項目の測定地点別水質測定結果

水系名	水域名	地点番号	環境基準点	測定地点名	類型	ＢＯＤ(mg/L)		ｐＨ	ＤＯ(mg/L)		ＳＳ(mg/L)		大腸菌数(CFU/100mL)
						75%値	年平均値	日間平均値 最小値 ～最大値	日間平均値 最小値 ～最大値	年平均値	日間平均値 最小値 ～最大値	年平均値	90%値
信濃川	信濃川上流（千曲川）(1)	1	○	大芝橋（南牧村）	ＡＡ	**1.1**	0.9	7.1 ～ 8.0	9.1～ 11	10	1 ～ 17	5	**100**
	信濃川上流（千曲川）(2)	2	○	臼田橋（佐久市）	Ａ	1.1	0.9	6.7 ～ 7.8	9.0～ 13	10	1 ～ 9	4	90
	信濃川上流（千曲川）(3)	3		生　田（上田市）	Ａ	1.3	1.0	6.8 ～ 7.6	7.9～ 13	10	2 ～ **27**	7	**380**
		4	○	千曲橋（千曲市）	Ａ	1.7	1.3	6.9 ～ 7.6	7.8～ 14	10	2 ～ **49**	12	**430**
		5		屋島橋（長野市）	Ａ	1.6	1.5	6.8 ～ 7.2	7.6～ 12	9.9	4 ～ 19	11	**2300**
		6	○	立ケ花橋（中野市）	Ａ	1.1	1.1	7.6 ～ 8.0	7.5～ 12	9.8	3 ～ **96**	19	**570**
		7	○	大関橋（飯山市）	Ａ	1.6	1.3	7.6 ～ 7.9	7.8～ 12	9.8	4 ～ **96**	22	**530**
		8		市川橋（飯山市）	Ａ	1.7	1.5	7.4 ～ 7.7	7.5～ 12	9.7	3 ～ **56**	19	**410**
	相木川	9	○	除ヶ下橋（小海町）	ＡＡ	0.9	0.7	7.0 ～ 8.1	9.1～ 13	10	<1 ～ 9	2	**88**
	湯川	12	○	高瀬橋（佐久市）	Ａ	1.7	1.5	7.6 ～ 8.2	8.8～ 13	10	3 ～ 14	6	**850**
	鹿曲川	13	○	前田橋（東御市）	ＡＡ	**1.1**	0.9	7.5 ～ **8.9**	7.5～ 15	10	<1 ～ **34**	6	**1200**
千曲川	依田川	14		立岩上の橋（長和町）	Ａ	0.6	0.6	7.6 ～ 8.2	7.6～ 14	10	<1 ～ 6	2	200
		15	○	依田橋（上田市）	Ａ	0.7	0.6	7.5 ～ 8.3	7.5～ 15	10	<1 ～ 5	2	230
	神川	16		白山真田橋（上田市）	Ａ	0.8	0.7	7.6 ～ 8.1	8.1～ 15	10	2 ～ **52**	11	130
		17	○	神川橋（上田市）	Ａ	1.0	0.9	7.6 ～ 8.5	**7.4**～ 15	9.9	3 ～ **61**	16	**570**
	浦野川	18	○	対影橋（上田市）	Ａ	1.2	1.1	7.4 ～ 7.9	7.6～ 14	10	1 ～ **55**	10	**440**
	鳥居川	21		鳥居橋（信濃町）	Ａ	1.5	1.2	7.5 ～ 8.4	9.0～ 13	10	<1 ～ 25	3	150
		22	○	鳥居橋（長野市）	Ａ	1.9	1.6	6.5 ～ 8.4	8.1～ 14	11	1 ～ **26**	9	**330**
	夜間瀬川[*2]	23		天川橋（山ノ内町）	Ａ	0.8	0.8	**5.0** ～ 7.9	8.3～ 11	9.4	7 ～ **46**	14	150
		24	○	夜間瀬橋（山ノ内町）	Ａ	1.6	1.3	7.4 ～ 8.1	8.4～ 12	9.9	2 ～ 12	6	140
	樽川	25	○	戸那子橋（飯山市）	Ａ	2.0	1.6	7.0 ～ 7.9	8.0～ 12	10	1 ～ 18	7	**4800**
	犀川(1)	26	○	島々谷川合流点上（松本市）	ＡＡ	<0.5	<0.5	6.8 ～ 8.3	9.6～ 12	11	<1 ～ 4	1	14
	犀川(2)	28	○	倭　橋（松本市）	Ａ	0.7	0.6	7.1 ～ 8.0	9.2～ 12	10	<1 ～ 17	4	7
	犀川(3)	29	○	田沢橋（安曇野市）	Ａ	1.5	1.2	6.6 ～ 6.9	8.6～ 11	9.9	1 ～ 25	5	120
		30	○	睦　橋（生坂村）	Ａ	1.3	1.1	6.6 ～ 6.7	8.4～ 11	9.8	2 ～ **84**	13	300
		31	○	小市橋（長野市）	Ａ	1.4	1.2	6.5 ～ 7.8	8.3～ 12	10	2 ～ **100**	17	140

水系名	水域名	地点番号	環境基準点	測定地点名	類型	BOD(mg/L)		pH	DO(mg/L)		SS(mg/L)		大腸菌数(CFU/100mL)
						75%値	年平均値	日間平均値 最小値～最大値	日間平均値 最小値～最大値	年平均値	日間平均値 最小値～最大値	年平均値	90%値
信濃川	奈良井川(1)	32	○	太田橋(塩尻市)	A	0.5	0.5	7.5～**8.8**	8.1～13	9.9	<1～4	2	44
	奈良井川(2)	33	○	島　橋(松本市)	A	1.5	1.5	7.0～7.6	8.8～11	9.6	<1～18	5	**320**
	鎖川	34	○	鎖川橋(松本市)	A	0.7	0.7	7.4～**9.0**	8.7～14	11	2～**38**	11	**590**
	田川	35		水神橋(塩尻市)	A	0.6	0.6	7.9～8.5	8.0～12	9.5	2～9	4	86
		36	○	新田川橋(松本市)	A	0.5	0.5	7.2～7.9	8.9～11	9.8	1～21	6	**590**
	穂高川	37	○	早春賦歌碑前(安曇野市)	AA	0.7	0.6	7.1～7.7	8.7～12	10	2～9	6	**320**
	高瀬川(1)	38	○	鹿島川合流点上(大町市)	AA	<0.5	0.5	7.1～8.0	8.9～12	10	<1～21	6	**69**
	高瀬川(2)	39	○	高瀬橋(安曇野市)	A	1.0	0.7	7.1～7.6	8.5～12	10	1～**54**	8	300
	麻績川	41	○	込路橋(生坂村)	A	0.6	0.6	7.6～8.3	7.9～13	10	<1～5	2	**620**
	裾花川	42		参宮橋(長野市)	A	1.6	1.4	6.5～8.3	8.3～14	11	<1～**98**	20	220
		43	○	相生橋(長野市)	A	1.5	1.3	6.5～8.3	8.6～14	11	<1～**56**	15	180
諏訪湖水域	天竜川	44	○	釜口水門(岡谷市)	B	2.6	2.1	7.3～**9.2**	6.6～12	9.3	3～12	7	22
		45	○	天白橋(岡谷市)	B	2.4	2.0	7.4～**8.6**	7.6～12	9.4	4～14	8	330
天竜川	天竜川(1)	46	○	新樋橋(辰野町)	B	1.9	1.8	7.6～**8.7**	7.4～12	10	2～19	8	130
		47		中央橋(伊那市)	B	1.6	1.5	7.6～8.4	7.7～13	10	1～**69**	17	190
	天竜川(2)	48	○	吉瀬ダム上(駒ヶ根市)	A	1.6	1.3	7.6～8.3	7.6～13	10	3～**130**	**31**	140
	天竜川(3)	49		宮ケ瀬橋(松川町)	A	1.4	1.1	7.5～8.3	8.6～13	10	4～**290**	**51**	190
		50		天竜橋(飯田市)	A	1.3	1.1	7.5～8.3	8.0～13	10	3～**300**	**64**	190
		51	○	つつじ橋(飯田市)	A	1.3	1.2	7.6～8.2	7.9～14	10	5～**330**	**65**	280
		52		南宮橋(阿南町)	A	1.3	1.1	7.6～8.3	8.3～13	10	2～**330**	**69**	300
	横川川	53	○	中央橋(辰野町)	AA	<0.5	0.5	6.7～7.5	8.4～13	10	<1～8	2	**76**
	三峰川	54	○	竜東橋(伊那市)	A	0.8	0.8	8.0～**8.6**	8.1～13	10	1～**170**	**39**	91
	小渋川	56		鹿塩川合流点上(大鹿村)	AA	0.5	0.5	7.4～8.1	8.2～13	10	1～**350**	**68**	**69**
		57	○	小渋ダム(中川村)	AA	**1.3**	1.0	7.7～**8.8**	8.2～12	9.8	1～**150**	23	15
	松川(1)	58	○	妙琴橋(飯田市)	AA	<0.5	0.5	6.9～7.5	8.6～13	10	<1～20	4	**47**
	松川(2)	59	○	永代橋(飯田市)	A	0.6	0.6	6.8～7.5	8.6～13	10	<1～15	4	**840**

水系名	水域名	地点番号	環境基準点	測定地点名	類型	BOD(mg/L) 75%値	BOD(mg/L) 年平均値	pH 日間平均値 最小値～最大値	DO(mg/L) 日間平均値 最小値～最大値	DO(mg/L) 年平均値	SS(mg/L) 日間平均値 最小値～最大値	SS(mg/L) 年平均値	大腸菌数(CFU/100mL) 90%値
天	阿智川(黒川を含む)	60	○	万才大橋下(飯田市)	AA	<0.5	0.5	7.1～7.8	8.9～13	10	<1～11	2	**110**
竜	和知野川*3	61	○	和知野川ｷｬﾝﾌﾟ場(天龍村)	AA	<0.5	0.5	7.1～7.7	8.7～14	11	<1～4	1	**74**
川	遠山川*4	62	○	折立橋(天龍村)	AA	<0.5	0.5	7.4～8.4	8.3～13	10	<1～**27**	9	**36**
諏	宮川	63		西茅野大橋(茅野市)	A	0.5	0.6	7.5～8.3	8.4～12	10	<1～16	3	**550**
訪		64	○	宮川橋(諏訪市)	A	0.6	0.6	7.5～8.3	8.2～13	10	<1～4	2	250
湖	上川	65		矢ケ崎橋(茅野市)	A	0.6	0.5	7.7～8.0	8.8～11	10	1～6	3	**360**
		66	○	渋崎橋(諏訪市)	A	0.6	0.5	7.4～7.8	8.4～12	9.7	<1～6	2	120
水	砥川	67	○	鷹の橋(下諏訪町)	A	<0.5	<0.5	7.5～8.0	8.8～12	10	1～6	3	85
域	横河川	68	○	よこかわ川橋(岡谷市)	A	0.5	0.6	7.6～8.1	8.4～12	10	1～10	4	120
木	木曽川	69		新菅橋(木祖村)	AA	<0.5	0.5	6.9～7.4	7.9～12	9.8	<1～2	1	**23**
曽		70		小川橋(上松町)	AA	<0.5	0.5	6.7～7.3	8.9～13	11	<1～3	1	**53**
		71		三根橋(南木曽町)	AA	<0.5	0.5	7.1～7.5	8.8～14	11	<1～4	1	**130**
川	王滝川	72	○	桑原(木曽町)	AA	<0.5	0.5	6.7～7.2	8.3～13	10	<1～3	1	**21**
富士川	富士川(1)(釜無川)	75		武智川合流点上(富士見町)	AA	<0.5	0.5	7.9～8.3	8.5～11	9.6	<1～**60**	9	**75**
矢作川	矢作川	76	○	桃田橋(根羽村)	AA	0.6	0.6	7.2～7.9	8.1～13	10	<1～1	1	**45**
姫	姫川(1)	77		天神宮橋(白馬村)	A	0.5	0.5	7.5～8.5	8.8～12	10	1～**100**	11	**960**
川		78	○	宮本橋(小谷村)	A	<0.5	0.5	7.7～8.2	8.8～14	11	2～**100**	14	**4200**
信濃川	中津川上流	79		切明(栄村)	AA	**1.6**	**1.1**	7.3～7.8	8.5～10	9.3	<1～1	1	**21**

河川

	BOD			
	類型	基準値	測定地点数	基準達成地点数
環境基準達成状況	AA	1mg/L	20	16
	A	2mg/L	46	46
	B	3mg/L	4	4
	計		70	66
	達成率			94.3%

注）＊1 **下線**は環境基準値を超える値（pHは環境基準値の範囲外の値）であることを示す。
＊2 角間川を含む。
＊3 売木川を含む。
＊4 上村川を含む。

（２）　湖沼における生活環境の保全に関する項目の測定地点別水質測定結果

水系	湖沼（水域）	整理番号	環境基準点	測定地点名	類型	ＣＯＤ(mg/L) 75%値	ＣＯＤ(mg/L) 年平均値	ｐＨ 日間平均値 最小値～最大値	ＤＯ(mg/L) 日間平均値 最小値～最大値	ＤＯ(mg/L) 年平均値	ＳＳ(mg/L) 日間平均値 最小値～最大値	ＳＳ(mg/L) 年平均値	大腸菌数 (CFU/100mL) 90%値	全窒素 (mg/L) 年平均値	全燐 (mg/L) 年平均値
信濃川（千曲川）	いなこ 猪名湖	80	○	流出部（小海町）	A	2.5	2.4	7.0～7.4	8.0 ～ 11	9.3	<1 ～ 4	2	34		
	めがみこ 女神湖	81	○	流出部（立科町）	A	**3.8**	**3.6**	7.1～7.6	**7.2** ～9.5	8.2	<1 ～ 4	2	5		
	だいざほうしいけ 大座法師池	82	○	流出部（長野市）	A	**4.3**	**4.1**	7.2～8.5	**6.7** ～ 10	8.6	<1 ～ 3	2	4		
	まるいけ 丸　池	83	○	流出部（山ノ内町）	A	1.3	1.2	7.2～8.4	8.4 ～ 10	9.4	<1 ～ 1	1	83		
	びわいけ 琵琶池	84	○	流出部（山ノ内町）	A	**3.1**	2.7	8.0～**9.1**	9.7 ～ 13	11	1 ～ **9**	3	**580**		
信濃川（犀川）	みどり湖	85	○	流出部（塩尻市）	A	2.7	2.6	7.3～**8.8**	8.2 ～ 13	9.8	2 ～ **10**	5	57		
	みすずこ 美鈴湖	86	○	流出部（松本市）	A	2.8	2.6	7.2～8.3	8.5 ～ 10	9.2	<1 ～ 3	1	8		
	あおきこ 青木湖	87	○	流出部（大町市）	AA(Ⅰ)	**1.5**	**1.4**	7.2～8.2	8.5 ～ 11	9.9	<1 ～ **6**	**2**	3		0.005
	なかつなこ 中綱湖	88	○	流出部（大町市）	A(Ⅱ)	2.1	1.6	7.1～8.3	7.7 ～ 10	9.5	<1 ～ 1	1	2		0.009
	きざきこ 木崎湖（大町市）	（環境基準点１地点）			A(Ⅱ)	2.2	1.9	6.9～**9.0**	7.9 ～ 11	9.6	<1 ～ 1	1	3		0.007
		（測定２地点）			A(Ⅱ)	2.2 ～**3.5**	2.3	6.9～**9.0**	**4.5** ～ 11	8.1	<1 ～ 2	1	<1 ～3		0.006 ～0.007
		89		湖　心（大町市）	A(Ⅱ)	**3.5**	2.7	7.2～7.6	**4.5** ～ 10	**6.6**	1 ～ 2	1	<1		0.006
		90	○	流出部（大町市）	A(Ⅱ)	2.2	1.9	6.9～**9.0**	7.9 ～ 11	9.6	<1 ～ 1	1	3		0.007
天竜川（諏訪湖水域）	すわこ 諏訪湖	（環境基準点３地点）			A(Ⅳ)	**4.3 ～4.8**	**4.4**	7.3～**9.3**	**4.7** ～ 12	9.5	3 ～ **24**	**9**	28 ～49	**0.62 ～0.67**	0.033 ～0.041
		91	○	湖　心	A(Ⅳ)	**4.3**	**4.2**	7.3～**9.2**	**4.7** ～ 12	8.9	3 ～ **12**	**8**	30	**0.67**	0.037
		92	○	初島西（諏訪市）	A(Ⅳ)	**4.8**	**4.7**	7.4～**9.1**	**6.5** ～ 12	9.7	4 ～ **24**	**10**	28	**0.67**	0.041
		93	○	塚間川沖200m（岡谷市）	A(Ⅳ)	**4.4**	**4.2**	7.3～**9.3**	**7.0** ～ 12	9.8	4 ～ **15**	**8**	49	**0.62**	0.033
	しらかばこ 白樺湖	94	○	流出部（茅野市）	A	2.6	2.5	7.3～7.8	7.8 ～ 10	8.7	2 ～ 5	3	8		
	たてしなこ 蓼科湖	95	○	流出部（茅野市）	A	2.1	2.0	8.4～**9.0**	11 ～ 12	11	<1 ～ **9**	3	18		
関川	のじりこ 野尻湖（信濃町）	（環境基準点２地点）			A(Ⅰ)	2.4 ～2.6	2.2	7.2～**8.8**	**5.3** ～ 11	8.8	<1 ～ 1	1	1 ～5		**0.006**
		（測定３地点）			A(Ⅰ)	2.4 ～2.6	2.2	7.2～**8.8**	**5.3** ～ 11	9.0	<1 ～ 1	1	1 ～5		0.005～ **0.006**
		96		水　穴（信濃町）	A(Ⅰ)	2.4	2.3	7.3～**8.7**	7.6 ～ 11	9.5	<1 ～<1	<1	1		0.005
		97	○	弁天島西（信濃町）	A(Ⅰ)	2.6	2.3	7.4～**8.8**	7.7 ～ 11	9.6	<1 ～ 1	1	5		**0.006**
		98	○	湖　心（信濃町）	A(Ⅰ)	2.4	2.1	7.2～8.1	**5.3** ～ 11	8.0	<1 ～ 1	1	1		**0.006**
木曽川	みそがわだむ 味噌川ダム	100	○	基準地点（木祖村）	A(Ⅱ)	1.1	1.0	7.0～7.6	**7.3** ～ 11	9.4	<1 ～ 5	2	10		0.006

湖沼

環境基準達成状況(注3)	COD 類型	COD 基準値	COD 測定湖沼数	COD 基準達成湖沼数	全窒素 類型	全窒素 基準値	全窒素 測定湖沼数	全窒素 基準達成湖沼数	全燐 類型	全燐 基準値	全燐 測定湖沼数	全燐 基準達成湖沼数
	AA	1mg/L	1	0	Ⅳ	0.6mg/L	1	0	Ⅰ	0.005mg/L	2	1
	A	3mg/L	14	10					Ⅱ	0.01mg/L	3	3
									Ⅳ	0.05mg/L	1	1
	計		15	10	計		1	0	計		6	5
	達成率			66.7%	達成率			0.0%	達成率			83.3%

注）　1　**下線**は環境基準値を超える値（pHは環境基準値の範囲外の値）であることを示す。

2　複数の地点で測定している湖沼の年平均値とは、各測定地点の年平均値の平均値を示す。

3　複数の地点で測定している湖沼の環境基準の達成状況の評価は、当該湖沼の全ての環境基準点において環境基準に適合している場合に、環境基準を達成していることとする。

（３）　河川における水生生物の保全に関する項目の測定地点別水質測定結果

水系名	水域名	地点番号	環境基準点	測定地点名	類型	全亜鉛(mg/L) 年間平均値	ノニルフェノール(mg/L) 年間平均値	LAS(mg/L) 年間平均値
信濃川	信濃川	1	○	大芝橋（南牧村）	生物A	0.005	<0.00006	0.0008
		2	○	臼田橋（佐久市）	生物A	0.004	<0.00006	0.0006
		4	○	千曲橋（千曲市）	生物A	0.007	<0.00006	0.0008
		6	○	立ケ花橋（中野市）	生物A	0.005	<0.00006	<0.0006
		7	○	大関橋（飯山市）	生物A	0.005	<0.00006	<0.0006
	相木川	10	○	栃原橋（北相木村）	生物A	0.004	<0.00006	<0.0006
	南相木川	11	○	土岩2号橋（南相木村）	生物特A	0.003	<0.00006	0.0006
	湯川	12	○	高瀬橋（佐久市）	生物特A	0.005	0.00013	0.0006
	鹿曲川	13	○	前田橋（東御市）	生物A	0.002	<0.00006	<0.0006
	依田川	15	○	依田橋（上田市）	生物A	0.001	<0.00006	<0.0006
	神川	17	○	神川橋（上田市）	生物A	0.002	<0.00006	0.0009
	浦野川	19	○	八幡橋（上田市）	生物A	0.003	<0.00006	0.0018
	産川	20	○	堀川橋（上田市）	生物B	0.005	<0.00006	0.0012
	鳥居川	22	○	鳥居橋（長野市）	生物A	0.003	<0.00006	<0.0006
	夜間瀬川	24	○	夜間瀬橋（山ノ内町）	生物A	0.005	<0.00006	0.0008
	樽川	25	○	戸那子橋（飯山市）	生物A	0.002	<0.00006	0.0007
	犀川(1)	27	○	水殿ダム下（松本市）	生物特A	0.002	<0.00006	<0.0006
	犀川(2)	28	○	倭　橋（松本市）	生物A	0.004	<0.00006	<0.0006
	犀川(3)	29	○	田沢橋（安曇野市）	生物A		<0.00006	0.0008
		30	○	睦　橋（生坂村）	生物A		<0.00006	0.0008
		31	○	小市橋（長野市）	生物A	0.004	<0.00006	<0.0006
	奈良井川(1)	32	○	太田橋（塩尻市）	生物特A	<0.001	<0.00006	<0.0006
	奈良井川(2)	33	○	島　橋（松本市）	生物A	0.005	<0.00006	0.0010
	鎖川	34	○	鎖川橋（松本市）	生物A	0.002	<0.00006	<0.0006

水系名	水域名	地点番号	環境基準点	測定地点名	類型	全亜鉛(mg/L) 年間平均値	ノニルフェノール(mg/L) 年間平均値	LAS(mg/L) 年間平均値
信濃川	田川(1)	35	○	水神橋（塩尻市）	生物A	<0.001	<0.00006	<0.0006
	田川(2)	36	○	新田川橋（松本市）	生物B	0.002	<0.00006	<0.0006
	穂高川	37	○	早春賦歌碑前（安曇野市）	生物A	0.001	<0.00006	0.0006
	高瀬川(1)	38	○	鹿島川合流点上（大町市）	生物A	0.001	<0.00006	<0.0006
	高瀬川(2)	39	○	高瀬橋（安曇野市）	生物A	0.002	<0.00006	0.0008
	農具川	40	○	丹生子橋（大町市）	生物特B	0.002	<0.00006	0.0011
	麻績川	41	○	込路橋（生坂村）	生物特A	0.001	<0.00006	<0.0006
	裾花川	42		参宮橋（長野市）	生物特A			
		43	○	相生橋（長野市）	生物特A	0.002	<0.00006	0.0007
諏訪湖水域	天竜川	44	○	釜口水門（岡谷市）	生物B	0.004	<0.00006	<0.0006
		45	○	天白橋（岡谷市）	生物B	0.004	<0.00006	<0.0006
天竜川	天竜川上流	46	○	新樋橋（辰野町）	生物A	0.002	<0.00006	<0.0006
		47		中央橋（伊那市）	生物A	0.001		
		48	○	吉瀬ダム上（駒ヶ根市）	生物A	0.002	<0.00006	<0.0006
		50		天竜橋（飯田市）	生物A	0.002		
		51	○	つつじ橋（飯田市）	生物A	0.002	<0.00006	<0.0006
		52		南宮橋（阿南町）	生物A	0.001		
	横川川	53	○	中央橋（辰野町）	生物特A	0.004	<0.00006	<0.0006
	三峰川	55		杉島橋（伊那市）	生物特A	0.004	<0.00006	<0.0006
	小渋川	57	○	小渋ダム（中川村）	生物A	0.002	<0.00006	<0.0006
	松川	58	○	妙琴橋（飯田市）	生物A	<0.001	<0.00006	<0.0006
		59	○	永代橋（飯田市）	生物A	0.002	<0.00006	<0.0006
	阿智川（黒川を含む）	60	○	万才大橋下（飯田市）	生物A	0.001	<0.00006	<0.0006
	和知野川	61	○	和知野川ｷｬﾝﾌﾟ場（天龍村）	生物A	<0.001	<0.00006	<0.0006
	遠山川	62	○	折立橋（天龍村）	生物A	<0.001	<0.00006	<0.0006

水系名	水域名	地点番号	環境基準点	測定地点名	類型	全亜鉛(mg/L) 年間平均値	ノニルフェノール(mg/L) 年間平均値	LAS(mg/L) 年間平均値
諏訪湖水域	宮川	64	○	宮川橋（諏訪市）	生物A	0.004	<0.00006	<0.0006
	上川	66	○	渋崎橋（諏訪市）	生物A	0.004	<0.00006	<0.0006
	砥川	67	○	鷹の橋（下諏訪町）	生物A	0.002	<0.00006	<0.0006
	横河川	68	○	よこかわ川橋（岡谷市）	生物A	0.002	<0.00006	<0.0006
木曽川	木曽川(1)	71		三根橋（南木曽町）	生物A	0.006	<0.00006	0.0006
	王滝川	73	○	松原橋（王滝村）	生物特A	0.009	<0.00006	<0.0006
	西野川	74	○	本社橋（木曽町）	生物A	0.006	<0.00006	<0.0006
富士川	富士川(1)（釜無川）	75		武智川合流点上（富士見町）	生物A	0.002	<0.00006	0.0007
矢作川	矢作川	76	○	桃田橋（根羽村）	生物A	<0.001	<0.00006	<0.0006
姫川	姫川	78	○	宮本橋（小谷村）	生物A	0.001	<0.00006	<0.0006
信濃川	中津川上流	79	○	切　明（栄村）	生物A	0.004	<0.00006	<0.0006

河川

	全亜鉛				ノニルフェノール				LAS			
	類型	基準値	測定地点数	基準達成地点数	類型	基準値	測定地点数	基準達成地点数	類型	基準値	測定地点数	基準達成地点数
環境基準達成状況	生物A	0.03mg/L	43	43	生物A	0.001mg/L	42	42	生物A	0.03mg/L	42	42
	生物特A	0.03mg/L	9	9	生物特A	0.0006mg/L	9	9	生物特A	0.02mg/L	9	9
	生物B	0.03mg/L	4	4	生物B	0.002mg/L	4	4	生物B	0.05mg/L	4	4
	生物特B	0.03mg/L	1	1	生物特B	0.002mg/L	1	1	生物特B	0.04mg/L	1	1
	計		57	57	計		56	56	計		56	56
	達成率			100%	達成率			100%	達成率			100%

注）　1　**下線**は環境基準値を超える値であることを示す。
　　2　稲核ダムから島々谷川合流点までの区間は環境基準の全亜鉛の適用を除外する。

（４）　湖沼における水生生物の保全に関する項目の測定地点別水質測定結果

水系	湖沼（水域）	整理番号	環境基準点	測定地点名	類型	全亜鉛(mg/L) 年間平均値	ノニルフェノール(mg/L) 年間平均値	LAS(mg/L) 年間平均値
信濃川（千曲川）	いなこ 猪名湖	80	○	流出部（小海町）	生物A	0.004	<0.00006	<0.0006
	めがみこ 女神湖	81	○	流出部（立科町）	生物A	0.001	<0.00006	<0.0006
	だいざほうしいけ 大座法師池	82	○	流出部（長野市）	生物B	<0.001	<0.00006	<0.0006
	まるいけ 丸　池	83	○	流出部（山ノ内町）	生物A	0.001	<0.00006	0.0007
	びわいけ 琵琶池	84	○	流出部（山ノ内町）	生物A	0.001	<0.00006	<0.0006
信濃川（犀川）	みどり湖	85	○	流出部（塩尻市）	生物B	0.001	<0.00006	<0.0006
	みすずこ 美鈴湖	86	○	流出部（松本市）	生物A	<0.001	<0.00006	<0.0006
	あおきこ 青木湖	87	○	流出部（大町市）	生物A	<0.001	<0.00006	<0.0006
	なかつなこ 中綱湖	88	○	流出部（大町市）	生物A	0.001	<0.00006	<0.0006
	きざきこ 木崎湖（大町市）	90	○	流出部（大町市）	生物A	<0.001	<0.00006	<0.0006
天竜川（諏訪湖水域）	すわこ 諏訪湖	（環境基準点３地点）			生物A	0.001	0.00007	<0.0006
		91	○	湖　心	生物A	0.001	<0.00006	<0.0006
		92	○	初島西（諏訪市）	生物A	0.001	<0.00006	<0.0006
		93	○	塚間川沖200m（岡谷市）	生物A	0.001	0.00009	<0.0006
	しらかばこ 白樺湖	94	○	流出部（茅野市）	生物A	0.002	<0.00006	<0.0006
	たてしなこ 蓼科湖	95	○	流出部（茅野市）	生物A	0.003	<0.00006	0.0010
関川	のじりこ 野尻湖（信濃町）	（環境基準点２地点）生物Aについて			生物A	0.001	<0.00006	<0.0006
		97	○	弁天島西（信濃町）	生物A	<0.001	<0.00006	<0.0006
		98	○	湖　心（信濃町）	生物A	0.001	<0.00006	<0.0006
		99	○	金山（信濃町）	生物特B	<0.001	<0.00006	<0.0006
木曽川	みそがわだむ 味噌川ダム	100	○	基準地点（木祖村）	生物A	0.002	<0.00006	0.0006

湖沼

	全亜鉛				ノニルフェノール				LAS			
	類型	基準値	測　定地点数	基準達成地点数	類型	基準値	測　定地点数	基準達成地点数	類型	基準値	測　定地点数	基準達成地点数
環境基準達成状況	生物A	0.03mg/L	16	16	生物A	0.001mg/L	16	16	生物A	0.03mg/L	16	16
	生物B	0.03mg/L	2	2	生物B	0.002mg/L	2	2	生物B	0.05mg/L	2	2
	生物特B	0.03mg/L	1	1	生物特B	0.002mg/L	1	1	生物特B	0.04mg/L	1	1
	計		19	19	計		19	19	計		19	19
	達成率			100%	達成率			100%	達成率			100%

注）　**下線**は環境基準値を超える値であることを示す。

（５）　主要河川のＢＯＤ（75%値）縦断図



（6）地点別ＢＯＤ・ＣＯＤ（75%値）の推移

※グラフ中の横線は環境基準値

























15 依田川 依田橋(上田市)



16 神川 白山真田橋(上田市)



17 神川 神川橋(上田市)



18 浦野川 対影橋(上田市)



21 鳥居川 鳥居橋(信濃町)



22 鳥居川 鳥居橋(長野市)



23 夜間瀬川 天川橋(山ノ内町)



24 夜間瀬川 夜間瀬橋(山ノ内町)



25 樽川 戸那子橋(飯山市)



26 犀川(1) 島々谷川合流点上(松本市)



28 犀川(2) 倭橋(松本市)



29 犀川(3) 田沢橋(安曇野市)



30 犀川(3) 睦橋(生坂村)



31 犀川(3) 小市橋(長野市)



32 奈良井川(1) 太田橋(塩尻市)



33 奈良井川(2) 島橋(松本市)



34 鎖川 鎖川橋(松本市)



35 田川 水神橋(塩尻市)



36 田川 新田川橋(松本市)



37 穂高川 早春賦歌碑前(安曇野市)



38 高瀬川(1) 鹿島川合流点上(大町市)



39 高瀬川(2) 高瀬橋(安曇野市)



41 麻績川 込路橋(生坂村)



42 裾花川 参宮橋(長野市)



43 裾花川 相生橋(長野市)



44 天竜川 釜口水門(岡谷市)



45 天竜川 天白橋(岡谷市)



46 天竜川(1) 新樋橋 (辰野町)



47 天竜川(1) 中央橋 (伊那市)



48 天竜川(2) 吉瀬ダム上 (駒ヶ根市)



49 天竜川(3) 宮ヶ瀬橋 (松川町)



天竜川(3) 阿島橋 (飯田市)



50 天竜川(3) 天竜橋 (飯田市)



51 天竜川(3) つつじ橋 (飯田市)



52 天竜川(3) 南宮橋 (阿南町)



53 横川川 中央橋 (辰野町)



54 三峰川 竜東橋（伊那市）



56 小渋川 鹿塩川合流点上（大鹿村）



57 小渋川 小渋ダム（中川村）



58 松川（1） 妙琴橋（飯田市）



59 松川（2） 永代橋（飯田市）



60 阿智川 万才大橋下（飯田市）



61 和知野川 和知野川キャンプ場（天龍村）



62 遠山川 折立橋（天龍村）



63 宮川 西茅野大橋（茅野市）



64 宮川 宮川橋（諏訪市）



65 上川 矢ヶ崎橋（茅野市）



66 上川 渋崎橋（諏訪市）



67 砥川 鷹の橋（下諏訪町）



68 横河川 よこかわ川橋（岡谷市）



69 木曽川 新菅橋（木祖村）



70 木曽川 小川橋（上松町）



71 木曽川 三根橋（南木曽町）



72 王滝川 桑原（木曽町）



75 富士川(1) 武智川合流点上（富士見町）



76 矢作川 桃田橋（根羽村）



77 姫川(1) 天神宮橋（白馬村）



78 姫川(1) 宮本橋（小谷村）



79 中津川上流 切明（栄村）



80 猪名湖 流出部（小海町）



81 女神湖 流出部（立科町）



82 大座法師池 湖心、流出部（長野市）



83 丸池 流出部（山ノ内町）



84 琵琶池 流出部（山ノ内町）



85 みどり湖 流出部（塩尻市）



86 美鈴湖 流出部（松本市）



87 青木湖 流出部（大町市）



88 中綱湖 流出部（大町市）



89 木崎湖 湖心（大町市）



90 木崎湖 流出部（大町市）




COD(75%値)
(mg/L)
91 諏訪湖 湖心
8
6
4
2
0
5.8
5.6
5.0
5.3
4.7
4.2
4.4
4.1
4.2
4.5
4.3
H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6


COD(75%値)
(mg/L)
92 諏訪湖 初島西（諏訪市）
8
6
4
2
0
7.5
6.4
5.6
6.4
5.0
4.9
5.3
4.8
4.9
4.9
4.8
H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6


COD(75%値)
(mg/L)
93 諏訪湖 塚間川沖（岡谷市）
8
6
4
2
0
5.9
5.5
5.3
5.1
5.0
4.2
5.0
5.5
4.3
4.7
4.4
H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6


COD(75%値)
(mg/L)
91-93 諏訪湖 評価値(3環境基準点最大値)
8
6
4
2
0
7.5
6.4
5.6
6.4
5.0
4.9
5.3
5.5
4.9
4.9
4.8
H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6


COD(75%値)
(mg/L)
94 白樺湖 流出部（茅野市）
8
6
4
2
0
3.5
3.6
3.4
3.0
2.8
3.3
2.7
2.6
3.5
2.8
2.6
H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6


COD(75%値)
(mg/L)
95 蓼科湖 流出部（茅野市）
8
6
4
2
0
2.5
2.1
2.1
2.1
2.2
2.8
2.0
1.9
2.2
2.5
2.1
H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6


COD(75%値)
(mg/L)
96 野尻湖 水穴（信濃町）
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
2.3
2.3
2.2
2.6
2.0
1.9
2.3
2.4
2.2
2.3
2.4
H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6


COD(75%値)
(mg/L)
97 野尻湖 弁天島西（信濃町）
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
2.3
2.2
2.3
2.5
2.1
1.9
2.4
2.5
2.4
2.5
2.6
H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6


COD(75%値)
(mg/L)
98 野尻湖 湖心（信濃町）
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
2.1
2.0
2.1
2.1
1.9
1.8
2.0
2.2
2.1
2.1
2.4
H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6


COD(75%値)
(mg/L)
96-98 野尻湖 評価値(2環境基準点最大値)（信濃町）
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
2.3
2.2
2.3
2.5
2.1
1.9
2.4
2.5
2.4
2.5
2.6
H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6


COD(75%値)
(mg/L)
100 味噌川ダム貯水池 貯水池内基準地点（木祖村）
8
6
4
2
0
0.8
1.0
0.8
1.1
1.1
1.2
1.4
2.9
0.9
0.9
1.1
H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

（７）全窒素、全燐に係る水質類型指定湖沼の全窒素、全燐の推移

※グラフ中の横線は環境基準値

全　窒　素

○諏訪湖

91　諏訪湖　湖心



92　諏訪湖　初島西（諏訪市）



93　諏訪湖　塚間川沖（岡谷市）



91-93　諏訪湖　評価値（3環境基準点最大値）



全　　燐

○仁科三湖

87　青木湖　流出部（大町市）



88　中綱湖　流出部（大町市）



89　木崎湖　湖心（大町市）



90　木崎湖　流出部（評価値）（大町市）



○味噌川ダム貯水池

100　味噌川ダム貯水池　貯水池内基準地点（木祖村）



○諏訪湖

91 諏訪湖 湖心



92 諏訪湖 初島西（諏訪市）



93 諏訪湖 塚間川沖（岡谷市）



91-93 諏訪湖 評価値（3環境基準点最大値）



○野尻湖

96 野尻湖 水穴（信濃町）



97 野尻湖 弁天島西（信濃町）



98 野尻湖 湖心（信濃町）



96-98 野尻湖 評価値（2環境基準点最大値）（信濃町）



（８） 湖沼の透明度の経年変化、推移

ア　湖沼の透明度の経年変化

（単位：m）

水域名	整理番号	環境基準点	測定地点名	類型	目標値※	R2	R3	R4	R5	R6
諏訪湖	91	○	湖　心	A(Ⅳ)	1.3以上	1.3	**1.2**	1.5	**1.1**	1.3
	92	○	初　島　西	A(Ⅳ)		**1.2**	**1.2**	1.3	**1.0**	1.3
	93	○	塚間川沖200m	A(Ⅳ)		1.3	**1.2**	1.3	**1.1**	1.3
野尻湖	98	○	湖　心	A(Ⅰ)	6.5以上（令和元年度から５年度） 7.0以上（現状水質の維持・向上）（令和６年度から）	**6.4**	6.5	**6.3**	7.0	**6.4**
木崎湖	89		湖　心	A(Ⅱ)		6.1	5.2	5.7	5.8	5.8

※「目標値」はそれぞれ湖沼水質保全計画による。

イ　湖沼の透明度の推移







参考：諏訪湖及び野尻湖の透明度の推移

○諏訪湖（湖心）



○野尻湖（湖心）



（９）水域別ＢＯＤ（ＣＯＤ）の達成状況表

ア 河川

水系名	水域統一番号	水域名	類型	達成期間	指定年度	環境基準地点数	基準を満足する地点数	基準を満足していない地点数[注]				達成状況
								合計	x/y=100%	100>x/y≧50	50>x/y>25	
信濃川	008	信濃川上流(1)	AA	イ	1972	1	0	1	0	0	1	×
	009	信濃川上流(2)	A	イ	1972	1	1	0	0	0	0	○
	010	信濃川上流(3)	A	ロ	1972	3	3	0	0	0	0	○
	036	相木川	AA	イ	1994	1	1	0	0	0	0	○
	032	湯川	A	イ	1993	1	1	0	0	0	0	○
	040	鹿曲川	AA	ハ	1995	1	0	1	0	0	1	×
	014	依田川	A	イ	1975	1	1	0	0	0	0	○
	029	神川	A	イ	1980	1	1	0	0	0	0	○
	041	浦野川	A	ハ	1995	1	1	0	0	0	0	○
	030	鳥居川	A	イ	1982	1	1	0	0	0	0	○
	021	夜間瀬川	A	ロ	1977	1	1	0	0	0	0	○
	037	樽川	A	イ	1994	1	1	0	0	0	0	○
	011	犀川(1)	AA	イ	1972	1	1	0	0	0	0	○
	012	犀川(2)	A	イ	1972	1	1	0	0	0	0	○
	013	犀川(3)	A	ロ	1972	3	3	0	0	0	0	○
	015	奈良井川(1)	A	イ	1975	1	1	0	0	0	0	○
	016	奈良井川(2)	A	ロ	1975	1	1	0	0	0	0	○
	038	鎖川	A	イ	1994	1	1	0	0	0	0	○
	031	田川	A	ロ	1983	1	1	0	0	0	0	○
	043	穂高川	AA	ハ	1996	1	1	0	0	0	0	○
	022	高瀬川(1)	AA	イ	1977	1	1	0	0	0	0	○
	023	高瀬川(2)	A	イ	1977	1	1	0	0	0	0	○
	033	麻績川	A	イ	1993	1	1	0	0	0	0	○
	024	裾花川	A	イ	1978	1	1	0	0	0	0	○
諏訪湖	004	天竜川	B	ロ	1971	2	2	0	0	0	0	○
天竜川	005	天竜川(1)	B	ロ	1972	1	1	0	0	0	0	○
	006	天竜川(2)	A	ロ	1972	1	1	0	0	0	0	○
	007	天竜川(3)	A	イ	1972	1	1	0	0	0	0	○
	042	横川川	AA	ハ	1995	1	1	0	0	0	0	○
	034	三峰川	A	イ	1993	1	1	0	0	0	0	○
	018	小渋川	AA	イ	1976	1	0	1	0	0	1	×
	019	松川(1)	AA	イ	1976	1	1	0	0	0	0	○
	020	松川(2)	A	ハ	1976	1	1	0	0	0	0	○
	039	阿智川(黒川を含む)	AA	イ	1994	1	1	0	0	0	0	○
	035	和知野川	AA	イ	1993	1	1	0	0	0	0	○
	045	遠山川	AA	イ	1997	1	1	0	0	0	0	○
諏訪湖	025	宮川	A	ハ	1978	1	1	0	0	0	0	○
	001	上川	A	イ	1971	1	1	0	0	0	0	○
	002	砥川	A	イ	1971	1	1	0	0	0	0	○
	003	横河川	A	イ	1971	1	1	0	0	0	0	○
木曽川	026	木曽川上流	AA	イ	1970	0	0	0	0	0	0	－
	046	王滝川	AA	イ	1997	1	1	0	0	0	0	○
富士川	027	富士川(1)	AA	イ	1972	0	0	0	0	0	0	－
矢作川	044	矢作川	AA	イ	1996	1	1	0	0	0	0	○
姫　川	017	姫川(1)	A	イ	1976	1	1	0	0	0	0	○
信濃川	028	中津川上流	AA	イ	1971	0	0	0	0	0	0	－

イ 湖沼

水系名	水域統一番号	水域名	類型	達成期間	指定年度	環境基準地点数	基準を満足する地点数	基準を満足していない地点数[注]				達成状況
								合計	x/y=100%	100>x/y≧50	50>x/y>25	
信濃川（千曲川）	504	猪名湖	A	イ	2023	1	1	0	0	0	0	○
	505	女神湖	A	イ	2023	1	0	1	1	0	0	×
	506	大座法師池	A	ハ	2023	1	0	1	1	0	0	×
	507	丸池	A	イ	2023	1	1	0	0	0	0	○
	508	琵琶池	A	イ	2023	1	0	1	0	0	1	×
信濃川（犀川）	509	みどり湖	A	ハ	2023	1	1	0	0	0	0	○
	510	美鈴湖	A	ロ	2023	1	1	0	0	0	0	○
	511	青木湖	AA	ハ	2023	1	0	1	1	0	0	×
	512	中綱湖	A	イ	2023	1	1	0	0	0	0	○
	513	木崎湖	A	イ	2023	1	1	0	0	0	0	○
天竜川	501	諏訪湖	A	ハ	1971	3	0	3	1	2	0	×
	502	白樺湖	A	ロ	1971	1	1	0	0	0	0	○
	503	蓼科湖	A	イ	2023	1	1	0	0	0	0	○
関 川	514	野尻湖	A	イ	2023	2	2	0	0	0	0	○
木曽川	515	味噌川ダム貯水池(奥木曽湖)	A	イ	2008	1	1	0	0	0	0	○

注）：x：環境基準に適合していない日数　　y：総測定日数

（10）全窒素・全燐の達成状況表

水系名	水域統一番号	水域名	類型	達成期間	指定年度	環境基準地点数	全窒素		全燐		全窒素及び全燐	
							基準を満足する地点数	達成状況	基準を満足する地点数	達成状況	基準を満足する地点数	達成状況
信濃川(犀川)	511	青木湖	Ⅰ	イ	2023	1	−	−	1	○	1	○
	512	中綱湖	Ⅱ	イ	2023	1	−	−	1	○	1	○
	513	木崎湖	Ⅱ	イ	2023	1	−	−	1	○	1	○
天竜川	501	諏訪湖	Ⅳ	ロ	2023	3	0	×	3	○	0	×
関 川	514	野尻湖	Ⅰ	ロ	2023	2	−	−	0	×	0	×
木曽川	515	味噌川ダム貯水池(奥木曽湖)	Ⅱ	イ	2008	1	−	−	1	○	1	○

3 全測定項目 地点別総括表

(1)生活環境項目(pH、DO、BOD(COD)、SS、大腸菌数)

ア 河川

整理番号	水域名(河川名等)	地点名	地点統一番号	類型	達成期間	pH		DO			BOD						SS			大腸菌数		
						最小値～最大値	m／n	最小値～最大値	m／n	日間平均値	最小値～最大値	m／n	日間平均				最小値～最大値	m／n	日間平均値	最小値～最大値	m／n	日間平均
													最小値～最大値	x／y	平均値	中央値	75%値					90%値
1	信濃川上流(1)	大芝橋	20-008-01	AA	イ	7.1 ～ 8.0	0 ／ 12	9.1 ～ 11	0 ／ 12	10	<0.5 ～ 1.5	4 ／ 12	<0.5 ～ 1.5	4 ／ 12	0.9	0.9	1.1	1 ～ 17	0 ／ 12	5	1 ～ 130	6 ／ 12	100
2	信濃川上流(2)	臼田橋	20-009-01	A	イ	6.7 ～ 7.8	0 ／ 12	9.0 ～ 13	0 ／ 12	10	<0.5 ～ 1.5	0 ／ 12	<0.5 ～ 1.5	0 ／ 12	0.9	0.9	1.1	1 ～ 9	0 ／ 12	4	12 ～ 160	0 ／ 12	90
3	信濃川上流(3)	生田	20-010-51	A	ロ	6.8 ～ 7.6	0 ／ 12	7.9 ～ 13	0 ／ 12	10	<0.5 ～ 1.4	0 ／ 12	<0.5 ～ 1.4	0 ／ 12	1.0	1.1	1.3	2 ～ 27	1 ／ 12	7	57 ～ 570	3 ／ 12	380
4	信濃川上流(3)	千曲橋	20-010-01	A	ロ	6.9 ～ 7.6	0 ／ 12	7.8 ～ 14	0 ／ 12	10	0.5 ～ 2.0	0 ／ 12	0.5 ～ 2.0	0 ／ 12	1.3	1.3	1.7	2 ～ 49	2 ／ 12	12	16 ～ 590	3 ／ 12	430
5	信濃川上流(3)	屋島橋	20-010-53	A	ロ	6.8 ～ 7.2	0 ／ 4	7.6 ～ 12	0 ／ 4	9.9	1.0 ～ 1.8	0 ／ 4	1.0 ～ 1.8	0 ／ 4	1.5	1.5	1.6	4 ～ 19	0 ／ 4	11	26 ～ 2300	1 ／ 4	2300
6	信濃川上流(3)	立ヶ花橋	20-010-02	A	ロ	7.6 ～ 8.0	0 ／ 12	7.5 ～ 12	0 ／ 12	9.8	0.7 ～ 2.0	0 ／ 12	0.7 ～ 2.0	0 ／ 12	1.1	1.0	1.1	3 ～ 96	2 ／ 12	19	53 ～ 3300	3 ／ 12	570
7	信濃川上流(3)	大関橋	20-010-03	A	ロ	7.6 ～ 7.9	0 ／ 12	7.8 ～ 12	0 ／ 12	9.8	0.8 ～ 1.9	0 ／ 12	0.8 ～ 1.9	0 ／ 12	1.3	1.3	1.6	4 ～ 96	3 ／ 12	22	56 ～ 2100	3 ／ 12	530
8	信濃川上流(3)	市川橋	20-010-55	A	ロ	7.4 ～ 7.7	0 ／ 12	7.5 ～ 12	0 ／ 12	9.7	1.0 ～ 2.4	1 ／ 12	1.0 ～ 2.4	1 ／ 12	1.5	1.5	1.7	3 ～ 56	4 ／ 12	19	41 ～ 1700	2 ／ 12	410
9	相木川	除ヶ下橋	20-036-01	AA	イ	7.0 ～ 8.1	0 ／ 12	9.1 ～ 13	0 ／ 12	10	<0.5 ～ 1.4	2 ／ 12	<0.5 ～ 1.4	1 ／ 12	0.7	0.6	0.9	<1 ～ 9	0 ／ 12	2	9 ～ 120	11 ／ 12	88
12	湯川	高瀬橋	20-032-01	A	イ	7.6 ～ 8.2	0 ／ 12	8.8 ～ 13	0 ／ 12	10	0.9 ～ 1.9	0 ／ 12	0.9 ～ 1.9	0 ／ 12	1.5	1.5	1.7	3 ～ 14	0 ／ 12	6	57 ～ 900	5 ／ 12	850
13	鹿曲川	前田橋	20-040-01	AA	ハ	7.5 ～ 8.9	3 ／ 12	7.5 ～ 15	0 ／ 12	10	0.5 ～ 1.9	4 ／ 12	0.5 ～ 1.9	4 ／ 12	0.9	1.0	1.1	<1 ～ 34	1 ／ 12	6	67 ～ 4200	12 ／ 12	1200
14	依田川	立岩上の橋	20-014-51	A	イ	7.6 ～ 8.2	0 ／ 12	7.6 ～ 14	0 ／ 12	10	<0.5 ～ 0.7	0 ／ 12	<0.5 ～ 0.7	0 ／ 12	0.6	<0.5	0.6	<1 ～ 6	0 ／ 12	2	2 ～ 340	6 ／ 12	200
15	依田川	依田橋	20-014-01	A	イ	7.5 ～ 8.3	0 ／ 12	7.5 ～ 15	0 ／ 12	10	<0.5 ～ 0.9	0 ／ 12	<0.5 ～ 0.9	0 ／ 12	0.6	0.6	0.7	<1 ～ 5	0 ／ 12	2	5 ～ 620	1 ／ 12	230
16	神川	白山真田橋	20-029-51	A	イ	7.6 ～ 8.1	0 ／ 12	8.1 ～ 15	0 ／ 12	10	<0.5 ～ 1.1	0 ／ 12	<0.5 ～ 1.1	0 ／ 12	0.7	0.6	0.8	2 ～ 52	2 ／ 12	11	22 ～ 350	1 ／ 12	130
17	神川	神川橋	20-029-01	A	イ	7.6 ～ 8.5	0 ／ 12	7.4 ～ 15	1 ／ 12	9.9	0.6 ～ 1.2	0 ／ 12	0.6 ～ 1.2	0 ／ 12	0.9	0.9	1.0	3 ～ 61	2 ／ 12	16	17 ～ 1300	3 ／ 12	570
18	浦野川	対影橋	20-041-01	A	ハ	7.4 ～ 7.9	0 ／ 12	7.6 ～ 14	0 ／ 12	10	0.7 ～ 2.6	1 ／ 12	0.7 ～ 2.6	1 ／ 12	1.1	1.0	1.2	1 ～ 55	1 ／ 12	10	120 ～ 2900	3 ／ 12	440
21	鳥居川	鳥居橋(信濃町)	20-030-51	A	イ	7.5 ～ 8.4	0 ／ 12	9.0 ～ 13	0 ／ 12	10	<0.5 ～ 1.9	0 ／ 12	<0.5 ～ 1.9	0 ／ 12	1.2	1.0	1.5	<1 ～ 25	0 ／ 12	3	7 ～ 200	0 ／ 12	150
22	鳥居川	鳥居橋(長野市)	20-030-01	A	イ	6.5 ～ 8.4	0 ／ 12	8.1 ～ 14	0 ／ 12	11	0.6 ～ 3.2	3 ／ 12	0.6 ～ 3.2	3 ／ 12	1.6	1.4	1.9	1 ～ 26	1 ／ 12	9	8 ～ 460	3 ／ 12	330
23	夜間瀬川	天川橋	20-021-51	A	ロ	5.0 ～ 7.9	3 ／ 12	8.3 ～ 11	0 ／ 12	9.4	0.5 ～ 1.5	0 ／ 12	0.5 ～ 1.5	0 ／ 12	0.8	0.8	0.8	7 ～ 46	2 ／ 12	14	<1 ～ 2400	1 ／ 12	150
24	夜間瀬川	夜間瀬橋	20-021-01	A	ロ	7.4 ～ 8.1	0 ／ 12	8.4 ～ 12	0 ／ 12	9.9	0.8 ～ 2.2	1 ／ 12	0.8 ～ 2.2	1 ／ 12	1.3	1.2	1.6	2 ～ 12	0 ／ 12	6	38 ～ 200	0 ／ 12	140
25	樽川	戸那子橋	20-037-01	A	イ	7.0 ～ 7.9	0 ／ 12	8.0 ～ 12	0 ／ 12	10	0.7 ～ 2.5	2 ／ 12	0.7 ～ 2.5	2 ／ 12	1.6	1.6	2.0	1 ～ 18	0 ／ 12	7	100 ～ 5200	10 ／ 12	4800
26	犀川(1)	島々谷川合流点上	20-011-01	AA	イ	6.8 ～ 8.3	0 ／ 12	9.6 ～ 12	0 ／ 12	11	<0.5 ～ <0.5	0 ／ 12	<0.5 ～ <0.5	0 ／ 12	<0.5	<0.5	<0.5	<1 ～ 4	0 ／ 12	1	<1 ～ 27	1 ／ 12	14
28	犀川(2)	倭橋	20-012-01	A	イ	7.1 ～ 8.0	0 ／ 12	9.2 ～ 12	0 ／ 12	10	<0.5 ～ 1.0	0 ／ 12	<0.5 ～ 1.0	0 ／ 12	0.6	0.5	0.7	<1 ～ 17	0 ／ 12	4	<1 ～ 19	0 ／ 12	7
29	犀川(3)	田沢橋	20-013-01	A	ロ	6.6 ～ 6.9	0 ／ 12	8.6 ～ 11	0 ／ 12	9.9	0.5 ～ 2.0	0 ／ 12	0.5 ～ 2.0	0 ／ 12	1.2	1.1	1.5	1 ～ 25	0 ／ 12	5	20 ～ 240	0 ／ 12	120
30	犀川(3)	睦橋	20-013-02	A	ロ	6.6 ～ 6.7	0 ／ 12	8.4 ～ 11	0 ／ 12	9.8	<0.5 ～ 1.9	0 ／ 12	<0.5 ～ 1.9	0 ／ 12	1.1	1.9	1.3	2 ～ 84	1 ／ 12	13	31 ～ 330	1 ／ 12	300
31	犀川(3)	小市橋	20-013-03	A	ロ	6.5 ～ 7.8	0 ／ 12	8.3 ～ 12	0 ／ 12	10	0.6 ～ 1.8	0 ／ 12	0.6 ～ 1.8	0 ／ 12	1.2	1.1	1.4	2 ～ 100	2 ／ 12	17	1 ～ 620	1 ／ 12	140
32	奈良井川(1)	太田橋	20-015-01	A	イ	7.5 ～ 8.8	2 ／ 12	8.1 ～ 13	0 ／ 12	9.9	<0.5 ～ 0.6	0 ／ 12	<0.5 ～ 0.6	0 ／ 12	0.5	<0.5	0.5	<1 ～ 4	0 ／ 12	2	<1 ～ 200	0 ／ 12	44
33	奈良井川(2)	島橋	20-016-01	A	ロ	7.0 ～ 7.6	0 ／ 12	8.8 ～ 11	0 ／ 12	9.6	<0.5 ～ 2.7	2 ／ 12	<0.5 ～ 2.7	2 ／ 12	1.5	1.4	1.5	<1 ～ 18	0 ／ 12	5	2 ～ 340	2 ／ 12	320
34	鎖川	鎖川橋	20-038-01	A	イ	7.0 ～ 9.7	1 ／ 24	8.6 ～ 14	0 ／ 24	11	<0.5 ～ 1.7	0 ／ 24	<0.5 ～ 1.6	0 ／ 12	0.7	0.7	0.7	2 ～ 40	4 ／ 24	11	31 ～ 790	9 ／ 24	590
35	田川	水神橋	20-031-51	A	ロ	7.9 ～ 8.5	0 ／ 12	8.0 ～ 12	0 ／ 12	9.5	<0.5 ～ 1.1	0 ／ 12	<0.5 ～ 1.1	0 ／ 12	0.6	0.5	0.6	2 ～ 9	0 ／ 12	4	4 ～ 360	1 ／ 12	86
36	田川	新田川橋	20-031-01	A	ロ	6.9 ～ 8.0	0 ／ 24	8.5 ～ 11	0 ／ 24	9.8	<0.5 ～ 0.6	0 ／ 24	<0.5 ～ 0.6	0 ／ 12	0.5	<0.5	0.5	1 ～ 39	1 ／ 24	6	8 ～ 870	9 ／ 24	590
37	穂高川	早春賦歌碑前	20-043-01	AA	ハ	7.1 ～ 7.7	0 ／ 12	8.7 ～ 12	0 ／ 12	10	<0.5 ～ 1.0	0 ／ 12	<0.5 ～ 1.0	0 ／ 12	0.6	0.6	0.7	2 ～ 9	0 ／ 12	6	23 ～ 2200	12 ／ 12	320
38	高瀬川(1)	鹿島川合流点上	20-022-01	AA	イ	7.1 ～ 8.0	0 ／ 12	8.9 ～ 12	0 ／ 12	10	<0.5 ～ 0.8	0 ／ 12	<0.5 ～ 0.8	0 ／ 12	0.5	<0.5	<0.5	<1 ～ 21	0 ／ 12	6	<1 ～ 520	6 ／ 12	69
39	高瀬川(2)	高瀬橋	20-023-01	A	イ	7.1 ～ 7.6	0 ／ 12	8.5 ～ 12	0 ／ 12	10	<0.5 ～ 1.2	0 ／ 12	<0.5 ～ 1.2	0 ／ 12	0.7	0.6	1.0	1 ～ 54	1 ／ 12	8	10 ～ 660	1 ／ 12	300
41	麻績川	込路橋	20-033-01	A	イ	7.6 ～ 8.3	0 ／ 12	7.9 ～ 13	0 ／ 12	10	<0.5 ～ 0.9	0 ／ 12	<0.5 ～ 0.9	0 ／ 12	0.6	0.5	0.6	<1 ～ 5	0 ／ 12	2	18 ～ 740	3 ／ 12	620

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数 x:環境基準に適合しない日数 y:総観測日数 平均値:日間平均値の年平均値 中央値、75%値:日間平均値の年間の中央値及び75%値

(単位) DO、BOD、SS:mg/L 大腸菌数:CFU/100mL (m,n,x,yの数値を除く)

整理番号	水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	類型	達成期間	pH		DO			BOD						SS			大腸菌数		
													日間平均									
						最小値～最大値	m／n	最小値～最大値	m／n	日間平均値	最小値～最大値	m／n	最小値～最大値	x／y	平均値	中央値	75%値	最小値～最大値	m／n	日間平均値	最小値～最大値	m／n	日間平均90%値
42	裾花川	参宮橋	20-024-51	A	イ	6.5 ～ 8.3	0 ／ 12	8.3 ～ 14	0 ／ 12	11	0.5 ～ 3.4	2 ／ 12	0.5 ～ 3.4	2 ／ 12	1.4	1.3	1.6	<1 ～ 98	4 ／ 12	20	4 ～ 1700	1 ／ 12	220
43	裾花川	相生橋	20-024-01	A	イ	6.5 ～ 8.3	0 ／ 12	8.6 ～ 14	0 ／ 12	11	0.6 ～ 1.8	0 ／ 12	0.6 ～ 1.8	0 ／ 12	1.3	1.3	1.5	<1 ～ 56	3 ／ 12	15	2 ～ 280	0 ／ 12	180
44	天竜川	釜口水門	20-004-01	B	ロ	7.1 ～ 9.4	4 ／ 24	6.2 ～ 12	0 ／ 24	9.3	0.8 ～ 3.8	4 ／ 24	1.1 ～ 3.6	4 ／ 12	2.1	2.0	2.6	3 ～ 12	0 ／ 24	7	<1 ～ 32	0 ／ 24	22
45	天竜川	天白橋	20-004-02	B	ロ	7.0 ～ 9.0	2 ／ 24	7.3 ～ 12	0 ／ 24	9.4	1.1 ～ 3.0	0 ／ 24	1.1 ～ 2.9	0 ／ 12	2.0	2.1	2.4	4 ～ 14	0 ／ 24	8	<1 ～ 520	0 ／ 24	330
46	天竜川（1）	新樋橋	20-005-01	B	ロ	7.0 ～ 8.8	2 ／ 35	7.3 ～ 12	1 ／ 35	10	1.1 ～ 2.6	0 ／ 35	1.3 ～ 2.4	0 ／ 12	1.8	1.8	1.9	2 ～ 19	0 ／ 35	8	25 ～ 200	0 ／ 12	130
47	天竜川（1）	中央橋	20-005-51	B	ロ	7.5 ～ 8.5	0 ／ 24	7.6 ～ 13	0 ／ 24	10	0.8 ～ 2.1	0 ／ 24	0.8 ～ 1.7	0 ／ 12	1.5	1.6	1.6	1 ～ 69	4 ／ 24	17	36 ～ 290	0 ／ 12	180
48	天竜川（2）	吉瀬ダム上	20-006-01	A	ロ	7.6 ～ 8.5	0 ／ 24	7.4 ～ 13	1 ／ 24	10	0.6 ～ 1.9	0 ／ 24	0.7 ～ 1.9	0 ／ 12	1.3	1.1	1.6	3 ～ 130	7 ／ 24	31	24 ～ 140	0 ／ 12	140
49	天竜川（3）	宮ヶ瀬橋	20-007-51	A	イ	7.5 ～ 8.3	0 ／ 12	8.6 ～ 13	0 ／ 12	10	<0.5 ～ 1.9	0 ／ 12	<0.5 ～ 1.9	0 ／ 12	1.1	1.1	1.4	4 ～ 290	3 ／ 12	51	17 ～ 260	0 ／ 12	190
50	天竜川（3）	天竜橋	20-007-53	A	イ	7.5 ～ 8.3	0 ／ 12	8.0 ～ 13	0 ／ 12	10	0.6 ～ 1.9	0 ／ 12	0.6 ～ 1.9	0 ／ 12	1.1	1.0	1.3	3 ～ 300	5 ／ 12	64	20 ～ 240	0 ／ 12	190
51	天竜川（3）	つつじ橋	20-007-01	A	イ	7.6 ～ 8.5	0 ／ 35	7.6 ～ 14	0 ／ 35	10	<0.5 ～ 1.8	0 ／ 35	0.5 ～ 1.7	0 ／ 12	1.2	1.2	1.3	5 ～ 330	11 ／ 35	65	49 ～ 540	1 ／ 12	280
52	天竜川（3）	南宮橋	20-007-54	A	イ	7.6 ～ 8.3	0 ／ 12	8.3 ～ 13	0 ／ 12	10	<0.5 ～ 1.5	0 ／ 12	<0.5 ～ 1.5	0 ／ 12	1.1	1.1	1.3	2 ～ 330	5 ／ 12	69	6 ～ 660	1 ／ 12	300
53	横川川	中央橋	20-042-01	AA	ハ	6.7 ～ 7.5	0 ／ 12	8.4 ～ 13	0 ／ 12	10	<0.5 ～ 0.7	0 ／ 12	<0.5 ～ 0.7	0 ／ 12	0.5	<0.5	<0.5	<1 ～ 8	0 ／ 12	2	6 ～ 81	7 ／ 12	76
54	三峰川	竜東橋	20-034-01	A	イ	8.0 ～ 8.6	1 ／ 12	8.1 ～ 13	0 ／ 12	10	<0.5 ～ 1.5	0 ／ 12	<0.5 ～ 1.5	0 ／ 12	0.8	0.7	0.8	1 ～ 170	5 ／ 12	39	2 ～ 190	0 ／ 12	91
56	小渋川	鹿塩川合流点上	20-018-51	AA	イ	7.4 ～ 8.1	0 ／ 12	8.2 ～ 13	0 ／ 12	10	<0.5 ～ 0.7	0 ／ 12	<0.5 ～ 0.7	0 ／ 12	0.5	0.5	0.5	1 ～ 350	4 ／ 12	68	3 ～ 98	4 ／ 12	69
57	小渋川	小渋ダム	20-018-01	AA	イ	7.7 ～ 8.8	2 ／ 12	8.2 ～ 12	0 ／ 12	9.8	<0.5 ～ 2.7	4 ／ 12	<0.5 ～ 2.7	4 ／ 12	1.0	0.7	1.3	1 ～ 150	3 ／ 12	23	1 ～ 65	1 ／ 12	15
58	松川（1）	妙琴橋	20-019-01	AA	イ	6.9 ～ 7.5	0 ／ 12	8.6 ～ 13	0 ／ 12	10	<0.5 ～ 0.6	0 ／ 12	<0.5 ～ 0.6	0 ／ 12	0.5	<0.5	<0.5	<1 ～ 20	0 ／ 12	4	1 ～ 52	5 ／ 12	47
59	松川（2）	永代橋	20-020-01	A	ハ	6.8 ～ 7.5	0 ／ 12	8.6 ～ 13	0 ／ 12	10	<0.5 ～ 0.9	0 ／ 12	<0.5 ～ 0.9	0 ／ 12	0.6	0.5	0.6	<1 ～ 15	0 ／ 12	4	95 ～ 990	7 ／ 12	840
60	阿智川（黒川を含む）	万才大橋下	20-039-01	AA	イ	7.1 ～ 7.8	0 ／ 12	8.9 ～ 13	0 ／ 12	10	<0.5 ～ 0.6	0 ／ 12	<0.5 ～ 0.6	0 ／ 12	0.5	0.5	<0.5	<1 ～ 11	0 ／ 12	2	16 ～ 110	11 ／ 12	110
61	和知野川	和知野川キャンプ場	20-035-01	AA	イ	7.1 ～ 7.7	0 ／ 14	8.7 ～ 14	0 ／ 12	11	<0.5 ～ 0.6	0 ／ 12	<0.5 ～ 0.6	0 ／ 12	0.5	0.5	<0.5	<1 ～ 4	0 ／ 12	1	13 ～ 100	12 ／ 14	74
62	遠山川	折立橋	20-045-01	AA	イ	7.4 ～ 8.4	0 ／ 12	8.3 ～ 13	0 ／ 12	10	<0.5 ～ 0.6	0 ／ 12	<0.5 ～ 0.6	0 ／ 12	0.5	0.5	<0.5	<1 ～ 27	1 ／ 12	9	2 ～ 53	3 ／ 12	36
63	宮川	西茅野大橋	20-025-51	A	ハ	7.5 ～ 8.3	0 ／ 12	8.4 ～ 12	0 ／ 12	10	<0.5 ～ 1.0	0 ／ 12	<0.5 ～ 1.0	0 ／ 12	0.6	0.5	0.5	<1 ～ 16	0 ／ 12	3	29 ～ 670	2 ／ 12	550
64	宮川	宮川橋	20-025-01	A	ハ	7.3 ～ 9.0	1 ／ 24	8.0 ～ 13	0 ／ 24	10	<0.5 ～ 0.8	0 ／ 24	<0.5 ～ 0.7	0 ／ 12	0.6	0.6	0.6	<1 ～ 4	0 ／ 24	2	<1 ～ 740	2 ／ 24	250
65	上川	矢ケ崎橋	20-001-51	A	イ	7.7 ～ 8.0	0 ／ 12	8.8 ～ 11	0 ／ 12	10	<0.5 ～ 0.6	0 ／ 12	<0.5 ～ 0.6	0 ／ 12	0.5	0.5	0.6	1 ～ 6	0 ／ 12	3	11 ～ 1200	2 ／ 12	360
66	上川	渋崎橋	20-001-01	A	イ	7.3 ～ 8.1	0 ／ 24	8.3 ～ 12	0 ／ 24	9.7	<0.5 ～ 0.7	0 ／ 24	<0.5 ～ 0.7	0 ／ 12	0.5	0.5	0.6	<1 ～ 6	0 ／ 24	2	5 ～ 300	0 ／ 24	120
67	砥川	鷹の橋	20-002-01	A	イ	7.5 ～ 8.0	0 ／ 12	8.8 ～ 12	0 ／ 12	10	<0.5 ～ <0.5	0 ／ 12	<0.5 ～ <0.5	0 ／ 12	<0.5	<0.5	<0.5	1 ～ 6	0 ／ 12	3	1 ～ 200	0 ／ 12	85
68	横河川	よこかわ川橋	20-003-01	A	イ	7.6 ～ 8.1	0 ／ 12	8.4 ～ 12	0 ／ 12	10	<0.5 ～ 1.0	0 ／ 12	<0.5 ～ 1.0	0 ／ 12	0.6	0.5	0.5	1 ～ 10	0 ／ 12	4	10 ～ 160	0 ／ 12	120
69	木曽川上流	新菅橋	20-026-51	AA	イ	6.9 ～ 7.4	0 ／ 12	7.9 ～ 12	0 ／ 12	9.8	<0.5 ～ 0.6	0 ／ 12	<0.5 ～ 0.6	0 ／ 12	0.5	0.5	<0.5	<1 ～ 2	0 ／ 12	1	2 ～ 32	2 ／ 12	23
70	木曽川上流	小川橋	20-026-53	AA	イ	6.7 ～ 7.3	0 ／ 12	8.9 ～ 13	0 ／ 12	11	<0.5 ～ <0.5	0 ／ 12	<0.5 ～ <0.5	0 ／ 12	0.5	0.5	<0.5	<1 ～ 3	0 ／ 12	1	1 ～ 82	7 ／ 12	53
71	木曽川上流	三根橋	20-026-54	AA	イ	7.1 ～ 7.5	0 ／ 12	8.8 ～ 14	0 ／ 12	11	<0.5 ～ 0.6	0 ／ 12	<0.5 ～ 0.6	0 ／ 12	0.5	0.5	<0.5	<1 ～ 4	0 ／ 12	1	2 ～ 190	6 ／ 12	130
72	王滝川	桑原	20-046-01	AA	イ	6.7 ～ 7.2	0 ／ 12	8.3 ～ 13	0 ／ 12	10	<0.5 ～ 0.6	0 ／ 12	<0.5 ～ 0.6	0 ／ 12	0.5	0.5	<0.5	<1 ～ 3	0 ／ 12	1	<1 ～ 56	2 ／ 12	21
75	富士川（1）	武智川合流点上	20-027-51	AA	イ	7.9 ～ 8.3	0 ／ 11	8.5 ～ 11	0 ／ 11	9.6	<0.5 ～ 1.0	0 ／ 11	<0.5 ～ 1.0	0 ／ 11	0.5	0.5	<0.5	<1 ～ 60	1 ／ 11	9	<1 ～ 160	6 ／ 11	75
76	矢作川	桃田橋	20-044-01	AA	イ	7.2 ～ 7.9	0 ／ 12	8.1 ～ 13	0 ／ 12	10	<0.5 ～ 0.8	0 ／ 12	<0.5 ～ 0.8	0 ／ 12	0.6	0.5	0.6	<1 ～ 1	0 ／ 12	1	2 ～ 71	6 ／ 12	45
77	姫川（1）	天神宮橋	20-017-51	A	イ	7.5 ～ 8.5	0 ／ 12	8.8 ～ 12	0 ／ 12	10	<0.5 ～ 0.6	0 ／ 12	<0.5 ～ 0.6	0 ／ 12	0.5	<0.5	0.5	1 ～ 100	1 ／ 12	11	14 ～ 1400	4 ／ 12	960
78	姫川（1）	宮本橋	20-017-01	A	イ	7.7 ～ 8.2	0 ／ 12	8.8 ～ 14	0 ／ 12	11	<0.5 ～ 0.7	0 ／ 12	<0.5 ～ 0.7	0 ／ 12	0.5	0.5	<0.5	2 ～ 100	1 ／ 12	14	10 ～ 5700	3 ／ 12	4200
79	中津川上流	切明	20-028-51	AA	イ	7.3 ～ 7.8	0 ／ 7	8.5 ～ 10	0 ／ 7	9.3	0.5 ～ 1.8	2 ／ 7	0.5 ～ 1.8	2 ／ 7	1.1	1.0	1.6	<1 ～ 1	0 ／ 7	1	<1 ～ 21	3 ／ 7	21
合計（河川）							21 ／ 970		3 ／ 968			32 ／ 968		31 ／ 826					88 ／ 968			221 ／ 900	

（備考） m:環境基準値を超える検体数　n:総検体数　x:環境基準に適合しない日数　y:総観測日数　平均値：日間平均値の年平均値　中央値、75%値：日間平均値の年間の中央値及び75%値

（単位） DO、BOD、SS：mg/L　大腸菌数：CFU/100mL （m,n,x,yの数値を除く）

イ 湖沼

整理番号	水域名（湖沼名等）	地点名	地点統一番号	類型	達成期間	pH		DO			COD						SS			大腸菌数		
						最小値～最大値	m／n	最小値～最大値	m／n	日間平均値	最小値～最大値	m／n	日間平均				最小値～最大値	m／n	日間平均値	最小値～最大値	m／n	日間平均90%値
													最小値～最大値	x／y	平均値	中央値	75%値					
80	猪名湖	流出部	20-504-01	A	イ	7.0 ～ 7.4	0 ／ 9	8.0 ～ 11	0 ／ 9	9.3	1.9 ～ 3.7	1 ／ 9	1.9 ～ 3.7	1 ／ 9	2.4	2.3	2.5	<1 ～ 4	0 ／ 9	2	<1 ～ 34	0 ／ 9	34
81	女神湖	流出部	20-505-01	A	ハ	7.1 ～ 7.6	0 ／ 8	7.2 ～ 9.5	1 ／ 8	8.2	3.1 ～ 4.2	8 ／ 8	3.1 ～ 4.2	8 ／ 8	3.6	3.6	3.8	<1 ～ 4	0 ／ 9	2	1 ～ 5	0 ／ 9	5
82	大座法師池	流出部	20-506-01	A	ハ	7.2 ～ 8.5	0 ／ 9	6.7 ～ 10	1 ／ 8	8.6	3.5 ～ 4.6	9 ／ 9	3.5 ～ 4.6	9 ／ 9	4.1	4.0	4.3	<1 ～ 3	0 ／ 9	2	<1 ～ 4	0 ／ 9	4
83	丸池	流出部	20-507-01	A	イ	7.2 ～ 8.4	0 ／ 8	8.4 ～ 10	0 ／ 8	9.4	1.0 ～ 1.5	0 ／ 8	1.0 ～ 1.5	0 ／ 8	1.2	1.3	1.3	<1 ～ 1	0 ／ 8	1	7 ～ 83	0 ／ 8	83
84	琵琶池	流出部	20-508-01	A	ロ	8.0 ～ 9.1	5 ／ 8	9.7 ～ 13	0 ／ 8	11	1.1 ～ 6.1	3 ／ 8	1.1 ～ 6.1	3 ／ 8	2.7	2.6	3.1	1 ～ 9	1 ／ 8	3	<1 ～ 580	1 ／ 8	580
85	みどり湖	流出部	20-509-01	A	ハ	7.3 ～ 8.8	2 ／ 12	8.2 ～ 13	0 ／ 12	9.8	1.8 ～ 3.6	2 ／ 12	1.8 ～ 3.6	2 ／ 12	2.6	2.6	2.7	2 ～ 10	5 ／ 12	5	2 ～ 110	0 ／ 12	57
86	美鈴湖	流出部	20-510-01	A	ロ	7.2 ～ 8.3	0 ／ 8	8.5 ～ 10	0 ／ 8	9.2	1.7 ～ 3.2	2 ／ 8	1.7 ～ 3.2	2 ／ 8	2.6	2.6	2.8	<1 ～ 3	0 ／ 8	1	<1 ～ 8	0 ／ 8	8
87	青木湖	流出部	20-511-01	AA	ハ	7.2 ～ 8.2	0 ／ 12	8.5 ～ 11	0 ／ 12	9.9	1.2 ～ 1.7	12 ／ 12	1.2 ～ 1.7	12 ／ 12	1.4	1.4	1.5	<1 ～ 6	2 ／ 12	2	<1 ～ 73	1 ／ 12	3
88	中綱湖	流出部	20-512-01	A	イ	7.1 ～ 8.3	0 ／ 12	7.7 ～ 10	0 ／ 12	9.5	0.7 ～ 2.4	0 ／ 12	0.7 ～ 2.4	0 ／ 12	1.6	1.7	2.1	<1 ～ 1	0 ／ 12	1	<1 ～ 5	0 ／ 12	2
89	木崎湖	湖心	20-513-51	A	イ	5.5 ～ 9.2	5 ／ 16	<0.5 ～ 12	7 ／ 16	6.6	1.6 ～ 5.5	4 ／ 16	1.7 ～ 4.2	3 ／ 8	2.7	2.5	3.5	1 ～ 2	0 ／ 16	1	<1 ～ <1	0 ／ 16	<1
90	木崎湖	流出部	20-513-01	A	イ	6.9 ～ 9.0	3 ／ 12	7.9 ～ 11	0 ／ 12	9.6	1.4 ～ 2.6	0 ／ 12	1.4 ～ 2.6	0 ／ 12	1.9	2.0	2.2	<1 ～ 1	0 ／ 12	1	<1 ～ 17	0 ／ 12	3
91	諏訪湖	湖心	20-501-01	A	ハ	7.1 ～ 9.4	17 ／ 48	<0.5 ～ 12	9 ／ 48	8.9	2.9 ～ 8.6	44 ／ 48	3.1 ～ 6.0	12 ／ 12	4.2	4.2	4.3	3 ～ 12	34 ／ 48	8	<1 ～ 130	0 ／ 48	30
92	諏訪湖	初島西	20-501-02	A	ハ	7.4 ～ 9.3	19 ／ 48	3.9 ～ 13	7 ／ 48	9.7	2.8 ～ 9.3	45 ／ 48	3.0 ～ 7.2	11 ／ 12	4.7	4.6	4.8	4 ～ 24	33 ／ 48	10	<1 ～ 60	0 ／ 48	28
93	諏訪湖	塚間川沖200M	20-501-03	A	ハ	7.2 ～ 9.3	18 ／ 48	5.5 ～ 12	2 ／ 48	9.8	2.5 ～ 7.4	43 ／ 48	3.0 ～ 6.3	11 ／ 12	4.2	4.1	4.4	4 ～ 15	32 ／ 48	8	<1 ～ 100	0 ／ 48	49
94	白樺湖	流出部	20-502-01	A	ロ	7.3 ～ 7.8	0 ／ 9	7.8 ～ 10	0 ／ 9	8.7	2.3 ～ 2.9	0 ／ 9	2.3 ～ 2.9	0 ／ 9	2.5	2.6	2.6	2 ～ 5	0 ／ 9	3	<1 ～ 17	0 ／ 9	8
95	蓼科湖	流出部	20-503-01	A	イ	8.4 ～ 9.0	7 ／ 12	11 ～ 12	0 ／ 12	11	1.5 ～ 2.6	0 ／ 12	1.5 ～ 2.6	0 ／ 12	2.0	2.0	2.1	<1 ～ 9	1 ／ 12	3	<1 ～ 20	0 ／ 12	18
96	野尻湖	水穴	20-514-51	A	イ	7.3 ～ 8.7	2 ／ 12	7.6 ～ 11	0 ／ 12	9.5	1.4 ～ 3.9	1 ／ 12	1.4 ～ 3.9	1 ／ 12	2.3	2.2	2.4	<1 ～ <1	0 ／ 12	<1	<1 ～ 2	0 ／ 12	1
97	野尻湖	弁天島西	20-514-01	A	イ	7.4 ～ 8.8	4 ／ 24	7.6 ～ 11	0 ／ 24	9.6	1.6 ～ 3.0	0 ／ 24	1.7 ～ 2.9	0 ／ 12	2.3	2.3	2.6	<1 ～ 1	0 ／ 24	1	<1 ～ 10	0 ／ 24	5
98	野尻湖	湖心	20-514-02	A	イ	7.0 ～ 8.7	2 ／ 24	1.7 ～ 11	8 ／ 24	8.0	1.6 ～ 2.7	0 ／ 24	1.7 ～ 2.7	0 ／ 12	2.1	2.0	2.4	<1 ～ 1	0 ／ 24	1	<1 ～ 1	0 ／ 24	1
100	味噌川ダム貯水池（奥木曽湖）	貯水池内基準点	20-515-01	A	イ	6.8 ～ 7.7	0 ／ 36	3.9 ～ 14	5 ／ 36	9.4	0.6 ～ 1.5	0 ／ 36	0.6 ～ 1.4	0 ／ 12	1.0	1.1	1.1	<1 ～ 5	2 ／ 36	2	1 ～ 29	0 ／ 36	10
合計（湖沼）							84 ／ 375		40 ／ 374			174 ／ 375		75 ／ 211					110 ／ 376			2 ／ 376	
合計（河川＋湖沼）							105 ／ 1345		43 ／ 1342			206 ／ 1343		106 ／ 1037					198 ／ 1344			223 ／ 1276	

（備考） m:環境基準値を超える検体数　n:総検体数　x:環境基準に適合しない日数　y:総観測日数　平均値：日間平均値の年平均値　中央値、75%値：日間平均値の年間の中央値及び75%値

（単位） DO、COD、SS：mg/L　大腸菌数：CFU/100mL （m,n,x,yの数値を除く）

（2）生活環境項目（全窒素、全燐）

整理番号	水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	類型	達成期間	採取位置	全窒素				全燐			
							最小値 ～ 最大値	m ／ n	平均値		最小値 ～ 最大値	m ／ n	平均値	
1	信濃川上流（1）	大芝橋	20-008-01	－	－	－	2.1 ～ 3.9	／ 4	3.1		0.031 ～ 0.11	／ 4	0.055	
2	信濃川上流（2）	臼田橋	20-009-01	－	－	－	1.5 ～ 2.0	／ 4	1.8		0.032 ～ 0.090	／ 4	0.049	
5	信濃川上流（3）	屋島橋	20-010-03	－	－	－	1.3 ～ 1.7	／ 4	1.5		0.083 ～ 0.11	／ 4	0.094	
6	信濃川上流（3）	立ヶ花橋	20-010-02	－	－	－	1.3 ～ 1.7	／ 4	1.5		0.077 ～ 0.12	／ 4	0.099	
7	信濃川上流（3）	大関橋	20-010-03	－	－	－	1.4 ～ 1.7	／ 4	1.5		0.10 ～ 0.12	／ 4	0.13	
9	相木川	除ヶ下橋	20-036-01	－	－	－	1.0 ～ 1.2	／ 4	1.1		0.019 ～ 0.092	／ 4	0.038	
12	湯川	高瀬橋	20-032-01	－	－	－	1.0 ～ 1.4	／ 4	1.2		0.058 ～ 0.080	／ 4	0.070	
13	鹿曲川	前田橋	20-040-01	－	－	－	0.56 ～ 1.2	／ 4	0.84		0.067 ～ 0.13	／ 4	0.096	
15	依田川	依田橋	20-014-01	－	－	－	0.34 ～ 0.65	／ 4	0.52		0.013 ～ 0.032	／ 4	0.023	
17	神川	神川橋	20-029-01	－	－	－	0.92 ～ 1.6	／ 4	1.3		0.051 ～ 0.096	／ 4	0.080	
18	浦野川	対影橋	20-041-01	－	－	－	0.95 ～ 1.8	／ 4	1.4		0.090 ～ 0.19	／ 4	0.15	
22	鳥居川	鳥居橋（長野市）	20-030-01	－	－	－	0.76 ～ 1.4	／ 4	1.0		0.043 ～ 0.086	／ 4	0.060	
24	夜間瀬川	夜間瀬橋	20-021-01	－	－	－	0.43 ～ 0.75	／ 4	0.54		0.034 ～ 0.057	／ 4	0.043	
25	樽川	戸那子橋	20-037-01	－	－	－	0.71 ～ 0.98	／ 4	0.89		0.059 ～ 0.086	／ 4	0.075	
26	犀川（1）	島々谷川合流点上	20-011-01	－	－	－	0.15 ～ 0.16	／ 2	0.16		0.004 ～ 0.006	／ 2	0.005	
31	犀川（3）	睦橋	20-013-02	－	－	－	1.0 ～ 2.0	／ 4	1.5		0.087 ～ 0.30	／ 4	0.16	
32	奈良井川（1）	太田橋	20-015-01	－	－	－	0.21 ～ 0.39	／ 4	0.29		0.012 ～ 0.017	／ 4	0.015	
34	鎖川	鎖川橋	20-038-01	－	－	－	0.25 ～ 0.87	／ 2	0.56		0.044 ～ 0.046	／ 2	0.045	
36	田川	新田川橋	20-031-01	－	－	－	1.4 ～ 1.5	／ 2	1.5		0.029 ～ 0.045	／ 2	0.037	
37	穂高川	早春賦歌碑前	20-043-01	－	－	－	0.64 ～ 0.77	／ 4	0.70		0.031 ～ 0.064	／ 4	0.050	
38	高瀬川（1）	鹿島川合流点上	20-022-01	－	－	－	0.19 ～ 0.26	／ 4	0.22		0.005 ～ 0.011	／ 4	0.007	
39	高瀬川（2）	高瀬橋	20-023-01	－	－	－	0.47 ～ 1.5	／ 4	0.92		0.020 ～ 0.100	／ 4	0.058	
41	麻績川	込路橋	20-033-01	－	－	－	0.54 ～ 1.2	／ 4	0.94		0.030 ～ 0.040	／ 4	0.035	
42	裾花川	参宮橋	20-024-51	－	－	－	0.28 ～ 0.28	／ 1	0.28		0.023 ～ 0.023	／ 1	0.023	
43	裾花川	相生橋	20-024-01	－	－	－	0.48 ～ 1.0	／ 4	0.68		0.026 ～ 0.082	／ 4	0.045	
44	天竜川	釜口水門	20-004-01	－	－	－	0.44 ～ 2.8	／ 12	1.7		0.039 ～ 0.14	／ 12	0.074	
45	天竜川	天白橋	20-004-02	－	－	－	0.87 ～ 1.3	／ 4	1.1		0.030 ～ 0.053	／ 4	0.044	
46	天竜川（1）	新樋橋	20-005-01	－	－	－	0.42 ～ 0.42	／ 1	0.42		～			
47	天竜川（1）	中央橋	20-005-51	－	－	－	0.79 ～ 1.6	／ 4	1.2		0.047 ～ 0.064	／ 4	0.056	
48	天竜川（2）	吉瀬ダム上	20-006-01	－	－	－	0.90 ～ 0.90	／ 1	0.90		～	／		
49	天竜川（3）	宮ヶ瀬橋	20-007-51	－	－	－	0.78 ～ 0.78	／ 1	0.78		～	／		
50	天竜川（3）	天竜橋	20-007-53	－	－	－	0.82 ～ 1.5	／ 4	1.1		0.044 ～ 0.074	／ 4	0.059	
52	天竜川（3）	南宮橋	20-007-54	－	－	－	0.79 ～ 1.1	／ 4	0.91		0.033 ～ 0.072	／ 4	0.047	
53	横川川	中央橋	20-042-01	－	－	－	0.38 ～ 0.60	／ 4	0.51		0.022 ～ 0.044	／ 4	0.031	
54	三峰川	竜東橋	20-034-01	－	－	－	0.36 ～ 0.47	／ 4	0.42		0.016 ～ 0.061	／ 4	0.035	
57	小渋川	小渋ダム	20-018-01	－	－	－	0.16 ～ 0.46	／ 12	0.26		0.003 ～ 0.091	／ 12	0.022	
59	松川（2）	永代橋	20-020-01	－	－	－	0.33 ～ 0.68	／ 4	0.46		0.006 ～ 0.015	／ 4	0.011	
60	阿知川（黒川を含む）	万才大橋下	20-039-01	－	－	－	0.24 ～ 0.37	／ 4	0.31		0.013 ～ 0.018	／ 4	0.016	
61	和知野川	和知野川キャンプ場	20-035-01	－	－	－	0.09 ～ 0.19	／ 4	0.14		<0.003 ～ 0.008	／ 4	0.006	
62	遠山川	折立橋	20-045-01	－	－	－	0.14 ～ 0.21	／ 4	0.18		0.003 ～ 0.023	／ 4	0.012	
63	宮川	西茅野大橋	20-025-51	－	－	－	1.1 ～ 3.2	／ 12	1.8		0.009 ～ 0.045	／ 12	0.027	
64	宮川	宮川橋（諏訪市）	20-025-01	－	－	－	0.89 ～ 2.6	／ 12	1.5		0.007 ～ 0.032	／ 12	0.021	
65	上川	矢ケ崎橋	20-001-51	－	－	－	0.46 ～ 0.78	／ 12	0.58		0.021 ～ 0.038	／ 12	0.028	
66	上川	渋崎橋	20-001-01	－	－	－	0.51 ～ 1.0	／ 12	0.76		0.019 ～ 0.030	／ 12	0.025	
67	砥川	鷹の橋	20-002-01	－	－	－	0.29 ～ 0.62	／ 12	0.43		0.004 ～ 0.019	／ 12	0.010	
68	横河川	よこかわ川橋	20-003-01	－	－	－	0.31 ～ 0.66	／ 12	0.49		0.008 ～ 0.017	／ 12	0.014	
71	木曽川上流	三根橋	20-026-54	－	－	－	0.22 ～ 0.41	／ 4	0.32		0.004 ～ 0.037	／ 4	0.020	
72	王滝川	桑原	20-046-01	－	－	－	0.19 ～ 0.31	／ 4	0.23		0.006 ～ 0.022	／ 4	0.015	
75	富士川（1）	武智川合流点上	20-027-51	－	－	－	0.27 ～ 0.51	／ 4	0.42		0.003 ～ 0.016	／ 4	0.010	
76	矢作川	桃田橋	20-044-01	－	－	－	0.14 ～ 0.16	／ 4	0.15		<0.003 ～ 0.007	／ 4	0.005	
78	姫川（1）	宮本橋	20-017-01	－	－	－	0.30 ～ 0.57	／ 4	0.38		0.017 ～ 0.049	／ 4	0.030	
79	中津川上流	切明	20-028-51	－	－	－	0.17 ～ 0.26	／ 3	0.22		0.005 ～ 0.013	／ 3	0.010	
80	猪名湖	流出部	20-504-01	－	－	表層	0.37 ～ 0.57	／ 9	0.45		0.009 ～ 0.017	／ 9	0.012	
81	女神湖	流出部	20-505-01	－	－	表層	0.17 ～ 0.29	／ 8	0.23		0.008 ～ 0.018	／ 8	0.012	
82	大座法師池	流出部	20-506-01	－	－	表層	0.21 ～ 0.33	／ 3	0.25		0.012 ～ 0.017	／ 3	0.014	
83	丸池	流出部	20-507-01	－	－	表層	0.18 ～ 0.28	／ 8	0.24		0.032 ～ 0.084	／ 8	0.058	
84	琵琶池	流出部	20-508-01	－	－	表層	0.13 ～ 0.62	／ 8	0.24		0.018 ～ 0.059	／ 8	0.031	
85	みどり湖	流出部	20-509-01	－	－	表層	0.78 ～ 1.5	／ 12	1.1		0.015 ～ 0.030	／ 12	0.022	
86	美鈴湖	流出部	20-510-01	－	－	表層	0.23 ～ 0.51	／ 8	0.37		0.007 ～ 0.014	／ 8	0.009	
87	青木湖	流出部	20-511-01	Ⅰ	イ	表層	0.06 ～ 0.28	／ 12	0.18		<0.003 ～ 0.008	3 ／ 12	0.005	
88	中綱湖	流出部	20-512-01	Ⅱ	イ	表層	0.10 ～ 0.32	／ 12	0.22		0.006 ～ 0.011	1 ／ 12	0.009	
89	木崎湖	湖心	20-513-51	Ⅱ	イ	表層	0.11 ～ 0.26	／ 8	0.17		0.003 ～ 0.011	1 ／ 8	0.006	
90	木崎湖	流出部	20-513-01	Ⅱ	イ	表層	0.09 ～ 1.5	／ 12	0.52		0.005 ～ 0.1	1 ／ 12	0.024	
91	諏訪湖	湖心	20-501-01	Ⅳ	ロ	表層	0.36 ～ 0.98	6 ／ 12	0.67		0.023 ～ 0.054	1 ／ 12	0.037	
92	諏訪湖	初島西	20-501-02	Ⅳ	ロ	表層	0.41 ～ 1.0	7 ／ 12	0.67		0.023 ～ 0.060	1 ／ 12	0.041	
93	諏訪湖	塚間川沖200M	20-501-03	Ⅳ	ロ	表層	0.35 ～ 0.94	7 ／ 12	0.62		0.019 ～ 0.059	1 ／ 12	0.033	
94	白樺湖	流出部	20-502-01	－	－	表層	0.10 ～ 0.23	／ 9	0.17		0.009 ～ 0.021	／ 9	0.014	
95	蓼科湖	流出部	20-503-01	－	－	表層	0.09 ～ 0.20	／ 12	0.15		0.018 ～ 0.035	／ 12	0.028	
96	野尻湖	水穴	20-514-51	Ⅰ	ロ	表層	0.10 ～ 0.20	／ 12	0.14		<0.003 ～ 0.008	5 ／ 12	0.005	
97	野尻湖	弁天島西	20-514-01	Ⅰ	ロ	表層	0.09 ～ 0.23	／ 12	0.14		<0.003 ～ 0.011	5 ／ 12	0.006	
98	野尻湖	湖心	20-514-02	Ⅰ	ロ	表層	0.10 ～ 0.23	／ 12	0.15		0.003 ～ 0.011	6 ／ 12	0.006	
100	味噌川ダム貯水池（奥木曽湖）	貯水池内基準点	20-515-01	Ⅱ	イ	表層	0.10 ～ 0.25	／ 12	0.15		0.002 ～ 0.010	0 ／ 12	0.006	
合計								20 ／ 458				25 ／ 455		

（備考） m：環境基準値を超える検体数　n：総検体数　平均値：日間平均値の年平均値　（単位） 全窒素、全燐：mg/L（m,nの数値を除く）

（３）水生生物保全項目（全亜鉛）

整理番号	水域名	地点名	地点統一番号	最小値	最大値	m	/	n	平均値
1	信濃川上流(1)	大芝橋	20-008-01	<0.001	0.007	0	/	4	0.005
2	信濃川上流(2)	臼田橋	20-009-01	0.001	0.006	0	/	4	0.004
3	信濃川上流(3)	生田	20-010-51	0.003	0.007	0	/	4	0.005
4	信濃川上流(3)	千曲橋	20-010-01	0.003	0.009	0	/	4	0.007
6	信濃川上流(3)	立ヶ花橋	20-010-02	0.004	0.005	0	/	4	0.005
7	信濃川上流(3)	大関橋	20-010-03	0.004	0.009	0	/	4	0.005
10	相木川	栃原橋	20-036-02	0.003	0.005	0	/	4	0.004
11	南相木川	土岩2号橋	20-036-03	0.001	0.005	0	/	4	0.003
12	湯川	高瀬橋	20-032-01	0.004	0.006	0	/	4	0.005
13	鹿曲川	前田橋	20-040-01	<0.001	0.004	0	/	4	0.002
15	依田川	依田橋	20-014-01	<0.001	0.001	0	/	4	0.001
17	神川	神川橋	20-029-01	<0.001	0.004	0	/	4	0.002
19	浦野川	八幡橋	20-041-02	<0.001	0.005	0	/	4	0.003
20	産川	堀川橋	20-041-03	0.001	0.011	0	/	4	0.005
22	鳥居川	鳥居橋(長野市)	20-030-01	<0.001	0.009	0	/	4	0.003
24	夜間瀬川	夜間瀬橋	20-021-01	0.003	0.007	0	/	4	0.005
25	樽川	戸那子橋	20-037-01	0.001	0.003	0	/	4	0.002
26	犀川(1)	島々谷川合流点上	20-011-01	0.005	0.11	0	/	4	0.063
27	犀川(1)	水殿ダム下	20-011-02	0.001	0.003	0	/	4	0.002
28	犀川(2)	倭橋	20-012-01	0.003	0.006	0	/	4	0.004
29	犀川(3)	田沢橋	20-013-01				/		
30	犀川(3)	睦橋	20-013-02				/		
31	犀川(3)	小市橋	20-013-03	0.002	0.006	0	/	4	0.004
32	奈良井川(1)	太田橋	20-015-01	<0.001	<0.001	0	/	4	<0.001
33	奈良井川(2)	島橋	20-016-01	0.004	0.005	0	/	4	0.005
34	鎖川	鎖川橋	20-038-01	0.001	0.003	0	/	3	0.002
35	田川	水神橋	20-031-51	<0.001	<0.001	0	/	4	<0.001
36	田川	新田川橋	20-031-01	0.001	0.003	0	/	4	0.002
37	穂高川	早春賦歌碑前	20-043-01	<0.001	0.001	0	/	4	0.001
38	高瀬川(1)	鹿島川合流点上	20-022-01	<0.001	0.001	0	/	4	0.001
39	高瀬川(2)	高瀬橋	20-023-01	<0.001	0.003	0	/	4	0.002
40	高瀬川(2)	丹生子橋	20-023-02	0.001	0.002	0	/	4	0.002
41	麻績川	込路橋	20-033-01	<0.001	0.002	0	/	4	0.001
42	裾花川	参宮橋	20-024-51				/		
43	裾花川	相生橋	20-024-01	0.001	0.003	0	/	4	0.002
44	天竜川	釜口水門	20-004-01	0.002	0.005	0	/	4	0.004
45	天竜川	天白橋	20-004-02	0.003	0.006	0	/	4	0.004
46	天竜川(1)	新樋橋	20-005-01	<0.001	0.005	0	/	12	0.002
47	天竜川(1)	中央橋	20-005-51	0.001	0.002	0	/	4	0.001
48	天竜川(2)	吉瀬ダム上	20-006-01	<0.001	0.007	0	/	12	0.002
50	天竜川(3)	天竜橋	20-007-53	<0.001	0.003	0	/	4	0.002
51	天竜川(3)	つつじ橋	20-007-01	<0.001	0.004	0	/	12	0.002

整理番号	水域名	地点名	地点統一番号	最小値	最大値	m	/	n	平均値
52	天竜川(3)	南宮橋	20-007-54	<0.001	0.001	0	/	4	0.001
53	横川川	中央橋	20-042-01	0.001	0.007	0	/	4	0.004
54	三峰川	竜東橋	20-034-01	<0.001	0.006	0	/	12	0.002
55	三峰川	杉島橋	20-034-51	<0.001	0.006	0	/	4	0.004
57	小渋川	小渋ダム	20-018-01	<0.001	0.004	0	/	6	0.002
58	松川(1)	妙琴橋	20-019-01	<0.001	<0.001	0	/	4	<0.001
59	松川(2)	永代橋	20-020-01	<0.001	0.003	0	/	4	0.002
60	阿智川(黒川を含む)	万才大橋下	20-039-01	<0.001	0.002	0	/	4	0.001
61	和知野川	和知野川キャンプ場	20-035-01	<0.001	<0.001	0	/	4	<0.001
62	遠山川	折立橋	20-045-01	<0.001	<0.001	0	/	4	<0.001
64	宮川	宮川橋	20-025-01	0.002	0.005	0	/	4	0.004
66	上川	渋崎橋	20-001-01	0.003	0.006	0	/	4	0.004
67	砥川	鷹の橋	20-002-01	0.001	0.002	0	/	4	0.002
68	横河川	よこかわ川橋	20-003-01	<0.001	0.003	0	/	4	0.002
71	木曽川上流	三根橋	20-026-54	<0.001	0.011	0	/	4	0.006
73	王滝川	松原橋	20-046-02	0.008	0.011	0	/	4	0.009
74	王滝川	本社橋	20-046-03	0.003	0.010	0	/	4	0.006
75	富士川(1)	武智川合流点上	20-027-51	<0.001	0.003	0	/	4	0.002
76	矢作川	桃田橋	20-044-01	<0.001	<0.001	0	/	4	<0.001
78	姫川(1)	宮本橋	20-017-01	<0.001	0.001	0	/	4	0.001
79	中津川上流	切明	20-028-51	0.002	0.005	0	/	3	0.004
80	猪名湖	流出部	20-504-01	0.002	0.008	0	/	3	0.004
81	女神湖	流出部	20-505-01	<0.001	0.001	0	/	3	0.001
82	大座法師池	流出部	20-506-01	<0.001	<0.001	0	/	3	<0.001
83	丸池	流出部	20-507-01	<0.001	0.001	0	/	3	0.001
84	琵琶池	流出部	20-508-01	<0.001	0.001	0	/	3	0.001
85	みどり湖	流出部	20-509-01	<0.001	0.002	0	/	4	0.001
86	美鈴湖	流出部	20-510-01	<0.001	<0.001	0	/	3	<0.001
87	青木湖	流出部	20-511-01	<0.001	<0.001	0	/	4	<0.001
88	中綱湖	流出部	20-512-01	<0.001	0.001	0	/	4	0.001
90	木崎湖	流出部	20-513-01	<0.001	<0.001	0	/	4	<0.001
91	諏訪湖	湖心	20-501-01	<0.001	0.001	0	/	8	0.001
92	諏訪湖	初島西	20-501-02	<0.001	0.002	0	/	4	0.001
93	諏訪湖	塚間川沖200m	20-501-03	<0.001	0.002	0	/	4	0.001
94	白樺湖	流出部	20-502-01	0.002	0.002	0	/	3	0.002
95	蓼科湖	流出部	20-503-01	0.001	0.006	0	/	4	0.003
97	野尻湖	弁天島西	20-514-01	<0.001	<0.001	0	/	4	<0.001
98	野尻湖	湖心	20-514-02	<0.001	0.004	0	/	8	0.002
99	野尻湖	金山	20-514-03	<0.001	<0.001	0	/	4	<0.001
100	味噌川ダム貯水池(奥木曽湖)	貯水池内基準点	20-515-01	<0.001	0.005	0	/	12	0.002
合　　計						0	/	357	

(備考)　m:環境基準値を超える検体数　n:総検体数　平均値:日間平均値の年平均値　(単位)　全亜鉛:mg/L(m,nの数値を除く)

注) 稲核ダムから島々谷川合流点までの区間は環境基準の全亜鉛の適用を除外する。

（３）水生生物保全項目（ノニルフェノール）

整理番号	水域名	地点名	地点統一番号	最小値	最大値	m	/	n	平均値
1	信濃川上流(1)	大芝橋	20-008-01	<0.00006	<0.00006	0	/	4	<0.00006
2	信濃川上流(2)	臼田橋	20-009-01	<0.00006	<0.00006	0	/	4	<0.00006
4	信濃川上流(3)	千曲橋	20-010-01	<0.00006	<0.00006	0	/	4	<0.00006
6	信濃川上流(3)	立ヶ花橋	20-010-02	<0.00006	<0.00006	0	/	4	<0.00006
7	信濃川上流(3)	大関橋	20-010-03	<0.00006	<0.00006	0	/	4	<0.00006
10	相木川	栃原橋	20-036-02	<0.00006	<0.00006	0	/	4	<0.00006
11	南相木川	土岩2号橋	20-036-03	<0.00006	<0.00006	0	/	4	<0.00006
12	湯川	高瀬橋	20-032-01	<0.00006	0.00032	0	/	4	0.0001
13	鹿曲川	前田橋	20-040-01	<0.00006	<0.00006	0	/	4	<0.00006
15	依田川	依田橋	20-014-01	<0.00006	<0.00006	0	/	4	<0.00006
17	神川	神川橋	20-029-01	<0.00006	<0.00006	0	/	4	<0.00006
19	浦野川	八幡橋	20-041-02	<0.00006	<0.00006	0	/	4	<0.00006
20	産川	堀川橋	20-041-03	<0.00006	<0.00006	0	/	4	<0.00006
22	鳥居川	鳥居橋(長野市)	20-030-01	<0.00006	<0.00006	0	/	4	<0.00006
24	夜間瀬川	夜間瀬橋	20-021-01	<0.00006	<0.00006	0	/	4	<0.00006
25	樽川	戸那子橋	20-037-01	<0.00006	<0.00006	0	/	4	<0.00006
26	犀川(1)	島々谷川合流点上	20-011-01				/		
27	犀川(1)	水殿ダム下	20-011-02	<0.00006	<0.00006	0	/	4	<0.00006
28	犀川(2)	倭橋	20-012-01	<0.00006	<0.00006	0	/	4	<0.00006
29	犀川(3)	田沢橋	20-013-01	<0.00006	<0.00006	0	/	4	<0.00006
30	犀川(3)	睦橋	20-013-02	<0.00006	0.00007	0	/	4	<0.00006
31	犀川(3)	小市橋	20-013-03	<0.00006	<0.00006	0	/	4	<0.00006
32	奈良井川(1)	太田橋	20-015-01	<0.00006	<0.00006	0	/	4	<0.00006
33	奈良井川(2)	島橋	20-016-01	<0.00006	0.0023	0	/	4	0.001
34	鎖川	鎖川橋	20-038-01	<0.00006	<0.00006	0	/	4	<0.00006
35	田川	水神橋	20-031-51	<0.00006	<0.00006	0	/	4	<0.00006
36	田川	新田川橋	20-031-01	<0.00006	<0.00006	0	/	4	<0.00006
37	穂高川	早春賦歌碑前	20-043-01	<0.00006	<0.00006	0	/	4	<0.00006
38	高瀬川(1)	鹿島川合流点上	20-022-01	<0.00006	<0.00006	0	/	4	<0.00006
39	高瀬川(2)	高瀬橋	20-023-01	<0.00006	<0.00006	0	/	4	<0.00006
40	高瀬川(2)	丹生子橋	20-023-02	<0.00006	<0.00006	0	/	4	<0.00006
41	麻績川	込路橋	20-033-01	<0.00006	<0.00006	0	/	4	<0.00006
42	裾花川	参宮橋	20-024-51				/		
43	裾花川	相生橋	20-024-01	<0.00006	<0.00006	0	/	4	<0.00006
44	天竜川	釜口水門	20-004-01	<0.00006	<0.00006	0	/	4	<0.00006
45	天竜川	天白橋	20-004-02	<0.00006	<0.00006	0	/	4	<0.00006
46	天竜川(1)	新樋橋	20-005-01	<0.00006	<0.00006	0	/	4	<0.00006
47	天竜川(1)	中央橋	20-005-51				/		
48	天竜川(2)	吉瀬ダム上	20-006-01	<0.00006	<0.00006	0	/	4	<0.00006
50	天竜川(3)	天竜橋	20-007-53				/		
51	天竜川(3)	つつじ橋	20-007-01	<0.00006	<0.00006	0	/	4	<0.00006

整理番号	水域名	地点名	地点統一番号	最小値	最大値	m / n	平均値
52	天竜川(3)	南宮橋	20-007-54			/	
53	横川川	中央橋	20-042-01	<0.00006	<0.00006	0 / 4	<0.00006
54	三峰川	竜東橋	20-034-01	<0.00006	<0.00006	0 / 4	<0.00006
55	三峰川	杉島橋	20-034-51	<0.00006	<0.00006	0 / 4	<0.00006
57	小渋川	小渋ダム	20-018-01	<0.00006	<0.00006	0 / 4	<0.00006
58	松川(1)	妙琴橋	20-019-01	<0.00006	<0.00006	0 / 4	<0.00006
59	松川(2)	永代橋	20-020-01	<0.00006	<0.00006	0 / 4	<0.00006
60	阿智川(黒川を含む)	万才大橋下	20-039-01	<0.00006	<0.00006	0 / 4	<0.00006
61	和知野川	和知野川キャンプ場	20-035-01	<0.00006	<0.00006	0 / 4	<0.00006
62	遠山川	折立橋	20-045-01	<0.00006	<0.00006	0 / 4	<0.00006
64	宮川	宮川橋	20-025-01	<0.00006	<0.00006	0 / 4	<0.00006
66	上川	渋崎橋	20-001-01	<0.00006	<0.00006	0 / 4	<0.00006
67	砥川	鷹の橋	20-002-01	<0.00006	<0.00006	0 / 4	<0.00006
68	横河川	よこかわ川橋	20-003-01	<0.00006	<0.00006	0 / 4	<0.00006
71	木曽川上流	三根橋	20-026-54	<0.00006	<0.00006	0 / 4	<0.00006
73	王滝川	松原橋	20-046-02	<0.00006	<0.00006	0 / 4	<0.00006
74	王滝川	本社橋	20-046-03	<0.00006	<0.00006	0 / 4	<0.00006
75	富士川(1)	武智川合流点上	20-027-51	<0.00006	<0.00006	0 / 4	<0.00006
76	矢作川	桃田橋	20-044-01	<0.00006	<0.00006	0 / 4	<0.00006
78	姫川(1)	宮本橋	20-017-01	<0.00006	<0.00006	0 / 4	<0.00006
79	中津川上流	切明	20-028-51	<0.00006	<0.00006	0 / 3	<0.00006
80	猪名湖	流出部	20-504-01	<0.00006	<0.00006	0 / 3	<0.00006
81	女神湖	流出部	20-505-01	<0.00006	<0.00006	0 / 3	<0.00006
82	大座法師池	流出部	20-506-01	<0.00006	<0.00006	0 / 3	<0.00006
83	丸池	流出部	20-507-01	<0.00006	<0.00006	0 / 3	<0.00006
84	琵琶池	流出部	20-508-01	<0.00006	<0.00006	0 / 3	<0.00006
85	みどり湖	流出部	20-509-01	<0.00006	<0.00006	0 / 4	<0.00006
86	美鈴湖	流出部	20-510-01	<0.00006	<0.00006	0 / 3	<0.00006
87	青木湖	流出部	20-511-01	<0.00006	<0.00006	0 / 4	<0.00006
88	中綱湖	流出部	20-512-01	<0.00006	<0.00006	0 / 4	<0.00006
90	木崎湖	流出部	20-513-01	<0.00006	<0.00006	0 / 4	<0.00006
91	諏訪湖	湖心	20-501-01	<0.00006	<0.00006	0 / 8	<0.00006
92	諏訪湖	初島西	20-501-02	<0.00006	<0.00006	0 / 4	<0.00006
93	諏訪湖	塚間川沖200m	20-501-03	<0.00006	0.00016	0 / 4	0.00009
94	白樺湖	流出部	20-502-01	<0.00006	<0.00006	0 / 3	<0.00006
95	蓼科湖	流出部	20-503-01	<0.00006	<0.00006	0 / 4	<0.00006
97	野尻湖	弁天島西	20-514-01	<0.00006	<0.00006	0 / 4	<0.00006
98	野尻湖	湖心	20-514-02	<0.00006	<0.00006	0 / 8	<0.00006
99	野尻湖	金山	20-514-03	<0.00006	<0.00006	0 / 4	<0.00006
100	味噌川ダム貯水池(奥木曽湖)	貯水池内基準点	20-515-01	<0.00006	<0.00006	0 / 12	<0.00006
合　　計						0 / 312	

(備考) m:環境基準値を超える検体数　n:総検体数　平均値:日間平均値の年平均値

(単位) ノニルフェノール:mg/L(m,nの数値を除く)

（３）水生生物保全項目（直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩）

整理番号	水域名	地点名	地点統一番号	最小値	最大値	m / n	平均値
1	信濃川上流(1)	大芝橋	20-008-01	<0.0006	0.0012	0 / 4	0.0008
2	信濃川上流(2)	臼田橋	20-009-01	<0.0006	0.0006	0 / 3	0.0006
4	信濃川上流(3)	千曲橋	20-010-01	<0.0006	0.0011	0 / 4	0.0008
6	信濃川上流(3)	立ヶ花橋	20-010-02	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0006
7	信濃川上流(3)	大関橋	20-010-03	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0006
10	相木川	栃原橋	20-036-02	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0006
11	南相木川	土岩2号橋	20-036-03	<0.0006	0.0007	0 / 4	0.0006
12	湯川	高瀬橋	20-032-01	<0.0006	0.0007	0 / 4	0.0006
13	鹿曲川	前田橋	20-040-01	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0006
15	依田川	依田橋	20-014-01	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0006
17	神川	神川橋	20-029-01	<0.0006	0.0019	0 / 4	0.0009
19	浦野川	八幡橋	20-041-02	<0.0006	0.0052	0 / 4	0.0018
20	産川	堀川橋	20-041-03	<0.0006	0.0028	0 / 4	0.0012
22	鳥居川	鳥居橋(長野市)	20-030-01	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0006
24	夜間瀬川	夜間瀬橋	20-021-01	<0.0006	0.0015	0 / 4	0.0008
25	樽川	戸那子橋	20-037-01	<0.0006	0.0011	0 / 4	0.0007
26	犀川(1)	島々谷川合流点上	20-011-01			/	
27	犀川(1)	水殿ダム下	20-011-02	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0006
28	犀川(2)	倭橋	20-012-01	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0006
29	犀川(3)	田沢橋	20-013-01	<0.0006	0.0013	0 / 4	0.0008
30	犀川(3)	睦橋	20-013-02	<0.0006	0.0015	0 / 4	0.0008
31	犀川(3)	小市橋	20-013-03	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0006
32	奈良井川(1)	太田橋	20-015-01	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0006
33	奈良井川(2)	島橋	20-016-01	<0.0006	0.0023	0 / 4	0.0010
34	鎖川	鎖川橋	20-038-01	<0.0006	0.0006	0 / 3	<0.0006
35	田川	水神橋	20-031-51	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0006
36	田川	新田川橋	20-031-01	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0006
37	穂高川	早春賦歌碑前	20-043-01	<0.0006	0.0007	0 / 4	0.0006
38	高瀬川(1)	鹿島川合流点上	20-022-01	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0006
39	高瀬川(2)	高瀬橋	20-023-01	<0.0006	0.0012	0 / 4	0.0008
40	高瀬川(2)	丹生子橋	20-023-02	<0.0006	0.0026	0 / 4	0.0011
41	麻績川	込路橋	20-033-01	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0006
42	裾花川	参宮橋	20-024-51			/	
43	裾花川	相生橋	20-024-01	<0.0006	0.0010	0 / 4	0.0007
44	天竜川	釜口水門	20-004-01	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0006
45	天竜川	天白橋	20-004-02	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0006
46	天竜川(1)	新樋橋	20-005-01	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0006
47	天竜川(1)	中央橋	20-005-51			/	
48	天竜川(2)	吉瀬ダム上	20-006-01	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0006
50	天竜川(3)	天竜橋	20-007-53			/	
51	天竜川(3)	つつじ橋	20-007-01	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0006

整理番号	水域名	地点名	地点統一番号	最小値	最大値	m / n	平均値
52	天竜川(3)	南宮橋	20-007-54			/	
53	横川川	中央橋	20-042-01	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0006
54	三峰川	竜東橋	20-034-01	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0006
55	三峰川	杉島橋	20-034-51	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0006
57	小渋川	小渋ダム	20-018-01	<0.0006	0.0007	0 / 4	0.0006
58	松川(1)	妙琴橋	20-019-01	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0006
59	松川(2)	永代橋	20-020-01	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0006
60	阿智川(黒川を含む)	万才大橋下	20-039-01	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0006
61	和知野川	和知野川キャンプ場	20-035-01	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0006
62	遠山川	折立橋	20-045-01	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0006
64	宮川	宮川橋	20-025-01	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0006
66	上川	渋崎橋	20-001-01	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0006
67	砥川	鷹の橋	20-002-01	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0006
68	横河川	よこかわ川橋	20-003-01	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0006
71	木曽川上流	三根橋	20-026-54	<0.0006	0.0006	0 / 4	0.0006
73	王滝川	松原橋	20-046-02	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0006
74	王滝川	本社橋	20-046-03	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0006
75	富士川(1)	武智川合流点上	20-027-51	<0.0006	0.0008	0 / 4	0.0007
76	矢作川	桃田橋	20-044-01	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0006
78	姫川(1)	宮本橋	20-017-01	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0006
79	中津川上流	切明	20-028-51	<0.0006	<0.0006	0 / 3	<0.0006
80	猪名湖	流出部	20-504-01	<0.0006	<0.0006	0 / 3	<0.0006
81	女神湖	流出部	20-505-01	<0.0006	<0.0006	0 / 3	<0.0006
82	大座法師池	流出部	20-506-01	<0.0006	<0.0006	0 / 2	<0.0006
83	丸池	流出部	20-507-01	<0.0006	0.0009	0 / 3	0.0007
84	琵琶池	流出部	20-508-01	<0.0006	<0.0006	0 / 3	<0.0006
85	みどり湖	流出部	20-509-01	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0006
86	美鈴湖	流出部	20-510-01	<0.0006	<0.0006	0 / 3	<0.0006
87	青木湖	流出部	20-511-01	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0006
88	中綱湖	流出部	20-512-01	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0006
90	木崎湖	流出部	20-513-01	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0006
91	諏訪湖	湖心	20-501-01	<0.0006	<0.0006	0 / 8	<0.0006
92	諏訪湖	初島西	20-501-02	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0006
93	諏訪湖	塚間川沖200m	20-501-03	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0006
94	白樺湖	流出部	20-502-01	<0.0006	<0.0006	0 / 3	<0.0006
95	蓼科湖	流出部	20-503-01	<0.0006	0.0022	0 / 4	0.0010
97	野尻湖	弁天島西	20-514-01	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0006
98	野尻湖	湖心	20-514-02	<0.0006	<0.0006	0 / 8	<0.0006
99	野尻湖	金山	20-514-03	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0006
100	味噌川ダム貯水池(奥木曽湖)	貯水池内基準点	20-515-01	<0.0006	0.0011	0 / 12	0.0006
合　　計						0 / 309	

(備考)　m:環境基準値を超える検体数　n:総検体数　平均値:日間平均値の年平均値

(単位)　直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩:mg/L(m,nの数値を除く)

（４）健康項目

整理番号	水域名	地点名	地点統一番号	カドミウム			全シアン			鉛			六価クロム		
				m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
2	信濃川上流（２）	臼田橋	20-009-01	0 / 4	<0.0003	<0.0003	0 / 4	<0.1	<0.1	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.01	<0.01
3	信濃川上流（３）	生田	20-010-51	0 / 2	<0.0003	<0.0003	0 / 2	<0.1	<0.1	0 / 2	<0.005	<0.005	0 / 2	<0.01	<0.01
4	信濃川上流（３）	千曲橋	20-010-01	0 / 2	<0.0003	<0.0003	0 / 2	<0.1	<0.1	0 / 2	<0.005	<0.005	0 / 2	<0.01	<0.01
6	信濃川上流（３）	立ヶ花橋	20-010-02	0 / 4	<0.0003	<0.0003	0 / 4	<0.1	<0.1	0 / 12	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.01	<0.01
7	信濃川上流（３）	大関橋	20-010-03	0 / 2	<0.0003	<0.0003	0 / 2	<0.1	<0.1	0 / 2	<0.005	<0.005	0 / 2	<0.01	<0.01
9	相木川	除ヶ下橋	20-036-01	0 / 4	<0.0003	<0.0003	0 / 4	<0.1	<0.1	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.01	<0.01
12	湯川	高瀬橋	20-032-01	0 / 4	<0.0003	<0.0003	0 / 4	<0.1	<0.1	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.01	<0.01
13	鹿曲川	前田橋	20-040-01	0 / 4	<0.0003	<0.0003	0 / 4	<0.1	<0.1	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.01	<0.01
15	依田川	依田橋	20-014-01	0 / 4	<0.0003	<0.0003	0 / 4	<0.1	<0.1	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.01	<0.01
17	神川	神川橋	20-029-01	0 / 4	<0.0003	<0.0003	0 / 4	<0.1	<0.1	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.01	<0.01
18	浦野川	対影橋	20-041-01	0 / 4	<0.0003	<0.0003	0 / 4	<0.1	<0.1	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.01	<0.01
22	鳥居川	鳥居橋（長野市）	20-030-01	0 / 4	<0.0003	<0.0003	0 / 4	<0.1	<0.1	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.02	<0.02
23	夜間瀬川	天川橋	20-021-51	/			/			/			/		
24	夜間瀬川	夜間瀬橋	20-021-01	0 / 4	<0.0003	<0.0003	0 / 4	<0.1	<0.1	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.01	<0.01
25	樽川	戸那子橋	20-037-01	0 / 4	<0.0003	<0.0003	0 / 4	<0.1	<0.1	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.01	<0.01
28	犀川（２）	倭橋	20-012-01	0 / 2	<0.0003	<0.0003	0 / 2	<0.1	<0.1	0 / 2	<0.005	<0.005	0 / 2	<0.01	<0.01
29	犀川（３）	田沢橋	20-013-01	0 / 2	<0.0003	<0.0003	0 / 2	<0.1	<0.1	0 / 2	<0.005	<0.005	0 / 2	<0.01	<0.01
30	犀川（３）	睦橋	20-013-02	0 / 2	<0.0003	<0.0003	0 / 2	<0.1	<0.1	0 / 2	<0.005	<0.005	0 / 2	<0.01	<0.01
31	犀川（３）	小市橋	20-013-03	0 / 2	<0.0003	<0.0003	0 / 2	<0.1	<0.1	0 / 2	<0.005	<0.005	0 / 2	<0.01	<0.01
32	奈良井川（１）	太田橋	20-015-01	0 / 4	<0.0003	<0.0003	0 / 4	<0.1	<0.1	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.01	<0.01
33	奈良井川（２）	島橋	20-016-01	0 / 2	<0.0003	<0.0003	0 / 2	<0.1	<0.1	0 / 2	<0.005	<0.005	0 / 2	<0.01	<0.01
34	鎖川	鎖川橋	20-038-01	0 / 2	<0.0003	<0.0003	0 / 2	<0.1	<0.1	0 / 12	<0.005	<0.005	0 / 2	<0.01	<0.01
36	田川	新田川橋	20-031-01	0 / 2	<0.0003	<0.0003	0 / 2	<0.1	<0.1	0 / 12	<0.005	<0.005	0 / 2	<0.01	<0.01
37	穂高川	早春賦歌碑前	20-043-01	0 / 4	<0.0003	<0.0003	0 / 4	<0.1	<0.1	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.01	<0.01
39	高瀬川（２）	高瀬橋	20-023-01	0 / 4	<0.0003	<0.0003	0 / 4	<0.1	<0.1	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.01	<0.01
41	麻績川	込路橋	20-033-01	0 / 4	<0.0003	<0.0003	0 / 4	<0.1	<0.1	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.01	<0.01
42	裾花川	参宮橋	20-024-51	/			/			/			/		
43	裾花川	相生橋	20-024-01	0 / 4	<0.0003	0.0003	0 / 4	<0.1	<0.1	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.01	<0.01
45	天竜川	天白橋	20-004-02	0 / 4	<0.0003	<0.0003	0 / 4	<0.1	<0.1	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.01	<0.01
46	天竜川（１）	新樋橋	20-005-01	0 / 1	<0.0003	<0.0003	0 / 1	<0.1	<0.1	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 1	<0.01	<0.01
47	天竜川（１）	中央橋	20-005-51	/			/			0 / 2	<0.005	<0.005	/		
48	天竜川（２）	吉瀬ダム上	20-006-01	0 / 1	<0.0003	<0.0003	0 / 1	<0.1	<0.1	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 1	<0.01	<0.01
49	天竜川（３）	宮ヶ瀬橋	20-007-51	/			/			0 / 2	<0.005	<0.005	/		
50	天竜川（３）	天竜橋	20-007-53	/			/			0 / 2	<0.005	<0.005	/		

整理番号	水域名	地点名	地点統一番号	カドミウム			全シアン			鉛			六価クロム		
				m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
51	天竜川（３）	つつじ橋	20-007-01	0 / 2	<0.0003	<0.0003	0 / 1	<0.1	<0.1	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 1	<0.01	<0.01
52	天竜川（３）	南宮橋	20-007-54	/			/			0 / 2	<0.005	<0.005	/		
53	横川川	中央橋	20-042-01	0 / 4	<0.0003	<0.0003	0 / 4	<0.1	<0.1	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.01	<0.01
54	三峰川	竜東橋	20-034-01	0 / 1	<0.0003	<0.0003	0 / 1	<0.1	<0.1	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 1	<0.01	<0.01
57	小渋川	小渋ダム	20-018-01	0 / 6	<0.0003	<0.0003	0 / 6	<0.1	<0.1	0 / 6	<0.005	<0.005	0 / 6	<0.01	<0.01
59	松川（２）	永代橋	20-020-01	0 / 4	<0.0003	<0.0003	0 / 4	<0.1	<0.1	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.01	<0.01
60	阿智川	万才大橋下	20-039-01	0 / 4	<0.0003	<0.0003	0 / 4	<0.1	<0.1	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.01	<0.01
61	和知野川	和知野川キャンプ場	20-035-01	0 / 4	<0.0003	<0.0003	0 / 4	<0.1	<0.1	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.01	<0.01
62	遠山川	折立橋	20-045-01	0 / 4	<0.0003	<0.0003	0 / 4	<0.1	<0.1	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.01	<0.01
64	宮川	宮川橋	20-025-01	0 / 4	<0.0003	<0.0003	0 / 4	<0.1	<0.1	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.01	<0.01
66	上川	渋崎橋	20-001-01	0 / 4	<0.0003	<0.0003	0 / 4	<0.1	<0.1	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.01	<0.01
67	砥川	鷹の橋	20-002-01	0 / 4	<0.0003	<0.0003	0 / 4	<0.1	<0.1	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.01	<0.01
68	横河川	よこかわ川橋	20-003-01	0 / 4	<0.0003	<0.0003	0 / 4	<0.1	<0.1	0 / 4	0.010	0.006	0 / 4	<0.01	<0.01
71	木曽川上流	三根橋	20-026-54	0 / 4	<0.0003	<0.0003	0 / 4	<0.1	<0.1	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.01	<0.01
72	王滝川	桑原	20-046-01	0 / 4	<0.0003	<0.0003	0 / 4	<0.1	<0.1	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.01	<0.01
75	富士川（１）	武智川合流点上	20-027-51	0 / 4	<0.0003	<0.0003	0 / 4	<0.1	<0.1	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.01	<0.01
76	矢作川	桃田橋	20-044-01	0 / 4	<0.0003	<0.0003	0 / 4	<0.1	<0.1	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.01	<0.01
78	姫川（１）	宮本橋	20-017-01	0 / 4	<0.0003	<0.0003	0 / 4	<0.1	<0.1	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.01	<0.01
80	猪名湖	流出部	20-504-01	0 / 3	<0.0003	<0.0003	0 / 3	<0.1	<0.1	0 / 3	<0.005	<0.005	0 / 3	<0.01	<0.01
81	女神湖	流出部	20-505-01	0 / 3	<0.0003	<0.0003	0 / 3	<0.1	<0.1	0 / 3	<0.005	<0.005	0 / 3	<0.01	<0.01
82	大座法師池	流出部	20-506-01	0 / 1	<0.0003	<0.0003	0 / 1	<0.1	<0.1	0 / 1	<0.005	<0.005	0 / 1	<0.02	<0.02
83	丸池	流出部	20-507-01	0 / 3	<0.0003	<0.0003	0 / 3	<0.1	<0.1	0 / 3	<0.005	<0.005	0 / 3	<0.01	<0.01
84	琵琶池	流出部	20-508-01	0 / 3	<0.0003	<0.0003	0 / 3	<0.1	<0.1	0 / 3	<0.005	<0.005	0 / 3	<0.01	<0.01
85	みどり湖	流出部	20-509-01	0 / 4	<0.0003	<0.0003	0 / 4	<0.1	<0.1	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.01	<0.01
86	美鈴湖	流出部	20-510-01	0 / 1	<0.0003	<0.0003	0 / 1	<0.1	<0.1	0 / 1	<0.005	<0.005	0 / 1	<0.01	<0.01
87	青木湖	流出部	20-511-01	0 / 4	<0.0003	<0.0003	0 / 4	<0.1	<0.1	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.01	<0.01
88	中綱湖	流出部	20-512-01	0 / 4	<0.0003	<0.0003	0 / 4	<0.1	<0.1	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.01	<0.01
89	木崎湖	湖心	20-513-51	/			/			/			/		
90	木崎湖	流出部	20-513-01	0 / 4	<0.0003	<0.0003	0 / 4	<0.1	<0.1	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.01	<0.01
91	諏訪湖	湖心	20-501-01	0 / 8	<0.0003	<0.0003	0 / 8	<0.1	<0.1	0 / 8	<0.005	<0.005	0 / 8	<0.01	<0.01
92	諏訪湖	初島西	20-501-02	0 / 4	<0.0003	<0.0003	0 / 4	<0.1	<0.1	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.01	<0.01
93	諏訪湖	塚間川沖200m	20-501-03	0 / 4	<0.0003	<0.0003	0 / 4	<0.1	<0.1	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.01	<0.01
94	白樺湖	流出部	20-502-01	0 / 3	<0.0003	<0.0003	0 / 3	<0.1	<0.1	0 / 3	<0.005	<0.005	0 / 3	<0.01	<0.01
95	蓼科湖	流出部	20-503-01	0 / 4	<0.0003	<0.0003	0 / 4	<0.1	<0.1	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.01	<0.01
98	野尻湖	湖心	20-514-02	0 / 4	<0.0003	<0.0003	0 / 4	<0.1	<0.1	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.01	<0.01
100	味噌川ダム貯水池（奥木曽湖）	貯水池内基準点	20-515-01	/			/			/			/		
合計				0/212			0/211			0/259			0/211		

（備考）m：環境基準値を超える検体数　　n：総検体数　　平均値：測定値の年平均値
（単位）全項目：mg/L（m、nの値を除く。）

（４）健康項目（続き）

整理番号	水域名	地点名	地点統一番号	砒素			総水銀			アルキル水銀			PCB		
				m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
2	信濃川上流（２）	臼田橋	20-009-01	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.0005	<0.0005	/			/		
3	信濃川上流（３）	生田	20-010-51	0 / 2	<0.005	<0.005	0 / 2	<0.0005	<0.0005	/			0 / 1	<0.0005	<0.0005
4	信濃川上流（３）	千曲橋	20-010-01	0 / 2	<0.005	<0.005	0 / 2	<0.0005	<0.0005	/			0 / 1	<0.0005	<0.0005
6	信濃川上流（３）	立ヶ花橋	20-010-02	0 / 4	0.005	<0.005	0 / 4	<0.0005	<0.0005	/			0 / 1	<0.0005	<0.0005
7	信濃川上流（３）	大関橋	20-010-03	0 / 2	<0.005	<0.005	0 / 2	<0.0005	<0.0005	/			0 / 1	<0.0005	<0.0005
9	相木川	除ヶ下橋	20-036-01	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.0005	<0.0005	/			/		
12	湯川	高瀬橋	20-032-01	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.0005	<0.0005	/			/		
13	鹿曲川	前田橋	20-040-01	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.0005	<0.0005	/			/		
15	依田川	依田橋	20-014-01	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.0005	<0.0005	/			/		
17	神川	神川橋	20-029-01	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.0005	<0.0005	/			/		
18	浦野川	対影橋	20-041-01	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.0005	<0.0005	/			/		
22	鳥居川	鳥居橋（長野市）	20-030-01	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.0005	<0.0005	/			/		
23	夜間瀬川	天川橋	20-021-51	11 / 12	0.079	0.033	/			/			/		
24	夜間瀬川	夜間瀬橋	20-021-01	12 / 12	0.047	0.034	0 / 4	<0.0005	<0.0005	/			/		
25	樽川	戸那子橋	20-037-01	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.0005	<0.0005	/			/		
28	犀川（２）	倭橋	20-012-01	0 / 2	<0.005	<0.005	0 / 2	<0.0005	<0.0005	/			0 / 1	<0.0005	<0.0005
29	犀川（３）	田沢橋	20-013-01	0 / 2	<0.005	<0.005	0 / 2	<0.0005	<0.0005	/			0 / 1	<0.0005	<0.0005
30	犀川（３）	睦橋	20-013-02	0 / 2	<0.005	<0.005	0 / 2	<0.0005	<0.0005	/			0 / 1	<0.0005	<0.0005
31	犀川（３）	小市橋	20-013-03	0 / 2	<0.005	<0.005	0 / 2	<0.0005	<0.0005	/			0 / 1	<0.0005	<0.0005
32	奈良井川（１）	太田橋	20-015-01	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.0005	<0.0005	/			/		
33	奈良井川（２）	島橋	20-016-01	0 / 2	<0.005	<0.005	0 / 2	<0.0005	<0.0005	/			0 / 1	<0.0005	<0.0005
34	鎖川	鎖川橋	20-038-01	0 / 2	<0.005	<0.005	0 / 2	<0.0005	<0.0005	/			/		
36	田川	新田川橋	20-031-01	0 / 2	<0.005	<0.005	0 / 2	<0.0005	<0.0005	/			/		
37	穂高川	早春賦歌碑前	20-043-01	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.0005	<0.0005	/			/		
39	高瀬川（２）	高瀬橋	20-023-01	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.0005	<0.0005	/			/		
41	麻績川	込路橋	20-033-01	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.0005	<0.0005	/			/		
42	裾花川	参宮橋	20-024-51	/			/			/			/		
43	裾花川	相生橋	20-024-01	0 / 4	0.005	0.005	0 / 4	<0.0005	<0.0005	/			/		
45	天竜川	天白橋	20-004-02	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.0005	<0.0005	/			/		
46	天竜川（１）	新樋橋	20-005-01	0 / 2	<0.005	<0.005	0 / 1	<0.0005	<0.0005	/			0 / 1	<0.0005	<0.0005
47	天竜川（１）	中央橋	20-005-51	0 / 2	<0.005	<0.005	/			/			/		
48	天竜川（２）	吉瀬ダム上	20-006-01	0 / 2	<0.005	<0.005	0 / 1	<0.0005	<0.0005	/			0 / 1	<0.0005	<0.0005
49	天竜川（３）	宮ヶ瀬橋	20-007-51	0 / 2	<0.005	<0.005	/			/			/		
50	天竜川（３）	天竜橋	20-007-53	0 / 2	<0.005	<0.005	/			/			/		

整理番号	水域名	地点名	地点統一番号	砒素			総水銀			アルキル水銀			PCB		
				m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
51	天竜川（３）	つつじ橋	20-007-01	0 / 2	<0.005	<0.005	0 / 1	<0.0005	<0.0005	/			0 / 1	<0.0005	<0.0005
52	天竜川（３）	南宮橋	20-007-54	0 / 2	<0.005	<0.005	/			/			/		
53	横川川	中央橋	20-042-01	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.0005	<0.0005	/			/		
54	三峰川	竜東橋	20-034-01	0 / 2	<0.005	<0.005	0 / 1	<0.0005	<0.0005	/			0 / 1	<0.0005	<0.0005
57	小渋川	小渋ダム	20-018-01	0 / 6	<0.005	<0.005	0 / 6	<0.0005	<0.0005	0 / 2	<0.0005	<0.0005	0 / 2	<0.0005	<0.0005
59	松川（２）	永代橋	20-020-01	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.0005	<0.0005	/			/		
60	阿智川	万才大橋下	20-039-01	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.0005	<0.0005	/			/		
61	和知野川	和知野川キャンプ場	20-035-01	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.0005	<0.0005	/			/		
62	遠山川	折立橋	20-045-01	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.0005	<0.0005	/			/		
64	宮川	宮川橋	20-025-01	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.0005	<0.0005	/			/		
66	上川	渋崎橋	20-001-01	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.0005	<0.0005	/			/		
67	砥川	鷹の橋	20-002-01	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.0005	<0.0005	/			/		
68	横河川	よこかわ川橋	20-003-01	0 / 4	0.01	0.006	0 / 4	<0.0005	<0.0005	/			/		
71	木曽川上流	三根橋	20-026-54	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.0005	<0.0005	/			/		
72	王滝川	桑原	20-046-01	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.0005	<0.0005	/			/		
75	富士川（１）	武智川合流点上	20-027-51	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.0005	<0.0005	/			/		
76	矢作川	桃田橋	20-044-01	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.0005	<0.0005	/			/		
78	姫川（１）	宮本橋	20-017-01	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.0005	<0.0005	/			/		
80	猪名湖	流出部	20-504-01	0 / 3	<0.005	<0.005	0 / 3	<0.0005	<0.0005	/			/		
81	女神湖	流出部	20-505-01	0 / 3	<0.005	<0.005	0 / 3	<0.0005	<0.0005	/			/		
82	大座法師池	流出部	20-506-01	0 / 1	<0.005	<0.005	0 / 1	<0.0005	<0.0005	/			/		
83	丸池	流出部	20-507-01	0 / 3	<0.005	<0.005	0 / 3	<0.0005	<0.0005	/			/		
84	琵琶池	流出部	20-508-01	0 / 3	<0.005	<0.005	0 / 3	<0.0005	<0.0005	/			/		
85	みどり湖	流出部	20-509-01	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.0005	<0.0005	/			/		
86	美鈴湖	流出部	20-510-01	0 / 1	<0.005	<0.005	0 / 1	<0.0005	<0.0005	/			/		
87	青木湖	流出部	20-511-01	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.0005	<0.0005	/			/		
88	中綱湖	流出部	20-512-01	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.0005	<0.0005	/			/		
89	木崎湖	湖心	20-513-51	/			/			/			/		
90	木崎湖	流出部	20-513-01	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.0005	<0.0005	/			/		
91	諏訪湖	湖心	20-501-01	0 / 16	0.005	0.005	0 / 8	<0.0005	<0.0005	/			0 / 8	<0.0005	<0.0005
92	諏訪湖	初島西	20-501-02	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.0005	<0.0005	/			/		
93	諏訪湖	塚間川沖200m	20-501-03	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.0005	<0.0005	/			/		
94	白樺湖	流出部	20-502-01	0 / 3	<0.005	<0.005	0 / 3	<0.0005	<0.0005	/			/		
95	蓼科湖	流出部	20-503-01	9 / 12	0.013	0.011	0 / 4	<0.0005	<0.0005	/			/		
98	野尻湖	湖心	20-514-02	0 / 4	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.0005	<0.0005	/			/		
100	味噌川ダム貯水池（奥木曽湖）	貯水池内基準点	20-515-01	/			/			/			/		
合計				32/259			0/211			0 / 2			0 / 23		

（備考）ｍ：環境基準値を超える検体数　　ｎ：総検体数　　平均値：測定値の年平均値
（単位）全項目：mg/L（m、ｎの値を除く。）

（４）健康項目（続き）

整理番号	水域名	地点名	地点統一番号	ジクロロメタン			四塩化炭素			1,2-ジクロロエタン			1,1-ジクロロエチレン		
				m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
2	信濃川上流（２）	臼田橋	20-009-01	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0004	<0.0004	0 / 4	<0.01	<0.01
3	信濃川上流（３）	生田	20-010-51	0 / 1	<0.002	<0.002	0 / 1	<0.0002	<0.0002	0 / 1	<0.0004	<0.0004	0 / 1	<0.01	<0.01
4	信濃川上流（３）	千曲橋	20-010-01	0 / 1	<0.002	<0.002	0 / 1	<0.0002	<0.0002	0 / 1	<0.0004	<0.0004	0 / 1	<0.01	<0.01
6	信濃川上流（３）	立ヶ花橋	20-010-02	0 / 1	<0.002	<0.002	0 / 1	<0.0002	<0.0002	0 / 1	<0.0004	<0.0004	0 / 1	<0.01	<0.01
7	信濃川上流（３）	大関橋	20-010-03	0 / 1	<0.002	<0.002	0 / 1	<0.0002	<0.0002	0 / 1	<0.0004	<0.0004	0 / 1	<0.01	<0.01
9	相木川	除ヶ下橋	20-036-01	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0004	<0.0004	0 / 4	<0.01	<0.01
12	湯川	高瀬橋	20-032-01	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0004	<0.0004	0 / 4	<0.01	<0.01
13	鹿曲川	前田橋	20-040-01	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0004	<0.0004	0 / 4	<0.01	<0.01
15	依田川	依田橋	20-014-01	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0004	<0.0004	0 / 4	<0.01	<0.01
17	神川	神川橋	20-029-01	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0004	<0.0004	0 / 4	<0.01	<0.01
18	浦野川	対影橋	20-041-01	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0004	<0.0004	0 / 4	<0.01	<0.01
22	鳥居川	鳥居橋（長野市）	20-030-01	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0004	<0.0004	0 / 4	<0.01	<0.01
23	夜間瀬川	天川橋	20-021-51	/			/			/			/		
24	夜間瀬川	夜間瀬橋	20-021-01	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0004	<0.0004	0 / 4	<0.01	<0.01
25	樽川	戸那子橋	20-037-01	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0004	<0.0004	0 / 4	<0.01	<0.01
28	犀川（２）	倭橋	20-012-01	0 / 1	<0.002	<0.002	0 / 1	<0.0002	<0.0002	0 / 1	<0.0004	<0.0004	0 / 1	<0.01	<0.01
29	犀川（３）	田沢橋	20-013-01	0 / 1	<0.002	<0.002	0 / 1	<0.0002	<0.0002	0 / 1	<0.0004	<0.0004	0 / 1	<0.01	<0.01
30	犀川（３）	睦橋	20-013-02	0 / 1	<0.002	<0.002	0 / 1	<0.0002	<0.0002	0 / 1	<0.0004	<0.0004	0 / 1	<0.01	<0.01
31	犀川（３）	小市橋	20-013-03	0 / 1	<0.002	<0.002	0 / 1	<0.0002	<0.0002	0 / 1	<0.0004	<0.0004	0 / 1	<0.01	<0.01
32	奈良井川（１）	太田橋	20-015-01	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0004	<0.0004	0 / 4	<0.01	<0.01
33	奈良井川（２）	島橋	20-016-01	0 / 1	<0.002	<0.002	0 / 1	<0.0002	<0.0002	0 / 1	<0.0004	<0.0004	0 / 1	<0.01	<0.01
34	鎖川	鎖川橋	20-038-01	0 / 2	<0.002	<0.002	0 / 2	<0.0002	<0.0002	0 / 1	<0.0004	<0.0004	0 / 1	<0.01	<0.01
36	田川	新田川橋	20-031-01	0 / 2	<0.002	<0.002	0 / 2	<0.0002	<0.0002	0 / 2	<0.0004	<0.0004	0 / 2	<0.01	<0.01
37	穂高川	早春賦歌碑前	20-043-01	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0004	<0.0004	0 / 4	<0.01	<0.01
39	高瀬川（２）	高瀬橋	20-023-01	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0004	<0.0004	0 / 4	<0.01	<0.01
41	麻績川	込路橋	20-033-01	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0004	<0.0004	0 / 4	<0.01	<0.01
42	裾花川	参宮橋	20-024-51	/			/			/			/		
43	裾花川	相生橋	20-024-01	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0004	<0.0004	0 / 4	<0.01	<0.01
45	天竜川	天白橋	20-004-02	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0004	<0.0004	0 / 4	<0.01	<0.01
46	天竜川（１）	新樋橋	20-005-01	0 / 1	<0.002	<0.002	0 / 1	<0.0002	<0.0002	0 / 1	<0.0004	<0.0004	0 / 1	<0.01	<0.01
47	天竜川（１）	中央橋	20-005-51	/			/			/			/		
48	天竜川（２）	吉瀬ダム上	20-006-01	0 / 1	<0.002	<0.002	0 / 1	<0.0002	<0.0002	0 / 1	<0.0004	<0.0004	0 / 1	<0.01	<0.01
49	天竜川（３）	宮ヶ瀬橋	20-007-51	/			/			/			/		
50	天竜川（３）	天竜橋	20-007-53	/			/			/			/		

整理番号	水域名	地点名	地点統一番号	ジクロロメタン			四塩化炭素			1,2-ジクロロエタン			1,1-ジクロロエチレン		
				m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
51	天竜川（３）	つつじ橋	20-007-01	0 / 1	<0.002	<0.002	0 / 1	<0.0002	<0.0002	0 / 1	<0.0004	<0.0004	0 / 1	<0.01	<0.01
52	天竜川（３）	南宮橋	20-007-54	/			/			/			/		
53	横川川	中央橋	20-042-01	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0004	<0.0004	0 / 4	<0.01	<0.01
54	三峰川	竜東橋	20-034-01	0 / 1	<0.002	<0.002	0 / 1	<0.0002	<0.0002	0 / 1	<0.0004	<0.0004	0 / 1	<0.01	<0.01
57	小渋川	小渋ダム	20-018-01	0 / 2	<0.002	<0.002	0 / 2	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0004	<0.0004	0 / 2	<0.01	<0.01
59	松川（２）	永代橋	20-020-01	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0004	<0.0004	0 / 4	<0.01	<0.01
60	阿智川	万才大橋下	20-039-01	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0004	<0.0004	0 / 4	<0.01	<0.01
61	和知野川	和知野川キャンプ場	20-035-01	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0004	<0.0004	0 / 4	<0.01	<0.01
62	遠山川	折立橋	20-045-01	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0004	<0.0004	0 / 4	<0.01	<0.01
64	宮川	宮川橋	20-025-01	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0004	<0.0004	0 / 4	<0.01	<0.01
66	上川	渋崎橋	20-001-01	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0004	<0.0004	0 / 4	<0.01	<0.01
67	砥川	鷹の橋	20-002-01	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0004	<0.0004	0 / 4	<0.01	<0.01
68	横河川	よこかわ川橋	20-003-01	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0004	<0.0004	0 / 4	<0.01	<0.01
71	木曽川上流	三根橋	20-026-54	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0004	<0.0004	0 / 4	<0.01	<0.01
72	王滝川	桑原	20-046-01	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0004	<0.0004	0 / 4	<0.01	<0.01
75	富士川（１）	武智川合流点上	20-027-51	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0004	<0.0004	0 / 4	<0.01	<0.01
76	矢作川	桃田橋	20-044-01	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0004	<0.0004	0 / 4	<0.01	<0.01
78	姫川（１）	宮本橋	20-017-01	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0004	<0.0004	0 / 4	<0.01	<0.01
80	猪名湖	流出部	20-504-01	0 / 3	<0.002	<0.002	0 / 3	<0.0002	<0.0002	0 / 3	<0.0004	<0.0004	0 / 3	<0.01	<0.01
81	女神湖	流出部	20-505-01	0 / 3	<0.002	<0.002	0 / 3	<0.0002	<0.0002	0 / 3	<0.0004	<0.0004	0 / 3	<0.01	<0.01
82	大座法師池	流出部	20-506-01	0 / 1	<0.002	<0.002	0 / 1	<0.0002	<0.0002	0 / 1	<0.0004	<0.0004	0 / 1	<0.01	<0.01
83	丸池	流出部	20-507-01	0 / 3	<0.002	<0.002	0 / 3	<0.0002	<0.0002	0 / 3	<0.0004	<0.0004	0 / 3	<0.01	<0.01
84	琵琶池	流出部	20-508-01	0 / 3	<0.002	<0.002	0 / 3	<0.0002	<0.0002	0 / 3	<0.0004	<0.0004	0 / 3	<0.01	<0.01
85	みどり湖	流出部	20-509-01	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0004	<0.0004	0 / 4	<0.01	<0.01
86	美鈴湖	流出部	20-510-01	0 / 1	<0.002	<0.002	0 / 1	<0.0002	<0.0002	0 / 1	<0.0004	<0.0004	0 / 1	<0.01	<0.01
87	青木湖	流出部	20-511-01	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0004	<0.0004	0 / 4	<0.01	<0.01
88	中綱湖	流出部	20-512-01	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0004	<0.0004	0 / 4	<0.01	<0.01
89	木崎湖	湖心	20-513-51	/			/			/			/		
90	木崎湖	流出部	20-513-01	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0004	<0.0004	0 / 4	<0.01	<0.01
91	諏訪湖	湖心	20-501-01	0 / 8	<0.002	<0.002	0 / 8	<0.0002	<0.0002	0 / 8	<0.0004	<0.0004	0 / 8	<0.01	<0.01
92	諏訪湖	初島西	20-501-02	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0004	<0.0004	0 / 4	<0.01	<0.01
93	諏訪湖	塚間川沖200m	20-501-03	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0004	<0.0004	0 / 4	<0.01	<0.01
94	白樺湖	流出部	20-502-01	0 / 3	<0.002	<0.002	0 / 3	<0.0002	<0.0002	0 / 3	<0.0004	<0.0004	0 / 3	<0.01	<0.01
95	蓼科湖	流出部	20-503-01	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0004	<0.0004	0 / 4	<0.01	<0.01
98	野尻湖	湖心	20-514-02	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0004	<0.0004	0 / 4	<0.01	<0.01
100	味噌川ダム貯水池（奥木曽湖）	貯水池内基準点	20-515-01	/			/			/			/		
合計				0 /196			0 /196			0 /197			0 /195		

（備考）m：環境基準値を超える検体数　　n：総検体数　　平均値：測定値の年平均値
（単位）全項目：mg/L（m、nの値を除く。）

（４）健康項目（続き）

整理番号	水域名	地点名	地点統一番号	シス-1,2-ジクロロエチレン			1,1,1-トリクロロエタン			1,1,2-トリクロロエタン			トリクロロエチレン		
				m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
2	信濃川上流（２）	臼田橋	20-009-01	0 / 4	<0.004	<0.004	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.001	<0.001
3	信濃川上流（３）	生田	20-010-51	0 / 1	<0.004	<0.004	0 / 1	<0.0005	<0.0005	0 / 1	<0.0006	<0.0006	0 / 1	<0.001	<0.001
4	信濃川上流（３）	千曲橋	20-010-01	0 / 1	<0.004	<0.004	0 / 1	<0.0005	<0.0005	0 / 1	<0.0006	<0.0006	0 / 1	<0.001	<0.001
6	信濃川上流（３）	立ヶ花橋	20-010-02	0 / 1	<0.004	<0.004	0 / 1	<0.0005	<0.0005	0 / 1	<0.0006	<0.0006	0 / 1	<0.001	<0.001
7	信濃川上流（３）	大関橋	20-010-03	0 / 1	<0.004	<0.004	0 / 1	<0.0005	<0.0005	0 / 1	<0.0006	<0.0006	0 / 1	<0.001	<0.001
9	相木川	除ヶ下橋	20-036-01	0 / 4	<0.004	<0.004	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.001	<0.001
12	湯川	高瀬橋	20-032-01	0 / 4	<0.004	<0.004	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.001	<0.001
13	鹿曲川	前田橋	20-040-01	0 / 4	<0.004	<0.004	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.001	<0.001
15	依田川	依田橋	20-014-01	0 / 4	<0.004	<0.004	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.001	<0.001
17	神川	神川橋	20-029-01	0 / 4	<0.004	<0.004	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.001	<0.001
18	浦野川	対影橋	20-041-01	0 / 4	<0.004	<0.004	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.001	<0.001
22	鳥居川	鳥居橋（長野市）	20-030-01	0 / 4	<0.004	<0.004	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.001	<0.001
23	夜間瀬川	天川橋	20-021-51	/			/			/			/		
24	夜間瀬川	夜間瀬橋	20-021-01	0 / 4	<0.004	<0.004	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.001	<0.001
25	樽川	戸那子橋	20-037-01	0 / 4	<0.004	<0.004	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.001	<0.001
28	犀川（２）	倭橋	20-012-01	0 / 1	<0.004	<0.004	0 / 1	<0.0005	<0.0005	0 / 1	<0.0006	<0.0006	0 / 1	<0.001	<0.001
29	犀川（３）	田沢橋	20-013-01	0 / 1	<0.004	<0.004	0 / 1	<0.0005	<0.0005	0 / 1	<0.0006	<0.0006	0 / 1	<0.001	<0.001
30	犀川（３）	睦橋	20-013-02	0 / 1	<0.004	<0.004	0 / 1	<0.0005	<0.0005	0 / 1	<0.0006	<0.0006	0 / 1	<0.001	<0.001
31	犀川（３）	小市橋	20-013-03	0 / 1	<0.004	<0.004	0 / 1	<0.0005	<0.0005	0 / 1	<0.0006	<0.0006	0 / 1	<0.001	<0.001
32	奈良井川（１）	太田橋	20-015-01	0 / 4	<0.004	<0.004	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.001	<0.001
33	奈良井川（２）	島橋	20-016-01	0 / 1	<0.004	<0.004	0 / 1	<0.0005	<0.0005	0 / 1	<0.0006	<0.0006	0 / 1	<0.001	<0.001
34	鎖川	鎖川橋	20-038-01	0 / 2	<0.004	<0.004	0 / 2	<0.0005	<0.0005	0 / 2	<0.0006	<0.0006	0 / 2	<0.001	<0.001
36	田川	新田川橋	20-031-01	0 / 2	<0.004	<0.004	0 / 2	<0.0005	<0.0005	0 / 2	<0.0006	<0.0006	0 / 2	<0.001	<0.001
37	穂高川	早春賦歌碑前	20-043-01	0 / 4	<0.004	<0.004	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.001	<0.001
39	高瀬川（２）	高瀬橋	20-023-01	0 / 4	<0.004	<0.004	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.001	<0.001
41	麻績川	込路橋	20-033-01	0 / 4	<0.004	<0.004	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.001	<0.001
42	裾花川	参宮橋	20-024-51	/			/			/			/		
43	裾花川	相生橋	20-024-01	0 / 4	<0.004	<0.004	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.001	<0.001
45	天竜川	天白橋	20-004-02	0 / 4	<0.004	<0.004	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.001	<0.001
46	天竜川（１）	新樋橋	20-005-01	0 / 1	<0.004	<0.004	0 / 1	<0.0005	<0.0005	0 / 1	<0.0006	<0.0006	0 / 1	<0.001	<0.001
47	天竜川（１）	中央橋	20-005-51	/			/			/			/		
48	天竜川（２）	吉瀬ダム上	20-006-01	0 / 1	<0.004	<0.004	0 / 1	<0.0005	<0.0005	0 / 1	<0.0006	<0.0006	0 / 1	<0.001	<0.001
49	天竜川（３）	宮ヶ瀬橋	20-007-51	/			/			/			/		
50	天竜川（３）	天竜橋	20-007-53	/			/			/			/		

整理番号	水域名	地点名	地点統一番号	シス-1,2-ジクロロエチレン			1,1,1-トリクロロエタン			1,1,2-トリクロロエタン			トリクロロエチレン		
				m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
51	天竜川（３）	つつじ橋	20-007-01	0 / 1	<0.004	<0.004	0 / 1	<0.0005	<0.0005	0 / 1	<0.0006	<0.0006	0 / 1	<0.001	<0.001
52	天竜川（３）	南宮橋	20-007-54	/			/			/			/		
53	横川川	中央橋	20-042-01	0 / 4	<0.004	<0.004	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.001	<0.001
54	三峰川	竜東橋	20-034-01	0 / 1	<0.004	<0.004	0 / 1	<0.0005	<0.0005	0 / 1	<0.0006	<0.0006	0 / 1	<0.001	<0.001
57	小渋川	小渋ダム	20-018-01	0 / 2	<0.004	<0.004	0 / 2	<0.0005	<0.0005	0 / 2	<0.0006	<0.0006	0 / 2	<0.001	<0.001
59	松川（２）	永代橋	20-020-01	0 / 4	<0.004	<0.004	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.001	<0.001
60	阿智川	万才大橋下	20-039-01	0 / 4	<0.004	<0.004	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.001	<0.001
61	和知野川	和知野川キャンプ場	20-035-01	0 / 4	<0.004	<0.004	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.001	<0.001
62	遠山川	折立橋	20-045-01	0 / 4	<0.004	<0.004	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.001	<0.001
64	宮川	宮川橋	20-025-01	0 / 4	<0.004	<0.004	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.001	<0.001
66	上川	渋崎橋	20-001-01	0 / 4	<0.004	<0.004	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.001	<0.001
67	砥川	鷹の橋	20-002-01	0 / 4	<0.004	<0.004	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.001	<0.001
68	横河川	よこかわ川橋	20-003-01	0 / 4	<0.004	<0.004	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.001	<0.001
71	木曽川上流	三根橋	20-026-54	0 / 4	<0.004	<0.004	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.001	<0.001
72	王滝川	桑原	20-046-01	0 / 4	<0.004	<0.004	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.001	<0.001
75	富士川（１）	武智川合流点上	20-027-51	0 / 4	<0.004	<0.004	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.001	<0.001
76	矢作川	桃田橋	20-044-01	0 / 4	<0.004	<0.004	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.001	<0.001
78	姫川（１）	宮本橋	20-017-01	0 / 4	<0.004	<0.004	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.001	<0.001
80	猪名湖	流出部	20-504-01	0 / 3	<0.004	<0.004	0 / 3	<0.0005	<0.0005	0 / 3	<0.0006	<0.0006	0 / 3	<0.001	<0.001
81	女神湖	流出部	20-505-01	0 / 3	<0.004	<0.004	0 / 3	<0.0005	<0.0005	0 / 3	<0.0006	<0.0006	0 / 3	<0.001	<0.001
82	大座法師池	流出部	20-506-01	0 / 1	<0.004	<0.004	0 / 1	<0.0005	<0.0005	0 / 1	<0.0006	<0.0006	0 / 1	<0.001	<0.001
83	丸池	流出部	20-507-01	0 / 3	<0.004	<0.004	0 / 3	<0.0005	<0.0005	0 / 3	<0.0006	<0.0006	0 / 3	<0.001	<0.001
84	琵琶池	流出部	20-508-01	0 / 3	<0.004	<0.004	0 / 3	<0.0005	<0.0005	0 / 3	<0.0006	<0.0006	0 / 3	<0.001	<0.001
85	みどり湖	流出部	20-509-01	0 / 4	<0.004	<0.004	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.001	<0.001
86	美鈴湖	流出部	20-510-01	0 / 1	<0.004	<0.004	0 / 1	<0.0005	<0.0005	0 / 1	<0.0006	<0.0006	0 / 1	<0.001	<0.001
87	青木湖	流出部	20-511-01	0 / 4	<0.004	<0.004	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.001	<0.001
88	中綱湖	流出部	20-512-01	0 / 4	<0.004	<0.004	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.001	<0.001
89	木崎湖	湖心	20-513-51	/			/			/			/		
90	木崎湖	流出部	20-513-01	0 / 4	<0.004	<0.004	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.001	<0.001
91	諏訪湖	湖心	20-501-01	0 / 8	<0.004	<0.004	0 / 8	<0.0005	<0.0005	0 / 8	<0.0006	<0.0006	0 / 8	<0.001	<0.001
92	諏訪湖	初島西	20-501-02	0 / 4	<0.004	<0.004	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.001	<0.001
93	諏訪湖	塚間川沖200m	20-501-03	0 / 4	<0.004	<0.004	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.001	<0.001
94	白樺湖	流出部	20-502-01	0 / 3	<0.004	<0.004	0 / 3	<0.0005	<0.0005	0 / 3	<0.0006	<0.0006	0 / 3	<0.001	<0.001
95	蓼科湖	流出部	20-503-01	0 / 4	<0.004	<0.004	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.001	<0.001
98	野尻湖	湖心	20-514-02	0 / 4	<0.004	<0.004	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.001	<0.001
100	味噌川ダム貯水池（奥木曽湖）	貯水池内基準点	20-515-01	/			/			/			/		
合計				0 /196			0 /196			0 /196			0 /196		

（備考）ｍ：環境基準値を超える検体数　　ｎ：総検体数　　平均値：測定値の年平均値
（単位）全項目：mg/L（m、ｎの値を除く。）

（４）健康項目（続き）

整理番号	水域名	地点名	地点統一番号	テトラクロロエチレン			1,3-ジクロロプロペン			チウラム			シマジン		
				m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
2	信濃川上流（２）	臼田橋	20-009-01	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0003	<0.0003
3	信濃川上流（３）	生田	20-010-51	0 / 1	<0.0005	<0.0005	0 / 1	<0.0002	<0.0002	0 / 1	<0.0006	<0.0006	0 / 1	<0.0003	<0.0003
4	信濃川上流（３）	千曲橋	20-010-01	0 / 1	<0.0005	<0.0005	0 / 1	<0.0002	<0.0002	0 / 1	<0.0006	<0.0006	0 / 1	<0.0003	<0.0003
6	信濃川上流（３）	立ヶ花橋	20-010-02	0 / 1	<0.0005	<0.0005	0 / 1	<0.0002	<0.0002	0 / 1	<0.0006	<0.0006	0 / 1	<0.0003	<0.0003
7	信濃川上流（３）	大関橋	20-010-03	0 / 1	<0.0005	<0.0005	0 / 1	<0.0002	<0.0002	0 / 1	<0.0006	<0.0006	0 / 1	<0.0003	<0.0003
9	相木川	除ヶ下橋	20-036-01	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0003	<0.0003
12	湯川	高瀬橋	20-032-01	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0003	<0.0003
13	鹿曲川	前田橋	20-040-01	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0003	<0.0003
15	依田川	依田橋	20-014-01	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0003	<0.0003
17	神川	神川橋	20-029-01	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0003	<0.0003
18	浦野川	対影橋	20-041-01	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0003	<0.0003
22	鳥居川	鳥居橋（長野市）	20-030-01	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0003	<0.0003
23	夜間瀬川	天川橋	20-021-51	/			/			/			/		
24	夜間瀬川	夜間瀬橋	20-021-01	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0003	<0.0003
25	樽川	戸那子橋	20-037-01	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0003	<0.0003
28	犀川（２）	倭橋	20-012-01	0 / 1	<0.0005	<0.0005	0 / 1	<0.0002	<0.0002	0 / 1	<0.0006	<0.0006	0 / 1	<0.0003	<0.0003
29	犀川（３）	田沢橋	20-013-01	0 / 1	<0.0005	<0.0005	0 / 1	<0.0002	<0.0002	0 / 1	<0.0006	<0.0006	0 / 1	<0.0003	<0.0003
30	犀川（３）	睦橋	20-013-02	0 / 1	<0.0005	<0.0005	0 / 1	<0.0002	<0.0002	0 / 1	<0.0006	<0.0006	0 / 1	<0.0003	<0.0003
31	犀川（３）	小市橋	20-013-03	0 / 1	<0.0005	<0.0005	0 / 1	<0.0002	<0.0002	0 / 1	<0.0006	<0.0006	0 / 1	<0.0003	<0.0003
32	奈良井川（１）	太田橋	20-015-01	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0003	<0.0003
33	奈良井川（２）	島橋	20-016-01	0 / 1	<0.0005	<0.0005	0 / 1	<0.0002	<0.0002	0 / 1	<0.0006	<0.0006	0 / 1	<0.0003	<0.0003
34	鎖川	鎖川橋	20-038-01	0 / 2	<0.0005	<0.0005	0 / 2	<0.0002	<0.0002	0 / 1	<0.0006	<0.0006	0 / 1	<0.0003	<0.0003
36	田川	新田川橋	20-031-01	0 / 2	<0.0005	<0.0005	0 / 2	<0.0002	<0.0002	0 / 1	<0.0006	<0.0006	0 / 1	<0.0003	<0.0003
37	穂高川	早春賦歌碑前	20-043-01	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0003	<0.0003
39	高瀬川（２）	高瀬橋	20-023-01	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0003	<0.0003
41	麻績川	込路橋	20-033-01	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0003	<0.0003
42	裾花川	参宮橋	20-024-51	/			/			/			/		
43	裾花川	相生橋	20-024-01	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0003	<0.0003
45	天竜川	天白橋	20-004-02	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0003	<0.0003
46	天竜川（１）	新樋橋	20-005-01	0 / 1	<0.0005	<0.0005	0 / 1	<0.0002	<0.0002	0 / 1	<0.0006	<0.0006	0 / 1	<0.0003	<0.0003
47	天竜川（１）	中央橋	20-005-51	/			/			/			/		
48	天竜川（２）	吉瀬ダム上	20-006-01	0 / 1	<0.0005	<0.0005	0 / 1	<0.0002	<0.0002	0 / 1	<0.0006	<0.0006	0 / 1	<0.0003	<0.0003
49	天竜川（３）	宮ヶ瀬橋	20-007-51	/			/			/			/		
50	天竜川（３）	天竜橋	20-007-53	/			/			/			/		

整理番号	水域名	地点名	地点統一番号	テトラクロロエチレン			1,3-ジクロロプロペン			チウラム			シマジン		
				m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
51	天竜川（３）	つつじ橋	20-007-01	0 / 1	<0.0005	<0.0005	0 / 1	<0.0002	<0.0002	0 / 1	<0.0006	<0.0006	0 / 1	<0.0003	<0.0003
52	天竜川（３）	南宮橋	20-007-54	/			/			/			/		
53	横川川	中央橋	20-042-01	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0003	<0.0003
54	三峰川	竜東橋	20-034-01	0 / 1	<0.0005	<0.0005	0 / 1	<0.0002	<0.0002	0 / 1	<0.0006	<0.0006	0 / 1	<0.0003	<0.0003
57	小渋川	小渋ダム	20-018-01	0 / 2	<0.0005	<0.0005	0 / 2	<0.0002	<0.0002	0 / 2	<0.0006	<0.0006	0 / 2	<0.0003	<0.0003
59	松川（２）	永代橋	20-020-01	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0003	<0.0003
60	阿智川	万才大橋下	20-039-01	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0003	<0.0003
61	和知野川	和知野川キャンプ場	20-035-01	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0003	<0.0003
62	遠山川	折立橋	20-045-01	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0003	<0.0003
64	宮川	宮川橋	20-025-01	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0003	<0.0003
66	上川	渋崎橋	20-001-01	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0003	<0.0003
67	砥川	鷹の橋	20-002-01	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0003	<0.0003
68	横河川	よこかわ川橋	20-003-01	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0003	<0.0003
71	木曽川上流	三根橋	20-026-54	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0003	<0.0003
72	王滝川	桑原	20-046-01	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0003	<0.0003
75	富士川（１）	武智川合流点上	20-027-51	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0003	<0.0003
76	矢作川	桃田橋	20-044-01	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0003	<0.0003
78	姫川（１）	宮本橋	20-017-01	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0003	<0.0003
80	猪名湖	流出部	20-504-01	0 / 3	<0.0005	<0.0005	0 / 3	<0.0002	<0.0002	0 / 3	<0.0006	<0.0006	0 / 3	<0.0003	<0.0003
81	女神湖	流出部	20-505-01	0 / 3	<0.0005	<0.0005	0 / 3	<0.0002	<0.0002	0 / 3	<0.0006	<0.0006	0 / 3	<0.0003	<0.0003
82	大座法師池	流出部	20-506-01	0 / 1	<0.0005	<0.0005	0 / 1	<0.0005	<0.0005	0 / 1	<0.0006	<0.0006	0 / 1	<0.0003	<0.0003
83	丸池	流出部	20-507-01	0 / 3	<0.0005	<0.0005	0 / 3	<0.0002	<0.0002	0 / 3	<0.0006	<0.0006	0 / 3	<0.0003	<0.0003
84	琵琶池	流出部	20-508-01	0 / 3	<0.0005	<0.0005	0 / 3	<0.0002	<0.0002	0 / 3	<0.0006	<0.0006	0 / 3	<0.0003	<0.0003
85	みどり湖	流出部	20-509-01	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0003	<0.0003
86	美鈴湖	流出部	20-510-01	0 / 1	<0.0005	<0.0005	0 / 1	<0.0002	<0.0002	0 / 1	<0.0006	<0.0006	0 / 1	<0.0003	<0.0003
87	青木湖	流出部	20-511-01	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0003	<0.0003
88	中綱湖	流出部	20-512-01	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0003	<0.0003
89	木崎湖	湖心	20-513-51	/			/			/			/		
90	木崎湖	流出部	20-513-01	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0003	<0.0003
91	諏訪湖	湖心	20-501-01	0 / 8	<0.0005	<0.0005	0 / 8	<0.0002	<0.0002	0 / 8	<0.0006	<0.0006	0 / 8	<0.0003	<0.0003
92	諏訪湖	初島西	20-501-02	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0003	<0.0003
93	諏訪湖	塚間川沖200m	20-501-03	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0003	<0.0003
94	白樺湖	流出部	20-502-01	0 / 3	<0.0005	<0.0005	0 / 3	<0.0002	<0.0002	0 / 3	<0.0006	<0.0006	0 / 3	<0.0003	<0.0003
95	蓼科湖	流出部	20-503-01	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0003	<0.0003
98	野尻湖	湖心	20-514-02	0 / 4	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0003	<0.0003
100	味噌川ダム貯水池（奥木曽湖）	貯水池内基準点	20-515-01	/			/			/			/		
合計				0 /196			0 /196			0 /194			0 /194		

（備考）m：環境基準値を超える検体数　　n：総検体数　　平均値：測定値の年平均値
（単位）全項目：mg/L（m、nの値を除く。）

（４）健康項目（続き）

整理番号	水域名	地点名	地点統一番号	チオベンカルブ			ベンゼン			セレン			硝酸性窒素		
				m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
2	信濃川上流（２）	臼田橋	20-009-01	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.001	<0.001	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	1.8	1.5
3	信濃川上流（３）	生田	20-010-51	0 / 1	<0.002	<0.002	0 / 1	<0.001	<0.001	0 / 1	<0.002	<0.002	0 / 4	1.3	1.1
4	信濃川上流（３）	千曲橋	20-010-01	0 / 1	<0.002	<0.002	0 / 1	<0.001	<0.001	0 / 1	<0.002	<0.002	0 / 4	1.4	1.3
6	信濃川上流（３）	立ヶ花橋	20-010-02	0 / 1	<0.002	<0.002	0 / 1	<0.001	<0.001	0 / 1	<0.002	<0.002	0 / 4	1.3	1.1
7	信濃川上流（３）	大関橋	20-010-03	0 / 1	<0.002	<0.002	0 / 1	<0.001	<0.001	0 / 1	<0.002	<0.002	0 / 4	1.3	1.2
9	相木川	除ヶ下橋	20-036-01	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.001	<0.001	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	1.1	0.96
12	湯川	高瀬橋	20-032-01	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.001	<0.001	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	0.96	0.90
13	鹿曲川	前田橋	20-040-01	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.001	<0.001	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	0.89	0.57
15	依田川	依田橋	20-014-01	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.001	<0.001	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	0.59	0.41
17	神川	神川橋	20-029-01	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.001	<0.001	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	1.4	1.0
18	浦野川	対影橋	20-041-01	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.001	<0.001	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	1.2	0.95
22	鳥居川	鳥居橋（長野市）	20-030-01	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.001	<0.001	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	0.90	0.68
23	夜間瀬川	天川橋	20-021-51	/			/			/			/		
24	夜間瀬川	夜間瀬橋	20-021-01	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.001	<0.001	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	0.59	0.39
25	樽川	戸那子橋	20-037-01	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.001	<0.001	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	0.67	0.54
28	犀川（２）	倭橋	20-012-01	0 / 1	<0.002	<0.002	0 / 1	<0.001	<0.001	0 / 1	<0.002	<0.002	0 / 4	0.19	0.17
29	犀川（３）	田沢橋	20-013-01	0 / 1	<0.002	<0.002	0 / 1	<0.001	<0.001	0 / 1	<0.002	<0.002	0 / 4	1.4	1.1
30	犀川（３）	睦橋	20-013-02	0 / 1	<0.002	<0.002	0 / 1	<0.001	<0.001	0 / 1	<0.002	<0.002	0 / 4	1.4	1.1
31	犀川（３）	小市橋	20-013-03	0 / 1	<0.002	<0.002	0 / 1	<0.001	<0.001	0 / 1	<0.002	<0.002	0 / 4	1.2	1.0
32	奈良井川（１）	太田橋	20-015-01	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.001	<0.001	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	0.36	0.24
33	奈良井川（２）	島橋	20-016-01	0 / 1	<0.002	<0.002	0 / 1	<0.001	<0.001	0 / 1	<0.002	<0.002	0 / 4	1.8	1.5
34	鎖川	鎖川橋	20-038-01	0 / 1	<0.002	<0.002	0 / 2	<0.001	<0.001	0 / 2	<0.002	<0.002	0 / 2	0.39	0.30
36	田川	新田川橋	20-031-01	0 / 1	<0.002	<0.002	0 / 2	<0.001	<0.001	0 / 2	<0.002	<0.002	0 / 2	1.5	1.5
37	穂高川	早春賦歌碑前	20-043-01	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.001	<0.001	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	0.54	0.50
39	高瀬川（２）	高瀬橋	20-023-01	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.001	<0.001	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	0.83	0.55
41	麻績川	込路橋	20-033-01	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.001	<0.001	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	1.0	0.70
42	裾花川	参宮橋	20-024-51	/			/			/			/		
43	裾花川	相生橋	20-024-01	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.001	<0.001	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	0.37	0.25
45	天竜川	天白橋	20-004-02	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.001	<0.001	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	1.0	0.77
46	天竜川（１）	新樋橋	20-005-01	0 / 1	<0.002	<0.002	0 / 1	<0.001	<0.001	0 / 1	<0.002	<0.002	0 / 4	0.91	0.62
47	天竜川（１）	中央橋	20-005-51	/			/			/			/		
48	天竜川（２）	吉瀬ダム上	20-006-01	0 / 1	<0.002	<0.002	0 / 1	<0.001	<0.001	0 / 1	<0.002	<0.002	0 / 4	1.2	0.9
49	天竜川（３）	宮ヶ瀬橋	20-007-51	/			/			/			/		
50	天竜川（３）	天竜橋	20-007-53	/			/			/			/		

整理番号	水域名	地点名	地点統一番号	チオベンカルブ			ベンゼン			セレン			硝酸性窒素		
				m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
51	天竜川（３）	つつじ橋	20-007-01	0 / 1	<0.002	<0.002	0 / 1	<0.001	<0.001	0 / 1	<0.002	<0.002	0 / 4	1.1	0.86
52	天竜川（３）	南宮橋	20-007-54	/			/			/			/		
53	横川川	中央橋	20-042-01	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.001	<0.001	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	0.54	0.42
54	三峰川	竜東橋	20-034-01	0 / 1	<0.002	<0.002	0 / 1	<0.001	<0.001	0 / 1	<0.002	<0.002	0 / 4	0.39	0.34
57	小渋川	小渋ダム	20-018-01	0 / 2	<0.002	<0.002	0 / 2	<0.001	<0.001	0 / 2	<0.002	<0.002	0 / 12	0.19	0.15
59	松川（２）	永代橋	20-020-01	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.001	<0.001	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	0.62	0.41
60	阿智川	万才大橋下	20-039-01	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.001	<0.001	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	0.31	0.27
61	和知野川	和知野川キャンプ場	20-035-01	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.001	<0.001	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	0.16	0.11
62	遠山川	折立橋	20-045-01	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.001	<0.001	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	0.21	0.17
64	宮川	宮川橋	20-025-01	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.001	<0.001	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	2.3	1.5
66	上川	渋崎橋	20-001-01	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.001	<0.001	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	0.98	0.76
67	砥川	鷹の橋	20-002-01	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.001	<0.001	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	0.49	0.36
68	横河川	よこかわ川橋	20-003-01	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.001	<0.001	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	0.56	0.42
71	木曽川上流	三根橋	20-026-54	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.001	<0.001	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	0.21	0.17
72	王滝川	桑原	20-046-01	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.001	<0.001	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	0.18	0.12
75	富士川（１）	武智川合流点上	20-027-51	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.001	<0.001	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	0.46	0.37
76	矢作川	桃田橋	20-044-01	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.001	<0.001	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	0.13	0.12
78	姫川（１）	宮本橋	20-017-01	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.001	<0.001	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	0.41	0.30
80	猪名湖	流出部	20-504-01	0 / 3	<0.002	<0.002	0 / 3	<0.001	<0.001	0 / 3	<0.002	<0.002	0 / 9	0.45	0.28
81	女神湖	流出部	20-505-01	0 / 3	<0.002	<0.002	0 / 3	<0.001	<0.001	0 / 3	<0.002	<0.002	0 / 8	0.08	0.03
82	大座法師池	流出部	20-506-01	0 / 1	<0.002	<0.002	0 / 1	<0.001	<0.001	0 / 1	<0.002	<0.002	0 / 1	<0.02	<0.02
83	丸池	流出部	20-507-01	0 / 3	<0.002	<0.002	0 / 3	<0.001	<0.001	0 / 3	<0.002	<0.002	0 / 8	0.15	0.12
84	琵琶池	流出部	20-508-01	0 / 3	<0.002	<0.002	0 / 3	<0.001	<0.001	0 / 3	<0.002	<0.002	0 / 8	0.08	0.03
85	みどり湖	流出部	20-509-01	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.001	<0.001	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 12	1.3	0.89
86	美鈴湖	流出部	20-510-01	0 / 1	<0.002	<0.002	0 / 1	<0.001	<0.001	0 / 1	<0.002	<0.002	0 / 1	0.20	0.20
87	青木湖	流出部	20-511-01	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.001	<0.001	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 12	0.18	0.12
88	中綱湖	流出部	20-512-01	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.001	<0.001	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 12	0.20	0.10
89	木崎湖	湖心	20-513-51	/			/			/			0 / 16	0.16	0.06
90	木崎湖	流出部	20-513-01	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.001	<0.001	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 12	0.15	0.05
91	諏訪湖	湖心	20-501-01	0 / 8	<0.002	<0.002	0 / 8	<0.001	<0.001	0 / 8	<0.002	<0.002	0 / 24	0.67	0.28
92	諏訪湖	初島西	20-501-02	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.001	<0.001	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	0.64	0.33
93	諏訪湖	塚間川沖200m	20-501-03	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.001	<0.001	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	0.44	0.24
94	白樺湖	流出部	20-502-01	0 / 3	<0.002	<0.002	0 / 3	<0.001	<0.001	0 / 3	<0.002	<0.002	0 / 9	0.04	0.02
95	蓼科湖	流出部	20-503-01	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.001	<0.001	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 12	0.04	0.02
98	野尻湖	湖心	20-514-02	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.001	<0.001	0 / 4	<0.002	<0.002	0 / 24	0.19	0.05
100	味噌川ダム貯水池（奥木曽湖）	貯水池内基準点	20-515-01	/			/			/			0 / 36	0.21	0.13
合計				0 /194			0 /196			0 /196			0/400		

（備考）ｍ：環境基準値を超える検体数　　ｎ：総検体数　　平均値：測定値の年平均値
（単位）全項目：mg/L（m、ｎの値を除く。）

（４）健康項目（続き）

整理番号	水域名	地点名	地点統一番号	亜硝酸性窒素			硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素			ふっ素			ほう素			1,4-ジオキサン		
				m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
2	信濃川上流（２）	臼田橋	20-009-01	0 / 4	<0.02	<0.02	0 / 4	1.9	1.6	0 / 4	<0.08	<0.08	0 / 4	0.04	0.03	0 / 4	<0.005	<0.005
3	信濃川上流（３）	生田	20-010-51	0 / 4	0.02	<0.02	0 / 4	1.3	1.1	0 / 1	<0.08	<0.08	0 / 1	0.04	0.04	0 / 1	<0.005	<0.005
4	信濃川上流（３）	千曲橋	20-010-01	0 / 4	0.04	0.03	0 / 4	1.4	1.3	0 / 1	0.08	0.08	0 / 1	0.05	0.05	0 / 1	<0.005	<0.005
6	信濃川上流（３）	立ヶ花橋	20-010-02	0 / 4	0.03	0.03	0 / 4	1.3	1.2	0 / 1	0.12	0.12	0 / 1	0.09	0.09	0 / 1	<0.005	<0.005
7	信濃川上流（３）	大関橋	20-010-03	0 / 4	0.04	0.03	0 / 4	1.4	1.2	0 / 1	0.10	0.10	0 / 1	0.10	0.10	0 / 1	<0.005	<0.005
9	相木川	除ヶ下橋	20-036-01	0 / 4	<0.02	<0.02	0 / 4	1.1	0.004	0 / 4	0.08	0.08	0 / 4	0.02	0.02	0 / 4	<0.005	<0.005
12	湯川	高瀬橋	20-032-01	0 / 4	0.02	0.02	0 / 4	0.98	0.92	0 / 4	0.14	0.13	0 / 4	0.18	0.14	0 / 4	<0.005	<0.005
13	鹿曲川	前田橋	20-040-01	0 / 4	<0.02	<0.02	0 / 4	0.91	0.59	0 / 4	0.10	0.09	0 / 4	<0.02	<0.02	0 / 4	<0.005	<0.005
15	依田川	依田橋	20-014-01	0 / 4	<0.02	<0.02	0 / 4	0.61	0.43	0 / 4	<0.08	<0.08	0 / 4	<0.02	<0.02	0 / 4	<0.005	<0.005
17	神川	神川橋	20-029-01	0 / 4	<0.02	<0.02	0 / 4	1.4	1.0	0 / 4	0.08	0.08	0 / 4	0.07	0.09	0 / 4	<0.005	<0.005
18	浦野川	対影橋	20-041-01	0 / 4	0.04	0.03	0 / 4	1.2	1.0	0 / 4	0.13	0.11	0 / 4	0.06	0.04	0 / 4	<0.005	<0.005
22	鳥居川	鳥居橋（長野市）	20-030-01	0 / 4	<0.02	<0.02	0 / 4	0.92	0.70	0 / 4	<0.08	<0.08	0 / 4	0.65	0.59	0 / 4	<0.005	<0.005
23	夜間瀬川	天川橋	20-021-51	/			/			/			/			/		
24	夜間瀬川	夜間瀬橋	20-021-01	0 / 4	<0.02	<0.02	0 / 4	0.61	0.41	0 / 4	0.22	0.20	1 / 4	1.2	0.90	0 / 4	<0.005	<0.005
25	樽川	戸那子橋	20-037-01	0 / 4	<0.02	<0.02	0 / 4	0.69	0.56	0 / 4	<0.08	<0.08	0 / 4	0.07	0.06	0 / 4	<0.005	<0.005
28	犀川（２）	倭橋	20-012-01	0 / 4	<0.02	<0.02	0 / 4	0.19	0.17	0 / 1	0.06	0.06	0 / 1	0.01	0.01	0 / 1	<0.005	<0.005
29	犀川（３）	田沢橋	20-013-01	0 / 4	0.04	0.03	0 / 4	1.4	1.1	0 / 1	0.06	0.06	0 / 1	0.02	0.02	0 / 1	<0.005	<0.005
30	犀川（３）	睦橋	20-013-02	0 / 4	0.03	0.02	0 / 4	1.5	1.2	0 / 1	0.12	0.12	0 / 1	0.03	0.03	0 / 1	<0.005	<0.005
31	犀川（３）	小市橋	20-013-03	0 / 4	0.02	0.02	0 / 4	1.2	1.0	0 / 1	0.15	0.15	0 / 1	0.03	0.03	0 / 1	<0.005	<0.005
32	奈良井川（１）	太田橋	20-015-01	0 / 4	<0.02	<0.02	0 / 4	0.38	0.26	0 / 4	<0.08	<0.08	0 / 4	<0.02	<0.02	0 / 4	<0.005	<0.005
33	奈良井川（２）	島橋	20-016-01	0 / 4	0.07	0.04	0 / 4	1.9	1.5	0 / 1	0.07	0.07	0 / 1	0.02	0.02	0 / 1	<0.005	<0.005
34	鎖川	鎖川橋	20-038-01	0 / 2	0.02	0.02	0 / 2	0.41	0.32	0 / 2	0.09	0.09	0 / 2	<0.02	<0.02	0 / 2	<0.005	<0.005
36	田川	新田川橋	20-031-01	0 / 2	<0.02	<0.02	0 / 2	1.6	1.5	0 / 2	<0.08	<0.08	0 / 2	0.04	0.03	0 / 2	<0.005	<0.005
37	穂高川	早春賦歌碑前	20-043-01	0 / 4	<0.02	<0.02	0 / 4	0.56	0.52	0 / 4	0.28	0.24	0 / 4	0.04	0.03	0 / 4	<0.005	<0.005
39	高瀬川（２）	高瀬橋	20-023-01	0 / 4	0.03	0.02	0 / 4	0.86	0.57	0 / 4	0.36	0.33	0 / 4	0.06	0.05	0 / 4	<0.005	<0.005
41	麻績川	込路橋	20-033-01	0 / 4	<0.02	<0.02	0 / 4	1.0	0.72	0 / 4	0.17	0.14	0 / 4	0.04	0.03	0 / 4	<0.005	<0.005
42	裾花川	参宮橋	20-024-51	/			/			/			/			/		
43	裾花川	相生橋	20-024-01	0 / 4	<0.02	<0.02	0 / 4	0.39	0.27	0 / 4	<0.08	<0.08	0 / 4	0.46	0.20	0 / 4	<0.005	<0.005
45	天竜川	天白橋	20-004-02	0 / 4	<0.02	<0.02	0 / 4	1.0	0.78	0 / 4	0.12	0.10	0 / 4	0.19	0.14	0 / 4	<0.005	<0.005
46	天竜川（１）	新樋橋	20-005-01	0 / 4	<0.02	<0.02	0 / 4	0.91	0.62	0 / 2	0.10	0.09	0 / 2	0.14	0.08	0 / 2	<0.005	<0.005
47	天竜川（１）	中央橋	20-005-51	/			/			/			/			/		
48	天竜川（２）	吉瀬ダム上	20-006-01	0 / 4	<0.02	<0.02	0 / 4	1.2	0.9	0 / 2	<0.08	<0.08	0 / 2	0.09	0.08	0 / 2	<0.005	<0.005
49	天竜川（３）	宮ヶ瀬橋	20-007-51	/			/			/			/			/		
50	天竜川（３）	天竜橋	20-007-53	/			/			/			/			/		

整理番号	水域名	地点名	地点統一番号	亜硝酸性窒素			硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素			ふっ素			ほう素			1,4-ジオキサン		
				m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
51	天竜川（３）	つつじ橋	20-007-01	0 / 4	0.02	<0.02	0 / 4	0.91	0.62	0 / 2	<0.08	<0.08	0 / 2	0.06	0.06	0 / 2	<0.005	<0.005
52	天竜川（３）	南宮橋	20-007-54	/			/			/			/			/		
53	横川川	中央橋	20-042-01	0 / 4	<0.02	<0.02	0 / 4	0.56	0.44	0 / 4	<0.08	<0.08	0 / 4	<0.02	<0.02	0 / 4	<0.005	<0.005
54	三峰川	竜東橋	20-034-01	0 / 4	<0.02	<0.02	0 / 4	0.39	0.34	0 / 2	<0.08	<0.08	0 / 2	0.05	0.04	0 / 2	<0.005	<0.005
57	小渋川	小渋ダム	20-018-01	0 / 12	<0.02	<0.02	0 / 12	0.19	0.15	0 / 2	<0.08	<0.08	0 / 2	0.03	0.03	0 / 2	<0.005	<0.005
59	松川（２）	永代橋	20-020-01	0 / 4	<0.02	<0.02	0 / 4	0.64	0.43	0 / 4	<0.08	<0.08	0 / 4	<0.02	<0.02	0 / 4	<0.005	<0.005
60	阿智川	万才大橋下	20-039-01	0 / 4	<0.02	<0.02	0 / 4	0.33	0.29	0 / 4	0.11	0.09	0 / 4	<0.02	<0.02	0 / 4	<0.005	<0.005
61	和知野川	和知野川キャンプ場	20-035-01	0 / 4	<0.02	<0.02	0 / 4	0.18	0.13	0 / 4	<0.08	<0.08	0 / 4	<0.02	<0.02	0 / 4	<0.005	<0.005
62	遠山川	折立橋	20-045-01	0 / 4	<0.02	<0.02	0 / 4	0.23	0.19	0 / 4	<0.08	<0.08	0 / 4	0.02	0.02	0 / 4	<0.005	<0.005
64	宮川	宮川橋	20-025-01	0 / 4	<0.02	<0.02	0 / 4	2.3	1.5	0 / 4	<0.08	<0.08	0 / 4	0.03	0.02	0 / 4	<0.005	<0.005
66	上川	渋崎橋	20-001-01	0 / 4	<0.02	<0.02	0 / 4	1.0	0.78	0 / 4	0.11	0.10	0 / 4	0.24	0.20	0 / 4	<0.005	<0.005
67	砥川	鷹の橋	20-002-01	0 / 4	<0.02	<0.02	0 / 4	0.51	0.38	0 / 4	<0.08	<0.08	0 / 4	<0.02	<0.02	0 / 4	<0.005	<0.005
68	横河川	よこかわ川橋	20-003-01	0 / 4	<0.02	<0.02	0 / 4	0.58	0.44	0 / 4	<0.08	<0.08	0 / 4	<0.02	<0.02	0 / 4	<0.005	<0.005
71	木曽川上流	三根橋	20-026-54	0 / 4	<0.02	<0.02	0 / 4	0.23	0.19	0 / 4	0.08	0.08	0 / 4	0.02	0.02	0 / 4	<0.005	<0.005
72	王滝川	桑原	20-046-01	0 / 4	<0.02	<0.02	0 / 4	0.20	0.14	0 / 4	<0.08	<0.08	0 / 4	0.18	0.15	0 / 4	<0.005	<0.005
75	富士川（１）	武智川合流点上	20-027-51	0 / 4	<0.02	<0.02	0 / 4	0.48	0.39	0 / 4	<0.08	<0.08	0 / 4	<0.02	<0.02	0 / 4	<0.005	<0.005
76	矢作川	桃田橋	20-044-01	0 / 4	<0.02	<0.02	0 / 4	0.15	0.14	0 / 4	<0.08	<0.08	0 / 4	<0.02	<0.02	0 / 4	<0.005	<0.005
78	姫川（１）	宮本橋	20-017-01	0 / 4	<0.02	<0.02	0 / 4	0.43	0.32	0 / 4	0.14	0.10	0 / 4	0.05	0.04	0 / 4	<0.005	<0.005
80	猪名湖	流出部	20-504-01	0 / 9	<0.02	<0.02	0 / 9	0.47	0.30	0 / 3	0.14	0.13	0 / 3	0.04	0.03	0 / 3	<0.005	<0.005
81	女神湖	流出部	20-505-01	0 / 8	<0.02	<0.02	0 / 8	0.10	0.05	0 / 3	<0.08	<0.08	0 / 3	<0.02	<0.02	0 / 3	<0.005	<0.005
82	大座法師池	流出部	20-506-01	0 / 1	<0.02	<0.02	0 / 1	< 0.04	<0.04	0 / 1	<0.08	<0.08	0 / 1	<0.02	<0.02	0 / 1	<0.005	<0.005
83	丸池	流出部	20-507-01	0 / 8	<0.02	<0.02	0 / 8	0.17	0.14	0 / 3	0.10	0.09	0 / 3	0.44	0.38	0 / 3	<0.005	<0.005
84	琵琶池	流出部	20-508-01	0 / 8	<0.02	<0.02	0 / 8	0.10	0.05	0 / 3	0.08	<0.08	0 / 3	0.35	0.24	0 / 3	<0.005	<0.005
85	みどり湖	流出部	20-509-01	0 / 12	<0.02	<0.02	0 / 12	1.3	0.90	0 / 4	<0.08	<0.08	0 / 4	0.02	0.02	0 / 4	<0.005	<0.005
86	美鈴湖	流出部	20-510-01	0 / 1	<0.02	<0.02	0 / 1	0.22	0.22	0 / 1	<0.08	<0.08	0 / 1	<0.02	<0.02	0 / 1	<0.005	<0.005
87	青木湖	流出部	20-511-01	0 / 12	<0.02	<0.02	0 / 12	0.20	0.14	0 / 12	0.18	0.17	0 / 4	<0.02	<0.02	0 / 4	<0.005	<0.005
88	中綱湖	流出部	20-512-01	0 / 12	<0.02	<0.02	0 / 12	0.22	0.12	0 / 12	0.24	0.16	0 / 4	<0.02	<0.02	0 / 4	<0.005	<0.005
89	木崎湖	湖心	20-513-51	0 / 16	<0.02	<0.02	0 / 16	0.18	0.08	0 / 16	0.17	0.12	/			/		
90	木崎湖	流出部	20-513-01	0 / 12	<0.02	<0.02	0 / 12	0.17	0.07	0 / 12	0.15	0.12	0 / 4	<0.02	<0.02	0 / 4	<0.005	<0.005
91	諏訪湖	湖心	20-501-01	0 / 24	<0.02	<0.02	0 / 24	0.69	0.30	0 / 24	0.10	0.08	0 / 8	0.14	0.10	0 / 8	<0.005	<0.005
92	諏訪湖	初島西	20-501-02	0 / 4	<0.02	<0.02	0 / 4	0.66	0.35	0 / 4	0.09	0.08	0 / 4	0.14	0.11	0 / 4	<0.005	<0.005
93	諏訪湖	塚間川沖200m	20-501-03	0 / 4	<0.02	<0.02	0 / 4	0.46	0.26	0 / 4	0.09	0.08	0 / 4	0.17	0.11	0 / 4	<0.005	<0.005
94	白樺湖	流出部	20-502-01	0 / 9	<0.02	<0.02	0 / 9	0.06	0.04	0 / 3	<0.08	<0.08	0 / 3	<0.02	<0.02	0 / 3	<0.005	<0.005
95	蓼科湖	流出部	20-503-01	0 / 12	<0.02	<0.02	0 / 12	0.06	0.04	0 / 4	0.09	0.09	0 / 4	0.93	0.67	0 / 4	<0.005	<0.005
98	野尻湖	湖心	20-514-02	0 / 24	<0.02	<0.02	0 / 24	0.21	0.07	0 / 24	<0.08	<0.08	0 / 4	0.05	0.04	0 / 4	<0.005	<0.005
100	味噌川ダム貯水池（奥木曽湖）	貯水池内基準点	20-515-01	0 / 36	<0.02	<0.02	0 / 36	0.23	0.15	/			/			/		
合計				0/400			0 /400			0 /276			0 /200			0 /200		

（備考）m：環境基準値を超える検体数　　n：総検体数　　平均値：測定値の年平均値
（単位）全項目：mg/L（m、nの値を除く。）

（５）要監視項目

整理番号	水域名	地点名	地点統一番号	クロロホルム			トランス-1,2-ジクロロエチレン			1,2-ジクロロプロパン			p-ジクロロベンゼン			イソキサチオン		
				m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
2	信濃川上流（２）	臼田橋	20-009-01	0 / 1	< 0.003	< 0.003	0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.006	< 0.006	0 / 1	< 0.02	< 0.02			
9	相木川	除ヶ下橋	20-036-01	0 / 1	< 0.003	< 0.003	0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.006	< 0.006	0 / 1	< 0.02	< 0.02			
12	湯川	高瀬橋	20-032-01	0 / 1	< 0.003	< 0.003	0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.006	< 0.006	0 / 1	< 0.02	< 0.02			
13	鹿曲橋	前田橋	20-040-01	0 / 1	< 0.003	< 0.003	0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.006	< 0.006	0 / 1	< 0.02	< 0.02			
15	依田川	依田橋	20-014-01	0 / 1	< 0.003	< 0.003	0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.006	< 0.006	0 / 1	< 0.02	< 0.02			
17	神川	神川橋	20-029-01	0 / 1	< 0.003	< 0.003	0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.006	< 0.006	0 / 1	< 0.02	< 0.02			
18	浦野川	対影橋	20-041-01	0 / 1	< 0.003	< 0.003	0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.006	< 0.006	0 / 1	< 0.02	< 0.02			
32	奈良井川（１）	太田橋	20-015-01	0 / 1	< 0.003	< 0.003	0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.006	< 0.006	0 / 1	< 0.02	< 0.02			
36	田川	新田川橋	20-031-01	0 / 1	< 0.003	< 0.003	0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.006	< 0.006	0 / 1	< 0.02	< 0.02	0 / 1	< 0.0008	< 0.0008
37	穂高川	早春賦歌碑前	20-043-01	0 / 1	< 0.003	< 0.003	0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.006	< 0.006	0 / 1	< 0.02	< 0.02			
39	高瀬川（２）	高瀬橋	20-023-01	0 / 1	< 0.003	< 0.003	0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.006	< 0.006	0 / 1	< 0.02	< 0.02			
41	麻績川	込路橋	20-033-01	0 / 1	< 0.003	< 0.003	0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.006	< 0.006	0 / 1	< 0.02	< 0.02			
71	木曽川上流	三根橋	20-026-54	0 / 1	< 0.003	< 0.003	0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.006	< 0.006	0 / 1	< 0.02	< 0.02			
72	王滝川	桑原	20-046-01	0 / 1	< 0.003	< 0.003	0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.006	< 0.006	0 / 1	< 0.02	< 0.02			
78	姫川（１）	宮本橋	20-017-01	0 / 1	< 0.003	< 0.003	0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.006	< 0.006	0 / 1	< 0.02	< 0.02			
91	諏訪湖	諏訪湖　湖心	20-501-01															
合計				0 / 15			0 / 15			0 / 15			0 / 15			0 / 1		

整理番号	水域名	地点名	地点統一番号	ダイアジノン			フェニトロチオン(MEP)			イソプロチオラン			オキシン銅（有機銅）			クロロタロニル（TPN）		
				m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
36	田川	新田川橋	20-031-01	0 / 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.004	< 0.004
合計				0 / 1			0 / 1			0 / 1			0 / 1			0 / 1		

整理番号	水域名	地点名	地点統一番号	プロピザミド			EPN			ジクロルボス（DDVP）			フェノブカルブ（BPMC）			イプロベンホス（IBP）		
				m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
36	田川	新田川橋	20-031-01	0 / 1	< 0.0008	< 0.0008	0 / 1	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.0008	< 0.0008
合計				0 / 1			0 / 1			0 / 1			0 / 1			0 / 1		

整理番号	水域名	地点名	地点統一番号	クロルニトロフェン(CNP)			トルエン			キシレン			フタル酸ジエチルヘキシル			ニッケル		
				m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
2	信濃川上流（2）	臼田橋	20-009-01				0 / 1	< 0.06	< 0.06	0 / 1	< 0.04	< 0.04						
9	相木川	除ヶ下橋	20-036-01				0 / 1	< 0.06	< 0.06	0 / 1	< 0.04	< 0.04						
12	湯川	高瀬橋	20-032-01				0 / 1	< 0.06	< 0.06	0 / 1	< 0.04	< 0.04						
13	鹿曲川	前田橋	20-040-01				0 / 1	< 0.06	< 0.06	0 / 1	< 0.04	< 0.04						
15	依田川	依田橋	20-014-01				0 / 1	< 0.06	< 0.06	0 / 1	< 0.04	< 0.04						
17	神川	神川橋	20-029-01				0 / 1	< 0.06	< 0.06	0 / 1	< 0.04	< 0.04						
18	浦野川	対影橋	20-041-01				0 / 1	< 0.06	< 0.06	0 / 1	< 0.04	< 0.04						
32	奈良井川（1）	太田橋	20-015-01				0 / 1	< 0.06	< 0.06	0 / 1	< 0.04	< 0.04						
36	田川	新田川橋	20-031-01	0 / 1	< 0.0001	< 0.0001	0 / 1	< 0.06	< 0.06	0 / 1	< 0.04	< 0.04	0 / 1	< 0.006	< 0.006	0 / 1	< 0.001	< 0.001
37	穂高川	早春賦歌碑前	20-043-01				0 / 1	< 0.06	< 0.06	0 / 1	< 0.04	< 0.04						
39	高瀬川（2）	高瀬橋	20-023-01				0 / 1	< 0.06	< 0.06	0 / 1	< 0.04	< 0.04						
41	麻績川	込路橋	20-033-01				0 / 1	< 0.06	< 0.06	0 / 1	< 0.04	< 0.04						
71	木曽川上流	三根橋	20-026-54				0 / 1	< 0.06	< 0.06	0 / 1	< 0.04	< 0.04						
72	王滝川	桑原	20-046-01				0 / 1	< 0.06	< 0.06	0 / 1	< 0.04	< 0.04						
78	姫川（1）	宮本橋	20-017-01				0 / 1	< 0.06	< 0.06	0 / 1	< 0.04	< 0.04						
91	諏訪湖	諏訪湖　湖心	20-501-01															
合計				0 / 1			0 / 15			0 / 15			0 / 1			0 / 1		

整理番号	水域名	地点名	地点統一番号	モリブデン			アンチモン			塩化ビニルモノマー			エピクロロヒドリン		
				m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
36	田川	新田川橋	20-031-01	0 / 1	< 0.007	< 0.007	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	< 0.00004	< 0.00004
合計				0 / 1			0 / 1			0 / 1			0 / 1		

整理番号	水域名	地点名	地点統一番号	全マンガン			ウラン			ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)			ペルフルオロオクタン酸（PFOA）			PFOS及びPFOAの合算値		
				m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
2	信濃川上流（2）	臼田橋	20-009-01	0 / 1	< 0.02	< 0.02	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002									
9	相木川	除ヶ下橋	20-036-01	0 / 1	< 0.02	< 0.02	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002									
12	湯川	高瀬橋	20-032-01	0 / 1	0.04	0.04	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002									
13	鹿曲川	前田橋	20-040-01	0 / 1	< 0.02	< 0.02	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002									
15	依田川	依田橋	20-014-01	0 / 1	< 0.02	< 0.02	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002									
17	神川	神川橋	20-029-01	0 / 1	< 0.02	< 0.02	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002									
18	浦野川	対影橋	20-041-01	0 / 1	< 0.02	< 0.02	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002									
32	奈良井川（1）	太田橋	20-015-01	0 / 1	< 0.02	< 0.02	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002									
36	田川	新田川橋	20-031-01	0 / 1	< 0.02	< 0.02	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002							0 / 1	0.0000030	0.0000030
37	穂高川	早春賦歌碑前	20-043-01	0 / 1	< 0.02	< 0.02	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002									
39	高瀬川（2）	高瀬橋	20-023-01	0 / 1	< 0.02	< 0.02	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002									
41	麻績川	込路橋	20-033-01	0 / 1	< 0.02	< 0.02	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002									
71	木曽川上流	三根橋	20-026-54	0 / 1	< 0.02	< 0.02	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002									
72	王滝川	桑原	20-046-01	0 / 1	0.04	0.04	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002									
78	姫川（1）	宮本橋	20-017-01	0 / 1	< 0.02	< 0.02	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002									
91	諏訪湖	諏訪湖　湖心	20-501-01	3 / 24	1.6	0.14												
合計				3 / 39			0 / 15			0 / 1			0 / 1			0 / 1		

（備考）　m：指針値を超える検体数　　n：総検体数　　平均値：測定値の年平均値
（単位）　全項目：mg/L（m,nの数値を除く）

（６）水生生物保全要監視項目

整理番号	水域名	地点名	地点統一番号	フェノール			ホルムアルデヒド			4-t-オクチルフェノール			アニリン			2,4-ジクロロフェノール		
				m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
2	信濃川上流（２）	臼田橋	20-021-01				0 / 1	< 0.1	< 0.1									
9	相木川	除ヶ下橋	20-037-01				0 / 1	< 0.1	< 0.1									
12	湯川	高瀬橋	20-031-01				0 / 1	< 0.1	< 0.1									
13	鹿曲川	前田橋	20-004-02				0 / 1	< 0.1	< 0.1									
15	依田川	依田橋	20-005-01				0 / 1	< 0.1	< 0.1									
17	神川	神川橋	20-006-01				0 / 1	< 0.1	< 0.1									
18	浦野川	対影橋	20-007-01				0 / 1	< 0.1	< 0.1									
32	奈良井川（１）	太田橋	20-042-01				0 / 1	< 0.1	< 0.1									
36	田川	新田川橋	20-018-01	0 / 1	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.1	< 0.1	0 / 1	< 0.00007	< 0.00007	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.0003	< 0.0003
37	穂高川	早春賦歌碑前	20-020-01				0 / 1	< 0.1	< 0.1									
39	高瀬川（２）	高瀬橋	20-039-01				0 / 1	< 0.1	< 0.1									
41	麻績川	込路橋	20-035-01				0 / 1	< 0.1	< 0.1									
46	天竜川（１）	新樋橋	20-005-01							0 / 1	< 0.00007	< 0.00007	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.0003	< 0.0003
48	天竜川（２）	吉瀬ダム上	20-006-01							0 / 1	< 0.00007	< 0.00007	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.0003	< 0.0003
51	天竜川（３）	つつじ橋	20-007-01							0 / 1	< 0.00007	< 0.00007	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.0003	< 0.0003
57	小渋川	小渋ダム	20-018-01							0 / 1	< 0.00007	< 0.00007	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.0003	< 0.0003
71	木曽川上流	三根橋	20-045-01				0 / 1	< 0.1	< 0.1									
72	王滝川	桑原	20-025-01				0 / 1	< 0.1	< 0.1									
78	姫川（１）	宮本橋	20-001-01				0 / 1	< 0.1	< 0.1									
合計				0 / 1			0 / 15			0 / 5			0 / 5			0 / 5		

（備考）　m：指針値を超える検体数　　n：総検体数　　平均値：測定値の年平均値

（単位）　全項目：mg/L（m,nの数値を除く）

（７）特殊項目

整理番号	水域名	地点名	地点統一番号	n-ヘキサン抽出物質			フェノール類			銅			溶解性鉄			溶解性マンガン		
				k / n	最小値～最大値	平均値	k / n	最小値～最大値	平均値	k / n	最小値～最大値	平均値	k / n	最小値～最大値	平均値	k / n	最小値～最大値	平均値
46	天竜川（１）	新樋橋	20-005-01	0 / 1	<0.5 ～ <0.5	< 0.5	0 / 1	<0.01 ～ <0.01	< 0.01	0 / 2	<0.01 ～ <0.01	< 0.01	1 / 2	<0.01 ～ 0.02	0.02	0 / 2	<0.01 ～ <0.01	< 0.01
48	天竜川（２）	吉瀬ダム上	20-006-01	0 / 1	<0.5 ～ <0.5	< 0.5	0 / 1	<0.01 ～ <0.01	< 0.01	0 / 2	<0.01 ～ <0.01	< 0.01	1 / 2	0.01 ～ 0.04	0.03	0 / 2	<0.01 ～ <0.01	< 0.01
51	天竜川（３）	つつじ橋	20-007-01	0 / 1	<0.5 ～ <0.5	< 0.5	0 / 1	<0.01 ～ <0.01	< 0.01	0 / 2	<0.01 ～ <0.01	< 0.01	1 / 2	0.01 ～ 0.03	0.02	0 / 2	<0.01 ～ <0.01	< 0.01
54	三峰川	竜東橋	20-034-01	0 / 1	<0.5 ～ <0.5	< 0.5	0 / 1	<0.01 ～ <0.01	< 0.01	0 / 2	<0.01 ～ <0.01	< 0.01	2 / 2	0.04 ～ 0.09	0.07	1 / 2	<0.01 ～ 0.07	0.04
57	小渋川	小渋ダム	20-018-01				0 / 2	<0.01 ～ <0.01	< 0.01	0 / 2	<0.01 ～ <0.01	< 0.01	2 / 2	0.02 ～ 0.02	0.02	0 / 2	<0.01 ～ <0.01	< 0.01
91	諏訪湖	湖心	20-501-01													7 / 24	<0.01 ～ 0.91	0.07
合計				0 / 4			0 / 6			0 / 10			7 / 10			8 / 34		

整理番号	水域名	地点名	地点統一番号	クロム		
				k / n	最小値～最大値	平均値
46	天竜川（１）	新樋橋	20-005-01	0 / 1	<0.01 ～ <0.01	< 0.01
48	天竜川（２）	吉瀬ダム上	20-006-01	0 / 1	<0.01 ～ <0.01	< 0.01
51	天竜川（３）	つつじ橋	20-007-01	0 / 1	<0.01 ～ <0.01	< 0.01
54	三峰川	竜東橋	20-034-01	0 / 1	<0.01 ～ <0.01	< 0.01
57	小渋川	小渋ダム	20-018-01	0 / 2	<0.01 ～ <0.01	< 0.01
91	諏訪湖	湖心	20-501-01			
合計				0 / 6		

（備考）　k：検出件数　　n：総検体数　　平均値：測定値の年平均値　　（単位）　全項目：mg/L（k,nの数値を除く）

○化学物質の用途、毒性などの関連情報は以下のサイトなどで確認することができます。

【環境省　化学物質ファクトシート】
http://www.env.go.jp/chemi/communication/factsheet.html

【独立行政法人　製品評価技術基盤機構（略称：NITE）　化学物質総合情報提供システム（CHRIP）】
http://www.safe.nite.go.jp/japan/db.html

（参考）

令和5年度　化学物質排出移動量届出制度（PRTR制度）による公共用水域（水域）への届出量（長野県）

対象物質		排出量（kg／年）
物質番号	物質名称	水域
1	亜鉛の水溶性化合物	4,886
20	2-アミノエタノール	1
48	EPN	301
53	エチルベンゼン	39
75	カドミウム及びその化合物	11
80	キシレン	39
82	銀及びその水溶性化合物	12
87	クロム及び三価クロム化合物	355
88	六価クロム化合物	100
113	シマジン	11
144	無機シアン化合物（錯塩及びシアン酸塩を除く。）	305
147	チオベンカルブ	14
149	四塩化炭素	4
150	1,4-ジオキサン	99
157	1,2-ジクロロエタン	4
158	塩化ビニリデン	4
179	D-D	4
186	塩化メチレン	5
237	水銀及びその化合物	2
242	セレン及びその化合物	15
262	テトラクロロエチレン	15

対象物質		排出量（kg／年）
物質番号	物質名称	水域
268	チウラム	21
272	銅水溶性塩（錯塩を除く。）	1,117
279	1,1,1-トリクロロエタン	19
280	1,1,2-トリクロロエタン	4
281	トリクロロエチレン	115
308	ニッケル	5
309	ニッケル化合物	2,322
332	砒素及びその無機化合物	432
374	ふっ化水素及びその水溶性塩	35,504
395	ペルオキソ二硫酸塩の水溶性塩	24
400	ベンゼン	51
405	ほう素化合物	38,960
406	PCB	2
411	ホルムアルデヒド	378
412	マンガン及びその化合物	5,133
566	アジピン酸、（N－（2－アミノエチル）エタン－1,2－ジアミン又はN,N'－ビス（2－アミノエチル）エタン－1,2－ジアミン）と2－（クロロメチル）オキシランの重縮合物	350
577	アルカン－1－アミン（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が8、10、12、14、16又は18のもの及びその化合物に限る。）のオキシラン重付加物（2:）－オクタデカ－9－エン－1－アミンのオキシラン重付加物及び（9z,12z）－オク	670
594	ブチルセセロソルブ	4
598	塩素酸並びにそのカリウム塩及びナトリウム塩	1,400

○長野県のPRTRデータの概要は以下のサイトに掲載しています。

http://www.pref.nagano.lg.jp/mizutaiki/kurashi/shizen/taiki/prtr/shukedata.html

（８）その他項目

整理番号	水域名	地点名	地点統一番号	透視度			陰イオン界面活性剤			アンモニア性窒素			塩化物イオン		
				k / n	最小値～最大値	平均値	k / n	最小値～最大値	平均値	k / n	最小値～最大値	平均値	k / n	最小値～最大値	平均値
1	信濃川上流（１）	大芝橋	20-008-01	/ 12	52 ～ > 100	91									
2	信濃川上流（２）	臼田橋	20-009-01	/ 12	55 ～ > 100	95							4 / 4	3.3 ～ 4.4	3.7
3	信濃川上流（３）	生田	20-010-51	/ 12	24 ～ > 100	77									
4	信濃川上流（３）	千曲橋	20-010-01	/ 12	14 ～ > 100	68									
5	信濃川上流（３）	屋島橋	20-010-53	/ 4	20 ～ 72	49				4 / 4	0.07 ～ 0.12	0.09			
6	信濃川上流（３）	立ヶ花橋	20-010-02	/ 12	7 ～ > 100	53				4 / 4	0.07 ～ 0.11	0.09			
7	信濃川上流（３）	大関橋	20-010-03	/ 12	8 ～ > 100	54									
8	信濃川上流（３）	市川橋	20-010-55	/ 12	30 ～ > 100	63									
9	相木川	除ヶ下橋	20-036-01	/ 12	88 ～ > 100	99							4 / 4	2.1 ～ 4.0	2.9
10	相木川	栃原橋	20-036-02	/ 4	> 100 ～ > 100	> 100									
11	南相木川	土岩２号橋	20-036-03	/ 4	> 100 ～ > 100	> 100				0 / 4	< 0.02 ～ < 0.02	< 0.02	4 / 4	1.8 ～ 3.4	2.5
12	湯川	高瀬橋	20-032-01	/ 12	43 ～ > 100	70							4 / 4	16 ～ 24	19
13	鹿曲川	前田橋	20-040-01	/ 12	20 ～ > 100	82							4 / 4	9.7 ～ 16	12
14	依田川	立岩上の橋	20-014-51	/ 12	> 100 ～ > 100	> 100									
15	依田川	依田橋	20-014-01	/ 12	95 ～ > 100	100							4 / 4	4.0 ～ 6.6	5.6
16	神川	白山真田橋	20-029-51	/ 12	13 ～ > 100	77									
17	神川	神川橋	20-029-01	/ 12	20 ～ > 100	65							4 / 4	6.1 ～ 9.9	8.3
18	浦野川	対影橋	20-041-01	/ 12	31 ～ > 100	79							4 / 4	6.5 ～ 18	12
19	浦野川	八幡橋	20-041-02	/ 4	33 ～ > 100	65									
20	産川	堀川橋	20-041-03	/ 4	32 ～ > 100	60									
21	鳥居川	鳥居橋（信濃町）	20-030-51	/ 12	37 ～ > 100	95									
22	鳥居川	鳥居橋（長野市）	20-030-01	/ 12	25 ～ > 50	46									
23	夜間瀬川	天川橋	20-021-51	/ 12	41 ～ > 100	73									
24	夜間瀬川	夜間瀬橋	20-021-01	/ 12	60 ～ > 100	94							4 / 4	20 ～ 42	29
25	樽川	戸那子橋	20-037-01	/ 12	78 ～ > 100	96							4 / 4	6.7 ～ 10	7.8
26	犀川（１）	鳥々谷川合流点上	20-011-01	/ 12	> 50 ～ > 50	> 50									
27	犀川（１）	水殿ダム下	20-011-02	/ 4	> 50 ～ > 50	> 50									
28	犀川（２）	倭橋	20-012-01	/ 12	25 ～ > 100	88									
29	犀川（３）	田沢橋	20-013-01	/ 12	24 ～ > 100	88									
30	犀川（３）	睦橋	20-013-02	/ 12	8 ～ > 100	73				4 / 4	0.07 ～ 0.16	0.12			
31	犀川（３）	小市橋	20-013-03	/ 12	5 ～ > 100	48									
32	奈良井川（１）	太田橋	20-015-01	/ 12	> 100 ～ > 100	> 100							4 / 4	1.5 ～ 3.6	2.1
33	奈良井川（２）	島橋	20-016-01	/ 12	33 ～ > 100	88									
34	鎖川	鎖川橋	20-038-01	/ 22	22 ～ > 50	45									
35	田川	水神橋	20-031-51	/ 12	95 ～ > 100	99									
36	田川	新田川橋	20-031-01	/ 24	9 ～ > 50	48									
37	穂高川	早春賦歌碑前	20-043-01	/ 12	43 ～ > 100	94							4 / 4	2.3 ～ 4.2	3.2
38	高瀬川（１）	鹿島川合流点上	20-022-01	/ 12	14 ～ > 100	77				0 / 4	< 0.02 ～ < 0.02	< 0.02	4 / 4	2.6 ～ 8.3	5.2
39	高瀬川（２）	高瀬橋	20-023-01	/ 12	23 ～ > 100	83							4 / 4	8.8 ～ 26	15
40	高瀬川（２）	丹生子橋	20-023-02	/ 4	> 100 ～ > 100	> 100									
41	麻績川	込路橋	20-033-01	/ 12	97 ～ > 100	100							4 / 4	8.8 ～ 39	19
42	裾花川	参宮橋	20-024-51	/ 12	9 ～ > 50	40									
43	裾花川	相生橋	20-024-01	/ 12	10 ～ > 50	39									
44	天竜川	釜口水門	20-004-01	/ 24	36 ～ 94	58									
45	天竜川	天白橋	20-004-02	/ 24	30 ～ > 100	59							4 / 4	7.9 ～ 19	13
46	天竜川（１）	新樋橋	20-005-01	/ 35	21 ～ > 100	72							1 / 1	8.0 ～ 8.0	8.0
47	天竜川（１）	中央橋	20-005-51	/ 24	10 ～ > 100	57				2 / 4	< 0.02 ～ 0.02	0.02	4 / 4	8.0 ～ 18	11
48	天竜川（２）	吉瀬ダム上	20-006-01	/ 24	4 ～ > 100	50							1 / 1	6.0 ～ 6.0	6.0
49	天竜川（３）	宮ヶ瀬橋	20-007-51	/ 12	3 ～ > 100	41							1 / 1	6.0 ～ 6.0	6.0
50	天竜川（３）	天竜橋	20-007-53	/ 12	3 ～ > 100	43				4 / 4	0.07 ～ 0.27	0.13	4 / 4	4.0 ～ 11	6.8
51	天竜川（３）	つつじ橋	20-007-01	/ 35	3 ～ > 100	35									
52	天竜川（３）	南宮橋	20-007-54	/ 12	4 ～ > 100	46				4 / 4	0.03 ～ 0.10	0.06	4 / 4	3.0 ～ 11	6.0

整理番号	水域名	地点名	地点統一番号	透視度			陰イオン界面活性剤			アンモニア性窒素			塩化物イオン		
				k / n	最小値～最大値	平均値	k / n	最小値～最大値	平均値	k / n	最小値～最大値	平均値	k / n	最小値～最大値	平均値
53	横川川	中央橋	20-042-01	/ 12	71 ～ > 100	98							4 / 4	1.3 ～ 1.9	1.6
54	三峰川	竜東橋	20-034-01	/ 11	3 ～ > 100	38				1 / 4	< 0.02 ～ 0.04	0.03	2 / 4	< 1.0 ～ 3.0	2.0
55	三峰川	杉島橋	20-034-51	/ 4	45 ～ > 100	82				1 / 4	< 0.02 ～ 0.02	0.02	4 / 4	1.1 ～ 3.6	2.1
56	小渋川	鹿塩川合流点上	20-018-51	/ 12	5 ～ > 100	45									
57	小渋川	小渋ダム	20-018-01	/ 12	3 ～ > 100	54	0 / 12	< 0.04 ～ < 0.04	< 0.04	0 / 12	< 0.02 ～ < 0.02	< 0.02	10 / 12	< 1.0 ～ 3.0	1.6
58	松川（１）	妙琴橋	20-019-01	/ 12	58 ～ > 100	96				0 / 4	< 0.02 ～ < 0.02	< 0.02	4 / 4	0.6 ～ 1.4	0.9
59	松川（２）	永代橋	20-020-01	/ 12	72 ～ > 100	95							4 / 4	0.8 ～ 4.0	1.8
60	阿智川	万才大橋下	20-039-01	/ 12	85 ～ > 100	99							4 / 4	1.3 ～ 10	3.7
61	和知野川	和知野川キャンプ場	20-035-01	/ 14	> 100 ～ > 100	> 100							4 / 4	0.9 ～ 3.9	1.8
62	遠山川	折立橋	20-045-01	/ 12	20 ～ > 100	68							4 / 4	0.4 ～ 1.1	0.6
63	宮川	西茅野大橋	20-025-51	/ 12	59 ～ > 100	94									
64	宮川	宮川橋	20-025-01	/ 24	71 ～ > 100	98							4 / 4	5.5 ～ 11	8.0
65	上川	矢ヶ崎橋	20-001-51	/ 12	> 100 ～ > 100	> 100									
66	上川	渋崎橋	20-001-01	/ 24	65 ～ > 100	97							4 / 4	7.4 ～ 13	11
67	砥川	鷹の橋	20-002-01	/ 12	91 ～ > 100	99							4 / 4	2.0 ～ 2.9	2.5
68	横河川	よこかわ川橋	20-003-01	/ 12	74 ～ > 100	98							4 / 4	0.6 ～ 0.8	0.7
69	木曽川上流	新菅橋	20-026-51	/ 12	> 100 ～ > 100	> 100									
70	木曽川上流	小川橋	20-026-53	/ 12	> 100 ～ > 100	> 100									
71	木曽川上流	三根橋	20-026-54	/ 12	> 100 ～ > 100	> 100							4 / 4	1.0 ～ 4.6	2.1
72	王滝川	桑原	20-046-01	/ 12	90 ～ > 100	99							4 / 4	10 ～ 13	12
73	王滝川	松原橋	20-046-02	/ 4	> 100 ～ > 100	> 100				0 / 4	< 0.02 ～ < 0.02	< 0.02	4 / 4	2.2 ～ 11	6.1
74	西野川	本社橋	20-046-03	/ 4	> 100 ～ > 100	> 100									
75	富士川（１）	武智川合流点上	20-027-51	/ 12	20 ～ > 100	85							4 / 4	0.5 ～ 2.1	1.3
76	矢作川	桃田橋	20-044-01	/ 12	> 100 ～ > 100	> 100							4 / 4	1.2 ～ 7.8	3.1
77	姫川（１）	天神宮橋	20-017-51	/ 12	4 ～ > 100	92									
78	姫川（１）	宮本橋	20-017-01	/ 12	4 ～ > 100	86							4 / 4	1.6 ～ 4.8	3.0
79	中津川上流	切明	20-028-51	/ 7	> 100 ～ > 100	> 100									
80	猪名湖	流出部	20-504-01	/ 9	86 ～ > 100	98							3 / 3	4.0 ～ 4.7	4.4
81	女神湖	流出部	20-505-01	/ 8	94 ～ > 100	99							3 / 3	1.8 ～ 3.1	2.3
82	大座法師池	流出部	20-506-01	/ 9	> 50 ～ > 50	> 50									
83	丸池	流出部	20-507-01	/ 8	> 100 ～ > 100	> 100							3 / 3	5.9 ～ 9.7	8.3
84	琵琶池	流出部	20-508-01	/ 8	76 ～ > 100	97							3 / 3	3.5 ～ 7.4	5.4
85	みどり湖	流出部	20-509-01	/ 12	36 ～ > 100	60				1 / 12	< 0.02 ～ 0.03	0.02	12 / 12	10 ～ 19	13
86	美鈴湖	流出部	20-510-01	/ 8	> 50 ～ > 50	> 50									
87	青木湖	流出部	20-511-01	/ 12	> 100 ～ > 100	> 100				0 / 12	< 0.02 ～ < 0.02	< 0.02	12 / 12	0.5 ～ 1.0	0.7
88	中綱湖	流出部	20-512-01	/ 12	> 100 ～ > 100	> 100				4 / 12	< 0.02 ～ 0.06	0.02	12 / 12	0.2 ～ 1.8	1.0
89	木崎湖	湖心	20-513-51							8 / 16	< 0.02 ～ 1.0	0.23	16 / 16	1.4 ～ 2.0	1.7
90	木崎湖	流出部	20-513-01	/ 12	> 100 ～ > 100	> 100				3 / 12	< 0.02 ～ 0.08	0.03	12 / 12	1.4 ～ 1.8	1.6
91	諏訪湖	湖心	20-501-01	/ 48	24 ～ 80	47				16 / 24	< 0.02 ～ 0.71	0.08	24 / 24	5.3 ～ 11	8.1
92	諏訪湖	初島西	20-501-02	/ 48	21 ～ 80	47							4 / 4	7.3 ～ 10	8.4
93	諏訪湖	塚間川沖200m	20-501-03	/ 48	20 ～ 82	49							4 / 4	6.8 ～ 9.3	7.9
94	白樺湖	流出部	20-502-01	/ 9	63 ～ > 100	89				3 / 9	< 0.02 ～ 0.02	0.02	3 / 3	3.9 ～ 5.8	4.7
95	蓼科湖	流出部	20-503-01	/ 12	53 ～ > 100	81				1 / 12	< 0.02 ～ 0.03	0.02	4 / 4	22 ～ 31	25
96	野尻湖	水穴	20-514-51												
97	野尻湖	弁天島西	20-514-01												
98	野尻湖	湖心	20-514-02							13 / 24	< 0.02 ～ 0.14	0.04	24 / 24	8.3 ～ 11	9.5
99	野尻湖	金山	20-514-03												
100	味噌川ダム貯水池（奥木曽湖）	貯水池内基準点	20-515-01							2 / 36	< 0.02 ～ 0.02	0.02			
合計				0/1,267			0/12			67 /225			298 /300		

（備考） k：検出件数 n：総検体数 平均値：測定値の年平均値
（単位） 透視度：cm 、陰イオン界面活性剤：mg/L 、アンモニア性窒素 ：mg/L 、塩化物イオン：mg/L （k,nの値を除く）

（８）その他項目（続き）

整理番号	水域名	地点名	地点統一番号	濁度			クロロフィルa			溶解性COD			溶解性窒素		
				k / n	最小値～最大値	平均値	k / n	最小値～最大値	平均値	k / n	最小値～最大値	平均値	k / n	最小値～最大値	平均値
1	信濃川上流（１）	大芝橋	20-008-01												
2	信濃川上流（２）	臼田橋	20-009-01												
3	信濃川上流（３）	生田	20-010-51												
4	信濃川上流（３）	千曲橋	20-010-01												
5	信濃川上流（３）	屋島橋	20-010-53	4 / 4	1.0 ～ 10	5.8									
6	信濃川上流（３）	立ヶ花橋	20-010-02	4 / 4	2.7 ～ 10	6.5									
7	信濃川上流（３）	大関橋	20-010-03	4 / 4	2.7 ～ 18	9.0									
8	信濃川上流（３）	市川橋	20-010-55												
9	相木川	除ヶ下橋	20-036-01												
10	相木川	栃原橋	20-036-02												
11	南相木川	土岩２号橋	20-036-03												
12	湯川	高瀬橋	20-032-01												
13	鹿曲川	前田橋	20-040-01												
14	依田川	立岩上の橋	20-014-51												
15	依田川	依田橋	20-014-01												
16	神川	白山真田橋	20-029-51												
17	神川	神川橋	20-029-01												
18	浦野川	対影橋	20-041-01												
19	浦野川	八幡橋	20-041-02												
20	産川	堀川橋	20-041-03												
21	鳥居川	鳥居橋（信濃町）	20-030-51												
22	鳥居川	鳥居橋（長野市）	20-030-01												
23	夜間瀬川	天川橋	20-021-51												
24	夜間瀬川	夜間瀬橋	20-021-01												
25	樽川	戸那子橋	20-037-01												
26	犀川（１）	鳥々谷川合流点上	20-011-01												
27	犀川（１）	水殿ダム下	20-011-02												
28	犀川（２）	倭橋	20-012-01												
29	犀川（３）	田沢橋	20-013-01												
30	犀川（３）	睦橋	20-013-02	4 / 4	1.1 ～ 3.3	2.3									
31	犀川（３）	小市橋	20-013-03												
32	奈良井川（１）	太田橋	20-015-01												
33	奈良井川（２）	島橋	20-016-01												
34	鎖川	鎖川橋	20-038-01												
35	田川	水神橋	20-031-51												
36	田川	新田川橋	20-031-01												
37	穂高川	早春賦歌碑前	20-043-01												
38	高瀬川（１）	鹿島川合流点上	20-022-01												
39	高瀬川（２）	高瀬橋	20-023-01												
40	高瀬川（２）	丹生子橋	20-023-02												
41	麻績川	込路橋	20-033-01												
42	裾花川	参宮橋	20-024-51												
43	裾花川	相生橋	20-024-01												
44	天竜川	釜口水門	20-004-01				12 / 12	8.5 ～ 32	23						
45	天竜川	天白橋	20-004-02				12 / 12	8.8 ～ 37	24						
46	天竜川（１）	新樋橋	20-005-01	35 / 35	1.1 ～ 13	4.1									
47	天竜川（１）	中央橋	20-005-51	24 / 24	0.9 ～ 33	8.4									
48	天竜川（２）	吉瀬ダム上	20-006-01	24 / 24	1.0 ～ 82	17									
49	天竜川（３）	宮ヶ瀬橋	20-007-51	12 / 12	1.0 ～ 170	26									
50	天竜川（３）	天竜橋	20-007-53	12 / 12	2.0 ～ 130	28									
51	天竜川（３）	つつじ橋	20-007-01	35 / 35	1.0 ～ 130	24									
52	天竜川（３）	南宮橋	20-007-54	12 / 12	1.0 ～ 140	31									

整理番号	水域名	地点名	地点統一番号	濁度			クロロフィルa			溶解性COD			溶解性窒素		
				k / n	最小値～最大値	平均値	k / n	最小値～最大値	平均値	k / n	最小値～最大値	平均値	k / n	最小値～最大値	平均値
53	横川川	中央橋	20-042-01												
54	三峰川	竜東橋	20-034-01	12 / 12	1.0 ～ 140	31									
55	三峰川	杉島橋	20-034-51												
56	小渋川	鹿塩川合流点上	20-018-51												
57	小渋川	小渋ダム	20-018-01	12 / 12	1.0 ～ 140	25	7 / 12	< 1.0 ～ 29	4.5						
58	松川（１）	妙琴橋	20-019-01												
59	松川（２）	永代橋	20-020-01												
60	阿智川	万才大橋下	20-039-01												
61	和知野川	和知野川キャンプ場	20-035-01												
62	遠山川	折立橋	20-045-01												
63	宮川	西茅野大橋	20-025-51												
64	宮川	宮川橋	20-025-01												
65	上川	矢ヶ崎橋	20-001-51												
66	上川	渋崎橋	20-001-01												
67	砥川	鷹の橋	20-002-01												
68	横河川	よこかわ川橋	20-003-01												
69	木曽川上流	新菅橋	20-026-51												
70	木曽川上流	小川橋	20-026-53												
71	木曽川上流	三根橋	20-026-54												
72	王滝川	桑原	20-046-01												
73	王滝川	松原橋	20-046-02												
74	西野川	本社橋	20-046-03												
75	富士川（１）	武智川合流点上	20-027-51												
76	矢作川	桃田橋	20-044-01												
77	姫川（１）	天神宮橋	20-017-51												
78	姫川（１）	宮本橋	20-017-01												
79	中津川上流	切明	20-028-51												
80	猪名湖	流出部	20-504-01				9 / 9	2.5 ～ 16	7.4						
81	女神湖	流出部	20-505-01				8 / 8	1.4 ～ 6.3	3.3						
82	大座法師池	流出部	20-506-01				8 / 9	< 1.0 ～ 11	4.7	9 / 9	2.9 ～ 3.6	3.2			
83	丸池	流出部	20-507-01				3 / 8	< 1.0 ～ 1.8	1.2						
84	琵琶池	流出部	20-508-01				7 / 8	< 1.0 ～ 31	9.8						
85	みどり湖	流出部	20-509-01				10 / 12	< 1.0 ～ 23	7.7	12 / 12	1.2 ～ 2.7	1.8	12 / 12	0.71 ～ 1.4	1.0
86	美鈴湖	流出部	20-510-01				8 / 8	1.3 ～ 3.8	2.7						
87	青木湖	流出部	20-511-01				9 / 12	< 1.0 ～ 2.8	1.5	12 / 12	0.7 ～ 1.5	1.0	12 / 12	0.06 ～ 0.23	0.15
88	中綱湖	流出部	20-512-01				9 / 12	1.0 ～ 7.2	2.9	12 / 12	0.6 ～ 1.7	1.2	12 / 12	0.06 ～ 0.23	0.15
89	木崎湖	湖心	20-513-51				9 / 16	< 1.0 ～ 10	2.1	16 / 16	1.3 ～ 5.1	2.3	16 / 16	0.05 ～ 1.3	0.45
90	木崎湖	流出部	20-513-01				10 / 12	< 1.0 ～ 9.3	3.2	12 / 12	1.1 ～ 1.9	1.6	7 / 12	0.05 ～ 0.21	0.14
91	諏訪湖	湖心	20-501-01				24 / 24	11 ～ 65	29	48 / 48	1.8 ～ 3.8	2.4	24 / 24	0.16 ～ 1.1	0.48
92	諏訪湖	初島西	20-501-02				12 / 12	11 ～ 58	33						
93	諏訪湖	塚間川沖200m	20-501-03				12 / 12	10 ～ 50	31						
94	白樺湖	流出部	20-502-01				9 / 9	4.4 ～ 19	8.5	9 / 9	1.4 ～ 2.0	1.8	8 / 9	< 0.05 ～ 0.14	0.08
95	蓼科湖	流出部	20-503-01				12 / 12	2.8 ～ 23	13	12 / 12	0.8 ～ 1.6	1.3	12 / 12	0.80 ～ 1.6	1.3
96	野尻湖	水穴	20-514-51												
97	野尻湖	弁天島西	20-514-01												
98	野尻湖	湖心	20-514-02				16 / 24	< 1.0 ～ 4.9	1.7	24 / 24	1.5 ～ 2.4	1.8	24 / 24	0.06 ～ 0.41	0.19
99	野尻湖	金山	20-514-03												
100	味噌川ダム貯水池（奥木曽湖）	貯水池内基準点	20-515-01	36 / 36	0.4 ～ 14	2.3	23 / 36	< 1.0 ～ 3.2	1.2						
合計				230/230			230/280			166/166			127/133		

（備考） k：検出件数　　n：総検体数　　平均値：測定値の年平均値
（単位） 濁度：度 、クロロフィルa：μg/L 、溶解性COD：mg/L 、溶解性窒素：mg/L （k,nの値を除く）

（8）その他項目（続き）

整理番号	水域名	地点名	地点統一番号	りん酸態りん			ふん便性大腸菌群数			プレチラクロール			全有機炭素			溶存態全有機炭素		
				k / n	最小値～最大値	平均値	k / n	最小値～最大値	平均値	k / n	最小値～最大値	平均値	k / n	最小値～最大値	平均値	k / n	最小値～最大値	平均値
1	信濃川上流（1）	大芝橋	20-008-01															
2	信濃川上流（2）	臼田橋	20-009-01															
3	信濃川上流（3）	生田	20-010-51				12 / 12	160 ～ 1500	470									
4	信濃川上流（3）	千曲橋	20-010-01				12 / 12	120 ～ 180000	15000									
5	信濃川上流（3）	屋島橋	20-010-53				4 / 4	100 ～ 4800	1400									
6	信濃川上流（3）	立ヶ花橋	20-010-02				12 / 12	210 ～ 9400	1300									
7	信濃川上流（3）	大関橋	20-010-03				12 / 12	150 ～ 2700	790									
8	信濃川上流（3）	市川橋	20-010-55															
9	相木川	除ヶ下橋	20-036-01															
10	相木川	栃原橋	20-036-02															
11	南相木川	土岩２号橋	20-036-03															
12	湯川	高瀬橋	20-032-01							1 / 1	0.01 ～ 0.01	0.01						
13	鹿曲川	前田橋	20-040-01															
14	依田川	立岩上の橋	20-014-51															
15	依田川	依田橋	20-014-01															
16	神川	白山真田橋	20-029-51															
17	神川	神川橋	20-029-01															
18	浦野川	対影橋	20-041-01															
19	浦野川	八幡橋	20-041-02															
20	産川	堀川橋	20-041-03															
21	鳥居川	鳥居橋（信濃町）	20-030-51															
22	鳥居川	鳥居橋（長野市）	20-030-01															
23	夜間瀬川	天川橋	20-021-51															
24	夜間瀬川	夜間瀬橋	20-021-01															
25	樽川	戸那子橋	20-037-01															
26	犀川（1）	鳥々谷川合流点上	20-011-01															
27	犀川（1）	水殿ダム下	20-011-02															
28	犀川（2）	倭橋	20-012-01				12 / 12	2 ～ 31	14									
29	犀川（3）	田沢橋	20-013-01				12 / 12	40 ～ 850	250									
30	犀川（3）	睦橋	20-013-02				12 / 12	120 ～ 1400	540									
31	犀川（3）	小市橋	20-013-03				12 / 12	8 ～ 1600	250									
32	奈良井川（1）	太田橋	20-015-01				4 / 4	2 ～ 19	7	0 / 1	< 0.01 ～ < 0.01	< 0.01						
33	奈良井川（2）	島橋	20-016-01				12 / 12	10 ～ 1700	310									
34	鎖川	鎖川橋	20-038-01															
35	田川	水神橋	20-031-51															
36	田川	新田川橋	20-031-01															
37	穂高川	早春賦歌碑前	20-043-01				4 / 4	47 ～ 1600	470	0 / 1	< 0.01 ～ < 0.01	< 0.01						
38	高瀬川（1）	鹿島川合流点上	20-022-01															
39	高瀬川（2）	高瀬橋	20-023-01				4 / 4	19 ～ 440	130									
40	高瀬川（2）	丹生子橋	20-023-02															
41	麻績川	込路橋	20-033-01															
42	裾花川	参宮橋	20-024-51															
43	裾花川	相生橋	20-024-01															
44	天竜川	釜口水門	20-004-01															
45	天竜川	天白橋	20-004-02															
46	天竜川（1）	新樋橋	20-005-01				4 / 4	41 ～ 230	150									
47	天竜川（1）	中央橋	20-005-51				4 / 4	120 ～ 490	250									
48	天竜川（2）	吉瀬ダム上	20-006-01				4 / 4	56 ～ 380	170									
49	天竜川（3）	宮ヶ瀬橋	20-007-51				4 / 4	37 ～ 460	160									
50	天竜川（3）	天竜橋	20-007-53				4 / 4	36 ～ 400	170									
51	天竜川（3）	つつじ橋	20-007-01				4 / 4	87 ～ 480	260									
52	天竜川（3）	南宮橋	20-007-54				4 / 4	14 ～ 570	220									

整理番号	水域名	地点名	地点統一番号	りん酸態りん			ふん便性大腸菌群数			プレチラクロール			全有機炭素			溶存態全有機炭素		
				k / n	最小値～最大値	平均値	k / n	最小値～最大値	平均値	k / n	最小値～最大値	平均値	k / n	最小値～最大値	平均値	k / n	最小値～最大値	平均値
53	横川川	中央橋	20-042-01															
54	三峰川	竜東橋	20-034-01				4 / 4	6 ～ 250	89									
55	三峰川	杉島橋	20-034-51															
56	小渋川	鹿塩川合流点上	20-018-51															
57	小渋川	小渋ダム	20-018-01	8 / 12	< 0.003 ～ 0.029	0.008	3 / 4	< 2 ～ 60	21									
58	松川（１）	妙琴橋	20-019-01															
59	松川（２）	永代橋	20-020-01															
60	阿智川	万才大橋下	20-039-01															
61	和知野川	和知野川キャンプ場	20-035-01				6 / 6	30 ～ 100	64									
62	遠山川	折立橋	20-045-01															
63	宮川	西茅野大橋	20-025-51															
64	宮川	宮川橋	20-025-01							1 / 1	0.03 ～ 0.03	0.03						
65	上川	矢ヶ崎橋	20-001-51															
66	上川	渋崎橋	20-001-01				4 / 4	86 ～ 540	300									
67	砥川	鷹の橋	20-002-01				4 / 4	6 ～ 210	77									
68	横河川	よこかわ川橋	20-003-01															
69	木曽川上流	新管橋	20-026-51															
70	木曽川上流	小川橋	20-026-53															
71	木曽川上流	三根橋	20-026-54															
72	王滝川	桑原	20-046-01															
73	王滝川	松原橋	20-046-02															
74	西野川	本社橋	20-046-03															
75	富士川（１）	武智川合流点上	20-027-51															
76	矢作川	桃田橋	20-044-01															
77	姫川（１）	天神宮橋	20-017-51															
78	姫川（１）	宮本橋	20-017-01															
79	中津川上流	切明	20-028-51															
80	猪名湖	流出部	20-504-01				3 / 3	2 ～ 2	2									
81	女神湖	流出部	20-505-01				2 / 3	< 2 ～ 4	3									
82	大座法師池	流出部	20-506-01															
83	丸池	流出部	20-507-01				3 / 3	9 ～ 36	25									
84	琵琶池	流出部	20-508-01															
85	みどり湖	流出部	20-509-01	8 / 12	< 0.003 ～ 0.007	0.004	4 / 4	2 ～ 28	11									
86	美鈴湖	流出部	20-510-01															
87	青木湖	流出部	20-511-01	0 / 12	< 0.003 ～ < 0.003	< 0.003												
88	中綱湖	流出部	20-512-01	1 / 12	< 0.003 ～ 0.005	0.003												
89	木崎湖	湖心	20-513-51	5 / 16	< 0.003 ～ 0.084	0.015	1 / 3	< 2 ～ 2	2									
90	木崎湖	流出部	20-513-01	0 / 12	< 0.003 ～ < 0.003	< 0.003												
91	諏訪湖	湖心	20-501-01	5 / 24	< 0.003 ～ 0.016	0.004	6 / 6	2 ～ 64	23				0 / 24	1.5 ～ 3.5	2.2	0 / 24	1.1 ～ 2.9	1.6
92	諏訪湖	初島西	20-501-02				6 / 6	10 ～ 130	47				0 / 12	1.8 ～ 3.9	2.4	0 / 12	1.1 ～ 2.5	1.6
93	諏訪湖	塚間川沖200m	20-501-03				5 / 6	< 2 ～ 42	16				0 / 12	1.4 ～ 3.2	2.2	0 / 12	0.6 ～ 2.1	1.5
94	白樺湖	流出部	20-502-01	0 / 9	< 0.003 ～ < 0.003	< 0.003	3 / 3	2 ～ 22	9									
95	蓼科湖	流出部	20-503-01	6 / 12	< 0.003 ～ 0.006	0.004	2 / 4	< 2 ～ 12	5									
96	野尻湖	水穴	20-514-51															
97	野尻湖	弁天島西	20-514-01															
98	野尻湖	湖心	20-514-02	3 / 24	< 0.003 ～ 0.010	0.004	0 / 4	< 2 ～ < 2	< 2									
99	野尻湖	金山	20-514-03															
100	味噌川ダム貯水池（奥木曽湖）	貯水池内基準点	20-515-01															
合計				36 /145			208/219			2/4			0/48			0/48		

（備考） k：検出件数 n：総検体数 平均値：測定値の年平均値
（単位） りん酸態りん：mg/L 、ふん便性大腸菌群数：個/100mL 、大腸菌数：個/100mL 、プレチラクロール：μg/L（k,nの値を除く）

4　測定地点別水質測定結果

次頁以下に環境基準点及び補助点における公共用水域水質常時監視の全測定結果を示します。

このうち、表中で*斜体* 表記とした数値については、備考欄に記載のとおり、上流での工事や大雨の影響などで水質が通常の状態ではないものと判断された測定結果です。このためそれらの測定値は参考値として扱い、各種集計からは除外しています。

（1）　調査区分

表中の調査区分に記載の数値は以下内容を示しています。

コード	内容
0	年間調査
1	補足調査
2	通日調査

（2）　地点別個表掲載ページ

番号	水　域	地 点 名	頁
1	信濃川上流(1)	大芝橋	79
2	信濃川上流(2)	臼田橋	80
3	信濃川上流(3)	生田	81
4		千曲橋	82
5		屋島橋	83
6		立ヶ花橋	84
7		大関橋	85
8		市川橋	86
9	相木川	除ヶ下橋	87
10		栃原橋	88
11	南相木川	土岩2号橋	89
12	湯川	高瀬橋	90
13	鹿曲川	前田橋	91
14	依田川	立岩上の橋	92
15		依田橋	93
16	神川	白山真田橋	94
17		神川橋	95
18	浦野川	対影橋	96
19		八幡橋	97
20	産川	堀川橋	98
21	鳥居川	鳥居橋(信濃町)	99
22		鳥居橋(長野市)	100
23	夜間瀬川	天川橋	101
24		夜間瀬橋	102
25	樽川	戸那子橋	103
26	犀川(1)	島々谷川合流点上	104
27		水殿ダム下	105
28	犀川(2)	倭橋	106
29	犀川(3)	田沢橋	107
30		睦橋	108
31		小市橋	109
32	奈良井川(1)	太田橋	110
33	奈良井川(2)	島橋	111
34	鎖川	鎖川橋	112

番号	水　域	地 点 名	頁
35	田川	水神橋	114
36		新田川橋	115
37	穂高川	早春賦歌碑前	117
38	高瀬川(1)	鹿島川合流点上	118
39	高瀬川(2)	高瀬橋	119
40		丹生子橋	120
41	麻績川	込路橋	121
42	裾花川	参宮橋	122
43		相生橋	123
44	天竜川	釜口水門	124
45		天白橋	126
46	天竜川(1)	新樋橋	128
47		中央橋	131
48	天竜川(2)	吉瀬ダム上	133
49	天竜川(3)	宮ヶ瀬橋	135
50		天竜橋	136
51		つつじ橋	137
52		南宮橋	140
53	横川川	中央橋	141
54	三峰川	竜東橋	142
55		杉島橋	143
56	小渋川	鹿塩川合流点上	144
57		小渋ダム	145
58	松川(1)	妙琴橋	146
59	松川(2)	永代橋	147
60	阿智川（黒川を含む）	万才大橋下	148
61	和知野川	和知野川ｷｬﾝﾌﾟ場	149
62	遠山川	折立橋	151
63	宮川	西茅野大橋	152
64		宮川橋	153
65	上川	矢ヶ崎橋	155
66		渋崎橋	156
67	砥川	鷹の橋	158

番号	水　域	地 点 名	頁
68	横河川	よこかわ川橋	159
69	木曽川上流	新菅橋	160
70		小川橋	161
71		三根橋	162
72	王滝川	桑原	163
73		松原橋	164
74	西野川	本社橋	165
75	富士川(1)	武智川合流点上	166
76	矢作川	桃田橋	167
77	姫川(1)	天神宮橋	168
78		宮本橋	169
79	中津川上流	切明	170
80	猪名湖	流出部	171
81	女神湖	流出部	172
82	大座法師池	流出部	173
83	丸池	流出部	174
84	琵琶池	流出部	175
85	みどり湖	流出部	176
86	美鈴湖	流出部	177
87	青木湖	流出部	178
88	中綱湖	流出部	179
89	木崎湖	湖心	180
90		流出部	182
91	諏訪湖	湖心	183
92		初島西	187
93		塚間川沖 200m	191
94	白樺湖	流出部	195
95	蓼科湖	流出部	196
96	野尻湖	水穴	197
97		弁天島西	198
98		湖心	200
99		金山	202
100	味噌川ダム貯水池	貯水池内基準地点	203

※天竜川（3）阿島橋は令和元年度までで測定地点を廃止

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目／枚数
20-008-01	ＡＡイ 生物Ａイ	2024	0	1	信濃川上流（１）	大芝橋（南牧村）	長野県	01／01

	採取月日		4/22	5/15	6/12	7/17	8/21	9/25	10/16	11/13	12/11	1/22	2/12	3/12
	採取時刻		8:01	9:56	9:52	9:02	10:00	9:26	9:30	10:15	9:15	10:00	10:30	9:40
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	(m)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般項目	天候		曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相		無色	無色	無色	無色	黄色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	(℃)	11.5	24.5	27.3	26.5	28.4	19.4	18.9	11.8	3.2	3.6	3.6	9.2
	水温	(℃)	9.8	12.7	14.5	15.6	18.2	14.3	12.9	9.9	4.1	4.4	4.1	8.0
	流量	(m³／sec)	2.9	3.0	6.6	11	14	3.1	10	5.9	6.3	4.9	4.0	6.3
	全水深	(m)	0.60	0.60	0.70	0.80	1.9	0.48	1.0	0.80	0.87	0.78	0.66	0.85
	透明度	(m)												
生活環境項目	ｐＨ		7.4	7.8	7.7	7.6	7.6	8.0	7.5	7.4	7.4	7.1	7.6	7.8
	ＤＯ	(mg／L)	10	9.9	9.6	9.1	9.1	9.8	10	10	11	11	11	10
	ＢＯＤ	(mg／L)	1.2	1.2	0.6	0.8	1.1	0.9	0.6	< 0.5	1.5	0.8	0.9	0.9
	ＣＯＤ	(mg／L)	2.2	2.1	1.7	4.0	2.7	1.9	2.8	2.0	1.0	1.1	1.5	1.2
	ＳＳ	(mg／L)	5	4	2	17	8	3	15	1	1	3	2	4
	大腸菌数	(CFU／100ml)	60	11	28	130	70	38	100	7	5	5	1	13
	全窒素	(mg／L)		2.1			3.4			3.1			3.9	
	全燐	(mg／L)		0.031			0.11			0.036			0.044	
健康項目	カドミウム	(mg／L)												
	全シアン	(mg／L)												
	鉛	(mg／L)												
	六価クロム	(mg／L)												
	砒素	(mg／L)												
	総水銀	(mg／L)												
	アルキル水銀	(mg／L)												
	ＰＣＢ	(mg／L)												
	ジクロロメタン	(mg／L)												
	四塩化炭素	(mg／L)												
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)												
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)												
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)												
	トリクロロエチレン	(mg／L)												
	テトラクロロエチレン	(mg／L)												
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)												
	チウラム	(mg／L)												
	シマジン	(mg／L)												
	チオベンカルブ	(mg／L)												
	ベンゼン	(mg／L)												
	セレン	(mg／L)												
	硝酸性窒素	(mg／L)												
	亜硝酸性窒素	(mg／L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)												
	ふっ素	(mg／L)												
	ほう素	(mg／L)												
	1,4-ジオキサン	(mg／L)												
要監視項目	クロロホルム	(mg／L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)												
	イソキサチオン	(mg／L)												
	ダイアジノン	(mg／L)												
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg／L)												
	イソプロチオラン	(mg／L)												
	オキシン銅（有機銅）	(mg／L)												
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg／L)												
	プロピザミド	(mg／L)												
	ＥＰＮ	(mg／L)												
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg／L)												
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg／L)												
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg／L)												
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	(mg／L)												
	トルエン	(mg／L)												
	キシレン	(mg／L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)												
	ニッケル	(mg／L)												
	モリブデン	(mg／L)												
	アンチモン	(mg／L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)												
	エピクロロヒドリン	(mg／L)												
	全マンガン	(mg／L)												
	ウラン	(mg／L)												
	PFOS及びPFOA	(ng／L)												
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)												
	フェノール類	(mg／L)												
	銅	(mg／L)												
	鉄（溶解性）	(mg／L)												
	マンガン（溶解性）	(mg／L)												
	クロム	(mg／L)												
※1	全亜鉛	(mg／L)		0.007			< 0.001			0.006			0.004	
	ノニルフェノール	(mg／L)		< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006	
	LAS	(mg／L)		0.0012			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
※2	クロロホルム【再掲】	(mg／L)												
	フェノール	(mg／L)												
	ホルムアルデヒド	(mg／L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg／L)												
	アニリン	(mg／L)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)												
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg／L)												
	アンモニア性窒素	(mg／L)												
	塩化物イオン	(mg／L)												
	濁度	(度)												
	クロロフィルａ	(μg／L)												
	溶解性ＣＯＤ	(mg／L)												
	溶解性窒素	(mg／L)												
	りん酸態りん	(mg／L)												
	透視度	(cm)	87	> 100	> 100	52	58	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)												
	プレチラクロール	(μg／L)												
備考														

※1　水生生物保全項目（環境基準）

※2　水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目／枚数
20-009-01	Ａイ 生物Ａイ	2024	0	2	信濃川上流（２）	臼田橋（佐久市）	長野県	01／01

	採取月日		4/17	5/15	6/12	7/24	8/21	9/25	10/16	11/13	12/11	1/22	2/12	3/12
	採取時刻		8:55	8:00	8:42	8:57	8:00	8:04	8:05	8:10	7:59	8:30	8:45	8:25
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
	採取水深	(m)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般項目	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	(℃)	17.0	15.8	26.6	29.0	26.2	17.6	16.2	12.2	−1.3	−1.8	−3.8	4.6
	水温	(℃)	11.2	11.5	15.4	18.6	19.5	15.0	13.3	9.6	1.6	2.6	1.5	5.9
	流量	(m³／sec)	24	24	25	35	34	16	20	28	28	28	13	13
	全水深	(m)	0.80	0.80	0.82	0.90	1.0	0.52	0.67	1.1	1.3	1.5	0.75	0.64
	透明度	(m)												
生活環境項目	ｐＨ		7.7	7.7	7.7	7.8	7.6	7.8	7.4	7.1	7.3	6.7	7.5	7.5
	ＤＯ	(mg／L)	10	10	9.2	9.0	9.0	9.6	10	10	12	12	13	11
	ＢＯＤ	(mg／L)	0.9	0.7	0.8	0.7	1.1	0.8	0.7	< 0.5	1.5	1.2	1.2	0.9
	ＣＯＤ	(mg／L)	1.8	1.8	1.8	1.7	2.8	1.9	1.8	1.6	1.3	1.5	1.7	1.7
	ＳＳ	(mg／L)	9	4	3	2	9	2	3	2	1	3	4	3
	大腸菌数	(CFU／100ml)	85	29	42	90	160	58	66	26	12	18	24	32
	全窒素	(mg／L)		1.5			1.9			1.9			2.0	
	全燐	(mg／L)		0.032			0.090			0.033			0.041	
健康項目	カドミウム	(mg／L)		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	
	全シアン	(mg／L)		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	
	鉛	(mg／L)		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	
	六価クロム	(mg／L)		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	
	砒素	(mg／L)		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	
	総水銀	(mg／L)		< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	
	アルキル水銀	(mg／L)												
	ＰＣＢ	(mg／L)												
	ジクロロメタン	(mg／L)		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	
	四塩化炭素	(mg／L)		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)		< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)		< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
	トリクロロエチレン	(mg／L)		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
	テトラクロロエチレン	(mg／L)		< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	
	チウラム	(mg／L)		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
	シマジン	(mg／L)		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	
	チオベンカルブ	(mg／L)		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	
	ベンゼン	(mg／L)		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
	セレン	(mg／L)		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	
	硝酸性窒素	(mg／L)		1.3			1.4			1.6			1.8	
	亜硝酸性窒素	(mg／L)		< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)		1.3			1.4			1.7			1.9	
	ふっ素	(mg／L)		< 0.08			< 0.08			< 0.08			< 0.08	
	ほう素	(mg／L)		0.02			0.02			0.02			0.04	
	1,4-ジオキサン	(mg／L)		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	
要監視項目	クロロホルム	(mg／L)					< 0.003							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)					< 0.004							
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)					< 0.006							
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)					< 0.02							
	イソキサチオン	(mg／L)												
	ダイアジノン	(mg／L)												
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg／L)												
	イソプロチオラン	(mg／L)												
	オキシン銅（有機銅）	(mg／L)												
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg／L)												
	プロピザミド	(mg／L)												
	ＥＰＮ	(mg／L)												
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg／L)												
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg／L)												
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg／L)												
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	(mg／L)												
	トルエン	(mg／L)					< 0.06							
	キシレン	(mg／L)					< 0.04							
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)												
	ニッケル	(mg／L)					< 0.001							
	モリブデン	(mg／L)												
	アンチモン	(mg／L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)												
	エピクロロヒドリン	(mg／L)												
	全マンガン	(mg／L)					< 0.02							
	ウラン	(mg／L)					< 0.0002							
	PFOS及びPFOA	(ng／L)												
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)												
	フェノール類	(mg／L)												
	銅	(mg／L)												
	鉄（溶解性）	(mg／L)												
	マンガン（溶解性）	(mg／L)												
	クロム	(mg／L)												
※1	全亜鉛	(mg／L)		0.006			0.001			0.006			0.003	
	ノニルフェノール	(mg／L)		< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006	
	LAS	(mg／L)		0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
※2	クロロホルム【再掲】	(mg／L)					< 0.003							
	フェノール	(mg／L)												
	ホルムアルデヒド	(mg／L)					< 0.1							
	4-t-オクチルフェノール	(mg／L)												
	アニリン	(mg／L)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)												
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg／L)												
	アンモニア性窒素	(mg／L)												
	塩化物イオン	(mg／L)		3.5			3.3			3.6			4.4	
	濁度	(度)												
	クロロフィルａ	(μg／L)												
	溶解性ＣＯＤ	(mg／L)												
	溶解性窒素	(mg／L)												
	りん酸態りん	(mg／L)												
	透視度	(cm)	> 100	86	> 100	> 100	55	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)												
	プレチラクロール	(μg／L)												
備考														

※1　水生生物保全項目（環境基準）

※2　水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目／枚数
20-010-51	Ａロ 生物Ａイ	2024	0	3	信濃川上流（３）	生田（上田市）	北陸地方整備局	01／01

	採取月日		4/17	5/15	6/12	7/17	8/21	9/25	10/16	11/13	12/11	1/22	2/12	3/12
	採取時刻		8:00	7:55	7:55	7:55	7:55	7:55	7:55	7:55	7:55	7:55	7:55	7:55
	採取位置		左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸
	採取水深	(m)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般項目	天候		曇り	快晴	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	(℃)	15.0	16.0	21.0	21.0	25.0	16.0	17.0	9.0	1.0	−1.0	−6.0	4.0
	水温	(℃)	14.0	15.0	20.0	18.4	22.9	17.6	15.5	11.0	3.7	3.1	0.5	5.9
	流量	(m³／sec)	99.43	75.70	69.05	187.32	91.79	74.01	79.14	84.45	62.70	52.33	48.18	59.65
	全水深	(m)												
	透明度	(m)												
生活環境項目	ｐＨ		6.8	7.3	6.9	7.4	7.2	7.4	7.4	7.5	7.6	7.1	7.4	7.3
	ＤＯ	(mg／L)	9.8	10	9.1	9.3	7.9	9.5	9.6	10	12	12	13	11
	ＢＯＤ	(mg／L)	1.3	1.4	0.7	< 0.5	1.3	0.9	< 0.5	0.8	1.1	1.1	1.3	1.4
	ＣＯＤ	(mg／L)												
	ＳＳ	(mg／L)	6	8	3	22	27	3	3	2	2	4	3	5
	大腸菌数	(CFU／100ml)	380	60	66	340	570	260	99	120	120	57	57	77
	全窒素	(mg／L)												
	全燐	(mg／L)												
健康項目	カドミウム	(mg／L)					< 0.0003						< 0.0003	
	全シアン	(mg／L)					< 0.1						< 0.1	
	鉛	(mg／L)					< 0.005						< 0.005	
	六価クロム	(mg／L)					< 0.01						< 0.01	
	砒素	(mg／L)					< 0.005						< 0.005	
	総水銀	(mg／L)					< 0.0005						< 0.0005	
	アルキル水銀	(mg／L)												
	ＰＣＢ	(mg／L)					< 0.0005							
	ジクロロメタン	(mg／L)					< 0.002							
	四塩化炭素	(mg／L)					< 0.0002							
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)					< 0.0004							
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)					< 0.01							
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)					< 0.004							
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)					< 0.0005							
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)					< 0.0006							
	トリクロロエチレン	(mg／L)					< 0.001							
	テトラクロロエチレン	(mg／L)					< 0.0005							
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)					< 0.0002							
	チウラム	(mg／L)					< 0.0006							
	シマジン	(mg／L)					< 0.0003							
	チオベンカルブ	(mg／L)					< 0.002							
	ベンゼン	(mg／L)					< 0.001							
	セレン	(mg／L)					< 0.002							
	硝酸性窒素	(mg／L)		1.1			0.83			1.2			1.3	
	亜硝酸性窒素	(mg／L)		0.02			< 0.02			< 0.02			0.02	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)		1.1			0.85			1.2			1.3	
	ふっ素	(mg／L)					< 0.08							
	ほう素	(mg／L)					0.04							
	1,4-ジオキサン	(mg／L)					< 0.005							
要監視項目	クロロホルム	(mg／L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)												
	イソキサチオン	(mg／L)												
	ダイアジノン	(mg／L)												
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg／L)												
	イソプロチオラン	(mg／L)												
	オキシン銅（有機銅）	(mg／L)												
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg／L)												
	プロピザミド	(mg／L)												
	ＥＰＮ	(mg／L)												
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg／L)												
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg／L)												
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg／L)												
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	(mg／L)												
	トルエン	(mg／L)												
	キシレン	(mg／L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)												
	ニッケル	(mg／L)												
	モリブデン	(mg／L)												
	アンチモン	(mg／L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)												
	エピクロロヒドリン	(mg／L)												
	全マンガン	(mg／L)												
	ウラン	(mg／L)												
	PFOS及びPFOA	(ng／L)												
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)												
	フェノール類	(mg／L)												
	銅	(mg／L)												
	鉄（溶解性）	(mg／L)												
	マンガン（溶解性）	(mg／L)												
	クロム	(mg／L)												
※1	全亜鉛	(mg／L)		0.005			0.007			0.003			0.003	
	ノニルフェノール	(mg／L)												
	LAS	(mg／L)												
※2	クロロホルム【再掲】	(mg／L)												
	フェノール	(mg／L)												
	ホルムアルデヒド	(mg／L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg／L)												
	アニリン	(mg／L)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)												
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg／L)												
	アンモニア性窒素	(mg／L)												
	塩化物イオン	(mg／L)												
	濁度	(度)												
	クロロフィルａ	(μg／L)												
	溶解性ＣＯＤ	(mg／L)												
	溶解性窒素	(mg／L)												
	りん酸態りん	(mg／L)												
	透視度	(cm)	80	48	> 100	24	15	72	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	78
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)	440	200	340	440	1500	1200	250	280	280	230	300	160
	プレチラクロール	(μg／L)												
備考														

※1　水生生物保全項目（環境基準）

※2　水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目／枚数
20-010-01	Ａロ 生物Ａイ	2024	0	4	信濃川上流（３）	千曲橋（千曲市）	北陸地方整備局	01／01

	採取月日		4/17	5/15	6/12	7/17	8/21	9/25	10/16	11/13	12/11	1/22	2/12	3/12
	採取時刻		9:40	9:35	9:25	9:30	10:00	9:35	9:30	9:40	9:30	9:35	9:40	9:35
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	(m)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般項目	天候		晴れ	快晴	晴れ	曇り	快晴	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況													
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	(℃)	16.0	21.0	28.0	27.0	28.0	22.0	20.0	14.0	4.0	2.0	0.0	12.5
	水温	(℃)	14.0	17.0	23.0	20.0	25.5	19.5	17.1	12.5	5.1	5.2	1.9	8.9
	流量	(m³／sec)	102.16	72.73	64.03	217.27	83.90	70.94	74.54	115.33	89.79	78.22	74.54	170.44
	全水深	(m)												
	透明度	(m)												
生活環境項目	ｐＨ		7.0	7.5	6.9	7.0	7.3	7.4	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.6
	ＤＯ	(mg／L)	9.5	10	8.7	8.5	7.8	9.6	9.7	10	12	13	14	11
	ＢＯＤ	(mg／L)	0.8	1.7	1.5	1.1	2.0	0.9	0.5	1.0	1.5	1.0	1.7	1.8
	ＣＯＤ	(mg／L)												
	ＳＳ	(mg／L)	11	12	4	49	36	3	5	5	2	3	3	6
	大腸菌数	(CFU／100ml)	260	46	56	430	390	49	590	95	55	98	16	56
	全窒素	(mg／L)												
	全燐	(mg／L)												
健康項目	カドミウム	(mg／L)					< 0.0003						< 0.0003	
	全シアン	(mg／L)					< 0.1						< 0.1	
	鉛	(mg／L)					< 0.005						< 0.005	
	六価クロム	(mg／L)					< 0.01						< 0.01	
	砒素	(mg／L)					< 0.005						< 0.005	
	総水銀	(mg／L)					< 0.0005						< 0.0005	
	アルキル水銀	(mg／L)												
	ＰＣＢ	(mg／L)					< 0.0005							
	ジクロロメタン	(mg／L)					< 0.002							
	四塩化炭素	(mg／L)					< 0.0002							
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)					< 0.0004							
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)					< 0.01							
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)					< 0.004							
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)					< 0.0005							
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)					< 0.0006							
	トリクロロエチレン	(mg／L)					< 0.001							
	テトラクロロエチレン	(mg／L)					< 0.0005							
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)					< 0.0002							
	チウラム	(mg／L)					< 0.0006							
	シマジン	(mg／L)					< 0.0003							
	チオベンカルブ	(mg／L)					< 0.002							
	ベンゼン	(mg／L)					< 0.001							
	セレン	(mg／L)					< 0.002							
	硝酸性窒素	(mg／L)		1.3			1.0			1.4			1.4	
	亜硝酸性窒素	(mg／L)		0.04			0.02			0.02			0.03	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)		1.3			1.0			1.4			1.4	
	ふっ素	(mg／L)					0.08							
	ほう素	(mg／L)					0.05							
	1,4-ジオキサン	(mg／L)					< 0.005							
要監視項目	クロロホルム	(mg／L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)												
	イソキサチオン	(mg／L)												
	ダイアジノン	(mg／L)												
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg／L)												
	イソプロチオラン	(mg／L)												
	オキシン銅（有機銅）	(mg／L)												
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg／L)												
	プロピザミド	(mg／L)												
	ＥＰＮ	(mg／L)												
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg／L)												
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg／L)												
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg／L)												
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	(mg／L)												
	トルエン	(mg／L)												
	キシレン	(mg／L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)												
	ニッケル	(mg／L)												
	モリブデン	(mg／L)												
	アンチモン	(mg／L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)												
	エピクロロヒドリン	(mg／L)												
	全マンガン	(mg／L)												
	ウラン	(mg／L)												
	PFOS及びPFOA	(ng／L)												
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)												
	フェノール類	(mg／L)												
	銅	(mg／L)												
	鉄（溶解性）	(mg／L)												
	マンガン（溶解性）	(mg／L)												
	クロム	(mg／L)												
※1	全亜鉛	(mg／L)		0.006			0.009			0.003			0.008	
	ノニルフェノール	(mg／L)		< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006	
	LAS	(mg／L)		0.0007			< 0.0006			< 0.0006			0.0011	
※2	クロロホルム【再掲】	(mg／L)												
	フェノール	(mg／L)												
	ホルムアルデヒド	(mg／L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg／L)												
	アニリン	(mg／L)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)												
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg／L)												
	アンモニア性窒素	(mg／L)												
	塩化物イオン	(mg／L)												
	濁度	(度)												
	クロロフィルａ	(μg／L)												
	溶解性ＣＯＤ	(mg／L)												
	溶解性窒素	(mg／L)												
	りん酸態りん	(mg／L)												
	透視度	(cm)	55	44	57	14	13	84	89	83	> 100	> 100	> 100	76
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)	310	190	120	1000	950	290	180000	330	330	180	130	250
	プレチラクロール	(μg／L)												
	備　　考													

※1　水生生物保全項目（環境基準）

※2　水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目／枚数
20-010-53	Ａロ 生物Ａイ	2024	0	5	信濃川上流（３）	屋島橋（長野市）	北陸地方整備局	01／01

	採取月日		5/15	8/21	11/13	2/12	
	採取時刻		9:20	7:05	7:30	9:40	
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	
	採取水深	(m)	0	0	0	0	
一般項目	天候		晴れ	晴れ	曇り	晴れ	
	流況		濁り多し（上流で工事のため）	濁り多し（上流で工事のため）	濁り多し（上流で工事のため）	通常の状況	
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	
	色相		白色・乳白色・淡（明）	白色・乳白色・淡（明）	白色・乳白色・淡（明）	無色	
	気温	(℃)	21.0	24.0	11.0	-1.0	
	水温	(℃)	16.0	23.5	12.0	4.0	
	流量	(m^3／sec)					
	全水深	(m)					
	透明度	(m)					
生活環境項目	ｐＨ		7.2	7.2	6.8	6.9	
	ＤＯ	(mg／L)	10	7.6	10	12	
	ＢＯＤ	(mg／L)	1.6	1.0	1.4	1.8	
	ＣＯＤ	(mg／L)					
	ＳＳ	(mg／L)	11	19	8	4	
	大腸菌数	(CFU／100ml)	81	2300	230	26	
	全窒素	(mg／L)	1.3	1.4	1.4	1.6	
	全燐	(mg／L)	0.084	0.108	0.083	0.099	
健康項目	カドミウム	(mg／L)					
	全シアン	(mg／L)					
	鉛	(mg／L)					
	六価クロム	(mg／L)					
	砒素	(mg／L)					
	総水銀	(mg／L)					
	アルキル水銀	(mg／L)					
	ＰＣＢ	(mg／L)					
	ジクロロメタン	(mg／L)					
	四塩化炭素	(mg／L)					
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)					
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)					
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)					
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)					
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)					
	トリクロロエチレン	(mg／L)					
	テトラクロロエチレン	(mg／L)					
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)					
	チウラム	(mg／L)					
	シマジン	(mg／L)					
	チオベンカルブ	(mg／L)					
	ベンゼン	(mg／L)					
	セレン	(mg／L)					
	硝酸性窒素	(mg／L)					
	亜硝酸性窒素	(mg／L)					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)					
	ふっ素	(mg／L)					
	ほう素	(mg／L)					
	1,4-ジオキサン	(mg／L)					
要監視項目	クロロホルム	(mg／L)					
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)					
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)					
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)					
	イソキサチオン	(mg／L)					
	ダイアジノン	(mg／L)					
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg／L)					
	イソプロチオラン	(mg／L)					
	オキシン銅（有機銅）	(mg／L)					
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg／L)					
	プロピザミド	(mg／L)					
	ＥＰＮ	(mg／L)					
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg／L)					
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg／L)					
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg／L)					
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	(mg／L)					
	トルエン	(mg／L)					
	キシレン	(mg／L)					
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)					
	ニッケル	(mg／L)					
	モリブデン	(mg／L)					
	アンチモン	(mg／L)					
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)					
	エピクロロヒドリン	(mg／L)					
	全マンガン	(mg／L)					
	ウラン	(mg／L)					
	PFOS及びPFOA	(ng／L)					
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)					
	フェノール類	(mg／L)					
	銅	(mg／L)					
	鉄（溶解性）	(mg／L)					
	マンガン（溶解性）	(mg／L)					
	クロム	(mg／L)					
※1	全亜鉛	(mg／L)					
	ノニルフェノール	(mg／L)					
	LAS	(mg／L)					
※2	クロロホルム【再掲】	(mg／L)					
	フェノール	(mg／L)					
	ホルムアルデヒド	(mg／L)					
	4-t-オクチルフェノール	(mg／L)					
	アニリン	(mg／L)					
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)					
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg／L)					
	アンモニア性窒素	(mg／L)	0.07	0.07	0.12	0.10	
	塩化物イオン	(mg／L)					
	濁度	(度)	7	10	5	1	
	クロロフィルａ	(μg／L)	2.9	10.6	1.2	13.5	
	溶解性ＣＯＤ	(mg／L)					
	溶解性窒素	(mg／L)					
	りん酸態りん	(mg／L)					
	透視度	(cm)	35	20	67	72	
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)	290	4800	260	100	
	プレチラクロール	(μg／L)					
備考							

※1　水生生物保全項目（環境基準）
※2　水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目／枚数
20-010-02	ＡＯ 生物Ａイ	2024	0	6	信濃川上流（３）	立ヶ花橋（中野市）	北陸地方整備局	01／01

	採取月日			4/17	5/15	6/12	7/17	8/21	9/25	10/16	11/13	12/11	1/22	2/12	3/12
	採取時刻			8:10	8:30	8:20	8:20	8:20	8:20	8:30	8:20	8:20	8:10	8:30	8:10
	採取位置			流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
	採取水深		(m)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般項目	天候			雨	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	雪	晴れ	晴れ	晴れ
	流況			通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相			褐色・淡(明)	褐色・淡(明)	褐色・淡(明)	褐色・濃(暗)	褐色・濃(暗)	褐色・濃(暗)	褐色・淡(明)	褐色・淡(明)	無色	無色	無色	無色
	気温		(℃)	18.0	17.0	28.0	26.5	28.0	18.0	20.5	13.0	1.0	0.0	−1.0	7.0
	水温		(℃)	12.0	14.0	20.5	20.0	24.0	18.5	17.0	13.0	6.0	4.7	3.0	7.0
	流量		(m³／sec)	325.00	227.00	151.00	714.00	147.00	153.00	160.00	187.00	120.00	110.00	103.00	119.00
	全水深		(m)												
	透明度		(m)												
生活環境項目	ｐＨ			7.9	7.9	7.8	8.0	7.7	7.6	7.9	7.7	7.8	7.7	7.7	7.7
	ＤＯ		(mg／L)	10	9.5	8.2	8.7	7.5	8.7	9.5	10	11	11	12	11
	ＢＯＤ		(mg／L)	1.0	1.2	1.1	1.0	0.9	1.1	0.7	0.7	1.5	0.8	0.9	2.0
	ＣＯＤ		(mg／L)												
	ＳＳ		(mg／L)	20	11	11	96	21	29	9	11	4	3	4	6
	大腸菌数		(CFU／100ml)	53	90	100	570	3300	76	330	130	88	56	57	70
	全窒素		(mg／L)		1.2			1.5			1.4			1.6	
	全燐		(mg／L)		0.077			0.123			0.093			0.102	
健康項目	カドミウム		(mg／L)		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	
	全シアン		(mg／L)		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	
	鉛		(mg／L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
	六価クロム		(mg／L)		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	
	砒素		(mg／L)		0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	
	総水銀		(mg／L)		< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	
	アルキル水銀		(mg／L)												
	ＰＣＢ		(mg／L)					< 0.0005							
	ジクロロメタン		(mg／L)					< 0.002							
	四塩化炭素		(mg／L)					< 0.0002							
	1,2-ジクロロエタン		(mg／L)					< 0.0004							
	1,1-ジクロロエチレン		(mg／L)					< 0.01							
	シス-1,2-ジクロロエチレン		(mg／L)					< 0.004							
	1,1,1-トリクロロエタン		(mg／L)					< 0.0005							
	1,1,2-トリクロロエタン		(mg／L)					< 0.0006							
	トリクロロエチレン		(mg／L)					< 0.001							
	テトラクロロエチレン		(mg／L)					< 0.0005							
	1,3-ジクロロプロペン		(mg／L)					< 0.0002							
	チウラム		(mg／L)					< 0.0006							
	シマジン		(mg／L)					< 0.0003							
	チオベンカルブ		(mg／L)					< 0.002							
	ベンゼン		(mg／L)					< 0.001							
	セレン		(mg／L)					< 0.002							
	硝酸性窒素		(mg／L)		0.99			1.0			1.1			1.3	
	亜硝酸性窒素		(mg／L)		0.03			0.02			0.02			0.03	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		(mg／L)		1.02			1.0			1.1			1.3	
	ふっ素		(mg／L)					0.12							
	ほう素		(mg／L)					0.09							
	1,4-ジオキサン		(mg／L)					< 0.005							
要監視項目	クロロホルム		(mg／L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン		(mg／L)												
	1,2-ジクロロプロパン		(mg／L)												
	p-ジクロロベンゼン		(mg／L)												
	イソキサチオン		(mg／L)												
	ダイアジノン		(mg／L)												
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）		(mg／L)												
	イソプロチオラン		(mg／L)												
	オキシン銅（有機銅）		(mg／L)												
	クロロタロニル（ＴＰＮ）		(mg／L)												
	プロピザミド		(mg／L)												
	ＥＰＮ		(mg／L)												
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）		(mg／L)												
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）		(mg／L)												
	イプロベンホス（ＩＢＰ）		(mg／L)												
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）		(mg／L)												
	トルエン		(mg／L)												
	キシレン		(mg／L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル		(mg／L)												
	ニッケル		(mg／L)												
	モリブデン		(mg／L)												
	アンチモン		(mg／L)												
	塩化ビニルモノマー		(mg／L)												
	エピクロロヒドリン		(mg／L)												
	全マンガン		(mg／L)												
	ウラン		(mg／L)												
	PFOS及びPFOA		(mg／L)												
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質		(mg／L)												
	フェノール類		(mg／L)												
	銅		(mg／L)												
	鉄（溶解性）		(mg／L)												
	マンガン（溶解性）		(mg／L)												
	クロム		(mg／L)												
※1	全亜鉛		(mg／L)		0.005			0.005			0.004			0.004	
	ノニルフェノール		(mg／L)		< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006	
	LAS		(mg／L)		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
※2	クロロホルム【再掲】		(mg／L)												
	フェノール		(mg／L)												
	ホルムアルデヒド		(mg／L)												
	4-t-オクチルフェノール		(mg／L)												
	アニリン		(mg／L)												
	2,4-ジクロロフェノール		(mg／L)												
その他項目	陰イオン界面活性剤		(mg／L)												
	アンモニア性窒素		(mg／L)		0.07			0.10			0.11			0.08	
	塩化物イオン		(mg／L)												
	濁度		(度)		7			10			7			2	
	クロロフィルａ		(μg／L)		< 1.0			< 1.0			< 1.0			5.3	
	溶解性ＣＯＤ		(mg／L)												
	溶解性窒素		(mg／L)												
	りん酸態りん		(mg／L)												
	透視度		(cm)	33	33	42	7	19	14	50	43	> 100	> 100	> 100	> 100
	ふん便性大腸菌群数		(個／100ml)	210	380	400	1900	9400	850	1100	350	400	450	210	210
	ブレチラクロール		(μg／L)												
備考															

※1　水生生物保全項目（環境基準）

※2　水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目／枚数
20-010-03	ＡＲ 生物Ａイ	2024	0	7	信濃川上流（３）	大関橋（飯山市）	北陸地方整備局	01／01

	採取月日		4/17	5/15	6/12	7/17	8/21	9/25	10/16	11/13	12/11	1/22	2/12	3/12
	採取時刻		10:00	10:15	9:50	9:40	10:15	9:40	9:50	10:00	9:50	9:40	10:30	9:30
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	(m)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般項目	天候		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	雨	晴れ	雪	晴れ	晴れ	晴れ
	流況		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相		褐色・淡(明)	褐色・淡(明)	褐色・淡(明)	褐色・淡(明)	褐色・淡(明)	褐色・淡(明)	褐色・淡(明)	褐色・淡(明)	無色	無色	無色	無色
	気温	(℃)	18.0	24.0	29.5	25.0	30.0	22.0	19.5	17.0	3.0	2.0	2.0	8.5
	水温	(℃)	13.0	15.5	22.0	20.0	25.0	19.5	17.5	13.0	6.0	4.8	4.0	8.0
	流量	(m³／sec)												
	全水深	(m)												
	透明度	(m)												
生活環境項目	ｐＨ		7.7	7.8	7.6	7.9	7.7	7.7	7.9	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7
	ＤＯ	(mg／L)	9.7	9.5	8.3	8.8	7.8	8.7	8.6	10	11	12	12	11
	ＢＯＤ	(mg／L)	1.9	1.2	1.6	0.9	1.0	1.0	0.8	0.8	1.6	1.4	1.6	1.8
	ＣＯＤ	(mg／L)												
	ＳＳ	(mg／L)	25	14	14	96	28	42	10	14	5	4	5	7
	大腸菌数	(CFU／100ml)	56	79	100	530	2100	130	94	230	320	57	57	66
	全窒素	(mg／L)		1.3			1.5			1.5			1.6	
	全燐	(mg／L)		0.102			0.177			0.105			0.122	
健康項目	カドミウム	(mg／L)					< 0.0003						< 0.0003	
	全シアン	(mg／L)					< 0.1						< 0.1	
	鉛	(mg／L)					< 0.005						< 0.005	
	六価クロム	(mg／L)					< 0.01						< 0.01	
	砒素	(mg／L)					< 0.005						< 0.005	
	総水銀	(mg／L)					< 0.0005						< 0.0005	
	アルキル水銀	(mg／L)												
	ＰＣＢ	(mg／L)					< 0.0005							
	ジクロロメタン	(mg／L)					< 0.002							
	四塩化炭素	(mg／L)					< 0.0002							
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)					< 0.0004							
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)					< 0.01							
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)					< 0.004							
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)					< 0.0005							
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)					< 0.0006							
	トリクロロエチレン	(mg／L)					< 0.001							
	テトラクロロエチレン	(mg／L)					< 0.0005							
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)					< 0.0002							
	チウラム	(mg／L)					< 0.0006							
	シマジン	(mg／L)					< 0.0003							
	チオベンカルブ	(mg／L)					< 0.002							
	ベンゼン	(mg／L)					< 0.001							
	セレン	(mg／L)					< 0.002							
	硝酸性窒素	(mg／L)		1.0			1.1			1.2			1.3	
	亜硝酸性窒素	(mg／L)		0.03			0.02			0.02			0.04	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)		1.0			1.1			1.2			1.3	
	ふっ素	(mg／L)					0.10							
	ほう素	(mg／L)					0.10							
	1,4-ジオキサン	(mg／L)					< 0.005							
要監視項目	クロロホルム	(mg／L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)												
	イソキサチオン	(mg／L)												
	ダイアジノン	(mg／L)												
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg／L)												
	イソプロチオラン	(mg／L)												
	オキシン銅（有機銅）	(mg／L)												
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg／L)												
	プロピザミド	(mg／L)												
	ＥＰＮ	(mg／L)												
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg／L)												
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg／L)												
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg／L)												
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	(mg／L)												
	トルエン	(mg／L)												
	キシレン	(mg／L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)												
	ニッケル	(mg／L)												
	モリブデン	(mg／L)												
	アンチモン	(mg／L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)												
	エピクロロヒドリン	(mg／L)												
	全マンガン	(mg／L)												
	ウラン	(mg／L)												
	PFOS及びPFOA	(ng／L)												
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)												
	フェノール類	(mg／L)												
	銅	(mg／L)												
	鉄（溶解性）	(mg／L)												
	マンガン（溶解性）	(mg／L)												
	クロム	(mg／L)												
※1	全亜鉛	(mg／L)		0.004			0.009			0.004			0.004	
	ノニルフェノール	(mg／L)		< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006	
	LAS	(mg／L)		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
※2	クロロホルム【再掲】	(mg／L)												
	フェノール	(mg／L)												
	ホルムアルデヒド	(mg／L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg／L)												
	アニリン	(mg／L)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)												
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg／L)												
	アンモニア性窒素	(mg／L)												
	塩化物イオン	(mg／L)												
	濁度	(度)		8.6			18.1			6.6			2.7	
	クロロフィルａ	(μg／L)												
	溶解性ＣＯＤ	(mg／L)												
	溶解性窒素	(mg／L)												
	りん酸態りん	(mg／L)												
	透視度	(cm)	35	37	44	8	19	11	46	46	> 100	> 100	> 100	> 100
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)	300	250	300	1400	2700	1100	280	1400	1200	150	170	180
	プレチラクロール	(μg／L)												
備考														

※1　水生生物保全項目（環境基準）

※2　水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目／枚数
20-010-55	Ａロ 生物Ａイ	2024	0	8	信濃川上流（３）	市川橋（飯山市）	長野県	01／01

	採取月日		4/17	5/15	6/12	7/22	8/21	9/25	10/16	11/13	12/11	1/22	2/12	3/12
	採取時刻		10:12	10:22	10:04	10:23	10:16	10:07	10:05	10:14	10:21	10:13	10:38	10:09
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
	採取水深	(m)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
一般項目	天候		曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	雨	曇り	雪	曇り	晴れ	晴れ
	流況		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相		茶褐色・淡(明)	灰茶色・中	茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	茶褐色・淡(明)	灰緑色・淡(明)	茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	無色	無色	無色	無色
	気温	(℃)	15.7	22.5	27.1	30.3	27.2	21.8	21.0	13.3	1.2	1.7	−1.0	10.6
	水温	(℃)	13.5	16.5	21.7	24.7	24.6	19.3	17.9	13.2	6.4	5.6	5.0	8.2
	流量	(m³／sec)	450	290	200	340	190	200	180	210	150	130	130	170
	全水深	(m)	5.8	5.2	4.7	5.7	4.1	4.2	4.1	4.8	4.5	4.6	4.5	4.9
	透明度	(m)												
生活環境項目	ｐＨ		7.4	7.4	7.5	7.4	7.6	7.7	7.5	7.4	7.5	7.7	7.7	7.6
	ＤＯ	(mg／L)	9.7	9.2	8.7	8.4	7.5	8.8	9.1	10	11	11	12	11
	ＢＯＤ	(mg／L)	1.2	1.1	2.4	1.6	1.9	1.4	1.7	1.4	1.7	1.4	1.5	1.0
	ＣＯＤ	(mg／L)	2.4	3.0	2.7	2.4	3.5	3.0	2.3	2.7	1.7	2.7	2.3	2.5
	ＳＳ	(mg／L)	29	20	19	33	35	56	11	15	5	3	3	4
	大腸菌数	(CFU／100ml)	100	200	98	170	1700	200	68	140	410	46	41	42
	全窒素	(mg／L)												
	全燐	(mg／L)												
健康項目	カドミウム	(mg／L)												
	全シアン	(mg／L)												
	鉛	(mg／L)												
	六価クロム	(mg／L)												
	砒素	(mg／L)												
	総水銀	(mg／L)												
	アルキル水銀	(mg／L)												
	ＰＣＢ	(mg／L)												
	ジクロロメタン	(mg／L)												
	四塩化炭素	(mg／L)												
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)												
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)												
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)												
	トリクロロエチレン	(mg／L)												
	テトラクロロエチレン	(mg／L)												
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)												
	チウラム	(mg／L)												
	シマジン	(mg／L)												
	チオベンカルブ	(mg／L)												
	ベンゼン	(mg／L)												
	セレン	(mg／L)												
	硝酸性窒素	(mg／L)												
	亜硝酸性窒素	(mg／L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)												
	ふっ素	(mg／L)												
	ほう素	(mg／L)												
	1,4-ジオキサン	(mg／L)												
要監視項目	クロロホルム	(mg／L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)												
	イソキサチオン	(mg／L)												
	ダイアジノン	(mg／L)												
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg／L)												
	イソプロチオラン	(mg／L)												
	オキシン銅（有機銅）	(mg／L)												
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg／L)												
	プロピザミド	(mg／L)												
	ＥＰＮ	(mg／L)												
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg／L)												
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg／L)												
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg／L)												
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	(mg／L)												
	トルエン	(mg／L)												
	キシレン	(mg／L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)												
	ニッケル	(mg／L)												
	モリブデン	(mg／L)												
	アンチモン	(mg／L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)												
	エピクロロヒドリン	(mg／L)												
	全マンガン	(mg／L)												
	ウラン	(mg／L)												
	PFOS及びPFOA	(ng／L)												
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)												
	フェノール類	(mg／L)												
	銅	(mg／L)												
	鉄（溶解性）	(mg／L)												
	マンガン（溶解性）	(mg／L)												
	クロム	(mg／L)												
※1	全亜鉛	(mg／L)												
	ノニルフェノール	(mg／L)												
	LAS	(mg／L)												
※2	クロロホルム【再掲】	(mg／L)												
	フェノール	(mg／L)												
	ホルムアルデヒド	(mg／L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg／L)												
	アニリン	(mg／L)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)												
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg／L)												
	アンモニア性窒素	(mg／L)												
	塩化物イオン	(mg／L)												
	濁度	(度)												
	クロロフィルａ	(μg／L)												
	溶解性ＣＯＤ	(mg／L)												
	溶解性窒素	(mg／L)												
	りん酸態りん	(mg／L)												
	透視度	(cm)	36	47	57	35	39	30	66	50	> 100	> 100	> 100	> 100
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)												
	プレチラクロール	(μg／L)												
備考														

※1　水生生物保全項目（環境基準）
※2　水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目／枚数
20-036-01	ＡＡイ 生物Ａイ	2024	0	9	相木川	除ヶ下橋（小海町）	長野県	01／01

	採取月日		4/17	5/15	6/12	7/17	8/21	9/25	10/16	11/13	12/11	1/22	2/12	3/12
	採取時刻		9:29	9:05	9:21	8:38	8:50	8:53	8:50	9:00	8:40	9:30	9:25	9:05
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	(m)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般項目	天候		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	(℃)	16.2	16.9	27.0	23.9	30.2	18.6	17.9	11.8	−0.9	1.9	2.2	10.9
	水温	(℃)	10.7	14.6	16.0	16.5	20.0	14.9	13.4	9.7	3.2	2.9	2.4	7.6
	流量	(m³／sec)	0.86	0.74	2.1	3.3	3.0	1.5	2.5	1.8	1.6	1.3	1.4	1.1
	全水深	(m)	0.75	0.72	0.71	0.70	0.70	0.55	0.76	0.60	0.68	0.64	0.70	0.52
	透明度	(m)												
生活環境項目	ｐＨ		7.8	8.0	8.1	7.8	7.6	7.8	7.7	7.5	7.4	7.0	8.0	7.8
	ＤＯ	(mg／L)	10	10	9.4	9.2	9.1	9.5	9.9	10	11	12	13	11
	ＢＯＤ	(mg／L)	0.8	1.1	0.6	0.9	1.0	0.6	0.5	< 0.5	1.4	0.5	< 0.5	< 0.5
	ＣＯＤ	(mg／L)	2.2	1.7	1.9	3.1	2.7	1.6	1.6	1.7	1.1	1.0	0.7	1.3
	ＳＳ	(mg／L)	3	2	1	9	4	< 1	1	< 1	1	< 1	< 1	1
	大腸菌数	(CFU／100ml)	26	44	71	88	120	81	49	32	40	41	22	9
	全窒素	(mg／L)		1.0			1.2			1.1			1.2	
	全燐	(mg／L)		0.021			0.092			0.019			0.019	
健康項目	カドミウム	(mg／L)		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	
	全シアン	(mg／L)		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	
	鉛	(mg／L)		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	
	六価クロム	(mg／L)		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	
	砒素	(mg／L)		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	
	総水銀	(mg／L)		< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	
	アルキル水銀	(mg／L)												
	ＰＣＢ	(mg／L)												
	ジクロロメタン	(mg／L)		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	
	四塩化炭素	(mg／L)		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)		< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)		< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
	トリクロロエチレン	(mg／L)		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
	テトラクロロエチレン	(mg／L)		< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	
	チウラム	(mg／L)		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
	シマジン	(mg／L)		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	
	チオベンカルブ	(mg／L)		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	
	ベンゼン	(mg／L)		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
	セレン	(mg／L)		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	
	硝酸性窒素	(mg／L)		0.91			0.82			1.0			1.1	
	亜硝酸性窒素	(mg／L)		< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)		0.93			0.84			1.0			1.1	
	ふっ素	(mg／L)		< 0.08			< 0.08			< 0.08			0.08	
	ほう素	(mg／L)		< 0.02			< 0.02			< 0.02			0.02	
	1,4-ジオキサン	(mg／L)		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	
要監視項目	クロロホルム	(mg／L)					< 0.003							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)					< 0.004							
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)					< 0.006							
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)					< 0.02							
	イソキサチオン	(mg／L)												
	ダイアジノン	(mg／L)												
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg／L)												
	イソプロチオラン	(mg／L)												
	オキシン銅（有機銅）	(mg／L)												
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg／L)												
	プロピザミド	(mg／L)												
	ＥＰＮ	(mg／L)												
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg／L)												
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg／L)												
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg／L)												
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	(mg／L)												
	トルエン	(mg／L)					< 0.06							
	キシレン	(mg／L)					< 0.04							
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)												
	ニッケル	(mg／L)					< 0.001							
	モリブデン	(mg／L)												
	アンチモン	(mg／L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)												
	エピクロロヒドリン	(mg／L)												
	全マンガン	(mg／L)					< 0.02							
	ウラン	(mg／L)					< 0.0002							
	PFOS及びPFOA	(ng／L)												
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)												
	フェノール類	(mg／L)												
	銅	(mg／L)												
	鉄（溶解性）	(mg／L)												
	マンガン（溶解性）	(mg／L)												
	クロム	(mg／L)												
※1	全亜鉛	(mg／L)												
	ノニルフェノール	(mg／L)												
	LAS	(mg／L)												
※2	クロロホルム【再掲】	(mg／L)					< 0.003							
	フェノール	(mg／L)												
	ホルムアルデヒド	(mg／L)					< 0.1							
	4-t-オクチルフェノール	(mg／L)												
	アニリン	(mg／L)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)												
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg／L)												
	アンモニア性窒素	(mg／L)												
	塩化物イオン	(mg／L)		2.9			2.1			2.4			4.0	
	濁度	(度)												
	クロロフィルａ	(μg／L)												
	溶解性ＣＯＤ	(mg／L)												
	溶解性窒素	(mg／L)												
	りん酸態りん	(mg／L)												
	透視度	(cm)	> 100	> 100	> 100	88	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)												
	プレチラクロール	(μg／L)												
備考														

※1　水生生物保全項目（環境基準）

※2　水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目／枚数
20-036-02	ＡＡイ 生物Ａイ	2024	0	10	相木川	栃原橋（北相木村）	長野県	01／01

	採取月日		5/15	8/21	11/13	2/12	
	採取時刻		9:21	9:20	9:25	9:45	
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	
	採取水深	(m)	0	0	0	0	
一般項目	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	
	流況		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	
	色相		無色	無色	無色	無色	
	気温	(℃)	22.2	27.2	11.2	3.6	
	水温	(℃)	17.5	18.6	9.0	1.9	
	流量	(m³／sec)	0.28	2.3	0.83	0.24	
	全水深	(m)	0.82	0.75	0.80	0.52	
	透明度	(m)					
生活環境項目	ｐＨ						
	ＤＯ	(mg／L)					
	ＢＯＤ	(mg／L)					
	ＣＯＤ	(mg／L)					
	ＳＳ	(mg／L)					
	大腸菌数	(CFU／100ml)					
	全窒素	(mg／L)					
	全燐	(mg／L)					
健康項目	カドミウム	(mg／L)					
	全シアン	(mg／L)					
	鉛	(mg／L)					
	六価クロム	(mg／L)					
	砒素	(mg／L)					
	総水銀	(mg／L)					
	アルキル水銀	(mg／L)					
	ＰＣＢ	(mg／L)					
	ジクロロメタン	(mg／L)					
	四塩化炭素	(mg／L)					
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)					
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)					
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)					
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)					
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)					
	トリクロロエチレン	(mg／L)					
	テトラクロロエチレン	(mg／L)					
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)					
	チウラム	(mg／L)					
	シマジン	(mg／L)					
	チオベンカルブ	(mg／L)					
	ベンゼン	(mg／L)					
	セレン	(mg／L)					
	硝酸性窒素	(mg／L)					
	亜硝酸性窒素	(mg／L)					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)					
	ふっ素	(mg／L)					
	ほう素	(mg／L)					
	1,4-ジオキサン	(mg／L)					
要監視項目	クロロホルム	(mg／L)					
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)					
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)					
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)					
	イソキサチオン	(mg／L)					
	ダイアジノン	(mg／L)					
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg／L)					
	イソプロチオラン	(mg／L)					
	オキシン銅（有機銅）	(mg／L)					
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg／L)					
	プロピザミド	(mg／L)					
	ＥＰＮ	(mg／L)					
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg／L)					
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg／L)					
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg／L)					
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	(mg／L)					
	トルエン	(mg／L)					
	キシレン	(mg／L)					
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)					
	ニッケル	(mg／L)					
	モリブデン	(mg／L)					
	アンチモン	(mg／L)					
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)					
	エピクロロヒドリン	(mg／L)					
	全マンガン	(mg／L)					
	ウラン	(mg／L)					
	PFOS及びPFOA	(ng／L)					
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)					
	フェノール類	(mg／L)					
	銅	(mg／L)					
	鉄（溶解性）	(mg／L)					
	マンガン（溶解性）	(mg／L)					
	クロム	(mg／L)					
※1	全亜鉛	(mg／L)	0.003	0.003	0.005	0.003	
※1	ノニルフェノール	(mg／L)	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	
※1	LAS	(mg／L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	
※2	クロロホルム【再掲】	(mg／L)					
※2	フェノール	(mg／L)					
※2	ホルムアルデヒド	(mg／L)					
※2	4-t-オクチルフェノール	(mg／L)					
※2	アニリン	(mg／L)					
※2	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)					
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg／L)					
	アンモニア性窒素	(mg／L)					
	塩化物イオン	(mg／L)					
	濁度	(度)					
	クロロフィルａ	(μg／L)					
	溶解性ＣＯＤ	(mg／L)					
	溶解性窒素	(mg／L)					
	りん酸態りん	(mg／L)					
	透視度	(cm)	> 100	> 100	> 100	> 100	
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)					
	プレチラクロール	(μg／L)					
	備　　考						

※1　水生生物保全項目（環境基準）
※2　水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目／枚数
20-036-03	ＡＡイ 生物特Ａイ	2024	0	11	南相木川	土岩２号橋（南相木村）	長野県	01／01

	採取月日	5/15	8/21	11/13	2/12		
	採取時刻	9:33	9:35	9:45	10:05		
	採取位置	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）		
	採取水深 (m)	0	0	0	0		
一般項目	天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ		
	流況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況		
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭		
	色相	無色	無色	無色	無色		
	気温 (℃)	22.2	28.0	12.6	3.9		
	水温 (℃)	15.4	19.0	10.0	3.4		
	流量 (m³／sec)	0.88	2.1	1.6	0.55		
	全水深 (m)	0.43	0.40	0.50	0.37		
	透明度 (m)						
生活環境項目	ｐＨ						
	ＤＯ (mg／L)						
	ＢＯＤ (mg／L)						
	ＣＯＤ (mg／L)						
	ＳＳ (mg／L)						
	大腸菌数 (CFU／100ml)						
	全窒素 (mg／L)						
	全燐 (mg／L)						
健康項目	カドミウム (mg／L)						
	全シアン (mg／L)						
	鉛 (mg／L)						
	六価クロム (mg／L)						
	砒素 (mg／L)						
	総水銀 (mg／L)						
	アルキル水銀 (mg／L)						
	ＰＣＢ (mg／L)						
	ジクロロメタン (mg／L)						
	四塩化炭素 (mg／L)						
	1,2-ジクロロエタン (mg／L)						
	1,1-ジクロロエチレン (mg／L)						
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg／L)						
	1,1,1-トリクロロエタン (mg／L)						
	1,1,2-トリクロロエタン (mg／L)						
	トリクロロエチレン (mg／L)						
	テトラクロロエチレン (mg／L)						
	1,3-ジクロロプロペン (mg／L)						
	チウラム (mg／L)						
	シマジン (mg／L)						
	チオベンカルブ (mg／L)						
	ベンゼン (mg／L)						
	セレン (mg／L)						
	硝酸性窒素 (mg／L)						
	亜硝酸性窒素 (mg／L)						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg／L)						
	ふっ素 (mg／L)						
	ほう素 (mg／L)						
	1,4-ジオキサン (mg／L)						
要監視項目	クロロホルム (mg／L)						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg／L)						
	1,2-ジクロロプロパン (mg／L)						
	p-ジクロロベンゼン (mg／L)						
	イソキサチオン (mg／L)						
	ダイアジノン (mg／L)						
	フェニトロチオン（ＭＥＰ） (mg／L)						
	イソプロチオラン (mg／L)						
	オキシン銅（有機銅） (mg／L)						
	クロロタロニル（ＴＰＮ） (mg／L)						
	プロピザミド (mg／L)						
	ＥＰＮ (mg／L)						
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ） (mg／L)						
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ） (mg／L)						
	イプロベンホス（ＩＢＰ） (mg／L)						
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ） (mg／L)						
	トルエン (mg／L)						
	キシレン (mg／L)						
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg／L)						
	ニッケル (mg／L)						
	モリブデン (mg／L)						
	アンチモン (mg／L)						
	塩化ビニルモノマー (mg／L)						
	エピクロロヒドリン (mg／L)						
	全マンガン (mg／L)						
	ウラン (mg／L)						
	PFOS及びPFOA (ng／L)						
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質 (mg／L)						
	フェノール類 (mg／L)						
	銅 (mg／L)						
	鉄（溶解性） (mg／L)						
	マンガン（溶解性） (mg／L)						
	クロム (mg／L)						
※1	全亜鉛 (mg／L)	0.002	0.001	0.004	0.005		
	ノニルフェノール (mg／L)	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006		
	LAS (mg／L)	< 0.0006	< 0.0006	0.0007	< 0.0006		
※2	クロロホルム【再掲】 (mg／L)						
	フェノール (mg／L)						
	ホルムアルデヒド (mg／L)						
	4-t-オクチルフェノール (mg／L)						
	アニリン (mg／L)						
	2,4-ジクロロフェノール (mg／L)						
その他項目	陰イオン界面活性剤 (mg／L)						
	アンモニア性窒素 (mg／L)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02		
	塩化物イオン (mg／L)	2.6	1.8	2.2	3.4		
	濁度 (度)						
	クロロフィルａ (μg／L)						
	溶解性ＣＯＤ (mg／L)						
	溶解性窒素 (mg／L)						
	りん酸態りん (mg／L)						
	透視度 (cm)	> 100	> 100	> 100	> 100		
	ふん便性大腸菌群数 (個／100ml)						
	プレチラクロール (μg／L)						
	備　　考						

※1　水生生物保全項目（環境基準）
※2　水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目／枚数
20-032-01	Ａイ 生物特Ａイ	2024	0	12	湯川	高瀬橋（佐久市）	長野県	01／01

	採取月日		4/17	5/15	6/12	7/17	8/28	9/25	10/16	11/13	12/11	1/22	2/19	3/12
	採取時刻		8:15	7:25	7:58	7:18	7:40	7:21	7:22	7:20	7:15	10:55	8:02	7:50
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	(m)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般項目	天候		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
	流況		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相		黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)
	気温	(℃)	10.3	14.8	29.5	21.8	23.5	16.3	15.2	10.2	−0.9	6.6	−1.0	3.1
	水温	(℃)	13.3	12.7	20.2	18.4	19.5	14.4	14.6	10.3	6.8	5.1	2.2	4.6
	流量	(m³／sec)	2.9	2.4	1.6	4.4	6.7	3.3	4.2	5.4	3.4	4.7	2.3	2.3
	全水深	(m)	0.70	0.65	0.53	0.80	0.70	0.48	0.57	0.70	0.48	0.74	0.50	0.51
	透明度	(m)												
生活環境項目	ｐＨ		8.1	7.9	8.2	7.9	7.9	7.8	7.9	7.6	7.7	8.0	7.8	7.9
	ＤＯ	(mg／L)	10	10	9.4	8.8	8.9	9.5	9.4	10	11	12	13	11
	ＢＯＤ	(mg／L)	1.7	1.5	1.4	1.6	1.5	1.3	1.2	0.9	1.9	1.9	1.1	1.9
	ＣＯＤ	(mg／L)	4.0	3.5	3.5	5.2	3.4	2.9	2.7	2.6	2.3	2.7	2.0	2.7
	ＳＳ	(mg／L)	9	5	5	14	7	4	5	3	3	8	5	6
	大腸菌数	(CFU／100ml)	900	600	83	490	850	280	180	650	86	57	88	150
	全窒素	(mg／L)		1.2			1.0			1.2			1.4	
	全燐	(mg／L)		0.066			0.080			0.058			0.075	
健康項目	カドミウム	(mg／L)		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	
	全シアン	(mg／L)		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	
	鉛	(mg／L)		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	
	六価クロム	(mg／L)		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	
	砒素	(mg／L)		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	
	総水銀	(mg／L)		< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	
	アルキル水銀	(mg／L)												
	ＰＣＢ	(mg／L)												
	ジクロロメタン	(mg／L)		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	
	四塩化炭素	(mg／L)		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)		< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)		< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
	トリクロロエチレン	(mg／L)		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
	テトラクロロエチレン	(mg／L)		< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	
	チウラム	(mg／L)		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
	シマジン	(mg／L)		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	
	チオベンカルブ	(mg／L)		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	
	ベンゼン	(mg／L)		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
	セレン	(mg／L)		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	
	硝酸性窒素	(mg／L)		0.96			0.78			0.94			0.92	
	亜硝酸性窒素	(mg／L)		< 0.02			< 0.02			0.02			0.02	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)		0.98			0.80			0.96			0.94	
	ふっ素	(mg／L)		0.13			0.12			0.12			0.14	
	ほう素	(mg／L)		0.13			0.12			0.14			0.18	
	1,4-ジオキサン	(mg／L)		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	
要監視項目	クロロホルム	(mg／L)					< 0.003							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)					< 0.004							
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)					< 0.006							
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)					< 0.02							
	イソキサチオン	(mg／L)												
	ダイアジノン	(mg／L)												
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg／L)												
	イソプロチオラン	(mg／L)												
	オキシン銅（有機銅）	(mg／L)												
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg／L)												
	プロピザミド	(mg／L)												
	ＥＰＮ	(mg／L)												
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg／L)												
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg／L)												
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg／L)												
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	(mg／L)												
	トルエン	(mg／L)					< 0.06							
	キシレン	(mg／L)					< 0.04							
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)												
	ニッケル	(mg／L)					0.001							
	モリブデン	(mg／L)												
	アンチモン	(mg／L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)												
	エピクロロヒドリン	(mg／L)												
	全マンガン	(mg／L)					0.04							
	ウラン	(mg／L)					< 0.0002							
	PFOS及びPFOA	(ng／L)												
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)												
	フェノール類	(mg／L)												
	銅	(mg／L)												
	鉄（溶解性）	(mg／L)												
	マンガン（溶解性）	(mg／L)												
	クロム	(mg／L)												
※1	全亜鉛	(mg／L)		0.005			0.004			0.005			0.006	
	ノニルフェノール	(mg／L)		< 0.00006			0.00032			< 0.00006			< 0.00006	
	LAS	(mg／L)		0.0007			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
※2	クロロホルム【再掲】	(mg／L)					< 0.003							
	フェノール	(mg／L)												
	ホルムアルデヒド	(mg／L)					< 0.1							
	4-t-オクチルフェノール	(mg／L)												
	アニリン	(mg／L)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)												
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg／L)												
	アンモニア性窒素	(mg／L)												
	塩化物イオン	(mg／L)		20			16			17			24	
	濁度	(度)												
	クロロフィルａ	(μg／L)												
	溶解性ＣＯＤ	(mg／L)												
	溶解性窒素	(mg／L)												
	りん酸態りん	(mg／L)												
	透視度	(cm)	55	72	76	61	67	> 100	77	98	72	59	43	62
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)												
	プレチラクロール	(μg／L)			0.01									
備考														

※1　水生生物保全項目（環境基準）

※2　水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目／枚数
20-040-01	ＡＡハ 生物Ａイ	2024	0	13	鹿曲川	前田橋（東御市）	長野県	01／01

	採取月日		4/25	5/22	6/12	7/24	8/21	9/25	10/16	11/13	12/11	1/22	2/12	3/12
	採取時刻		10:45	11:55	11:05	11:20	12:10	11:05	10:50	12:10	10:50	11:15	11:20	11:05
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
	採取水深	(m)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
一般項目	天候		快晴	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	曇り	快晴	曇り	快晴	曇り	曇り
	流況		通常の状況	その他	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相		無色	灰色・濃（暗）	灰黄色・淡（明）	茶色・濃（暗）	黄色・淡（明）	無色	黄緑色・淡（明）	無色	無色	無色	無色	灰黄色・淡（明）
	気温	(℃)	21.5	25.0	31.0	26.5	34.0	24.5	21.0	16.5	4.5	4.5	5.0	12.0
	水温	(℃)	16.0	20.5	23.0	22.5	27.3	18.5	16.4	14.0	5.0	4.0	2.7	7.8
	流量	(m³／sec)	2.9	2.1	1.8	3.1	2.0	1.7	2.9	2.0	1.7	1.9	2.6	3.0
	全水深	(m)	0.30	0.30	0.20	0.35	0.30	0.20	0.30	0.20	0.25	0.20	0.25	0.30
	透明度	(m)												
生活環境項目	ｐＨ		8.5	7.5	7.8	7.9	8.2	8.2	8.2	7.9	8.8	8.7	8.9	8.1
	ＤＯ	(mg／L)	9.5	8.5	8.2	7.5	7.5	8.7	8.5	9.6	11	14	15	12
	ＢＯＤ	(mg／L)	0.9	1.1	1.1	1.9	1.0	0.5	0.7	0.7	0.7	0.6	1.0	1.1
	ＣＯＤ	(mg／L)	2.3	3.9	3.6	6.9	3.5	2.0	1.8	1.5	1.3	1.8	2.1	2.5
	ＳＳ	(mg／L)	1	12	6	34	7	2	2	< 1	< 1	1	2	2
	大腸菌数	(CFU／100ml)	1100	380	800	4200	560	400	1000	1200	650	88	67	490
	全窒素	(mg／L)		1.2			0.61			1.0			0.56	
	全燐	(mg／L)		0.13			0.096			0.089			0.067	
健康項目	カドミウム	(mg／L)		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	
	全シアン	(mg／L)		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	
	鉛	(mg／L)		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	
	六価クロム	(mg／L)		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	
	砒素	(mg／L)		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	
	総水銀	(mg／L)		< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	
	アルキル水銀	(mg／L)												
	ＰＣＢ	(mg／L)												
	ジクロロメタン	(mg／L)		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	
	四塩化炭素	(mg／L)		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)		< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)		< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
	トリクロロエチレン	(mg／L)		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
	テトラクロロエチレン	(mg／L)		< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	
	チウラム	(mg／L)		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
	シマジン	(mg／L)		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	
	チオベンカルブ	(mg／L)		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	
	ベンゼン	(mg／L)		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
	セレン	(mg／L)		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	
	硝酸性窒素	(mg／L)		0.72			0.29			0.89			0.38	
	亜硝酸性窒素	(mg／L)		< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)		0.74			0.31			0.91			0.40	
	ふっ素	(mg／L)		0.08			0.10			< 0.08			< 0.08	
	ほう素	(mg／L)		< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02	
	1,4-ジオキサン	(mg／L)		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	
要監視項目	クロロホルム	(mg／L)					< 0.003							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)					< 0.004							
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)					< 0.006							
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)					< 0.02							
	イソキサチオン	(mg／L)												
	ダイアジノン	(mg／L)												
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg／L)												
	イソプロチオラン	(mg／L)												
	オキシン銅（有機銅）	(mg／L)												
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg／L)												
	プロピザミド	(mg／L)												
	ＥＰＮ	(mg／L)												
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg／L)												
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg／L)												
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg／L)												
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	(mg／L)												
	トルエン	(mg／L)					< 0.06							
	キシレン	(mg／L)					< 0.04							
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)												
	ニッケル	(mg／L)					< 0.001							
	モリブデン	(mg／L)												
	アンチモン	(mg／L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)												
	エピクロロヒドリン	(mg／L)												
	全マンガン	(mg／L)					< 0.02							
	ウラン	(mg／L)					< 0.0002							
	PFOS及びPFOA	(ng／L)												
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)												
	フェノール類	(mg／L)												
	銅	(mg／L)												
	鉄（溶解性）	(mg／L)												
	マンガン（溶解性）	(mg／L)												
	クロム	(mg／L)												
※1	全亜鉛	(mg／L)		0.004			0.001			< 0.001			< 0.001	
	ノニルフェノール	(mg／L)		< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006	
	LAS	(mg／L)		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
※2	クロロホルム【再掲】	(mg／L)					< 0.003							
	フェノール	(mg／L)												
	ホルムアルデヒド	(mg／L)					< 0.1							
	4-t-オクチルフェノール	(mg／L)												
	アニリン	(mg／L)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)												
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg／L)												
	アンモニア性窒素	(mg／L)												
	塩化物イオン	(mg／L)		16			12			9.7			10	
	濁度	(度)												
	クロロフィルａ	(μg／L)												
	溶解性ＣＯＤ	(mg／L)												
	溶解性窒素	(mg／L)												
	りん酸態りん	(mg／L)												
	透視度	(cm)	> 100	20	71	22	75	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	90
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)												
	プレチラクロール	(μg／L)												
備考			上流から濁りあり	5/20の降雨の影響の可能性										

※1　水生生物保全項目（環境基準）

※2　水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目／枚数
20-014-51	Ａイ 生物Ａイ	2024	0	14	依田川	立岩上の橋（長和町）	長野県	01／01

	採取月日		4/17	5/22	6/12	7/24	8/21	9/25	10/16	11/13	12/11	1/22	2/12	3/12
	採取時刻		10:35	11:10	10:40	10:50	11:35	10:35	10:20	11:35	10:25	10:40	10:50	10:35
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
	採取水深	(m)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
一般項目	天候		曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	快晴	曇り	快晴	晴れ	晴れ
	流況		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	(℃)	16.8	24.0	28.0	27.0	32.5	25.0	20.8	14.8	5.0	4.0	0.2	13.0
	水温	(℃)	12.4	16.9	18.0	18.1	22.3	16.2	15.2	12.1	5.0	3.7	1.8	7.1
	流量	(m³／sec)	15	3.8	6.8	11	5.9	5.2	6.5	5.2	6.5	4.7	6.3	4.3
	全水深	(m)	1.0	0.70	0.90	0.95	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.80	0.80	0.50
	透明度	(m)												
生活環境項目	ｐＨ		7.6	7.6	7.7	7.6	7.9	7.6	7.8	7.7	7.8	7.8	8.2	7.8
	ＤＯ	(mg／L)	10	8.8	8.6	8.4	7.6	9.0	8.7	10	11	13	14	12
	ＢＯＤ	(mg／L)	0.7	0.6	< 0.5	< 0.5	0.7	< 0.5	< 0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.7
	ＣＯＤ	(mg／L)	2.4	1.8	1.5	2.1	1.4	1.1	1.0	0.7	0.8	0.8	1.1	1.5
	ＳＳ	(mg／L)	6	1	1	3	1	1	1	1	< 1	< 1	< 1	1
	大腸菌数	(CFU／100ml)	64	12	19	340	66	200	120	22	12	8	2	7
	全窒素	(mg／L)												
	全燐	(mg／L)												
健康項目	カドミウム	(mg／L)												
	全シアン	(mg／L)												
	鉛	(mg／L)												
	六価クロム	(mg／L)												
	砒素	(mg／L)												
	総水銀	(mg／L)												
	アルキル水銀	(mg／L)												
	ＰＣＢ	(mg／L)												
	ジクロロメタン	(mg／L)												
	四塩化炭素	(mg／L)												
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)												
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)												
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)												
	トリクロロエチレン	(mg／L)												
	テトラクロロエチレン	(mg／L)												
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)												
	チウラム	(mg／L)												
	シマジン	(mg／L)												
	チオベンカルブ	(mg／L)												
	ベンゼン	(mg／L)												
	セレン	(mg／L)												
	硝酸性窒素	(mg／L)												
	亜硝酸性窒素	(mg／L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)												
	ふっ素	(mg／L)												
	ほう素	(mg／L)												
	1,4-ジオキサン	(mg／L)												
要監視項目	クロロホルム	(mg／L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)												
	イソキサチオン	(mg／L)												
	ダイアジノン	(mg／L)												
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg／L)												
	イソプロチオラン	(mg／L)												
	オキシン銅（有機銅）	(mg／L)												
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg／L)												
	プロピザミド	(mg／L)												
	ＥＰＮ	(mg／L)												
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg／L)												
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg／L)												
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg／L)												
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	(mg／L)												
	トルエン	(mg／L)												
	キシレン	(mg／L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)												
	ニッケル	(mg／L)												
	モリブデン	(mg／L)												
	アンチモン	(mg／L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)												
	エピクロロヒドリン	(mg／L)												
	全マンガン	(mg／L)												
	ウラン	(mg／L)												
	PFOS及びPFOA	(ng／L)												
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)												
	フェノール類	(mg／L)												
	銅	(mg／L)												
	鉄（溶解性）	(mg／L)												
	マンガン（溶解性）	(mg／L)												
	クロム	(mg／L)												
※1	全亜鉛	(mg／L)												
	ノニルフェノール	(mg／L)												
	LAS	(mg／L)												
※2	クロロホルム【再掲】	(mg／L)												
	フェノール	(mg／L)												
	ホルムアルデヒド	(mg／L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg／L)												
	アニリン	(mg／L)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)												
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg／L)												
	アンモニア性窒素	(mg／L)												
	塩化物イオン	(mg／L)												
	濁度	(度)												
	クロロフィルａ	(μg／L)												
	溶解性ＣＯＤ	(mg／L)												
	溶解性窒素	(mg／L)												
	りん酸態りん	(mg／L)												
	透視度	(cm)	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)												
	プレチラクロール	(μg／L)												
	備　　考													

※1　水生生物保全項目（環境基準）
※2　水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目／枚数
20-014-01	Ａイ 生物Ａイ	2024	0	15	依田川	依田橋（上田市）	長野県	01／01

	採取月日		4/17	5/22	6/12	7/24	8/21	9/25	10/16	11/13	12/11	1/22	2/12	3/12
	採取時刻		10:10	10:35	10:05	10:20	11:05	10:10	9:55	11:00	9:55	10:10	10:25	10:05
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
	採取水深	(m)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
一般項目	天候		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	快晴	曇り	快晴	晴れ	晴れ
	流況		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	その他	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	(℃)	20.0	23.4	27.0	29.2	34.0	24.5	20.8	15.4	5.5	3.0	2.8	12.2
	水温	(℃)	13.5	18.0	19.4	21.2	25.2	17.4	15.7	12.5	4.8	3.5	1.8	6.9
	流量	(m³／sec)	14	5.0	7.4	15	5.3	5.8	8.0	6.1	6.0	4.5	4.2	5.4
	全水深	(m)	0.75	0.45	0.50	0.80	0.50	0.50	0.65	0.70	0.65	0.60	0.60	0.55
	透明度	(m)												
生活環境項目	ｐＨ		7.5	7.6	7.9	7.7	8.0	7.6	7.9	7.6	7.9	8.3	8.3	7.7
	ＤＯ	(mg／L)	10	8.9	8.6	8.3	7.5	8.7	8.5	10	11	15	14	12
	ＢＯＤ	(mg／L)	0.8	0.7	< 0.5	< 0.5	0.9	< 0.5	< 0.5	0.6	< 0.5	0.5	0.7	0.8
	ＣＯＤ	(mg／L)	1.1	2.2	1.6	2.8	1.8	1.4	1.1	1.1	0.9	1.1	1.3	1.8
	ＳＳ	(mg／L)	3	1	1	5	< 1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1
	大腸菌数	(CFU／100ml)	30	11	15	620	44	48	230	42	13	5	6	15
	全窒素	(mg／L)		0.65			0.43			0.64			0.34	
	全燐	(mg／L)		0.026			0.032			0.022			0.013	
健康項目	カドミウム	(mg／L)		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	
	全シアン	(mg／L)		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	
	鉛	(mg／L)		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	
	六価クロム	(mg／L)		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	
	砒素	(mg／L)		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	
	総水銀	(mg／L)		< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	
	アルキル水銀	(mg／L)												
	ＰＣＢ	(mg／L)												
	ジクロロメタン	(mg／L)		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	
	四塩化炭素	(mg／L)		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)		< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)		< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
	トリクロロエチレン	(mg／L)		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
	テトラクロロエチレン	(mg／L)		< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	
	チウラム	(mg／L)		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
	シマジン	(mg／L)		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	
	チオベンカルブ	(mg／L)		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	
	ベンゼン	(mg／L)		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
	セレン	(mg／L)		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	
	硝酸性窒素	(mg／L)		0.50			0.30			0.59			0.24	
	亜硝酸性窒素	(mg／L)		< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)		0.52			0.32			0.61			0.26	
	ふっ素	(mg／L)		< 0.08			< 0.08			< 0.08			< 0.08	
	ほう素	(mg／L)		< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02	
	1,4-ジオキサン	(mg／L)		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	
要監視項目	クロロホルム	(mg／L)					< 0.003							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)					< 0.004							
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)					< 0.006							
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)					< 0.02							
	イソキサチオン	(mg／L)												
	ダイアジノン	(mg／L)												
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg／L)												
	イソプロチオラン	(mg／L)												
	オキシン銅（有機銅）	(mg／L)												
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg／L)												
	プロピザミド	(mg／L)												
	ＥＰＮ	(mg／L)												
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg／L)												
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg／L)												
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg／L)												
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	(mg／L)												
	トルエン	(mg／L)					< 0.06							
	キシレン	(mg／L)					< 0.04							
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)												
	ニッケル	(mg／L)					< 0.001							
	モリブデン	(mg／L)												
	アンチモン	(mg／L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)												
	エピクロロヒドリン	(mg／L)												
	全マンガン	(mg／L)					< 0.02							
	ウラン	(mg／L)					< 0.0002							
	PFOS及びPFOA	(ng／L)												
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)												
	フェノール類	(mg／L)												
	銅	(mg／L)												
	鉄（溶解性）	(mg／L)												
	マンガン（溶解性）	(mg／L)												
	クロム	(mg／L)												
※1	全亜鉛	(mg／L)		0.001			0.001			< 0.001			< 0.001	
	ノニルフェノール	(mg／L)		< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006	
	LAS	(mg／L)		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
※2	クロロホルム【再掲】	(mg／L)					< 0.003							
	フェノール	(mg／L)												
	ホルムアルデヒド	(mg／L)					< 0.1							
	4-t-オクチルフェノール	(mg／L)												
	アニリン	(mg／L)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)												
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg／L)												
	アンモニア性窒素	(mg／L)												
	塩化物イオン	(mg／L)		6.3			5.6			4.0			6.6	
	濁度	(度)												
	クロロフィルａ	(μg／L)												
	溶解性ＣＯＤ	(mg／L)												
	溶解性窒素	(mg／L)												
	りん酸態りん	(mg／L)												
	透視度	(cm)	> 100	> 100	> 100	95	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)												
	プレチラクロール	(μg／L)												
備考											主流が下流に向かって左から右に変わっていた			

※1　水生生物保全項目（環境基準）

※2　水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目／枚数
20-029-51	Ａイ 生物Ａイ	2024	0	16	神川	白山真田橋（上田市）	長野県	01／01

	採取月日		4/17	5/22	6/12	7/24	8/21	9/25	10/16	11/13	12/11	1/22	2/12	3/12
	採取時刻		9:10	9:35	9:15	9:25	9:55	9:05	9:00	9:50	9:05	9:10	9:25	9:10
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
	採取水深	(m)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.089	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
一般項目	天候		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	快晴	快晴	晴れ
	流況		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	その他	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相		灰黄色・淡(明)	無色	無色	茶色・淡(明)	無色	黄色・中	灰茶色・中	茶色・濃(暗)	無色	無色	無色	無色
	気温	(℃)	21.5	21.5	24.5	28.3	30.0	18.3	20.8	11.8	2.5	-1.2	0.2	8.5
	水温	(℃)	9.5	14.4	15.5	17.5	20.0	14.5	13.6	9.9	3.7	1.5	0.0	4.6
	流量	(m³／sec)	5.3	3.5	2.6	2.5	3.3	2.3	1.4	3.1	1.8	2.4	1.2	2.2
	全水深	(m)	0.60	0.50	0.45	0.30	0.50	0.30	0.30	0.40	0.35	0.40	0.30	0.30
	透明度	(m)												
生活環境項目	ｐＨ		7.7	7.6	7.7	7.9	8.0	7.8	8.0	7.9	8.0	8.0	8.1	7.9
	ＤＯ	(mg／L)	11	9.8	9.1	8.4	8.1	8.9	8.7	9.4	10	14	15	13
	ＢＯＤ	(mg／L)	0.8	0.6	< 0.5	< 0.5	0.8	0.6	1.1	1.0	0.6	0.6	< 0.5	0.8
	ＣＯＤ	(mg／L)	2.9	2.3	2.3	3.5	3.5	3.1	6.0	10	2.0	1.9	1.5	1.7
	ＳＳ	(mg／L)	6	4	2	4	4	6	38	52	5	4	4	4
	大腸菌数	(CFU／100ml)	22	28	51	350	130	110	130	48	27	52	43	100
	全窒素	(mg／L)												
	全燐	(mg／L)												
健康項目	カドミウム	(mg／L)												
	全シアン	(mg／L)												
	鉛	(mg／L)												
	六価クロム	(mg／L)												
	砒素	(mg／L)												
	総水銀	(mg／L)												
	アルキル水銀	(mg／L)												
	ＰＣＢ	(mg／L)												
	ジクロロメタン	(mg／L)												
	四塩化炭素	(mg／L)												
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)												
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)												
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)												
	トリクロロエチレン	(mg／L)												
	テトラクロロエチレン	(mg／L)												
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)												
	チウラム	(mg／L)												
	シマジン	(mg／L)												
	チオベンカルブ	(mg／L)												
	ベンゼン	(mg／L)												
	セレン	(mg／L)												
	硝酸性窒素	(mg／L)												
	亜硝酸性窒素	(mg／L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)												
	ふっ素	(mg／L)												
	ほう素	(mg／L)												
	1,4-ジオキサン	(mg／L)												
要監視項目	クロロホルム	(mg／L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)												
	イソキサチオン	(mg／L)												
	ダイアジノン	(mg／L)												
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg／L)												
	イソプロチオラン	(mg／L)												
	オキシン銅（有機銅）	(mg／L)												
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg／L)												
	プロピザミド	(mg／L)												
	ＥＰＮ	(mg／L)												
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg／L)												
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg／L)												
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg／L)												
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	(mg／L)												
	トルエン	(mg／L)												
	キシレン	(mg／L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)												
	ニッケル	(mg／L)												
	モリブデン	(mg／L)												
	アンチモン	(mg／L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)												
	エピクロロヒドリン	(mg／L)												
	全マンガン	(mg／L)												
	ウラン	(mg／L)												
	PFOS及びPFOA	(ng／L)												
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)												
	フェノール類	(mg／L)												
	銅	(mg／L)												
	鉄（溶解性）	(mg／L)												
	マンガン（溶解性）	(mg／L)												
	クロム	(mg／L)												
※1	全亜鉛	(mg／L)												
	ノニルフェノール	(mg／L)												
	LAS	(mg／L)												
※2	クロロホルム【再掲】	(mg／L)												
	フェノール	(mg／L)												
	ホルムアルデヒド	(mg／L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg／L)												
	アニリン	(mg／L)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)												
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg／L)												
	アンモニア性窒素	(mg／L)												
	塩化物イオン	(mg／L)												
	濁度	(度)												
	クロロフィルａ	(μg／L)												
	溶解性ＣＯＤ	(mg／L)												
	溶解性窒素	(mg／L)												
	りん酸態りん	(mg／L)												
	透視度	(cm)	52	> 100	> 100	91	87	68	24	13	> 100	95	> 100	93
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)												
	プレチラクロール	(μg／L)												
備考									菅平ダム放流による濁りの可能性					

※1　水生生物保全項目（環境基準）

※2　水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目／枚数
20-029-01	Ａイ 生物Ａイ	2024	0	17	神川	神川橋（上田市）	長野県	01／01

			整理番号	水域名				地点名						
	採取月日		4/17	5/22	6/12	7/24	8/21	9/25	10/16	11/13	12/11	1/22	2/12	3/12
	採取時刻		9:45	10:10	9:45	9:55	10:40	9:45	9:30	10:30	9:35	9:45	10:00	11:45
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
	採取水深	(m)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
一般項目	天候		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	快晴	晴れ	曇り
	流況		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	降り終しより原則として24時間を経過するまでのもの	降り終しより原則として24時間を経過するまでのもの	通常の状況	通常の状況	降り終しより原則として24時間を経過するまでのもの
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相		黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	無色	茶色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	茶色・淡（明）	茶色・濃（暗）	灰黄色・中	無色	黄色・淡（明）	茶色・中
	気温	(℃)	20.0	22.3	30.8	28.8	32.5	22.5	21.0	15.2	3.5	2.0	2.0	13.4
	水温	(℃)	12.3	17.8	20.2	21.5	25.1	17.5	16.0	12.2	3.8	1.7	0.7	7.7
	流量	(m³／sec)	7.7	3.5	6.2	6.0	3.2	3.0	1.9	3.1	1.6	2.1	1.2	2.9
	全水深	(m)	0.90	0.70	0.50	0.90	0.80	0.55	0.50	0.70	0.50	0.50	0.50	0.60
	透明度	(m)												
生活環境項目	ｐＨ		7.6	7.6	7.7	7.9	7.9	7.9	8.1	7.9	7.8	8.1	8.5	8.0
	ＤＯ	(mg／L)	10	8.6	8.0	8.0	7.4	8.7	8.5	8.7	11	14	15	11
	ＢＯＤ	(mg／L)	0.8	1.0	0.6	0.6	1.0	0.7	0.9	0.9	0.8	0.6	1.1	1.2
	ＣＯＤ	(mg／L)	2.6	3.6	2.9	3.7	3.5	2.7	3.4	7.9	2.5	2.3	2.0	2.3
	ＳＳ	(mg／L)	6	9	3	8	9	4	12	44	61	3	7	21
	大腸菌数	(CFU／100ml)	100	130	72	440	76	570	1300	210	73	110	82	17
	全窒素	(mg／L)		1.6			1.2			1.5			0.92	
	全燐	(mg／L)		0.081			0.093			0.096			0.051	
健康項目	カドミウム	(mg／L)		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	
	全シアン	(mg／L)		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	
	鉛	(mg／L)		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	
	六価クロム	(mg／L)		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	
	砒素	(mg／L)		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	
	総水銀	(mg／L)		< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	
	アルキル水銀	(mg／L)												
	ＰＣＢ	(mg／L)												
	ジクロロメタン	(mg／L)		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	
	四塩化炭素	(mg／L)		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)		< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)		< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
	トリクロロエチレン	(mg／L)		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
	テトラクロロエチレン	(mg／L)		< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	
	チウラム	(mg／L)		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
	シマジン	(mg／L)		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	
	チオベンカルブ	(mg／L)		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	
	ベンゼン	(mg／L)		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
	セレン	(mg／L)		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	
	硝酸性窒素	(mg／L)		1.4			0.92			1.1			0.69	
	亜硝酸性窒素	(mg／L)		< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)		1.4			0.94			1.1			0.71	
	ふっ素	(mg／L)		< 0.08			0.08			< 0.08			< 0.08	
	ほう素	(mg／L)		0.07			0.08			0.07			0.09	
	1,4-ジオキサン	(mg／L)		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	
要監視項目	クロロホルム	(mg／L)					< 0.003							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)					< 0.004							
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)					< 0.006							
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)					< 0.02							
	イソキサチオン	(mg／L)												
	ダイアジノン	(mg／L)												
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg／L)												
	イソプロチオラン	(mg／L)												
	オキシン銅（有機銅）	(mg／L)												
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg／L)												
	プロピザミド	(mg／L)												
	ＥＰＮ	(mg／L)												
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg／L)												
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg／L)												
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg／L)												
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	(mg／L)												
	トルエン	(mg／L)					< 0.06							
	キシレン	(mg／L)					< 0.04							
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)												
	ニッケル	(mg／L)					< 0.001							
	モリブデン	(mg／L)												
	アンチモン	(mg／L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)												
	エピクロロヒドリン	(mg／L)												
	全マンガン	(mg／L)					< 0.02							
	ウラン	(mg／L)					< 0.0002							
	PFOS及びPFOA	(ng／L)												
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)												
	フェノール類	(mg／L)												
	銅	(mg／L)												
	鉄（溶解性）	(mg／L)												
	マンガン（溶解性）	(mg／L)												
	クロム	(mg／L)												
※1	全亜鉛	(mg／L)		0.004			0.002			< 0.001			0.001	
	ノニルフェノール	(mg／L)		< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006	
	LAS	(mg／L)		0.0006			< 0.0006			< 0.0006			0.0019	
※2	クロロホルム【再掲】	(mg／L)					< 0.003							
	フェノール	(mg／L)												
	ホルムアルデヒド	(mg／L)					< 0.1							
	4-t-オクチルフェノール	(mg／L)												
	アニリン	(mg／L)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)												
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg／L)												
	アンモニア性窒素	(mg／L)												
	塩化物イオン	(mg／L)		9.9			7.8			6.1			9.2	
	濁度	(度)												
	クロロフィルａ	(μg／L)												
	溶解性ＣＯＤ	(mg／L)												
	溶解性窒素	(mg／L)												
	りん酸態りん	(mg／L)												
	透視度	(cm)	60	70	> 100	83	65	81	43	20	26	92	91	49
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)												
	プレチラクロール	(μg／L)												
備考														

※1　水生生物保全項目（環境基準）

※2　水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目／枚数
20-041-01	Aハ 生物Aイ	2024	2	18	浦野川	対影橋（上田市）	長野県	01／01

	採取月日		4/17	5/22	6/12	7/24	8/21	9/25	10/16	11/13	12/11	1/22	2/12	3/12
	採取時刻		8:25	8:30	8:30	8:45	8:30	8:25	8:15	8:30	8:30	8:35	8:20	8:35
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
	採取水深	(m)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
一般項目	天候		晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	快晴	晴れ	晴れ
	流況		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相		黄色・淡(明)	茶色・中	黄色・淡(明)	黄色・濃(暗)	黄色・淡(明)	無色	黄色・淡(明)	茶色・淡(明)	無色	無色	無色	黄色・淡(明)
	気温	(℃)	17.0	20.5	27.0	28.0.	29.5	21.0	18.2	12.5	2.2	1.1	-3.5	8.5
	水温	(℃)	14.0	17.0	20.8	23.2	25.5	18.4	17.0	11.5	3.7	1.6	0.0	5.4
	流量	(m³／sec)	6.8	3.3	5.5	10	4.4	5.6	4.1	4.8	3.3	1.4	1.9	2.9
	全水深	(m)	1.1	0.85	1.0	1.2	0.90	0.90	0.90	0.90	1.0	0.90	0.90	0.80
	透明度	(m)												
生活環境項目	ｐＨ		7.8	7.4	7.5	7.6	7.8	7.8	7.8	7.6	7.8	7.9	7.7	7.8
	ＤＯ	(mg／L)	10	9.0	8.6	7.6	7.7	8.8	8.4	10	12	14	14	13
	ＢＯＤ	(mg／L)	1.0	1.5	0.8	2.6	1.3	0.8	0.7	0.9	0.9	0.8	1.2	1.2
	ＣＯＤ	(mg／L)	3.6	5.4	4.0	7.9	4.6	3.4	3.0	2.2	2.0	2.8	4.2	3.5
	ＳＳ	(mg／L)	6	20	4	55	9	1	2	5	3	1	5	7
	大腸菌数	(CFU／100ml)	320	120	240	2900	290	290	240	230	280	280	230	440
	全窒素	(mg／L)		1.6			0.95			1.4			1.8	
	全燐	(mg／L)		0.18			0.12			0.090			0.19	
健康項目	カドミウム	(mg／L)		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	
	全シアン	(mg／L)		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	
	鉛	(mg／L)		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	
	六価クロム	(mg／L)		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	
	砒素	(mg／L)		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	
	総水銀	(mg／L)		< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	
	アルキル水銀	(mg／L)												
	ＰＣＢ	(mg／L)												
	ジクロロメタン	(mg／L)		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	
	四塩化炭素	(mg／L)		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)		< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)		< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
	トリクロロエチレン	(mg／L)		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
	テトラクロロエチレン	(mg／L)		< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	
	チウラム	(mg／L)		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
	シマジン	(mg／L)		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	
	チオベンカルブ	(mg／L)		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	
	ベンゼン	(mg／L)		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
	セレン	(mg／L)		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	
	硝酸性窒素	(mg／L)		1.1			0.49			1.2			1.0	
	亜硝酸性窒素	(mg／L)		0.04			0.02			< 0.02			0.02	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)		1.1			0.51			1.2			1.0	
	ふっ素	(mg／L)		0.11			0.13			< 0.08			0.11	
	ほう素	(mg／L)		0.03			0.04			0.02			0.06	
	1,4-ジオキサン	(mg／L)		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	
要監視項目	クロロホルム	(mg／L)					< 0.003							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)					< 0.004							
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)					< 0.006							
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)					< 0.02							
	イソキサチオン	(mg／L)												
	ダイアジノン	(mg／L)												
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg／L)												
	イソプロチオラン	(mg／L)												
	オキシン銅（有機銅）	(mg／L)												
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg／L)												
	プロピザミド	(mg／L)												
	ＥＰＮ	(mg／L)												
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg／L)												
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg／L)												
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg／L)												
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	(mg／L)												
	トルエン	(mg／L)					< 0.06							
	キシレン	(mg／L)					< 0.04							
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)												
	ニッケル	(mg／L)					< 0.001							
	モリブデン	(mg／L)												
	アンチモン	(mg／L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)												
	エピクロロヒドリン	(mg／L)												
	全マンガン	(mg／L)					< 0.02							
	ウラン	(mg／L)					< 0.0002							
	PFOS及びPFOA	(ng／L)												
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)												
	フェノール類	(mg／L)												
	銅	(mg／L)												
	鉄（溶解性）	(mg／L)												
	マンガン（溶解性）	(mg／L)												
	クロム	(mg／L)												
※1	全亜鉛	(mg／L)												
	ノニルフェノール	(mg／L)												
	LAS	(mg／L)												
※2	クロロホルム【再掲】	(mg／L)					< 0.003							
	フェノール	(mg／L)												
	ホルムアルデヒド	(mg／L)					< 0.1							
	4-t-オクチルフェノール	(mg／L)												
	アニリン	(mg／L)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)												
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg／L)												
	アンモニア性窒素	(mg／L)												
	塩化物イオン	(mg／L)		13			9.6			6.5			18	
	濁度	(度)												
	クロロフィルａ	(μg／L)												
	溶解性ＣＯＤ	(mg／L)												
	溶解性窒素	(mg／L)												
	りん酸態りん	(mg／L)												
	透視度	(cm)	75	31	> 100	20	53	> 100	> 100	86	> 100	> 100	87	92
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)												
	プレチラクロール	(μg／L)												
備考														

※1　水生生物保全項目（環境基準）
※2　水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目／枚数
20-041-02	Aハ 生物Aイ	2024	0	19	浦野川	八幡橋（上田市）	長野県	01／01

	採取月日	5/22	8/21	11/13	2/12
	採取時刻	8:45	8:50	8:50	8:30
	採取位置	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
	採取水深 (m)	0.05	0.05	0.05	0.05
一般項目	天候	曇り	晴れ	曇り	晴れ
	流況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相	茶色・中	無色	無色	黄色・中
	気温 (℃)	21.0	30.5	13.0	−3.7
	水温 (℃)	16.6	25.5	11.1	−0.3
	流量 (m³／sec)	0.72	0.5	1.0	0.2
	全水深 (m)	0.30	0.30	0.25	0.20
	透明度 (m)				
生活環境項目	ｐＨ				
	ＤＯ (mg／L)				
	ＢＯＤ (mg／L)				
	ＣＯＤ (mg／L)				
	ＳＳ (mg／L)				
	大腸菌数 (CFU／100ml)				
	全窒素 (mg／L)				
	全燐 (mg／L)				
健康項目	カドミウム (mg／L)				
	全シアン (mg／L)				
	鉛 (mg／L)				
	六価クロム (mg／L)				
	砒素 (mg／L)				
	総水銀 (mg／L)				
	アルキル水銀 (mg／L)				
	ＰＣＢ (mg／L)				
	ジクロロメタン (mg／L)				
	四塩化炭素 (mg／L)				
	1,2-ジクロロエタン (mg／L)				
	1,1-ジクロロエチレン (mg／L)				
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg／L)				
	1,1,1-トリクロロエタン (mg／L)				
	1,1,2-トリクロロエタン (mg／L)				
	トリクロロエチレン (mg／L)				
	テトラクロロエチレン (mg／L)				
	1,3-ジクロロプロペン (mg／L)				
	チウラム (mg／L)				
	シマジン (mg／L)				
	チオベンカルブ (mg／L)				
	ベンゼン (mg／L)				
	セレン (mg／L)				
	硝酸性窒素 (mg／L)				
	亜硝酸性窒素 (mg／L)				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg／L)				
	ふっ素 (mg／L)				
	ほう素 (mg／L)				
	1,4-ジオキサン (mg／L)				
要監視項目	クロロホルム (mg／L)				
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg／L)				
	1,2-ジクロロプロパン (mg／L)				
	p-ジクロロベンゼン (mg／L)				
	イソキサチオン (mg／L)				
	ダイアジノン (mg／L)				
	フェニトロチオン（ＭＥＰ） (mg／L)				
	イソプロチオラン (mg／L)				
	オキシン銅（有機銅） (mg／L)				
	クロロタロニル（ＴＰＮ） (mg／L)				
	プロピザミド (mg／L)				
	ＥＰＮ (mg／L)				
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ） (mg／L)				
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ） (mg／L)				
	イプロベンホス（ＩＢＰ） (mg／L)				
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ） (mg／L)				
	トルエン (mg／L)				
	キシレン (mg／L)				
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg／L)				
	ニッケル (mg／L)				
	モリブデン (mg／L)				
	アンチモン (mg／L)				
	塩化ビニルモノマー (mg／L)				
	エピクロロヒドリン (mg／L)				
	全マンガン (mg／L)				
	ウラン (mg／L)				
	PFOS及びPFOA (ng／L)				
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質 (mg／L)				
	フェノール類 (mg／L)				
	銅 (mg／L)				
	鉄（溶解性） (mg／L)				
	マンガン（溶解性） (mg／L)				
	クロム (mg／L)				
※1	全亜鉛 (mg／L)	0.004	0.001	< 0.001	0.005
	ノニルフェノール (mg／L)	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
	LAS (mg／L)	0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0.0052
※2	クロロホルム【再掲】 (mg／L)				
	フェノール (mg／L)				
	ホルムアルデヒド (mg／L)				
	4-t-オクチルフェノール (mg／L)				
	アニリン (mg／L)				
	2,4-ジクロロフェノール (mg／L)				
その他項目	陰イオン界面活性剤 (mg／L)				
	アンモニア性窒素 (mg／L)				
	塩化物イオン (mg／L)				
	濁度 (度)				
	クロロフィルａ (μg／L)				
	溶解性ＣＯＤ (mg／L)				
	溶解性窒素 (mg／L)				
	りん酸態りん (mg／L)				
	透視度 (cm)	33	> 100	95	33
	ふん便性大腸菌群数 (個／100ml)				
	プレチラクロール (μg／L)				
	備考				

※1　水生生物保全項目（環境基準）

※2　水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目／枚数
20-041-03	Aハ 生物Bイ	2024	0	20	産川	堀川橋（上田市）	長野県	01／01

	採取月日	5/22	8/21	11/13	2/12		
	採取時刻	9:00	9:10	9:05	8:50		
	採取位置	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）		
	採取水深 (m)	0.05	0.05	0.05	0.05		
一般項目	天候	晴れ	晴れ	曇り	晴れ		
	流況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況		
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭		
	色相	茶色・中	茶色・中	茶色・淡（明）	無色		
	気温 (℃)	21.3	28.8	13.0	-3.1		
	水温 (℃)	17.0	25.5	12.0	0.4		
	流量 (m³／sec)	0.94	0.8	0.7	0.9		
	全水深 (m)	0.45	0.35	0.30	0.45		
	透明度 (m)						
生活環境項目	ｐＨ						
	ＤＯ (mg／L)						
	ＢＯＤ (mg／L)						
	ＣＯＤ (mg／L)						
	ＳＳ (mg／L)						
	大腸菌数 (CFU／100ml)						
	全窒素 (mg／L)						
	全燐 (mg／L)						
健康項目	カドミウム (mg／L)						
	全シアン (mg／L)						
	鉛 (mg／L)						
	六価クロム (mg／L)						
	砒素 (mg／L)						
	総水銀 (mg／L)						
	アルキル水銀 (mg／L)						
	ＰＣＢ (mg／L)						
	ジクロロメタン (mg／L)						
	四塩化炭素 (mg／L)						
	1,2-ジクロロエタン (mg／L)						
	1,1-ジクロロエチレン (mg／L)						
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg／L)						
	1,1,1-トリクロロエタン (mg／L)						
	1,1,2-トリクロロエタン (mg／L)						
	トリクロロエチレン (mg／L)						
	テトラクロロエチレン (mg／L)						
	1,3-ジクロロプロペン (mg／L)						
	チウラム (mg／L)						
	シマジン (mg／L)						
	チオベンカルブ (mg／L)						
	ベンゼン (mg／L)						
	セレン (mg／L)						
	硝酸性窒素 (mg／L)						
	亜硝酸性窒素 (mg／L)						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg／L)						
	ふっ素 (mg／L)						
	ほう素 (mg／L)						
	1,4-ジオキサン (mg／L)						
要監視項目	クロロホルム (mg／L)						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg／L)						
	1,2-ジクロロプロパン (mg／L)						
	p-ジクロロベンゼン (mg／L)						
	イソキサチオン (mg／L)						
	ダイアジノン (mg／L)						
	フェニトロチオン（ＭＥＰ） (mg／L)						
	イソプロチオラン (mg／L)						
	オキシン銅（有機銅） (mg／L)						
	クロロタロニル（ＴＰＮ） (mg／L)						
	プロピザミド (mg／L)						
	ＥＰＮ (mg／L)						
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ） (mg／L)						
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ） (mg／L)						
	イプロベンホス（ＩＢＰ） (mg／L)						
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ） (mg／L)						
	トルエン (mg／L)						
	キシレン (mg／L)						
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg／L)						
	ニッケル (mg／L)						
	モリブデン (mg／L)						
	アンチモン (mg／L)						
	塩化ビニルモノマー (mg／L)						
	エピクロロヒドリン (mg／L)						
	全マンガン (mg／L)						
	ウラン (mg／L)						
	PFOS及びPFOA (ng／L)						
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質 (mg／L)						
	フェノール類 (mg／L)						
	銅 (mg／L)						
	鉄（溶解性） (mg／L)						
	マンガン（溶解性） (mg／L)						
	クロム (mg／L)						
※1	全亜鉛 (mg／L)	0.011	0.003	0.001	0.005		
※1	ノニルフェノール (mg／L)	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	0.00029		
※1	LAS (mg／L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0.0028		
※2	クロロホルム【再掲】 (mg／L)						
※2	フェノール (mg／L)						
※2	ホルムアルデヒド (mg／L)						
※2	4-t-オクチルフェノール (mg／L)						
※2	アニリン (mg／L)						
※2	2,4-ジクロロフェノール (mg／L)						
その他項目	陰イオン界面活性剤 (mg／L)						
	アンモニア性窒素 (mg／L)						
	塩化物イオン (mg／L)						
	濁度 (度)						
	クロロフィルａ (μg／L)						
	溶解性ＣＯＤ (mg／L)						
	溶解性窒素 (mg／L)						
	りん酸態りん (mg／L)						
	透視度 (cm)	36	32	70	> 100		
	ふん便性大腸菌群数 (個／100ml)						
	プレチラクロール (μg／L)						
	備 考						

※1　水生生物保全項目（環境基準）
※2　水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目／枚数
20-030-51	Ａイ 生物Ａイ	2024	0	21	鳥居川	鳥居橋（信濃町）	長野県	01／01

	採取月日		4/17	5/15	6/12	7/23	8/21	9/25	10/16	11/13	12/11	1/22	2/12	3/12
	採取時刻		9:12	9:28	9:23	9:30	9:11	9:17	9:14	9:05	9:08	9:17	9:08	9:01
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
	採取水深	(m)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
一般項目	天候		曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	薄曇り
	流況	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相		茶色・中	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	(℃)	13.3	17.2	26.3	26.7	25.1	19.6	17.1	5.6	1.0	−2.2	−4.8	3.9
	水温	(℃)	8.7	10.4	14.3	18.3	18.2	14.4	12.9	8.8	3.1	1.6	0.6	4.4
	流量	(m³／sec)	18	3.1	2.9	5.9	1.6	2.8	3.4	4.7	3.4	2.1	2.1	2.9
	全水深	(m)	1.1	0.57	0.60	0.70	0.56	0.55	0.61	0.68	0.71	0.50	0.53	0.52
	透明度	(m)												
生活環境項目	ｐＨ		7.9	7.6	7.8	7.5	7.8	8.0	8.2	8.3	8.3	8.4	7.6	7.5
	ＤＯ	(mg／L)	10	10	9.2	9.4	9.0	9.3	9.8	10	12	13	12	11
	ＢＯＤ	(mg／L)	1.0	1.9	1.7	1.9	0.9	0.9	1.0	1.5	1.2	< 0.5	0.9	0.5
	ＣＯＤ	(mg／L)	4.5	1.2	1.0	1.2	1.6	1.4	1.1	1.1	1.1	1.5	1.9	1.2
	ＳＳ	(mg／L)	25	1	2	1	1	1	< 1	< 1	1	1	2	1
	大腸菌数	(CFU／100ml)	200	41	57	92	150	120	53	45	16	9	8	7
	全窒素	(mg／L)												
	全燐	(mg／L)												
健康項目	カドミウム	(mg／L)												
	全シアン	(mg／L)												
	鉛	(mg／L)												
	六価クロム	(mg／L)												
	砒素	(mg／L)												
	総水銀	(mg／L)												
	アルキル水銀	(mg／L)												
	ＰＣＢ	(mg／L)												
	ジクロロメタン	(mg／L)												
	四塩化炭素	(mg／L)												
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)												
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)												
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)												
	トリクロロエチレン	(mg／L)												
	テトラクロロエチレン	(mg／L)												
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)												
	チウラム	(mg／L)												
	シマジン	(mg／L)												
	チオベンカルブ	(mg／L)												
	ベンゼン	(mg／L)												
	セレン	(mg／L)												
	硝酸性窒素	(mg／L)												
	亜硝酸性窒素	(mg／L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)												
	ふっ素	(mg／L)												
	ほう素	(mg／L)												
	1,4-ジオキサン	(mg／L)												
要監視項目	クロロホルム	(mg／L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)												
	イソキサチオン	(mg／L)												
	ダイアジノン	(mg／L)												
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg／L)												
	イソプロチオラン	(mg／L)												
	オキシン銅（有機銅）	(mg／L)												
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg／L)												
	プロピザミド	(mg／L)												
	ＥＰＮ	(mg／L)												
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg／L)												
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg／L)												
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg／L)												
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	(mg／L)												
	トルエン	(mg／L)												
	キシレン	(mg／L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)												
	ニッケル	(mg／L)												
	モリブデン	(mg／L)												
	アンチモン	(mg／L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)												
	エピクロロヒドリン	(mg／L)												
	全マンガン	(mg／L)												
	ウラン	(mg／L)												
	PFOS及びPFOA	(ng／L)												
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)												
	フェノール類	(mg／L)												
	銅	(mg／L)												
	鉄（溶解性）	(mg／L)												
	マンガン（溶解性）	(mg／L)												
	クロム	(mg／L)												
※1	全亜鉛	(mg／L)												
	ノニルフェノール	(mg／L)												
	LAS	(mg／L)												
※2	クロロホルム【再掲】	(mg／L)												
	フェノール	(mg／L)												
	ホルムアルデヒド	(mg／L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg／L)												
	アニリン	(mg／L)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)												
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg／L)												
	アンモニア性窒素	(mg／L)												
	塩化物イオン	(mg／L)												
	濁度	(度)												
	クロロフィルａ	(μg／L)												
	溶解性ＣＯＤ	(mg／L)												
	溶解性窒素	(mg／L)												
	りん酸態りん	(mg／L)												
	透視度	(cm)	37	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)												
	プレチラクロール	(μg／L)												
	備　　考													

※1　水生生物保全項目（環境基準）

※2　水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目／枚数
20-030-01	Aイ 生物Aイ	2024	0	22	鳥居川	鳥居橋（長野市）	長野市	01／01

	採取月日		4/17	5/15	6/12	7/17	8/28	9/19	10/16	11/6	12/11	1/23	2/20	3/12
	採取時刻		11:10	11:20	11:10	11:00	10:30	11:45	11:00	10:40	11:00	10:35	11:30	11:10
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
	採取水深	(m)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般項目	天候		曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	雨	雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り
	流況		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気													
	色相		紺色・濃（暗）	青色・淡（明）	青色・淡（明）	紺色・濃（暗）	紺色・濃（暗）	茶色・中	茶色・中	紺色・濃（暗）	紺色・濃（暗）	青色・淡（明）	青色・淡（明）	紺色・濃（暗）
	気温	(℃)	18.8	23.2	32.6	28.7	29.4	28.6	22.3	18.7		6.3	5.0	16.3
	水温	(℃)	13.0	16.9	25.6	20.1	23.6	22.0	16.5	12.5	5.0	3.5	4.4	7.6
	流量	(m³／sec)	6.3	3.6	5.8	34	4.4	42						
	全水深	(m)	50	50	50	100	55	150						
	透明度	(m)												
生活環境項目	ｐＨ		8.0	7.7	8.3	8.4	8.2	8.3	7.6	7.9	7.6	6.5	6.8	6.6
	ＤＯ	(mg／L)	10	9.9	8.6	8.1	8.7	8.6	9.8	10	14	14	13	12
	ＢＯＤ	(mg／L)	0.9	1.1	1.5	0.6	1.6	1.9	1.0	0.8	1.3	3.0	2.6	3.2
	ＣＯＤ	(mg／L)	3.5	4.3	5.2	4.2	4.1	6.7	2.5	3.2	1.8	2.8	3.2	3.2
	ＳＳ	(mg／L)	14	10	11	15	5	26	4	5	2	1	5	6
	大腸菌数	(CFU／100ml)	320	41	220	150	76	460	120	330	23	8	29	31
	全窒素	(mg／L)		1.2			0.76		0.81				1.4	
	全燐	(mg／L)		0.086			0.064		0.043				0.044	
健康項目	カドミウム	(mg／L)		< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003				< 0.0003	
	全シアン	(mg／L)		< 0.1			< 0.1		< 0.1				< 0.1	
	鉛	(mg／L)		< 0.005			< 0.005		< 0.005				< 0.005	
	六価クロム	(mg／L)		< 0.02			< 0.02		< 0.02				< 0.02	
	砒素	(mg／L)		< 0.005			< 0.005		< 0.005				< 0.005	
	総水銀	(mg／L)		< 0.0005			< 0.0005		< 0.0005				< 0.0005	
	アルキル水銀	(mg／L)												
	ＰＣＢ	(mg／L)												
	ジクロロメタン	(mg／L)		< 0.002			< 0.002		< 0.002				< 0.002	
	四塩化炭素	(mg／L)		< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002				< 0.0002	
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)		< 0.0004			< 0.0004		< 0.0004				< 0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)		< 0.01			< 0.01		< 0.01				< 0.01	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)		< 0.004			< 0.004		< 0.004				< 0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)		< 0.0005			< 0.0005		< 0.0005				< 0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)		< 0.0006			< 0.0006		< 0.0006				< 0.0006	
	トリクロロエチレン	(mg／L)		< 0.001			< 0.001		< 0.001				< 0.001	
	テトラクロロエチレン	(mg／L)		< 0.0005			< 0.0005		< 0.0005				< 0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)		< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002				< 0.0002	
	チウラム	(mg／L)		< 0.0006			< 0.0006		< 0.0006				< 0.0006	
	シマジン	(mg／L)		< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003				< 0.0003	
	チオベンカルブ	(mg／L)		< 0.002			< 0.002		< 0.002				< 0.002	
	ベンゼン	(mg／L)		< 0.001			< 0.001		< 0.001				< 0.001	
	セレン	(mg／L)		< 0.002			< 0.002		< 0.002				< 0.002	
	硝酸性窒素	(mg／L)		0.80			0.49		0.53				0.90	
	亜硝酸性窒素	(mg／L)		< 0.02			< 0.02		< 0.02				< 0.02	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)		0.82			0.51		0.55				0.92	
	ふっ素	(mg／L)		< 0.08			< 0.08		< 0.08				< 0.08	
	ほう素	(mg／L)		0.56			0.62		0.65				0.52	
	1,4-ジオキサン	(mg／L)		< 0.005			< 0.005		< 0.005				< 0.005	
要監視項目	クロロホルム	(mg／L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)												
	イソキサチオン	(mg／L)												
	ダイアジノン	(mg／L)												
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg／L)												
	イソプロチオラン	(mg／L)												
	オキシン銅（有機銅）	(mg／L)												
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg／L)												
	プロピザミド	(mg／L)												
	ＥＰＮ	(mg／L)												
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg／L)												
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg／L)												
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg／L)												
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	(mg／L)												
	トルエン	(mg／L)												
	キシレン	(mg／L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)												
	ニッケル	(mg／L)												
	モリブデン	(mg／L)												
	アンチモン	(mg／L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)												
	エピクロロヒドリン	(mg／L)												
	全マンガン	(mg／L)												
	ウラン	(mg／L)												
	PFOS及びPFOA	(ng／L)												
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)												
	フェノール類	(mg／L)												
	銅	(mg／L)												
	鉄（溶解性）	(mg／L)												
	マンガン（溶解性）	(mg／L)												
	クロム	(mg／L)												
	全亜鉛	(mg／L)		0.009			< 0.001		0.001				0.002	
※1	ノニルフェノール	(mg／L)		< 0.00006			< 0.00006		< 0.00006				< 0.00006	
	LAS	(mg／L)		< 0.0006			< 0.0006		< 0.0006				< 0.0006	
※2	クロロホルム【再掲】	(mg／L)												
	フェノール	(mg／L)												
	ホルムアルデヒド	(mg／L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg／L)												
	アニリン	(mg／L)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)												
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg／L)												
	アンモニア性窒素	(mg／L)												
	塩化物イオン	(mg／L)												
	濁度	(度)												
	クロロフィルａ	(μg／L)												
	溶解性ＣＯＤ	(mg／L)												
	溶解性窒素	(mg／L)												
	りん酸態りん	(mg／L)												
	透視度	(cm)	48	36	46	47	> 50	25	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)												
	ブレチラクロール	(μg／L)												
備考														

※1　水生生物保全項目（環境基準）

※2　水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目／枚数
20-021-51	Ａロ 生物Ａイ	2024	0	23	夜間瀬川	天川橋（山ノ内町）	長野県	01／01

	採取月日		4/17	5/15	6/12	7/23	8/21	9/25	10/16	11/13	12/11	1/22	2/12	3/12
	採取時刻		10:52	11:01	10:55	11:25	11:04	11:05	10:43	10:38	10:35	10:40	10:45	10:27
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
	採取水深	(m)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
一般項目	天候		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	雪	晴れ	晴れ	薄曇り
	流況		通常の状況	その他	その他	その他	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相		白色・乳白色・淡(明)	無色	白色・乳白色・淡(明)	白色・乳白色・淡(明)	無色	白色・乳白色・淡(明)	白色・乳白色・淡(明)	赤褐色・淡(明)	無色	灰色・淡(明)	白色・乳白色・淡(明)	白色・乳白色・淡(明)
	気温	(℃)	16.5	25.1	30.4	31.1	29.5	22.5	15.8	11.4	0.3	1.0	-2.5	8.7
	水温	(℃)	10.4	15.2	20.3	23.9	23.2	20.0	18.4	12.9	7.3	6.3	6.2	9.8
	流量	(m³／sec)	4.5	2.4	1.2	1.9	1.6	1.1	1.2	1.0	1.7	1.1	1.2	0.82
	全水深	(m)	0.85	0.45	0.32	0.45	0.35	0.37	0.30	0.36	0.46	0.35	0.42	0.37
	透明度	(m)												
生活環境項目	ｐＨ		7.6	5.0	5.2	6.2	6.8	6.8	7.7	7.6	7.6	7.9	7.8	7.7
	ＤＯ	(mg／L)	10	9.0	8.3	8.4	8.3	8.8	8.6	9.7	11	10	11	10
	ＢＯＤ	(mg／L)	0.6	0.8	0.6	1.5	0.6	0.5	0.8	0.8	0.6	0.8	0.8	0.7
	ＣＯＤ	(mg／L)	2.6	0.9	0.7	1.2	1.3	1.4	0.9	1.2	2.0	3.5	1.5	1.3
	ＳＳ	(mg／L)	26	7	8	11	11	13	9	13	11	46	8	10
	大腸菌数	(CFU／100ml)	3	< 1	1	5	54	25	31	10	150	10	2400	8
	全窒素	(mg／L)												
	全燐	(mg／L)												
健康項目	カドミウム	(mg／L)												
	全シアン	(mg／L)												
	鉛	(mg／L)												
	六価クロム	(mg／L)												
	砒素	(mg／L)	0.008	0.018	0.034	0.018	0.032	0.037	0.037	0.079	0.038	0.022	0.040	0.037
	総水銀	(mg／L)												
	アルキル水銀	(mg／L)												
	ＰＣＢ	(mg／L)												
	ジクロロメタン	(mg／L)												
	四塩化炭素	(mg／L)												
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)												
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)												
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)												
	トリクロロエチレン	(mg／L)												
	テトラクロロエチレン	(mg／L)												
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)												
	チウラム	(mg／L)												
	シマジン	(mg／L)												
	チオベンカルブ	(mg／L)												
	ベンゼン	(mg／L)												
	セレン	(mg／L)												
	硝酸性窒素	(mg／L)												
	亜硝酸性窒素	(mg／L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)												
	ふっ素	(mg／L)												
	ほう素	(mg／L)												
	1,4-ジオキサン	(mg／L)												
要監視項目	クロロホルム	(mg／L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)												
	イソキサチオン	(mg／L)												
	ダイアジノン	(mg／L)												
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg／L)												
	イソプロチオラン	(mg／L)												
	オキシン銅（有機銅）	(mg／L)												
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg／L)												
	プロピザミド	(mg／L)												
	ＥＰＮ	(mg／L)												
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg／L)												
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg／L)												
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg／L)												
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	(mg／L)												
	トルエン	(mg／L)												
	キシレン	(mg／L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)												
	ニッケル	(mg／L)												
	モリブデン	(mg／L)												
	アンチモン	(mg／L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)												
	エピクロロヒドリン	(mg／L)												
	全マンガン	(mg／L)												
	ウラン	(mg／L)												
	PFOS及びPFOA	(ng／L)												
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)												
	フェノール類	(mg／L)												
	銅	(mg／L)												
	鉄（溶解性）	(mg／L)												
	マンガン（溶解性）	(mg／L)												
	クロム	(mg／L)												
※1	全亜鉛	(mg／L)												
	ノニルフェノール	(mg／L)												
	LAS	(mg／L)												
※2	クロロホルム【再掲】	(mg／L)												
	フェノール	(mg／L)												
	ホルムアルデヒド	(mg／L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg／L)												
	アニリン	(mg／L)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)												
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg／L)												
	アンモニア性窒素	(mg／L)												
	塩化物イオン	(mg／L)												
	濁度	(度)												
	クロロフィルａ	(μg／L)												
	溶解性ＣＯＤ	(mg／L)												
	溶解性窒素	(mg／L)												
	りん酸態りん	(mg／L)												
	透視度	(cm)	41	> 100	85	75	86	56	84	58	76	67	81	66
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)												
	プレチラクロール	(μg／L)												
備考				河川内の石に白い沈殿物が付着	白く見える 河川内の石に白い沈殿物が付着									

※1　水生生物保全項目（環境基準）

※2　水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目／枚数
20-021-01	Ａロ 生物Ａイ	2024	0	24	夜間瀬川	夜間瀬橋（山ノ内町）	長野県	01／01

	採取月日		4/17	5/15	6/12	7/23	8/21	9/25	10/16	11/13	12/11	1/22	2/12	3/12
	採取時刻		10:22	10:32	10:28	10:51	10:24	10:32	10:14	10:01	10:08	10:13	10:15	10:00
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	(m)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
一般項目	天候		曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	薄曇り
	流況		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相		緑色・淡(明)	茶褐色・淡(明)	茶色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	(℃)	17.3	24.7	29.6	33.9	27.0	23.0	16.3	14.0	0.9	2.0	-2.0	10.0
	水温	(℃)	12.1	16.1	21.7	24.5	24.0	20.7	18.3	13.3	7.3	6.1	4.1	9.3
	流量	(m³／sec)	20	10	9.3	12	14	7.7	7.1	10	9.3	6.0	6.3	10
	全水深	(m)	1.6	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.5	1.6	1.5	1.4	1.5	1.6
	透明度	(m)												
生活環境項目	ｐＨ		7.5	7.7	7.6	7.4	7.4	7.6	7.9	7.8	7.8	7.5	8.1	8.1
	ＤＯ	(mg／L)	10	9.5	8.4	8.7	8.4	9.1	9.2	10	11	12	12	11
	ＢＯＤ	(mg／L)	1.0	2.0	1.9	2.2	1.2	0.9	1.1	1.3	1.6	0.8	1.1	0.9
	ＣＯＤ	(mg／L)	1.9	1.5	2.5	1.9	1.9	1.5	1.6	1.7	1.6	1.8	1.7	2.0
	ＳＳ	(mg／L)	12	8	10	6	7	3	3	5	3	2	2	5
	大腸菌数	(CFU／100ml)	57	45	100	60	130	110	140	200	60	38	85	52
	全窒素	(mg／L)		0.43			0.45			0.52			0.75	
	全燐	(mg／L)		0.034			0.046			0.036			0.057	
健康項目	カドミウム	(mg／L)		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	
	全シアン	(mg／L)		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	
	鉛	(mg／L)		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	
	六価クロム	(mg／L)		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	
	砒素	(mg／L)	0.012	0.017	0.034	0.025	0.033	0.042	0.039	0.032	0.042	0.047	0.045	0.039
	総水銀	(mg／L)		< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	
	アルキル水銀	(mg／L)												
	ＰＣＢ	(mg／L)												
	ジクロロメタン	(mg／L)		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	
	四塩化炭素	(mg／L)		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)		< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)		< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
	トリクロロエチレン	(mg／L)		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
	テトラクロロエチレン	(mg／L)		< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	
	チウラム	(mg／L)		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
	シマジン	(mg／L)		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	
	チオベンカルブ	(mg／L)		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	
	ベンゼン	(mg／L)		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
	セレン	(mg／L)		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	
	硝酸性窒素	(mg／L)		0.30			0.34			0.34			0.59	
	亜硝酸性窒素	(mg／L)		< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)		0.32			0.36			0.36			0.61	
	ふっ素	(mg／L)		0.17			0.19			0.20			0.22	
	ほう素	(mg／L)		0.71			0.91			0.78			1.2	
	1,4-ジオキサン	(mg／L)		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	
要監視項目	クロロホルム	(mg／L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)												
	イソキサチオン	(mg／L)												
	ダイアジノン	(mg／L)												
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg／L)												
	イソプロチオラン	(mg／L)												
	オキシン銅（有機銅）	(mg／L)												
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg／L)												
	プロピザミド	(mg／L)												
	ＥＰＮ	(mg／L)												
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg／L)												
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg／L)												
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg／L)												
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	(mg／L)												
	トルエン	(mg／L)												
	キシレン	(mg／L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)												
	ニッケル	(mg／L)												
	モリブデン	(mg／L)												
	アンチモン	(mg／L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)												
	エピクロロヒドリン	(mg／L)												
	全マンガン	(mg／L)												
	ウラン	(mg／L)												
	PFOS及びPFOA	(ng／L)												
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)												
	フェノール類	(mg／L)												
	銅	(mg／L)												
	鉄（溶解性）	(mg／L)												
	マンガン（溶解性）	(mg／L)												
	クロム	(mg／L)												
※1	全亜鉛	(mg／L)		0.007			0.003			0.004			0.006	
	ノニルフェノール	(mg／L)		< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006	
	LAS	(mg／L)		< 0.0006			0.0015			< 0.0006			0.0006	
※2	クロロホルム【再掲】	(mg／L)												
	フェノール	(mg／L)												
	ホルムアルデヒド	(mg／L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg／L)												
	アニリン	(mg／L)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)												
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg／L)												
	アンモニア性窒素	(mg／L)												
	塩化物イオン	(mg／L)		20			27			25			42	
	濁度	(度)												
	クロロフィルａ	(μg／L)												
	溶解性ＣＯＤ	(mg／L)												
	溶解性窒素	(mg／L)												
	りん酸態りん	(mg／L)												
	透視度	(cm)	60	79	87	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)												
	プレチラクロール	(μg／L)												
備考														

※1　水生生物保全項目（環境基準）

※2　水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目／枚数
20-037-01	Aイ 生物Aイ	2024	0	25	樽川	戸那子橋（飯山市）	長野県	01／01

	採取月日		4/17	5/15	6/12	7/22	8/21	9/25	10/16	11/13	12/11	1/22	2/12	3/12
	採取時刻		9:24	9:20	9:20	9:27	9:30	9:17	9:18	9:30	9:42	9:30	9:22	9:18
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	(m)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
一般項目	天候		雨	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	霧雨	曇り	晴れ	晴れ
	流況		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相		無色	茶色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	茶色・淡(明)	無色
	気温	(℃)	14.5	19.0	27.5	31.4	26.4	22.7	19.3	14.6	2.6	−1.5	−4.8	8.7
	水温	(℃)	10.5	14.2	19.1	21.0	19.7	16.0	15.2	12.3	7.1	5.2	3.0	7.3
	流量	(m³／sec)	12	4.3	5.4	8.2	4.8	5.5	6.3	5.9	7.2	6.0	5.3	5.8
	全水深	(m)	1.2	0.70	0.90	1.0	0.97	0.92	1.1	1.0	1.2	1.0	0.95	0.95
	透明度	(m)												
生活環境項目	ｐＨ		7.8	7.4	7.6	7.0	7.5	7.5	7.5	7.3	7.5	7.7	7.7	7.9
	ＤＯ	(mg／L)	11	10	9.1	9.0	8.0	9.4	9.6	10	11	12	12	11
	ＢＯＤ	(mg／L)	1.0	1.4	2.5	1.8	1.8	2.0	2.1	2.0	1.0	0.7	1.1	1.3
	ＣＯＤ	(mg／L)	1.8	3.1	3.9	3.4	2.7	4.0	1.7	2.2	1.6	2.5	3.3	2.1
	ＳＳ	(mg／L)	7	7	7	18	8	4	2	2	1	8	12	4
	大腸菌数	(CFU／100ml)	110	100	5200	500	750	4800	350	750	520	890	1200	730
	全窒素	(mg／L)		0.98			0.71			0.90			0.97	
	全燐	(mg／L)		0.086			0.080			0.059			0.076	
健康項目	カドミウム	(mg／L)		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	
	全シアン	(mg／L)		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	
	鉛	(mg／L)		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	
	六価クロム	(mg／L)		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	
	砒素	(mg／L)		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	
	総水銀	(mg／L)		< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	
	アルキル水銀	(mg／L)												
	ＰＣＢ	(mg／L)												
	ジクロロメタン	(mg／L)		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	
	四塩化炭素	(mg／L)		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)		< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)		< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
	トリクロロエチレン	(mg／L)		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
	テトラクロロエチレン	(mg／L)		< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	
	チウラム	(mg／L)		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
	シマジン	(mg／L)		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	
	チオベンカルブ	(mg／L)		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	
	ベンゼン	(mg／L)		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
	セレン	(mg／L)		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	
	硝酸性窒素	(mg／L)		0.49			0.46			0.55			0.67	
	亜硝酸性窒素	(mg／L)		< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)		0.51			0.48			0.57			0.69	
	ふっ素	(mg／L)		< 0.08			< 0.08			< 0.08			< 0.08	
	ほう素	(mg／L)		0.05			0.07			0.05			0.06	
	1,4-ジオキサン	(mg／L)		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	
要監視項目	クロロホルム	(mg／L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)												
	イソキサチオン	(mg／L)												
	ダイアジノン	(mg／L)												
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg／L)												
	イソプロチオラン	(mg／L)												
	オキシン銅（有機銅）	(mg／L)												
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg／L)												
	プロピザミド	(mg／L)												
	ＥＰＮ	(mg／L)												
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg／L)												
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg／L)												
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg／L)												
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	(mg／L)												
	トルエン	(mg／L)												
	キシレン	(mg／L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)												
	ニッケル	(mg／L)												
	モリブデン	(mg／L)												
	アンチモン	(mg／L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)												
	エピクロロヒドリン	(mg／L)												
	全マンガン	(mg／L)												
	ウラン	(mg／L)												
	PFOS及びPFOA	(ng／L)												
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)												
	フェノール類	(mg／L)												
	銅	(mg／L)												
	鉄（溶解性）	(mg／L)												
	マンガン（溶解性）	(mg／L)												
	クロム	(mg／L)												
※1	全亜鉛	(mg／L)		0.002			0.002			0.001			0.003	
	ノニルフェノール	(mg／L)		< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006	
	LAS	(mg／L)		< 0.0006			0.0011			< 0.0006			0.0006	
※2	クロロホルム【再掲】	(mg／L)												
	フェノール	(mg／L)												
	ホルムアルデヒド	(mg／L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg／L)												
	アニリン	(mg／L)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)												
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg／L)												
	アンモニア性窒素	(mg／L)												
	塩化物イオン	(mg／L)		6.7			6.8			10			7.5	
	濁度	(度)												
	クロロフィルａ	(μg／L)												
	溶解性ＣＯＤ	(mg／L)												
	溶解性窒素	(mg／L)												
	りん酸態りん	(mg／L)												
	透視度	(cm)	> 100	79	> 100	89	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	78	> 100
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)												
	ブレチラクロール	(μg／L)												
備考														

※1　水生生物保全項目（環境基準）

※2　水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目／枚数
20-011-01	ＡＡイ 生物特Ａイ	2024	0	26	犀川（１）	島々谷川合流点上（松本市）	松本市	01／01

	採取月日		4/17	5/15	6/12	7/24	8/21	9/25	10/16	11/13	12/11	1/22	2/12	3/12
	採取時刻		9:33	8:35	9:25	9:15	9:58	9:24	9:23	8:20	9:10	9:12	9:56	8:25
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
	採取水深	(m)	0.07	0.05	0.06	0.09	0.10	0.07	0.09	0.04	0.08	0.09	0.07	0.11
一般項目	天候		曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
	流況		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	流量大（大雨、雪どけのため）	流量大（大雨、雪どけのため）	流量大（大雨、雪どけのため）	流量大（大雨、雪どけのため）
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相		灰色・淡（明）	無色	黄褐色・淡（明）	無色	無色	無色	無色	茶色・淡（明）	無色	無色	無色	無色
	気温	(℃)	15.2	18.4	24.9	21.2	28.2	18.9	19.4	10.3	2.8	−1.7	−0.1	3.9
	水温	(℃)	9.3	10.0	13.2	14.4	17.3	16.2	15.4	10.7	7.9	4.2	3.4	4.7
	流量	(m³／sec)	3.7	2.4	2.0	2.9	3.1	2.1	2.5	2.2	4.5	6.1	8.1	5.9
	全水深	(m)	0.35	0.23	0.30	0.45	0.48	0.35	0.45	0.22	0.38	0.45	0.35	0.54
	透明度	(m)												
生活環境項目	ｐＨ		7.1	8.3	7.1	7.4	6.8	7.6	7.4	7.1	7.7	7.6	7.8	7.5
	ＤＯ	(mg／L)	11	10	10	10	9.9	9.6	9.8	9.9	11	12	12	12
	ＢＯＤ	(mg／L)	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	ＣＯＤ	(mg／L)	1.0	0.6	0.8	1.1	0.6	0.6	1.0	0.9	1.0	0.8	0.7	0.7
	ＳＳ	(mg／L)	4	< 1	3	1	< 1	< 1	1	1	< 1	< 1	< 1	1
	大腸菌数	(CFU／100ml)	1	5	1	27	13	14	4	3	1	< 1	< 1	< 1
	全窒素	(mg／L)					0.16						0.15	
	全燐	(mg／L)					0.004						0.006	
健康項目	カドミウム	(mg／L)												
	全シアン	(mg／L)												
	鉛	(mg／L)												
	六価クロム	(mg／L)												
	砒素	(mg／L)												
	総水銀	(mg／L)												
	アルキル水銀	(mg／L)												
	ＰＣＢ	(mg／L)												
	ジクロロメタン	(mg／L)												
	四塩化炭素	(mg／L)												
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)												
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)												
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)												
	トリクロロエチレン	(mg／L)												
	テトラクロロエチレン	(mg／L)												
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)												
	チウラム	(mg／L)												
	シマジン	(mg／L)												
	チオベンカルブ	(mg／L)												
	ベンゼン	(mg／L)												
	セレン	(mg／L)												
	硝酸性窒素	(mg／L)												
	亜硝酸性窒素	(mg／L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)												
	ふっ素	(mg／L)												
	ほう素	(mg／L)												
	1,4-ジオキサン	(mg／L)												
要監視項目	クロロホルム	(mg／L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)												
	イソキサチオン	(mg／L)												
	ダイアジノン	(mg／L)												
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg／L)												
	イソプロチオラン	(mg／L)												
	オキシン銅（有機銅）	(mg／L)												
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg／L)												
	プロピザミド	(mg／L)												
	ＥＰＮ	(mg／L)												
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg／L)												
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg／L)												
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg／L)												
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	(mg／L)												
	トルエン	(mg／L)												
	キシレン	(mg／L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)												
	ニッケル	(mg／L)												
	モリブデン	(mg／L)												
	アンチモン	(mg／L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)												
	エピクロロヒドリン	(mg／L)												
	全マンガン	(mg／L)												
	ウラン	(mg／L)												
	PFOS及びPFOA	(ng／L)												
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)												
	フェノール類	(mg／L)												
	銅	(mg／L)												
	鉄（溶解性）	(mg／L)												
	マンガン（溶解性）	(mg／L)												
	クロム	(mg／L)												
※1	全亜鉛	(mg／L)		0.11			0.073			0.064			0.005	
	ノニルフェノール	(mg／L)												
	LAS	(mg／L)												
※2	クロロホルム【再掲】	(mg／L)												
	フェノール	(mg／L)												
	ホルムアルデヒド	(mg／L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg／L)												
	アニリン	(mg／L)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)												
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg／L)												
	アンモニア性窒素	(mg／L)												
	塩化物イオン	(mg／L)												
	濁度	(度)												
	クロロフィルａ	(μg／L)												
	溶解性ＣＯＤ	(mg／L)												
	溶解性窒素	(mg／L)												
	りん酸態りん	(mg／L)												
	透視度	(cm)	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)												
	ブレチラクロール	(μg／L)												
備考											上流の稲核ダムの放流により流量増加			

※1　水生生物保全項目（環境基準）

※2　水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目／枚数
20-011-02	ＡＡイ 生物特Ａイ	2024	0	27	犀川（１）	水殿ダム下（松本市）	松本市	01／01

	採取月日		5/15	8/21	11/13	2/12	
	採取時刻		9:22	9:25	9:03	9:30	
	採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	
	採取水深	(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	
一般項目	天候		晴れ	晴れ	曇り	晴れ	
	流況		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	
	色相		灰茶色・淡(明)	無色	灰茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	
	気温	(℃)	19.5	26.9	11.5	-1.3	
	水温	(℃)	11.4	21.6	10.9	2.6	
	流量	(m³／sec)					
	全水深	(m)					
	透明度	(m)					
生活環境項目	ｐＨ						
	ＤＯ	(mg／L)					
	ＢＯＤ	(mg／L)					
	ＣＯＤ	(mg／L)					
	ＳＳ	(mg／L)					
	大腸菌数	(CFU／100ml)					
	全窒素	(mg／L)					
	全燐	(mg／L)					
健康項目	カドミウム	(mg／L)					
	全シアン	(mg／L)					
	鉛	(mg／L)					
	六価クロム	(mg／L)					
	砒素	(mg／L)					
	総水銀	(mg／L)					
	アルキル水銀	(mg／L)					
	ＰＣＢ	(mg／L)					
	ジクロロメタン	(mg／L)					
	四塩化炭素	(mg／L)					
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)					
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)					
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)					
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)					
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)					
	トリクロロエチレン	(mg／L)					
	テトラクロロエチレン	(mg／L)					
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)					
	チウラム	(mg／L)					
	シマジン	(mg／L)					
	チオベンカルブ	(mg／L)					
	ベンゼン	(mg／L)					
	セレン	(mg／L)					
	硝酸性窒素	(mg／L)					
	亜硝酸性窒素	(mg／L)					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)					
	ふっ素	(mg／L)					
	ほう素	(mg／L)					
	1,4-ジオキサン	(mg／L)					
要監視項目	クロロホルム	(mg／L)					
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)					
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)					
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)					
	イソキサチオン	(mg／L)					
	ダイアジノン	(mg／L)					
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg／L)					
	イソプロチオラン	(mg／L)					
	オキシン銅（有機銅）	(mg／L)					
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg／L)					
	プロピザミド	(mg／L)					
	ＥＰＮ	(mg／L)					
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg／L)					
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg／L)					
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg／L)					
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	(mg／L)					
	トルエン	(mg／L)					
	キシレン	(mg／L)					
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)					
	ニッケル	(mg／L)					
	モリブデン	(mg／L)					
	アンチモン	(mg／L)					
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)					
	エピクロロヒドリン	(mg／L)					
	全マンガン	(mg／L)					
	ウラン	(mg／L)					
	PFOS及びPFOA	(ng／L)					
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)					
	フェノール類	(mg／L)					
	銅	(mg／L)					
	鉄（溶解性）	(mg／L)					
	マンガン（溶解性）	(mg／L)					
	クロム	(mg／L)					
※1	全亜鉛	(mg／L)	0.003	0.001	0.002	0.001	
	ノニルフェノール	(mg／L)	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	
	LAS	(mg／L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	
※2	クロロホルム【再掲】	(mg／L)					
	フェノール	(mg／L)					
	ホルムアルデヒド	(mg／L)					
	4-t-オクチルフェノール	(mg／L)					
	アニリン	(mg／L)					
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)					
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg／L)					
	アンモニア性窒素	(mg／L)					
	塩化物イオン	(mg／L)					
	濁度	(度)					
	クロロフィルａ	(μg／L)					
	溶解性ＣＯＤ	(mg／L)					
	溶解性窒素	(mg／L)					
	りん酸態りん	(mg／L)					
	透視度	(cm)	> 50	> 50	> 50	> 50	
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)					
	プレチラクロール	(μg／L)					
備考							

※1　水生生物保全項目（環境基準）
※2　水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目／枚数
20-012-01	Ａイ 生物Ａイ	2024	0	28	犀川（２）	倭橋（松本市）	北陸地方整備局	01／01

	採取月日		4/17	5/15	6/12	7/17	8/21	9/25	10/16	11/13	12/11	1/22	2/12	3/12
	採取時刻		7:45	7:45	7:30	7:30	7:30	7:40	7:45	7:30	7:30	7:35	7:40	7:30
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
	採取水深	(m)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般項目	天候		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況		瀬が多いため流速が比較的大きいため	通常の状況	瀬が多いため流速が比較的大きいため	瀬が多いため流速が比較的大きいため	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相		緑色・淡（明）	無色	灰緑色・濃（暗）	白色・乳白色・濃（暗）	無色	無色	無色	白色・乳白色・淡（明）	無色	無色	無色	無色
	気温	(℃)	15.1	16.7	27.0	26.1	27.0	22.0	19.0	12.0	0.2	0.0	−0.6	0.8
	水温	(℃)	8.3	10.6	14.0	13.8	17.2	16.8	15.7	11.0	5.7	6.1	0.8	11.6
	流量	(m^3／sec)	63.91	26.51	9.29	86.15	5.62	5.62	5.95	25.13	9.71	5.62	5.62	9.71
	全水深	(m)												
	透明度	(m)												
生活環境項目	ｐＨ		7.5	7.1	7.2	8.0	7.8	7.7	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5
	ＤＯ	(mg／L)	9.8	10	10	9.7	9.2	9.2	9.3	10	11	12	12	12
	ＢＯＤ	(mg／L)	< 0.5	0.7	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	0.7	1.0	0.8	0.8
	ＣＯＤ	(mg／L)												
	ＳＳ	(mg／L)	7	2	7	17	1	1	2	2	1	< 1	< 1	1
	大腸菌数	(CFU／100ml)	7	17	4	11	6	19	7	4	6	< 1	< 1	1
	全窒素	(mg／L)												
	全燐	(mg／L)												
健康項目	カドミウム	(mg／L)					< 0.0003						< 0.0003	
	全シアン	(mg／L)					< 0.1						< 0.1	
	鉛	(mg／L)					< 0.005						< 0.005	
	六価クロム	(mg／L)					< 0.01						< 0.01	
	砒素	(mg／L)					< 0.005						< 0.005	
	総水銀	(mg／L)					< 0.0005						< 0.0005	
	アルキル水銀	(mg／L)												
	ＰＣＢ	(mg／L)					< 0.0005							
	ジクロロメタン	(mg／L)					< 0.002							
	四塩化炭素	(mg／L)					< 0.0002							
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)					< 0.0004							
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)					< 0.01							
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)					< 0.004							
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)					< 0.0005							
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)					< 0.0006							
	トリクロロエチレン	(mg／L)					< 0.001							
	テトラクロロエチレン	(mg／L)					< 0.0005							
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)					< 0.0002							
	チウラム	(mg／L)					< 0.0006							
	シマジン	(mg／L)					< 0.0003							
	チオベンカルブ	(mg／L)					< 0.002							
	ベンゼン	(mg／L)					< 0.001							
	セレン	(mg／L)					< 0.002							
	硝酸性窒素	(mg／L)		0.17			0.16			0.19			0.14	
	亜硝酸性窒素	(mg／L)		< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)		0.19			0.18			0.21			0.16	
	ふっ素	(mg／L)					0.08							
	ほう素	(mg／L)					0.02							
	1,4-ジオキサン	(mg／L)					< 0.005							
要監視項目	クロロホルム	(mg／L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)												
	イソキサチオン	(mg／L)												
	ダイアジノン	(mg／L)												
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg／L)												
	イソプロチオラン	(mg／L)												
	オキシン銅（有機銅）	(mg／L)												
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg／L)												
	プロピザミド	(mg／L)												
	ＥＰＮ	(mg／L)												
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg／L)												
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg／L)												
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg／L)												
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	(mg／L)												
	トルエン	(mg／L)												
	キシレン	(mg／L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)												
	ニッケル	(mg／L)												
	モリブデン	(mg／L)												
	アンチモン	(mg／L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)												
	エピクロロヒドリン	(mg／L)												
	全マンガン	(mg／L)												
	ウラン	(mg／L)												
	PFOS及びPFOA	(ng／L)												
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)												
	フェノール類	(mg／L)												
	銅	(mg／L)												
	鉄（溶解性）	(mg／L)												
	マンガン（溶解性）	(mg／L)												
	クロム	(mg／L)												
※1	全亜鉛	(mg／L)		0.003			0.003			0.006			0.004	
	ノニルフェノール	(mg／L)		< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006	
	LAS	(mg／L)		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
※2	クロロホルム【再掲】	(mg／L)												
	フェノール	(mg／L)												
	ホルムアルデヒド	(mg／L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg／L)												
	アニリン	(mg／L)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)												
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg／L)												
	アンモニア性窒素	(mg／L)												
	塩化物イオン	(mg／L)												
	濁度	(度)												
	クロロフィルａ	(μg／L)												
	溶解性ＣＯＤ	(mg／L)												
	溶解性窒素	(mg／L)												
	りん酸態りん	(mg／L)												
	透視度	(cm)	76	> 100	48	25	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)	11	31	9	12	29	22	21	14	8	2	2	4
	プレチラクロール	(μg／L)												
	備　　考													

※1　水生生物保全項目（環境基準）

※2　水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目／枚数
20-013-01	Ａロ 生物Ａイ	2024	0	29	犀川（３）	田沢橋（安曇野市）	北陸地方整備局	01／01

	採取月日		4/17	5/15	6/12	7/17	8/21	9/25	10/16	11/13	12/11	1/22	2/12	3/12
	採取時刻		8:30	8:20	8:20	8:20	8:50	8:40	8:20	8:20	8:20	8:20	8:20	8:10
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
	採取水深	(m)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般項目	天候		曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	快晴	曇り	曇り	曇り	快晴	快晴	曇り
	流況		通常の状況	通常の状況	ゴミ、浮遊物多し	黒っぽい土混ざれ小石混ざる茶のたれ	ゴミ、浮遊物多し	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相		白色・乳白色・淡(明)	無色	白色・乳白色・淡(明)	白色・乳白色・淡(明)	白色・乳白色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	(℃)	18.0	18.0	26.0	28.0	25.0	23.0	19.5	14.0	4.0	2.0	1.0	9.0
	水温	(℃)	11.0	13.0	16.5	17.0	19.0	16.5	16.0	12.0	7.5	6.0	4.0	7.0
	流量	(m^3／sec)	99.89	56.19	32.92	176.10	45.10	43.69	42.29	40.91	14.73	18.92	18.12	12.38
	全水深	(m)												
	透明度	(m)												
生活環境項目	ｐＨ		6.7	6.6	6.7	6.6	6.9	6.8	6.8	6.8	6.7	6.7	6.7	6.7
	ＤＯ	(mg／L)	10	9.9	9.1	9.2	8.6	9.0	9.4	10	11	11	11	11
	ＢＯＤ	(mg／L)	1.0	1.2	0.7	0.5	1.0	1.1	1.1	0.5	1.8	2.0	1.6	1.5
	ＣＯＤ	(mg／L)												
	ＳＳ	(mg／L)	14	3	5	25	3	1	2	2	1	2	2	2
	大腸菌数	(CFU／100ml)	27	20	84	110	240	41	120	69	27	26	29	41
	全窒素	(mg／L)												
	全燐	(mg／L)												
健康項目	カドミウム	(mg／L)					< 0.0003						< 0.0003	
	全シアン	(mg／L)					< 0.1						< 0.1	
	鉛	(mg／L)					< 0.005						< 0.005	
	六価クロム	(mg／L)					< 0.01						< 0.01	
	砒素	(mg／L)					< 0.005						< 0.005	
	総水銀	(mg／L)					< 0.0005						< 0.0005	
	アルキル水銀	(mg／L)												
	ＰＣＢ	(mg／L)					< 0.0005							
	ジクロロメタン	(mg／L)					< 0.002							
	四塩化炭素	(mg／L)					< 0.0002							
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)					< 0.0004							
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)					< 0.01							
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)					< 0.004							
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)					< 0.0005							
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)					< 0.0006							
	トリクロロエチレン	(mg／L)					< 0.001							
	テトラクロロエチレン	(mg／L)					< 0.0005							
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)					< 0.0002							
	チウラム	(mg／L)					< 0.0006							
	シマジン	(mg／L)					< 0.0003							
	チオベンカルブ	(mg／L)					< 0.002							
	ベンゼン	(mg／L)					< 0.001							
	セレン	(mg／L)					< 0.002							
	硝酸性窒素	(mg／L)		0.76			1.35			0.89			1.40	
	亜硝酸性窒素	(mg／L)		0.02			0.04			< 0.02			0.04	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)		0.78			1.39			0.91			1.44	
	ふっ素	(mg／L)					< 0.08							
	ほう素	(mg／L)					0.02							
	1,4-ジオキサン	(mg／L)					< 0.005							
要監視項目	クロロホルム	(mg／L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)												
	イソキサチオン	(mg／L)												
	ダイアジノン	(mg／L)												
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg／L)												
	イソプロチオラン	(mg／L)												
	オキシン銅（有機銅）	(mg／L)												
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg／L)												
	プロピザミド	(mg／L)												
	ＥＰＮ	(mg／L)												
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg／L)												
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg／L)												
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg／L)												
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	(mg／L)												
	トルエン	(mg／L)												
	キシレン	(mg／L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)												
	ニッケル	(mg／L)												
	モリブデン	(mg／L)												
	アンチモン	(mg／L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)												
	エピクロロヒドリン	(mg／L)												
	全マンガン	(mg／L)												
	ウラン	(mg／L)												
	PFOS及びPFOA	(ng／L)												
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)												
	フェノール類	(mg／L)												
	銅	(mg／L)												
	鉄（溶解性）	(mg／L)												
	マンガン（溶解性）	(mg／L)												
	クロム	(mg／L)												
※1	全亜鉛	(mg／L)												
	ノニルフェノール	(mg／L)		< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006	
	LAS	(mg／L)		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			0.0013	
※2	クロロホルム【再掲】	(mg／L)												
	フェノール	(mg／L)												
	ホルムアルデヒド	(mg／L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg／L)												
	アニリン	(mg／L)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)												
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg／L)												
	アンモニア性窒素	(mg／L)												
	塩化物イオン	(mg／L)												
	濁度	(度)												
	クロロフィルａ	(μg／L)												
	溶解性ＣＯＤ	(mg／L)												
	溶解性窒素	(mg／L)												
	りん酸態りん	(mg／L)												
	透視度	(cm)	39	> 100	89	24	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)	62	46	80	200	390	170	850	800	200	46	95	40
	プレチラクロール	(μg／L)												
	備　　考													

※1　水生生物保全項目（環境基準）

※2　水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目／枚数
20-013-02	Ａロ 生物Ａイ	2024	0	30	犀川（３）	睦橋（生坂村）	北陸地方整備局	01／01

			4/17	5/15	6/12	7/17	8/21	9/25	10/16	11/13	12/11	1/22	2/12	3/12
	採取月日		4/17	5/15	6/12	7/17	8/21	9/25	10/16	11/13	12/11	1/22	2/12	3/12
	採取時刻		7:00	7:10	7:10	7:10	7:10	7:10	7:10	7:10	7:10	7:10	7:10	7:10
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
	採取水深	(m)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般項目	天候		曇り	快晴	快晴	曇り	曇り	快晴	曇り	曇り	曇り	霧	曇り	曇り
	流況		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相		白色・乳白色・淡(明)	白色・乳白色・淡(明)	白色・乳白色・淡(明)	茶褐色・淡(明)	白色・乳白色・淡(明)	白色・乳白色・淡(明)	白色・乳白色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	(℃)	14.5	19	26	23	23	20	17	12	1	−1	−5.5	6
	水温	(℃)	11	12	16	16.5	20	16	15	12	6	6	4.5	7.5
	流量	(m³／sec)	193.31	145.28	95.01	336.2	93	73.86	77.51	83.15	42.23	30.86	27.46	33.23
	全水深	(m)												
	透明度	(m)												
生活環境項目	ｐＨ		6.7	6.6	6.7	6.6	6.7	6.7	6.7	6.7	6.6	6.7	6.6	6.7
	ＤＯ	(mg／L)	10	10	9.1	9.2	8.4	8.9	9.7	10	10	11	11	10
	ＢＯＤ	(mg／L)	1.3	0.8	0.7	< 0.5	0.7	0.9	0.9	0.7	1.6	1.9	1.9	1.3
	ＣＯＤ	(mg／L)												
	ＳＳ	(mg／L)	13	6	5	84	6	13	8	5	3	5	2	3
	大腸菌数	(CFU／100ml)	68	35	140	330	300	120	210	54	31	31	57	48
	全窒素	(mg／L)		1			1.4			1.2			2	
	全燐	(mg／L)		0.087			0.119			0.116			0.302	
健康項目	カドミウム	(mg／L)					< 0.0003						< 0.0003	
	全シアン	(mg／L)					< 0.1						< 0.1	
	鉛	(mg／L)					< 0.005						< 0.005	
	六価クロム	(mg／L)					< 0.01						< 0.01	
	砒素	(mg／L)					< 0.005						< 0.005	
	総水銀	(mg／L)					< 0.0005						< 0.0005	
	アルキル水銀	(mg／L)												
	ＰＣＢ	(mg／L)					< 0.0005							
	ジクロロメタン	(mg／L)					< 0.002							
	四塩化炭素	(mg／L)					< 0.0002							
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)					< 0.0004							
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)					< 0.01							
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)					< 0.004							
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)					< 0.0005							
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)					< 0.0006							
	トリクロロエチレン	(mg／L)					< 0.001							
	テトラクロロエチレン	(mg／L)					< 0.0005							
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)					< 0.0002							
	チウラム	(mg／L)					< 0.0006							
	シマジン	(mg／L)					< 0.0003							
	チオベンカルブ	(mg／L)					< 0.002							
	ベンゼン	(mg／L)					< 0.001							
	セレン	(mg／L)					< 0.002							
	硝酸性窒素	(mg／L)		0.82			1.24			1.05			1.48	
	亜硝酸性窒素	(mg／L)		< 0.02			0.03			0.02			0.03	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)		0.84			1.27			1.07			1.51	
	ふっ素	(mg／L)					0.12							
	ほう素	(mg／L)					0.03							
	1,4-ジオキサン	(mg／L)					< 0.005							
要監視項目	クロロホルム	(mg／L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)												
	イソキサチオン	(mg／L)												
	ダイアジノン	(mg／L)												
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg／L)												
	イソプロチオラン	(mg／L)												
	オキシン銅（有機銅）	(mg／L)												
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg／L)												
	プロピザミド	(mg／L)												
	ＥＰＮ	(mg／L)												
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg／L)												
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg／L)												
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg／L)												
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	(mg／L)												
	トルエン	(mg／L)												
	キシレン	(mg／L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)												
	ニッケル	(mg／L)												
	モリブデン	(mg／L)												
	アンチモン	(mg／L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)												
	エピクロロヒドリン	(mg／L)												
	全マンガン	(mg／L)												
	ウラン	(mg／L)												
	PFOS及びPFOA	(ng／L)												
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)												
	フェノール類	(mg／L)												
	銅	(mg／L)												
	鉄（溶解性）	(mg／L)												
	マンガン（溶解性）	(mg／L)												
	クロム	(mg／L)												
※1	全亜鉛	(mg／L)												
	ノニルフェノール	(mg／L)		< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006	
	LAS	(mg／L)		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			0.0015	
※2	クロロホルム【再掲】	(mg／L)												
	フェノール	(mg／L)												
	ホルムアルデヒド	(mg／L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg／L)												
	アニリン	(mg／L)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)												
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg／L)												
	アンモニア性窒素	(mg／L)		0.07			0.13			0.12			0.16	
	塩化物イオン	(mg／L)												
	濁度	(度)		3			2			2			1	
	クロロフィルａ	(μg／L)												
	溶解性ＣＯＤ	(mg／L)												
	溶解性窒素	(mg／L)												
	りん酸態りん	(mg／L)												
	透視度	(cm)	51	73	83	8	> 100	41	39	86	> 100	> 100	> 100	> 100
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)	280	280	340	1400	750	430	1400	850	280	120	170	160
	プレチラクロール	(μg／L)												
	備　　考													

※1　水生生物保全項目（環境基準）

※2　水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目／枚数
20-013-03	Ａロ 生物Ａイ	2024	0	31	犀川（３）	小市橋（長野市）	北陸地方整備局	01／01

	採取月日		4/17	5/15	6/12	7/17	8/21	9/25	10/16	11/13	12/11	1/22	2/12	3/12
	採取時刻		8:15	7:20	8:05	8:20	9:00	8:50	8:25	8:55	8:45	9:15	7:55	9:05
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
	採取水深	(m)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般項目	天候		曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	快晴	快晴	快晴
	流況		潮が多く上流または近隣で土事のため	潮が多く上流または近隣で土事のため	通常の状況	潮が多く上流または近隣で土事のため	潮が多く上流または近隣で土事のため	潮が多く上流または近隣で土事のため	潮が多く上流または近隣で土事のため	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相		白色・乳白色・淡（明）	白色・乳白色・淡（明）	無色	茶色・淡（明）	白色・乳白色・淡（明）	白色・乳白色・淡（明）	白色・乳白色・淡（明）	白色・乳白色・淡（明）	無色	無色	無色	無色
	気温	(℃)	16.0	16.0	24.0	25.0	31.0	20.0	19.0	14.0	2.5	2.0	−5.0	10.0
	水温	(℃)	12.0	13.0	20.0	19.0	24.0	19.0	16.0	14.0	7.0	5.5	3.5	7.0
	流量	(m³／sec)												
	全水深	(m)												
	透明度	(m)												
生活環境項目	ｐＨ		7.6	6.7	7.1	7.2	7.5	7.4	7.1	7.2	7.8	6.5	6.5	7.1
	ＤＯ	(mg／L)	10	10	9.2	9.0	8.3	9.0	9.7	10	12	12	12	11
	ＢＯＤ	(mg／L)	1.4	1.8	1.1	1	0.8	1.7	1.1	1.1	0.9	0.6	1.5	0.8
	ＣＯＤ	(mg／L)												
	ＳＳ	(mg／L)	14	7	5	100	13	31	11	10	3	3	2	3
	大腸菌数	(CFU／100ml)	10	12	26	620	140	62	35	23	12	5	1	5
	全窒素	(mg／L)												
	全燐	(mg／L)												
健康項目	カドミウム	(mg／L)					< 0.0003						< 0.0003	
	全シアン	(mg／L)					< 0.1						< 0.1	
	鉛	(mg／L)					< 0.005						< 0.005	
	六価クロム	(mg／L)					< 0.01						< 0.01	
	砒素	(mg／L)					< 0.005						< 0.005	
	総水銀	(mg／L)					< 0.0005						< 0.0005	
	アルキル水銀	(mg／L)												
	ＰＣＢ	(mg／L)					< 0.0005							
	ジクロロメタン	(mg／L)					< 0.002							
	四塩化炭素	(mg／L)					< 0.0002							
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)					< 0.0004							
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)					< 0.01							
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)					< 0.004							
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)					< 0.0005							
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)					< 0.0006							
	トリクロロエチレン	(mg／L)					< 0.001							
	テトラクロロエチレン	(mg／L)					< 0.0005							
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)					< 0.0002							
	チウラム	(mg／L)					< 0.0006							
	シマジン	(mg／L)					< 0.0003							
	チオベンカルブ	(mg／L)					< 0.002							
	ベンゼン	(mg／L)					< 0.001							
	セレン	(mg／L)					< 0.002							
	硝酸性窒素	(mg／L)		0.76			1.19			0.94			1.2	
	亜硝酸性窒素	(mg／L)		< 0.02			0.02			0.02			0.02	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)		0.78			1.21			0.96			1.22	
	ふっ素	(mg／L)					0.15							
	ほう素	(mg／L)					0.03							
	1,4-ジオキサン	(mg／L)					< 0.005							
要監視項目	クロロホルム	(mg／L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)												
	イソキサチオン	(mg／L)												
	ダイアジノン	(mg／L)												
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg／L)												
	イソプロチオラン	(mg／L)												
	オキシン銅（有機銅）	(mg／L)												
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg／L)												
	プロピザミド	(mg／L)												
	ＥＰＮ	(mg／L)												
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg／L)												
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg／L)												
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg／L)												
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	(mg／L)												
	トルエン	(mg／L)												
	キシレン	(mg／L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)												
	ニッケル	(mg／L)												
	モリブデン	(mg／L)												
	アンチモン	(mg／L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)												
	エピクロロヒドリン	(mg／L)												
	全マンガン	(mg／L)												
	ウラン	(mg／L)												
	PFOS及びPFOA	(ng／L)												
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)												
	フェノール類	(mg／L)												
	銅	(mg／L)												
	鉄（溶解性）	(mg／L)												
	マンガン（溶解性）	(mg／L)												
	クロム	(mg／L)												
※1	全亜鉛	(mg／L)		0.004			0.006			0.005			0.002	
	ノニルフェノール	(mg／L)		< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006	
	LAS	(mg／L)		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
※2	クロロホルム【再掲】	(mg／L)												
	フェノール	(mg／L)												
	ホルムアルデヒド	(mg／L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg／L)												
	アニリン	(mg／L)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)												
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg／L)												
	アンモニア性窒素	(mg／L)												
	塩化物イオン	(mg／L)												
	濁度	(度)												
	クロロフィルａ	(μg／L)												
	溶解性ＣＯＤ	(mg／L)												
	溶解性窒素	(mg／L)												
	りん酸態りん	(mg／L)												
	透視度	(cm)	16	40	67	5	24	8	26	42	77	> 100	88	82
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)	90	68	120	1600	350	290	290	140	40	15	8	12
	プレチラクロール	(μg／L)												
備考														

※1　水生生物保全項目（環境基準）

※2　水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目／枚数
20-015-01	Aイ 生物特Aイ	2024	0	32	奈良井川（１）	太田橋（塩尻市）	長野県	01／01

	採取月日		4/17	5/15	6/12	7/24	8/21	9/25	10/16	11/13	12/11	1/22	2/12	3/12
	採取時刻		13:50	14:15	14:05	14:00	13:46	13:06	12:35	12:03	13:41	12:53	13:01	13:44
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
	採取水深	(m)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
一般項目	天候		晴れ	薄曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ
	流況		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	(℃)	19.8	23.2	31.2	26.2	31.0	26.2	20.8	14.2	4.3	4.8	8.8	18.2
	水温	(℃)	14.4	16.8	18.7	18.9	23.8	21.0	15.7	11.6	5.0	4.6	3.4	7.3
	流量	(m³／sec)	13	8.3	6.5	10	4.0	3.3	6.5	8.4	3.3	1.7	1.3	4.5
	全水深	(m)	1.2	0.87	0.74	0.98	0.77	0.75	1.0	0.80	0.78	0.67	0.52	0.69
	透明度	(m)												
生活環境項目	ｐＨ		7.7	7.9	7.8	7.9	7.9	8.1	7.9	7.5	8.0	8.4	8.8	8.6
	ＤＯ	(mg／L)	9.5	9.4	8.6	8.9	8.1	8.4	9.3	9.9	11	12	13	11
	ＢＯＤ	(mg／L)	< 0.5	0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	0.6
	ＣＯＤ	(mg／L)	1.1	1.4	1.3	1.7	0.7	1.0	1.0	0.7	0.7	0.9	1.4	1.1
	ＳＳ	(mg／L)	4	3	1	3	1	< 1	1	1	< 1	< 1	< 1	1
	大腸菌数	(CFU／100ml)	2	11	17	200	30	44	40	8	6	< 1	1	1
	全窒素	(mg／L)		0.29			0.25			0.39			0.21	
	全燐	(mg／L)		0.017			0.016			0.016			0.012	
健康項目	カドミウム	(mg／L)		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	
	全シアン	(mg／L)		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	
	鉛	(mg／L)		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	
	六価クロム	(mg／L)		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	
	砒素	(mg／L)		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	
	総水銀	(mg／L)		< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	
	アルキル水銀	(mg／L)												
	ＰＣＢ	(mg／L)												
	ジクロロメタン	(mg／L)		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	
	四塩化炭素	(mg／L)		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)		< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)		< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
	トリクロロエチレン	(mg／L)		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
	テトラクロロエチレン	(mg／L)		< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	
	チウラム	(mg／L)		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
	シマジン	(mg／L)		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	
	チオベンカルブ	(mg／L)		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	
	ベンゼン	(mg／L)		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
	セレン	(mg／L)		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	
	硝酸性窒素	(mg／L)		0.23			0.23			0.36			0.15	
	亜硝酸性窒素	(mg／L)		< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)		0.25			0.25			0.38			0.17	
	ふっ素	(mg／L)		< 0.08			< 0.08			< 0.08			< 0.08	
	ほう素	(mg／L)		< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02	
	1,4-ジオキサン	(mg／L)		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	
要監視項目	クロロホルム	(mg／L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)					< 0.004							
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)					< 0.006							
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)					< 0.02							
	イソキサチオン	(mg／L)												
	ダイアジノン	(mg／L)												
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg／L)												
	イソプロチオラン	(mg／L)												
	オキシン銅（有機銅）	(mg／L)												
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg／L)												
	プロピザミド	(mg／L)												
	ＥＰＮ	(mg／L)												
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg／L)												
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg／L)												
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg／L)												
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	(mg／L)												
	トルエン	(mg／L)					< 0.06							
	キシレン	(mg／L)					< 0.04							
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)												
	ニッケル	(mg／L)					< 0.001							
	モリブデン	(mg／L)												
	アンチモン	(mg／L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)												
	エピクロロヒドリン	(mg／L)												
	全マンガン	(mg／L)					< 0.02							
	ウラン	(mg／L)					< 0.0002							
	PFOS及びPFOA	(mg／L)												
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)												
	フェノール類	(mg／L)												
	銅	(mg／L)												
	鉄（溶解性）	(mg／L)												
	マンガン（溶解性）	(mg／L)												
	クロム	(mg／L)												
※1	全亜鉛	(mg／L)		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
	ノニルフェノール	(mg／L)		< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006	
	LAS	(mg／L)		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
※2	クロロホルム【再掲】	(mg／L)												
	フェノール	(mg／L)												
	ホルムアルデヒド	(mg／L)					< 0.1							
	4-t-オクチルフェノール	(mg／L)												
	アニリン	(mg／L)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)												
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg／L)												
	アンモニア性窒素	(mg／L)												
	塩化物イオン	(mg／L)		1.6			1.5			1.5			3.6	
	濁度	(度)												
	クロロフィルａ	(μg／L)												
	溶解性ＣＯＤ	(mg／L)												
	溶解性窒素	(mg／L)												
	りん酸態りん	(mg／L)												
	透視度	(cm)	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)		2			19			4			4	
	ブレチラクロール	(μg／L)			< 0.01									
備考														

※1　水生生物保全項目（環境基準）

※2　水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目／枚数
20-016-01	Ａロ 生物Ａイ	2024	0	33	奈良井川（２）	島橋（松本市）	北陸地方整備局	01／01

	採取月日		4/17	5/15	6/12	7/17	8/21	9/25	10/16	11/13	12/11	1/22	2/12	3/12
	採取時刻		8:30	8:20	8:20	8:20	8:25	8:30	8:30	8:30	8:20	8:35	8:30	8:20
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	(m)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般項目	天候		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相		緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	無色	白色・乳白色・淡(明)	無色	無色	無色	白色・乳白色・淡(明)	無色	無色	無色	無色
	気温	(℃)	18.3	22.5	26.5	27.7	30.5	21.0	23.0	15.0	0.8	0.5	−0.3	0.9
	水温	(℃)	12.3	13.3	16.7	16.9	18.0	16.7	16.1	12.7	9.5	5.9	6.4	12.6
	流量	(m³／sec)	39.96	23.17	20.99	55.10	18.42	16.48	16.01	20.99	10.55	7.75	5.93	7.12
	全水深	(m)												
	透明度	(m)												
生活環境項目	ｐＨ		7.4	7.1	7.2	7.2	7.4	7.6	7.2	7.6	7.4	7.0	7.1	7.6
	ＤＯ	(mg／L)	11	9.9	9.2	8.9	8.8	9.1	8.8	9.7	10	10	10	10
	ＢＯＤ	(mg／L)	1.1	1.0	0.9	< 0.5	1.5	1.1	2.0	1.2	2.4	2.7	1.5	1.5
	ＣＯＤ	(mg／L)												
	ＳＳ	(mg／L)	13	5	4	18	2	< 1	1	3	2	2	2	3
	大腸菌数	(CFU／100ml)	61	50	38	230	340	85	78	320	37	5	2	9
	全窒素	(mg／L)												
	全燐	(mg／L)												
健康項目	カドミウム	(mg／L)					< 0.0003						< 0.0003	
	全シアン	(mg／L)					< 0.1						< 0.1	
	鉛	(mg／L)					< 0.005						< 0.005	
	六価クロム	(mg／L)					< 0.01						< 0.01	
	砒素	(mg／L)					< 0.005						< 0.005	
	総水銀	(mg／L)					< 0.0005						< 0.0005	
	アルキル水銀	(mg／L)												
	ＰＣＢ	(mg／L)					< 0.0005							
	ジクロロメタン	(mg／L)					< 0.002							
	四塩化炭素	(mg／L)					< 0.0002							
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)					< 0.0004							
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)					< 0.01							
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)					< 0.004							
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)					< 0.0005							
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)					< 0.0006							
	トリクロロエチレン	(mg／L)					< 0.001							
	テトラクロロエチレン	(mg／L)					< 0.0005							
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)					< 0.0002							
	チウラム	(mg／L)					< 0.0006							
	シマジン	(mg／L)					< 0.0003							
	チオベンカルブ	(mg／L)					< 0.002							
	ベンゼン	(mg／L)					< 0.001							
	セレン	(mg／L)					< 0.002							
	硝酸性窒素	(mg／L)		1.1			1.4			1.5			1.8	
	亜硝酸性窒素	(mg／L)		0.02			0.03			0.02			0.07	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)		1.1			1.4			1.5			1.8	
	ふっ素	(mg／L)					< 0.08							
	ほう素	(mg／L)					0.02							
	1,4-ジオキサン	(mg／L)					< 0.005							
要監視項目	クロロホルム	(mg／L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)												
	イソキサチオン	(mg／L)												
	ダイアジノン	(mg／L)												
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg／L)												
	イソプロチオラン	(mg／L)												
	オキシン銅（有機銅）	(mg／L)												
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg／L)												
	プロピザミド	(mg／L)												
	ＥＰＮ	(mg／L)												
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg／L)												
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg／L)												
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg／L)												
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	(mg／L)												
	トルエン	(mg／L)												
	キシレン	(mg／L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)												
	ニッケル	(mg／L)												
	モリブデン	(mg／L)												
	アンチモン	(mg／L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)												
	エピクロロヒドリン	(mg／L)												
	全マンガン	(mg／L)												
	ウラン	(mg／L)												
	PFOS及びPFOA	(ng／L)												
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)												
	フェノール類	(mg／L)												
	銅	(mg／L)												
	鉄（溶解性）	(mg／L)												
	マンガン（溶解性）	(mg／L)												
	クロム	(mg／L)												
※1	全亜鉛	(mg／L)		0.004			0.005			0.004			0.005	
	ノニルフェノール	(mg／L)		< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006			0.0023	
	LAS	(mg／L)		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
※2	クロロホルム【再掲】	(mg／L)												
	フェノール	(mg／L)												
	ホルムアルデヒド	(mg／L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg／L)												
	アニリン	(mg／L)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)												
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg／L)												
	アンモニア性窒素	(mg／L)												
	塩化物イオン	(mg／L)												
	濁度	(度)												
	クロロフィルａ	(μg／L)												
	溶解性ＣＯＤ	(mg／L)												
	溶解性窒素	(mg／L)												
	りん酸態りん	(mg／L)												
	透視度	(cm)	33	88	89	47	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)	75	130	42	260	400	260	480	1700	290	10	11	14
	プレチラクロール	(μg／L)												
備考														

※1　水生生物保全項目（環境基準）

※2　水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目／枚数
20-038-01	Aイ 生物Aイ	2024	2	34	鎖川	鎖川橋（松本市）	松本市	01／02

	採取月日		4/17	4/17	5/15	5/15	6/12	6/12	7/24	7/24	8/21	8/21	9/25	9/25
	採取時刻		10:26	13:55	8:20	14:55	10:14	13:50	10:05	13:55	10:48	14:23	10:14	13:22
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
	採取水深	(m)	0.10	0.11	0.12	0.12	0.07	0.07	0.06	0.06	0.12	0.11	0.08	0.08
一般項目	天候		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
	流況		流量大（大雨、雪どけのため）	流量大（大雨、雪どけのため）	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相		灰茶色・淡(明)	灰茶色・淡(明)	灰茶色・淡(明)	灰茶色・淡(明)	灰茶色・淡(明)	灰茶色・淡(明)	灰茶色・淡(明)	灰茶色・淡(明)	灰茶色・淡(明)	灰茶色・淡(明)	灰茶色・淡(明)	灰茶色・淡(明)
	気温	(℃)	17.2	21.1	15.4	26.1	25.5	28.0	24.4	27.0	28.6	29.4	22.2	24.3
	水温	(℃)	12.3	17.8	12.1	17.3	18.2	21.9	17.9	19.5	21.6	23.9	18.9	22.0
	流量	(m³／sec)	6.9		5.5		3.4		8.1		2.9		4.0	
	全水深	(m)	0.50	0.55	0.60	0.60	0.35	0.35	0.29	0.30	0.58	0.54	0.40	0.40
	透明度	(m)												
生活環境項目	ｐＨ		7.2	7.6	7.2	8.0	7.2	8.0	7.7	8.0	7.0	8.1	7.7	8.0
	ＤＯ	(mg／L)	10	9.7	10	10	9.3	8.6	9.7	9.4	8.8	8.6	9.6	9.1
	ＢＯＤ	(mg／L)	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.7	0.7	0.6	0.7	0.8	0.5	0.7	0.7	0.7
	ＣＯＤ	(mg／L)	1.9	1.9	1.5	2.2	1.2	0.8	2.2	1.9	1.0	1.6	1.3	1.7
	ＳＳ	(mg／L)	40	36	6	8	3	5	12	8	3	12	2	3
	大腸菌数	(CFU／100ml)	70	67	92	67	340	240	430	300	270	360	270	580
	全窒素	(mg／L)										0.25		
	全燐	(mg／L)										0.044		
健康項目	カドミウム	(mg／L)				< 0.0003								
	全シアン	(mg／L)				< 0.1								
	鉛	(mg／L)		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005
	六価クロム	(mg／L)				< 0.01								
	砒素	(mg／L)				< 0.005								
	総水銀	(mg／L)				< 0.0005								
	アルキル水銀	(mg／L)												
	ＰＣＢ	(mg／L)												
	ジクロロメタン	(mg／L)										< 0.002		
	四塩化炭素	(mg／L)										< 0.0002		
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)										< 0.0004		
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)										< 0.01		
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)										< 0.004		
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)										< 0.0005		
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)										< 0.0006		
	トリクロロエチレン	(mg／L)										< 0.001		
	テトラクロロエチレン	(mg／L)										< 0.0005		
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)										< 0.0002		
	チウラム	(mg／L)										< 0.0006		
	シマジン	(mg／L)										< 0.0003		
	チオベンカルブ	(mg／L)										< 0.002		
	ベンゼン	(mg／L)										< 0.001		
	セレン	(mg／L)				< 0.002								
	硝酸性窒素	(mg／L)				0.20								
	亜硝酸性窒素	(mg／L)				< 0.02								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)				0.22								
	ふっ素	(mg／L)				0.09								
	ほう素	(mg／L)				< 0.02								
	1,4-ジオキサン	(mg／L)				< 0.005								
要監視項目	クロロホルム	(mg／L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)												
	イソキサチオン	(mg／L)												
	ダイアジノン	(mg／L)												
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg／L)												
	イソプロチオラン	(mg／L)												
	オキシン銅（有機銅）	(mg／L)												
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg／L)												
	プロピザミド	(mg／L)												
	ＥＰＮ	(mg／L)												
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg／L)												
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg／L)												
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg／L)												
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	(mg／L)												
	トルエン	(mg／L)												
	キシレン	(mg／L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)												
	ニッケル	(mg／L)												
	モリブデン	(mg／L)												
	アンチモン	(mg／L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)												
	エピクロロヒドリン	(mg／L)												
	全マンガン	(mg／L)												
	ウラン	(mg／L)												
	PFOS及びPFOA	(ng／L)												
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)												
	フェノール類	(mg／L)												
	銅	(mg／L)												
	鉄（溶解性）	(mg／L)												
	マンガン（溶解性）	(mg／L)												
	クロム	(mg／L)												
※1	全亜鉛	(mg／L)				0.002						0.003		
	ノニルフェノール	(mg／L)				< 0.00006						< 0.00006		
	LAS	(mg／L)				< 0.0006						< 0.0006		
※2	クロロホルム【再掲】	(mg／L)												
	フェノール	(mg／L)												
	ホルムアルデヒド	(mg／L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg／L)												
	アニリン	(mg／L)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)												
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg／L)												
	アンモニア性窒素	(mg／L)												
	塩化物イオン	(mg／L)												
	濁度	(度)												
	クロロフィルａ	(μg／L)												
	溶解性ＣＯＤ	(mg／L)												
	溶解性窒素	(mg／L)												
	りん酸態りん	(mg／L)												
	透視度	(cm)	29	30	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)												
	ブレチラクロール	(μg／L)												
備考			雨の影響で川の濁り有											

※1　水生生物保全項目（環境基準）

※2　水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目／枚数
20-038-01	Aイ 生物Aイ	2024	2	34	鎖川	鎖川橋（松本市）	松本市	02／02

	採取月日		10/16	10/16	11/13	11/13	12/11	12/11	1/22	1/22	2/12	2/12	3/12	3/12
	採取時刻		10:14	13:25	8:02	14:55	11:15	13:25	10:00	14:20	10:50	13:23	9:12	12:22
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
	採取水深	(m)	0.08	0.07	0.06	0.05	0.03	0.03	0.06	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07
一般項目	天候		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り
	流況		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相		無色	無色	茶色・淡(明)	灰色・淡(明)	灰茶色・淡(明)	灰茶色・淡(明)	灰色・淡(明)	灰茶色・淡(明)	灰茶色・淡(明)	灰茶色・淡(明)	茶褐色・中	茶褐色・淡(明)
	気温	(℃)	21.3	21.2	11.5	16.0	5.8	7.6	0.7	7.9	4.4	8.8	7.2	13.0
	水温	(℃)	16.7	18.1	10.3	13.8	5.6	7.7	1.5	7.5	2.8	2.8	5.4	10.7
	流量	(m³／sec)	1.9		3.5		1.0		0.41		0.49		0.96	
	全水深	(m)	0.40	0.35	0.29	0.25	0.15	0.15	0.32	0.35	0.33	0.32	0.35	0.35
	透明度	(m)												
生活環境項目	ｐＨ		7.9	8.3	7.9	8.1	7.1	8.3	8.3	9.7	8.2	8.1	7.6	7.8
	ＤＯ	(mg／L)	10	9.6	11	10	12	12	14	13	13	13	12	11
	ＢＯＤ	(mg／L)	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.9	1.5	1.7	1.3	< 0.5
	ＣＯＤ	(mg／L)	1.5	1.6	1.1	1.2	2.0	1.3	2.0	2.8	2.5	2.6	3.2	3.0
	ＳＳ	(mg／L)	2	2	6	7	28	2	2	9	4	10	34	3
	大腸菌数	(CFU／100ml)	590	600	210	240	450	50	87	94	680	790	43	31
	全窒素	(mg／L)										0.87		
	全燐	(mg／L)										0.046		
健康項目	カドミウム	(mg／L)				< 0.0003								
	全シアン	(mg／L)				< 0.1								
	鉛	(mg／L)		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005
	六価クロム	(mg／L)				< 0.01								
	砒素	(mg／L)				< 0.005								
	総水銀	(mg／L)				< 0.0005								
	アルキル水銀	(mg／L)												
	ＰＣＢ	(mg／L)												
	ジクロロメタン	(mg／L)										< 0.002		
	四塩化炭素	(mg／L)										< 0.0002		
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)										< 0.0004		
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)										< 0.01		
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)										< 0.004		
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)										< 0.0005		
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)										< 0.0006		
	トリクロロエチレン	(mg／L)										< 0.001		
	テトラクロロエチレン	(mg／L)										< 0.0005		
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)										< 0.0002		
	チウラム	(mg／L)												
	シマジン	(mg／L)												
	チオベンカルブ	(mg／L)												
	ベンゼン	(mg／L)										< 0.001		
	セレン	(mg／L)				< 0.002								
	硝酸性窒素	(mg／L)				0.39								
	亜硝酸性窒素	(mg／L)				0.02								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)				0.41								
	ふっ素	(mg／L)				< 0.08								
	ほう素	(mg／L)				< 0.02								
	1,4-ジオキサン	(mg／L)				< 0.005								
要監視項目	クロロホルム	(mg／L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)												
	イソキサチオン	(mg／L)												
	ダイアジノン	(mg／L)												
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg／L)												
	イソプロチオラン	(mg／L)												
	オキシン銅（有機銅）	(mg／L)												
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg／L)												
	プロピザミド	(mg／L)												
	ＥＰＮ	(mg／L)												
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg／L)												
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg／L)												
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg／L)												
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	(mg／L)												
	トルエン	(mg／L)												
	キシレン	(mg／L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)												
	ニッケル	(mg／L)												
	モリブデン	(mg／L)												
	アンチモン	(mg／L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)												
	エピクロロヒドリン	(mg／L)												
	全マンガン	(mg／L)												
	ウラン	(mg／L)												
	PFOS及びPFOA	(ng／L)												
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)												
	フェノール類	(mg／L)												
	銅	(mg／L)												
	鉄（溶解性）	(mg／L)												
	マンガン（溶解性）	(mg／L)												
	クロム	(mg／L)												
※1	全亜鉛	(mg／L)				0.001						0.002		
	ノニルフェノール	(mg／L)				< 0.00006						< 0.00006		
	LAS	(mg／L)				< 0.0006						< 0.0006		
※2	クロロホルム【再掲】	(mg／L)												
	フェノール	(mg／L)												
	ホルムアルデヒド	(mg／L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg／L)												
	アニリン	(mg／L)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)												
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg／L)												
	アンモニア性窒素	(mg／L)												
	塩化物イオン	(mg／L)												
	濁度	(度)												
	クロロフィルａ	(μg／L)												
	溶解性ＣＯＤ	(mg／L)												
	溶解性窒素	(mg／L)												
	りん酸態りん	(mg／L)												
	透視度	(cm)	> 50	> 50	> 50	> 50	22	> 50	> 50	25	> 50	44	34	> 50
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)												
	ブレチラクロール	(μg／L)												

※1　水生生物保全項目（環境基準）

※2　水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目／枚数
20-031-51	Ａロ 生物Ａイ	2024	0	35	田川	水神橋（塩尻市）	長野県	01／01

	採取月日		4/17	5/23	6/12	7/24	8/21	9/25	10/16	11/14	12/11	1/22	2/12	3/12
	採取時刻		13:00	11:03	13:14	13:17	12:30	12:28	11:49	6:45	13:03	11:56	12:13	12:16
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
	採取水深	(m)	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2
一般項目	天候		晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り
	流況		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相		無色	灰色・淡（明）	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	灰色・淡（明）	無色
	気温	(℃)	19.6	22.0	32.4	28.0	33.8	26.2	22.3	5.3	7.0	5.0	7.5	15.2
	水温	(℃)	17.6	17.4	22.7	20.8	25.5	21.5	17.9	10.8	9.5	7.5	4.9	10.6
	流量	(m³／sec)	4.5	1.3	1.3	1.9	0.90	1.3	1.9	3.7	1.3	0.83	0.83	2.1
	全水深	(m)	0.56	0.38	0.40	0.45	0.36	0.36	0.37	0.58	0.42	0.34	0.33	0.49
	透明度	(m)												
生活環境項目	ｐＨ		7.9	8.5	8.3	8.1	8.1	8.4	8.0	7.9	8.3	8.1	8.1	8.5
	ＤＯ	(mg／L)	8.8	9.4	8.2	8.5	8.0	8.6	9.2	10	10	11	12	10
	ＢＯＤ	(mg／L)	0.5	1.1	0.6	0.9	0.5	0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	0.6
	ＣＯＤ	(mg／L)	2.3	3.0	2.6	3.2	2.0	2.0	2.0	1.7	1.2	1.4	2.0	2.0
	ＳＳ	(mg／L)	4	5	3	5	3	3	4	6	2	9	2	2
	大腸菌数	(CFU／100ml)	29	46	38	360	38	35	86	34	49	4	5	38
	全窒素	(mg／L)												
	全燐	(mg／L)												
健康項目	カドミウム	(mg／L)												
	全シアン	(mg／L)												
	鉛	(mg／L)												
	六価クロム	(mg／L)												
	砒素	(mg／L)												
	総水銀	(mg／L)												
	アルキル水銀	(mg／L)												
	ＰＣＢ	(mg／L)												
	ジクロロメタン	(mg／L)												
	四塩化炭素	(mg／L)												
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)												
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)												
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)												
	トリクロロエチレン	(mg／L)												
	テトラクロロエチレン	(mg／L)												
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)												
	チウラム	(mg／L)												
	シマジン	(mg／L)												
	チオベンカルブ	(mg／L)												
	ベンゼン	(mg／L)												
	セレン	(mg／L)												
	硝酸性窒素	(mg／L)												
	亜硝酸性窒素	(mg／L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)												
	ふっ素	(mg／L)												
	ほう素	(mg／L)												
	1,4-ジオキサン	(mg／L)												
要監視項目	クロロホルム	(mg／L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)												
	イソキサチオン	(mg／L)												
	ダイアジノン	(mg／L)												
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg／L)												
	イソプロチオラン	(mg／L)												
	オキシン銅（有機銅）	(mg／L)												
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg／L)												
	プロピザミド	(mg／L)												
	ＥＰＮ	(mg／L)												
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg／L)												
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg／L)												
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg／L)												
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	(mg／L)												
	トルエン	(mg／L)												
	キシレン	(mg／L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)												
	ニッケル	(mg／L)												
	モリブデン	(mg／L)												
	アンチモン	(mg／L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)												
	エピクロロヒドリン	(mg／L)												
	全マンガン	(mg／L)												
	ウラン	(mg／L)												
	PFOS及びPFOA	(ng／L)												
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)												
	フェノール類	(mg／L)												
	銅	(mg／L)												
	鉄（溶解性）	(mg／L)												
	マンガン（溶解性）	(mg／L)												
	クロム	(mg／L)												
※1	全亜鉛	(mg／L)		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
	ノニルフェノール	(mg／L)		< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006	
	LAS	(mg／L)		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
※2	クロロホルム【再掲】	(mg／L)												
	フェノール	(mg／L)												
	ホルムアルデヒド	(mg／L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg／L)												
	アニリン	(mg／L)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)												
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg／L)												
	アンモニア性窒素	(mg／L)												
	塩化物イオン	(mg／L)												
	濁度	(度)												
	クロロフィルａ	(μg／L)												
	溶解性ＣＯＤ	(mg／L)												
	溶解性窒素	(mg／L)												
	りん酸態りん	(mg／L)												
	透視度	(cm)	> 100	95	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	97	> 100	> 100
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)												
	プレチラクロール	(μg／L)												
備考														

※1　水生生物保全項目（環境基準）

※2　水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目／枚数
20-031-01	ＡＵ 生物Ｂイ	2024	2	36	田川	新田川橋（松本市）	松本市	01／02

	採取月日		4/17	4/17	5/15	5/15	6/12	6/12	7/24	7/24	8/21	8/21	9/25	9/25
	採取時刻		10:55	13:30	8:50	14:30	10:40	13:25	10:45	13:20	11:21	13:47	10:50	13:00
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
	採取水深	(m)	0.10	0.10	0.09	0.09	0.16	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.14	0.15
一般項目	天候		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
	流況		流量大(大雨、雪どけのため)	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相		無色	無色	灰色・淡(明)	灰色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	(℃)	17.5	19.6	16.8	20.4	23.4	29.4	24.3	26.2	28.7	27.1	19.8	24.6
	水温	(℃)	14.7	17.2	15.0	19.1	19.5	22.3	18.9	19.1	21.4	23.4	18.5	20.9
	流量	(m³／sec)	15.5		8.3		8.2		15.6		6.4		6.0	
	全水深	(m)	0.50	0.50	0.45	0.45	0.80	0.65	0.65	0.65	0.60	0.60	0.70	0.75
	透明度	(m)												
生活環境項目	ｐＨ		7.1	7.4	7.1	8.0	7.4	7.7	7.2	7.4	6.9	7.5	7.6	7.7
	ＤＯ	(mg／L)	10	8.8	10	8.7	9.0	8.9	8.5	9.3	8.8	9.0	9.1	8.8
	ＢＯＤ	(mg／L)	< 0.5	< 0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	0.5	0.5	0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5
	ＣＯＤ	(mg／L)	2.1	2.0	2.0	1.8	1.2	1.3	2.4	2.1	1.0	1.2	1.1	1.2
	ＳＳ	(mg／L)	8	6	8	6	1	2	4	3	1	< 1	1	1
	大腸菌数	(CFU／100ml)	60	82	82	36	27	23	430	460	57	60	870	740
	全窒素	(mg／L)										1.5		
	全燐	(mg／L)										0.045		
健康項目	カドミウム	(mg／L)				< 0.0003								
	全シアン	(mg／L)				< 0.1								
	鉛	(mg／L)		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005
	六価クロム	(mg／L)				< 0.01								
	砒素	(mg／L)				< 0.005								
	総水銀	(mg／L)				< 0.0005								
	アルキル水銀	(mg／L)												
	ＰＣＢ	(mg／L)												
	ジクロロメタン	(mg／L)										< 0.002		
	四塩化炭素	(mg／L)										< 0.0002		
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)										< 0.0004		
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)										< 0.01		
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)										< 0.004		
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)										< 0.0005		
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)										< 0.0006		
	トリクロロエチレン	(mg／L)										< 0.001		
	テトラクロロエチレン	(mg／L)										< 0.0005		
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)										< 0.0002		
	チウラム	(mg／L)										< 0.0006		
	シマジン	(mg／L)										< 0.0003		
	チオベンカルブ	(mg／L)										< 0.002		
	ベンゼン	(mg／L)										< 0.001		
	セレン	(mg／L)				< 0.002								
	硝酸性窒素	(mg／L)				1.4								
	亜硝酸性窒素	(mg／L)				< 0.02								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)				1.4								
	ふっ素	(mg／L)				< 0.08								
	ほう素	(mg／L)				0.04								
	1,4-ジオキサン	(mg／L)				< 0.005								
要監視項目	クロロホルム	(mg／L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)								< 0.004				
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)								< 0.006				
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)								< 0.02				
	イソキサチオン	(mg／L)								< 0.0008				
	ダイアジノン	(mg／L)								< 0.0005				
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg／L)								< 0.0003				
	イソプロチオラン	(mg／L)								< 0.004				
	オキシン銅（有機銅）	(mg／L)								< 0.004				
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg／L)								< 0.004				
	プロピザミド	(mg／L)								< 0.0008				
	ＥＰＮ	(mg／L)								< 0.0006				
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg／L)								< 0.001				
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg／L)								< 0.002				
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg／L)								< 0.0008				
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	(mg／L)								< 0.0001				
	トルエン	(mg／L)								< 0.06				
	キシレン	(mg／L)								< 0.04				
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)								< 0.006				
	ニッケル	(mg／L)								< 0.001				
	モリブデン	(mg／L)								< 0.007				
	アンチモン	(mg／L)								< 0.002				
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)								< 0.0002				
	エピクロロヒドリン	(mg／L)								< 0.00004				
	全マンガン	(mg／L)								< 0.02				
	ウラン	(mg／L)								< 0.0002				
	PFOS及びPFOA	(ng／L)								0.3				
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)												
	フェノール類	(mg／L)												
	銅	(mg／L)												
	鉄（溶解性）	(mg／L)												
	マンガン（溶解性）	(mg／L)												
	クロム	(mg／L)												
※1	全亜鉛	(mg／L)				0.003						0.001		
	ノニルフェノール	(mg／L)				< 0.00006						< 0.00006		
	LAS	(mg／L)				< 0.0006						< 0.0006		
※2	クロロホルム【再掲】	(mg／L)												
	フェノール	(mg／L)								< 0.005				
	ホルムアルデヒド	(mg／L)								< 0.1				
	4-t-オクチルフェノール	(mg／L)								< 0.00007				
	アニリン	(mg／L)								< 0.002				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)								< 0.0003				
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg／L)												
	アンモニア性窒素	(mg／L)												
	塩化物イオン	(mg／L)												
	濁度	(度)												
	クロロフィルａ	(μg／L)												
	溶解性ＣＯＤ	(mg／L)												
	溶解性窒素	(mg／L)												
	りん酸態りん	(mg／L)												
	透視度	(cm)	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)												
	ブレチラクロール	(μg／L)												
備考			雨の影響で川の濁り有						雨の影響で川の濁り有					

※1　水生生物保全項目（環境基準）

※2　水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目／枚数
20-031-01	AロBイ	2024	2	36	田川	新田川橋（松本市）	松本市	02／02

	採取月日			10/16	10/16	11/13	11/13	12/11	12/11	1/22	1/22	2/12	2/12	3/12	3/12
	採取時刻			10:47	13:03	8:40	14:30	10:37	13:45	10:25	13:45	11:14	13:50	9:50	12:57
	採取位置			流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
	採取水深		(m)	0.14	0.14	0.12	0.12	0.10	0.10	0.09	0.09	0.08	0.08	0.12	0.12
一般項目	天候			曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り
	流況			通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相			無色	無色	茶色・淡(明)	灰色・中	無色	無色	無色	灰茶色・淡(明)	無色	無色	無色	茶褐色・濃(暗)
	気温		(℃)	20.3	17.8	12.6	16.0	3.3	6.1	3.4	6.6	3.9	7.4	8.7	12.7
	水温		(℃)	17.2	17.7	12.6	15.0	8.7	10.3	7.7	10.7	6.4	7.1	8.4	11.4
	流量		(m³／sec)	6.8		8.5		5.5		3.4		2.4		3.8	
	全水深		(m)	0.70	0.70	0.60	0.60	0.50	0.50	0.45	0.45	0.40	0.40	0.61	0.60
	透明度		(m)												
生活環境項目	ｐＨ			7.5	7.5	7.4	7.6	7.6	7.9	7.8	7.9	7.9	7.7	7.5	7.5
	ＤＯ		(mg／L)	9.6	8.9	10	9.5	11	10	11	11	11	11	11	10
	ＢＯＤ		(mg／L)	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	ＣＯＤ		(mg／L)	1.1	1.5	1.9	1.8	1.0	1.1	1.3	1.4	1.1	1.1	1.5	2.8
	ＳＳ		(mg／L)	1	1	15	11	1	3	4	7	1	1	3	39
	大腸菌数		(CFU／100ml)	350	320	750	470	390	220	11	10	31	22	9	8
	全窒素		(mg／L)										1.4		
	全燐		(mg／L)										0.029		
健康項目	カドミウム		(mg／L)				< 0.0003								
	全シアン		(mg／L)				< 0.1								
	鉛		(mg／L)		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005
	六価クロム		(mg／L)				< 0.01								
	砒素		(mg／L)				< 0.005								
	総水銀		(mg／L)				< 0.0005								
	アルキル水銀		(mg／L)												
	ＰＣＢ		(mg／L)												
	ジクロロメタン		(mg／L)										< 0.002		
	四塩化炭素		(mg／L)										< 0.0002		
	1,2-ジクロロエタン		(mg／L)										< 0.0004		
	1,1-ジクロロエチレン		(mg／L)										< 0.01		
	シス-1,2-ジクロロエチレン		(mg／L)										< 0.004		
	1,1,1-トリクロロエタン		(mg／L)										< 0.0005		
	1,1,2-トリクロロエタン		(mg／L)										< 0.0006		
	トリクロロエチレン		(mg／L)										< 0.001		
	テトラクロロエチレン		(mg／L)										< 0.0005		
	1,3-ジクロロプロペン		(mg／L)										< 0.0002		
	チウラム		(mg／L)												
	シマジン		(mg／L)												
	チオベンカルブ		(mg／L)												
	ベンゼン		(mg／L)										< 0.001		
	セレン		(mg／L)				< 0.002								
	硝酸性窒素		(mg／L)				1.5								
	亜硝酸性窒素		(mg／L)				< 0.02								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		(mg／L)				1.6								
	ふっ素		(mg／L)				< 0.08								
	ほう素		(mg／L)				0.02								
	1,4-ジオキサン		(mg／L)				< 0.005								
要監視項目	クロロホルム		(mg／L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン		(mg／L)												
	1,2-ジクロロプロパン		(mg／L)												
	p-ジクロロベンゼン		(mg／L)												
	イソキサチオン		(mg／L)												
	ダイアジノン		(mg／L)												
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）		(mg／L)												
	イソプロチオラン		(mg／L)												
	オキシン銅（有機銅）		(mg／L)												
	クロロタロニル（ＴＰＮ）		(mg／L)												
	プロピザミド		(mg／L)												
	ＥＰＮ		(mg／L)												
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）		(mg／L)												
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）		(mg／L)												
	イプロベンホス（ＩＢＰ）		(mg／L)												
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）		(mg／L)												
	トルエン		(mg／L)												
	キシレン		(mg／L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル		(mg／L)												
	ニッケル		(mg／L)												
	モリブデン		(mg／L)												
	アンチモン		(mg／L)												
	塩化ビニルモノマー		(mg／L)												
	エピクロロヒドリン		(mg／L)												
	全マンガン		(mg／L)												
	ウラン		(mg／L)												
	PFOS及びPFOA		(ng／L)												
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質		(mg／L)												
	フェノール類		(mg／L)												
	銅		(mg／L)												
	鉄（溶解性）		(mg／L)												
	マンガン（溶解性）		(mg／L)												
	クロム		(mg／L)												
※1	全亜鉛		(mg／L)				0.002						0.001		
	ノニルフェノール		(mg／L)				< 0.00006						< 0.00006		
	LAS		(mg／L)				< 0.0006						< 0.0006		
※2	クロロホルム【再掲】		(mg／L)												
	フェノール		(mg／L)												
	ホルムアルデヒド		(mg／L)												
	4-t-オクチルフェノール		(mg／L)												
	アニリン		(mg／L)												
	2,4-ジクロロフェノール		(mg／L)												
その他項目	陰イオン界面活性剤		(mg／L)												
	アンモニア性窒素		(mg／L)												
	塩化物イオン		(mg／L)												
	濁度		(度)												
	クロロフィルａ		(μg／L)												
	溶解性ＣＯＤ		(mg／L)												
	溶解性窒素		(mg／L)												
	りん酸態りん		(mg／L)												
	透視度		(cm)	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	9
	ふん便性大腸菌群数		(個／100ml)												
	ブレチラクロール		(μg／L)												

※1　水生生物保全項目（環境基準）

※2　水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目／枚数
20-043-01	ＡＡハ 生物Ａイ	2024	0	37	穂高川	早春賦歌碑前（安曇野市）	長野県	01／01

	採取月日			4/17	5/15	6/12	7/24	8/21	9/25	10/16	11/13	12/11	1/23	2/12	3/12
	採取時刻			11:20	11:10	11:20	11:29	10:33	10:47	10:30	10:11	11:16	9:43	10:16	10:49
	採取位置			流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
	採取水深		(m)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
一般項目	天候			晴れ	薄曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	薄曇り
	流況			通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気			無臭	無臭	川藻臭(微)	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相			無色	灰色・淡(明)	灰色・淡(明)	青緑色・淡(明)	灰黄色・淡(明)	青緑色・淡(明)	黄緑色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色
	気温		(℃)	18.0	21.0	27.2	24.4	30.9	23.5	20.1	13.5	5.1	2.7	−0.6	10.3
	水温		(℃)	14.0	15.8	18.9	17.7	21.7	19.2	15.6	11.9	8.4	5.6	4.3	9.4
	流量		(m³／sec)	17	21	10	7.3	10	10	3.6	16	7.9	4.0	6.7	9.0
	全水深		(m)	1.0	0.70	0.50	0.68	0.80	0.57	0.81	1.2	0.69	0.54	0.55	0.58
	透明度		(m)												
生活環境項目	ｐＨ			7.3	7.3	7.2	7.1	7.3	7.4	7.3	7.2	7.3	7.4	7.7	7.3
	ＤＯ		(mg／L)	9.9	9.8	9.0	8.7	9.2	9.0	9.3	9.8	11	12	12	10
	ＢＯＤ		(mg／L)	0.5	0.7	0.6	0.8	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	0.9	1.0
	ＣＯＤ		(mg／L)	1.8	1.9	2.2	2.3	1.8	1.6	1.4	0.9	1.1	1.5	1.8	1.6
	ＳＳ		(mg／L)	5	6	6	7	8	5	4	6	9	4	5	2
	大腸菌数		(CFU／100ml)	58	120	160	320	2200	72	100	190	23	27	72	28
	全窒素		(mg／L)		0.64			0.72			0.65			0.77	
	全燐		(mg／L)		0.058			0.064			0.031			0.047	
健康項目	カドミウム		(mg／L)		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	
	全シアン		(mg／L)		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	
	鉛		(mg／L)		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	
	六価クロム		(mg／L)		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	
	砒素		(mg／L)		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	
	総水銀		(mg／L)		< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	
	アルキル水銀		(mg／L)												
	ＰＣＢ		(mg／L)												
	ジクロロメタン		(mg／L)		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	
	四塩化炭素		(mg／L)		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	
	1,2-ジクロロエタン		(mg／L)		< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン		(mg／L)		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	
	シス-1,2-ジクロロエチレン		(mg／L)		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン		(mg／L)		< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン		(mg／L)		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
	トリクロロエチレン		(mg／L)		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
	テトラクロロエチレン		(mg／L)		< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン		(mg／L)		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	
	チウラム		(mg／L)		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
	シマジン		(mg／L)		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	
	チオベンカルブ		(mg／L)		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	
	ベンゼン		(mg／L)		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
	セレン		(mg／L)		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	
	硝酸性窒素		(mg／L)		0.43			0.54			0.51			0.51	
	亜硝酸性窒素		(mg／L)		< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		(mg／L)		0.45			0.56			0.53			0.53	
	ふっ素		(mg／L)		0.21			0.25			0.22			0.28	
	ほう素		(mg／L)		0.02			0.02			0.02			0.04	
	1,4-ジオキサン		(mg／L)		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	
要監視項目	クロロホルム		(mg／L)					< 0.003							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン		(mg／L)					< 0.004							
	1,2-ジクロロプロパン		(mg／L)					< 0.006							
	p-ジクロロベンゼン		(mg／L)					< 0.02							
	イソキサチオン		(mg／L)												
	ダイアジノン		(mg／L)												
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）		(mg／L)												
	イソプロチオラン		(mg／L)												
	オキシン銅（有機銅）		(mg／L)												
	クロロタロニル（ＴＰＮ）		(mg／L)												
	プロピザミド		(mg／L)												
	ＥＰＮ		(mg／L)												
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）		(mg／L)												
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）		(mg／L)												
	イプロベンホス（ＩＢＰ）		(mg／L)												
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）		(mg／L)												
	トルエン		(mg／L)					< 0.06							
	キシレン		(mg／L)					< 0.04							
	フタル酸ジエチルヘキシル		(mg／L)												
	ニッケル		(mg／L)					< 0.001							
	モリブデン		(mg／L)												
	アンチモン		(mg／L)												
	塩化ビニルモノマー		(mg／L)												
	エピクロロヒドリン		(mg／L)												
	全マンガン		(mg／L)					< 0.02							
	ウラン		(mg／L)					< 0.0002							
	PFOS及びPFOA		(ng／L)												
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質		(mg／L)												
	フェノール類		(mg／L)												
	銅		(mg／L)												
	鉄（溶解性）		(mg／L)												
	マンガン（溶解性）		(mg／L)												
	クロム		(mg／L)												
※1	全亜鉛		(mg／L)		0.001			0.001			< 0.001			0.001	
	ノニルフェノール		(mg／L)		< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006	
	LAS		(mg／L)		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			0.0007	
※2	クロロホルム【再掲】		(mg／L)					< 0.003							
	フェノール		(mg／L)												
	ホルムアルデヒド		(mg／L)					< 0.1							
	4-t-オクチルフェノール		(mg／L)												
	アニリン		(mg／L)												
	2,4-ジクロロフェノール		(mg／L)												
その他項目	除イオン界面活性剤		(mg／L)												
	アンモニア性窒素		(mg／L)												
	塩化物イオン		(mg／L)		3.0			3.1			2.3			4.2	
	濁度		(度)												
	クロロフィルａ		(μg／L)												
	溶解性ＣＯＤ		(mg／L)												
	溶解性窒素		(mg／L)												
	りん酸態りん		(mg／L)												
	透視度		(cm)	> 100	> 100	87	> 100	43	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100
	ふん便性大腸菌群数		(個／100ml)		100			1600			150			47	
	ブレチラクロール		(μg／L)			< 0.01									
備考						通常より下流で流量測定		降雨等により濁り有							

※1　水生生物保全項目（環境基準）

※2　水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目／枚数
20-022-01	ＡＡイ 生物Ａイ	2024	0	38	高瀬川（１）	鹿島川合流点上（大町市）	長野県	01／01

	採取月日		4/17	5/15	6/12	7/24	8/21	9/25	10/31	11/13	12/11	1/22	2/12	3/12
	採取時刻		9:36	9:49	9:06	8:50	9:38	9:52	9:35	13:44	9:42	9:23	11:30	10:28
	採取位置		左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸
	採取水深	(m)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
一般項目	天候		晴れ	薄曇り	晴れ	曇り	曇り	快晴	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ
	流況		通常の状況	通常の状況	通常の状況	濁りましま流量かは定量で主要のため	通常の状況	濁りましま流量かは定量で主要のため	濁りましま流量かは定量で主要のため	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相		無色	灰色・淡(明)	灰緑色・淡(明)	灰茶色・濃(暗)	灰黄色・淡(明)	灰色・中	灰黄緑色・中	緑青色・淡(明)	無色	無色	無色	無色
	気温	(℃)	15.1	19.1	21.7	20.0	28.5	18.8	10.4	12.0	2.7	0.2	0.5	9.0
	水温	(℃)	8.0	10.7	12.6	13.9	18.9	16.5	13.4	12.6	5.4	2.1	3.8	5.8
	流量	(m³／sec)	18	20	6.5	15	1.0	2.8	15	2.6	1.3	0.50	0.50	0.50
	全水深	(m)	2.6	3.2	2.7	3.4	2.6	2.6	3.1	2.4	2.5	2.5	2.4	2.5
	透明度	(m)												
生活環境項目	ｐＨ		7.2	7.3	7.1	7.1	7.3	7.2	7.6	7.2	7.7	7.5	7.7	8.0
	ＤＯ	(mg／L)	12	10	9.9	9.4	8.9	9.1	9.6	10	11	12	12	11
	ＢＯＤ	(mg／L)	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.8	< 0.5	< 0.5
	ＣＯＤ	(mg／L)	1.4	1.1	1.1	1.6	1.1	1.1	1.2	0.6	0.7	1.8	0.9	1.0
	ＳＳ	(mg／L)	3	4	5	21	6	10	12	2	1	< 1	1	1
	大腸菌数	(CFU／100ml)	45	< 1	45	520	25	69	12	32	14	8	3	10
	全窒素	(mg／L)		0.26			0.19			0.23			0.21	
	全燐	(mg／L)		0.006			0.011			0.005			0.005	
健康項目	カドミウム	(mg／L)												
	全シアン	(mg／L)												
	鉛	(mg／L)												
	六価クロム	(mg／L)												
	砒素	(mg／L)												
	総水銀	(mg／L)												
	アルキル水銀	(mg／L)												
	ＰＣＢ	(mg／L)												
	ジクロロメタン	(mg／L)												
	四塩化炭素	(mg／L)												
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)												
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)												
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)												
	トリクロロエチレン	(mg／L)												
	テトラクロロエチレン	(mg／L)												
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)												
	チウラム	(mg／L)												
	シマジン	(mg／L)												
	チオベンカルブ	(mg／L)												
	ベンゼン	(mg／L)												
	セレン	(mg／L)												
	硝酸性窒素	(mg／L)												
	亜硝酸性窒素	(mg／L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)												
	ふっ素	(mg／L)												
	ほう素	(mg／L)												
	1,4-ジオキサン	(mg／L)												
要監視項目	クロロホルム	(mg／L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)												
	イソキサチオン	(mg／L)												
	ダイアジノン	(mg／L)												
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg／L)												
	イソプロチオラン	(mg／L)												
	オキシン銅（有機銅）	(mg／L)												
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg／L)												
	プロピザミド	(mg／L)												
	ＥＰＮ	(mg／L)												
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg／L)												
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg／L)												
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg／L)												
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	(mg／L)												
	トルエン	(mg／L)												
	キシレン	(mg／L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)												
	ニッケル	(mg／L)												
	モリブデン	(mg／L)												
	アンチモン	(mg／L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)												
	エピクロロヒドリン	(mg／L)												
	全マンガン	(mg／L)												
	ウラン	(mg／L)												
	PFOS及びPFOA	(ng／L)												
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)												
	フェノール類	(mg／L)												
	銅	(mg／L)												
	鉄（溶解性）	(mg／L)												
	マンガン（溶解性）	(mg／L)												
	クロム	(mg／L)												
※1	全亜鉛	(mg／L)		0.001			0.001			< 0.001			< 0.001	
	ノニルフェノール	(mg／L)		< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006	
	LAS	(mg／L)		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
※2	クロロホルム【再掲】	(mg／L)												
	フェノール	(mg／L)												
	ホルムアルデヒド	(mg／L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg／L)												
	アニリン	(mg／L)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)												
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg／L)												
	アンモニア性窒素	(mg／L)		< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02	
	塩化物イオン	(mg／L)		6.5			3.5			2.6			8.3	
	濁度	(度)												
	クロロフィルａ	(μg／L)												
	溶解性ＣＯＤ	(mg／L)												
	溶解性窒素	(mg／L)												
	りん酸態りん	(mg／L)												
	透視度	(cm)	> 100	> 100	79	14	61	42	28	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)												
	プレチラクロール	(μg／L)												
備考						降雨等により濁り有			降雨等により濁り有					

※1　水生生物保全項目（環境基準）

※2　水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目／枚数
20-023-01	Ａイ 生物Ａイ	2024	0	39	高瀬川（２）	高瀬橋（安曇野市）	長野県	01／01

	採取月日		4/17	5/15	6/12	7/24	8/21	9/30	10/31	11/13	12/11	1/22	2/12	3/12
	採取時刻		10:35	10:31	10:30	10:41	9:52	9:42	14:11	9:30	10:25	9:30	9:20	10:16
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	(m)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
一般項目	天候		晴れ	薄曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	薄曇り
	流況		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気		無臭	無臭	川藻臭(微)	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相		無色	無色	無色	黄緑色・中	黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)	灰黄色・中	灰色・淡(明)	無色	無色	灰色・淡(明)	無色
	気温	(℃)	21.0	22.0	29.1	24.7	28.3	24.2	15.4	12.1	5.5	−0.8	−2.1	11.5
	水温	(℃)	12.8	14.2	20.7	18.1	23.1	19.1	16.4	12.6	7.0	3.4	1.6	8.9
	流量	(m³／sec)	36	21	2.0	34	4.7	9.3	29	6.4	4.9	3.7	4.1	3.5
	全水深	(m)	1.2	0.79	0.45	0.98	0.54	0.74	0.78	0.48	0.51	0.39	0.41	0.38
	透明度	(m)												
生活環境項目	ｐＨ		7.5	7.5	7.1	7.4	7.5	7.2	7.6	7.3	7.4	7.5	7.6	7.5
	ＤＯ	(mg／L)	10	9.8	8.5	8.7	8.6	8.9	9.3	9.7	11	12	12	11
	ＢＯＤ	(mg／L)	< 0.5	0.5	1.1	< 0.5	0.7	0.6	< 0.5	< 0.5	0.6	1.1	1.0	1.2
	ＣＯＤ	(mg／L)	1.5	1.7	2.2	2.0	1.8	2.0	2.0	1.2	1.7	2.3	2.1	2.5
	ＳＳ	(mg／L)	4	4	1	11	6	8	54	4	2	3	2	2
	大腸菌数	(CFU／100ml)	14	10	660	110	300	110	41	31	10	12	61	36
	全窒素	(mg／L)		0.47			0.83			0.87			1.5	
	全燐	(mg／L)		0.020			0.034			0.078			0.10	
健康項目	カドミウム	(mg／L)		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	
	全シアン	(mg／L)		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	
	鉛	(mg／L)		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	
	六価クロム	(mg／L)		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	
	砒素	(mg／L)		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	
	総水銀	(mg／L)		< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	
	アルキル水銀	(mg／L)												
	ＰＣＢ	(mg／L)												
	ジクロロメタン	(mg／L)		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	
	四塩化炭素	(mg／L)		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)		< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)		< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
	トリクロロエチレン	(mg／L)		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
	テトラクロロエチレン	(mg／L)		< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	
	チウラム	(mg／L)		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
	シマジン	(mg／L)		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	
	チオベンカルブ	(mg／L)		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	
	ベンゼン	(mg／L)		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
	セレン	(mg／L)		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	
	硝酸性窒素	(mg／L)		0.29			0.48			0.60			0.83	
	亜硝酸性窒素	(mg／L)		< 0.02			< 0.02			0.02			0.03	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)		0.31			0.50			0.62			0.86	
	ふっ素	(mg／L)		0.36			0.32			0.29			0.33	
	ほう素	(mg／L)		0.06			0.04			0.05			0.06	
	1,4-ジオキサン	(mg／L)		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	
要監視項目	クロロホルム	(mg／L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)					< 0.004							
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)					< 0.006							
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)					< 0.02							
	イソキサチオン	(mg／L)												
	ダイアジノン	(mg／L)												
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg／L)												
	イソプロチオラン	(mg／L)												
	オキシン銅（有機銅）	(mg／L)												
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg／L)												
	プロピザミド	(mg／L)												
	ＥＰＮ	(mg／L)												
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg／L)												
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg／L)												
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg／L)												
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	(mg／L)												
	トルエン	(mg／L)					< 0.06							
	キシレン	(mg／L)					< 0.04							
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)												
	ニッケル	(mg／L)					< 0.001							
	モリブデン	(mg／L)												
	アンチモン	(mg／L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)												
	エピクロロヒドリン	(mg／L)												
	全マンガン	(mg／L)					< 0.02							
	ウラン	(mg／L)					< 0.0002							
	PFOS及びPFOA	(ng／L)												
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)												
	フェノール類	(mg／L)												
	銅	(mg／L)												
	鉄（溶解性）	(mg／L)												
	マンガン（溶解性）	(mg／L)												
	クロム	(mg／L)												
※1	全亜鉛	(mg／L)		< 0.001			0.001			0.001			0.003	
	ノニルフェノール	(mg／L)		< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006	
	LAS	(mg／L)		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			0.0012	
※2	クロロホルム【再掲】	(mg／L)												
	フェノール	(mg／L)												
	ホルムアルデヒド	(mg／L)					< 0.1							
	4-t-オクチルフェノール	(mg／L)												
	アニリン	(mg／L)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)												
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg／L)												
	アンモニア性窒素	(mg／L)												
	塩化物イオン	(mg／L)		8.8			13			14			26	
	濁度	(度)												
	クロロフィルａ	(μg／L)												
	溶解性ＣＯＤ	(mg／L)												
	溶解性窒素	(mg／L)												
	りん酸態りん	(mg／L)												
	透視度	(cm)	> 100	> 100	> 100	45	71	64	23	95	> 100	> 100	> 100	> 100
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)		35			440			38			19	
	プレチラクロール	(μg／L)												
備考						降雨等により濁り有			降雨等により濁り有					

※1　水生生物保全項目（環境基準）

※2　水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目／枚数
20-023-02	Aイ 生物特Bイ	2024	0	40	高瀬川（２）	丹生子橋（大町市）	長野県	01／01

	採取月日	5/15	8/21	11/13	2/12		
	採取時刻	8:56	8:47	14:36	12:49		
	採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)		
	採取水深 (m)	0.2	0.1	0.2	0.1		
一般項目	天候	薄曇り	晴れ	晴れ	曇り		
	流況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況		
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭		
	色相	無色	無色	無色	無色		
	気温 (℃)	18.8	28.0	14.2	2.9		
	水温 (℃)	13.6	22.9	14.2	3.2		
	流量 (m³／sec)	1.9	0.73	0.80	0.70		
	全水深 (m)	0.46	0.35	0.37	0.32		
	透明度 (m)						
生活環境項目	ｐＨ						
	ＤＯ (mg／L)						
	ＢＯＤ (mg／L)						
	ＣＯＤ (mg／L)						
	ＳＳ (mg／L)						
	大腸菌数 (CFU／100ml)						
	全窒素 (mg／L)						
	全燐 (mg／L)						
健康項目	カドミウム (mg／L)						
	全シアン (mg／L)						
	鉛 (mg／L)						
	六価クロム (mg／L)						
	砒素 (mg／L)						
	総水銀 (mg／L)						
	アルキル水銀 (mg／L)						
	ＰＣＢ (mg／L)						
	ジクロロメタン (mg／L)						
	四塩化炭素 (mg／L)						
	1,2-ジクロロエタン (mg／L)						
	1,1-ジクロロエチレン (mg／L)						
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg／L)						
	1,1,1-トリクロロエタン (mg／L)						
	1,1,2-トリクロロエタン (mg／L)						
	トリクロロエチレン (mg／L)						
	テトラクロロエチレン (mg／L)						
	1,3-ジクロロプロペン (mg／L)						
	チウラム (mg／L)						
	シマジン (mg／L)						
	チオベンカルブ (mg／L)						
	ベンゼン (mg／L)						
	セレン (mg／L)						
	硝酸性窒素 (mg／L)						
	亜硝酸性窒素 (mg／L)						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg／L)						
	ふっ素 (mg／L)						
	ほう素 (mg／L)						
	1,4-ジオキサン (mg／L)						
要監視項目	クロロホルム (mg／L)						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg／L)						
	1,2-ジクロロプロパン (mg／L)						
	p-ジクロロベンゼン (mg／L)						
	イソキサチオン (mg／L)						
	ダイアジノン (mg／L)						
	フェニトロチオン（ＭＥＰ） (mg／L)						
	イソプロチオラン (mg／L)						
	オキシン銅（有機銅） (mg／L)						
	クロロタロニル（ＴＰＮ） (mg／L)						
	プロピザミド (mg／L)						
	ＥＰＮ (mg／L)						
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ） (mg／L)						
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ） (mg／L)						
	イプロベンホス（ＩＢＰ） (mg／L)						
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ） (mg／L)						
	トルエン (mg／L)						
	キシレン (mg／L)						
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg／L)						
	ニッケル (mg／L)						
	モリブデン (mg／L)						
	アンチモン (mg／L)						
	塩化ビニルモノマー (mg／L)						
	エピクロロヒドリン (mg／L)						
	全マンガン (mg／L)						
	ウラン (mg／L)						
	PFOS及びPFOA (ng／L)						
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質 (mg／L)						
	フェノール類 (mg／L)						
	銅 (mg／L)						
	鉄（溶解性） (mg／L)						
	マンガン（溶解性） (mg／L)						
	クロム (mg／L)						
※1	全亜鉛 (mg／L)	0.001	0.002	0.001	0.002		
	ノニルフェノール (mg／L)	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006		
	LAS (mg／L)	0.0007	< 0.0006	< 0.0006	0.0026		
※2	クロロホルム【再掲】 (mg／L)						
	フェノール (mg／L)						
	ホルムアルデヒド (mg／L)						
	4-t-オクチルフェノール (mg／L)						
	アニリン (mg／L)						
	2,4-ジクロロフェノール (mg／L)						
その他項目	陰イオン界面活性剤 (mg／L)						
	アンモニア性窒素 (mg／L)						
	塩化物イオン (mg／L)						
	濁度 (度)						
	クロロフィルａ (μg／L)						
	溶解性ＣＯＤ (mg／L)						
	溶解性窒素 (mg／L)						
	りん酸態りん (mg／L)						
	透視度 (cm)	> 100	> 100	> 100	> 100		
	ふん便性大腸菌群数 (個／100ml)						
	プレチラクロール (μg／L)						
	備考						

※１　水生生物保全項目（環境基準）

※２　水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目／枚数
20-033-01	Ａイ 生物特Ａイ	2024	0	41	麻績川	込路橋（生坂村）	長野県	01／01

	採取月日		4/17	5/15	6/12	7/24	8/21	9/25	10/16	11/13	12/11	1/22	2/12	3/12
	採取時刻		8:56	9:21	9:28	9:25	8:51	9:05	9:03	8:29	9:28	8:20	8:11	9:20
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
	採取水深	(m)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
一般項目	天候		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	快晴	晴れ	晴れ
	流況		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相		無色	黄褐色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄褐色・淡(明)	無色	無色	黄色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)	無色	無色	無色	緑褐色・淡(明)
	気温	(℃)	13.8	19.0	23.2	23.2	27.0	18.8	16.4	11.8	0.2	−5.0	−6.9	8.1
	水温	(℃)	13.1	14.6	21.1	24.0	24.9	18.5	16.7	10.7	2.3	1.5	0.1	5.7
	流量	(m³／sec)	3.4	2.0	1.2	1.6	0.92	1.0	1.0	0.76	0.79	1.0	0.68	1.4
	全水深	(m)	0.65	0.59	0.57	0.52	0.47	0.65	0.59	0.39	0.50	0.63	0.67	0.52
	透明度	(m)												
生活環境項目	ｐＨ		7.6	8.0	8.2	8.1	8.3	8.0	7.9	7.7	8.1	7.7	7.6	8.0
	ＤＯ	(mg／L)	9.9	9.9	8.8	7.9	8.3	8.9	9.5	10	13	13	13	12
	ＢＯＤ	(mg／L)	< 0.5	0.8	0.5	0.6	0.6	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	0.9	0.5
	ＣＯＤ	(mg／L)	2.9	4.5	3.9	4.3	3.7	3.0	2.9	2.5	2.3	3.1	2.8	4.0
	ＳＳ	(mg／L)	3	3	1	3	3	1	2	2	< 1	1	2	5
	大腸菌数	(CFU／100ml)	740	190	190	620	310	230	280	250	110	18	19	60
	全窒素	(mg／L)		1.0			0.54			1.2			1.0	
	全燐	(mg／L)		0.038			0.040			0.030			0.031	
健康項目	カドミウム	(mg／L)		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	
	全シアン	(mg／L)		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	
	鉛	(mg／L)		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	
	六価クロム	(mg／L)		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	
	砒素	(mg／L)		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	
	総水銀	(mg／L)		< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	
	アルキル水銀	(mg／L)												
	ＰＣＢ	(mg／L)												
	ジクロロメタン	(mg／L)		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	
	四塩化炭素	(mg／L)		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)		< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)		< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
	トリクロロエチレン	(mg／L)		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
	テトラクロロエチレン	(mg／L)		< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	
	チウラム	(mg／L)		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
	シマジン	(mg／L)		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	
	チオベンカルブ	(mg／L)		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	
	ベンゼン	(mg／L)		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
	セレン	(mg／L)		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	
	硝酸性窒素	(mg／L)		0.70			0.32			1.0			0.78	
	亜硝酸性窒素	(mg／L)		< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)		0.72			0.34			1.0			0.80	
	ふっ素	(mg／L)		0.15			0.17			0.10			0.13	
	ほう素	(mg／L)		0.03			0.04			0.02			0.03	
	1,4-ジオキサン	(mg／L)		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	
要監視項目	クロロホルム	(mg／L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)					< 0.004							
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)					< 0.006							
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)					< 0.02							
	イソキサチオン	(mg／L)												
	ダイアジノン	(mg／L)												
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg／L)												
	イソプロチオラン	(mg／L)												
	オキシン銅（有機銅）	(mg／L)												
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg／L)												
	プロピザミド	(mg／L)												
	ＥＰＮ	(mg／L)												
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg／L)												
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg／L)												
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg／L)												
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	(mg／L)												
	トルエン	(mg／L)					< 0.06							
	キシレン	(mg／L)					< 0.04							
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)												
	ニッケル	(mg／L)					< 0.001							
	モリブデン	(mg／L)												
	アンチモン	(mg／L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)												
	エピクロロヒドリン	(mg／L)												
	全マンガン	(mg／L)					< 0.02							
	ウラン	(mg／L)					< 0.0002							
	PFOS及びPFOA	(ng／L)												
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)												
	フェノール類	(mg／L)												
	銅	(mg／L)												
	鉄（溶解性）	(mg／L)												
	マンガン（溶解性）	(mg／L)												
	クロム	(mg／L)												
※1	全亜鉛	(mg／L)		0.001			< 0.001			0.001			0.002	
	ノニルフェノール	(mg／L)		< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006	
	LAS	(mg／L)		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
※2	クロロホルム【再掲】	(mg／L)												
	フェノール	(mg／L)												
	ホルムアルデヒド	(mg／L)					< 0.1							
	4-t-オクチルフェノール	(mg／L)												
	アニリン	(mg／L)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)												
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg／L)												
	アンモニア性窒素	(mg／L)												
	塩化物イオン	(mg／L)		15			13			8.8			39	
	濁度	(度)												
	クロロフィルａ	(μg／L)												
	溶解性ＣＯＤ	(mg／L)												
	溶解性窒素	(mg／L)												
	りん酸態りん	(mg／L)												
	透視度	(cm)	> 100	97	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)												
	プレチラクロール	(μg／L)												
	備　　考													

※1　水生生物保全項目（環境基準）
※2　水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目／枚数
20-024-51	Ａイ 生物特Ａイ	2024	0	42	裾花川	参宮橋（長野市）	長野市	01／01

	採取月日		4/17	5/15	6/12	7/17	8/28	9/19	10/16	11/6	12/11	1/23	2/20	3/12
	採取時刻		10:05	9:50	9:50	10:15	9:35	10:20	9:40	10:00	10:05	9:45	10:40	10:36
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
	採取水深	(m)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般項目	天候		曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	雨	雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り
	流況		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気													
	色相		褐色・濃（暗）	褐色・淡（明）	褐色・淡（明）	褐色・濃（暗）	褐色・濃（暗）	茶色・淡（明）	茶色・淡（明）	褐色・濃（暗）	褐色・濃（暗）	褐色・淡（明）	褐色・淡（明）	褐色・濃（暗）
	気温	(℃)	15.6	23.2	28.2	25.7	24.7	22.3	20.6	11.7	3.4	2.5	0.4	10.9
	水温	(℃)	9.7	13.2	19.0	17.5	21.3	20.7	16.0	10.5	3.4	1.0	1.8	6.0
	流量	(m^3／sec)												
	全水深	(m)												
	透明度	(m)												
生活環境項目	ｐＨ		6.7	6.5	7.5	8.1	8.3	7.1	6.8	6.7	8.0	7.0	6.9	7.7
	ＤＯ	(mg／L)	10	10	9.1	9.3	8.8	8.3	9.5	10	13	14	14	12
	ＢＯＤ	(mg／L)	0.7	0.5	0.7	1.4	1.6	3.4	1.3	0.9	1.3	1.6	0.8	2.4
	ＣＯＤ	(mg／L)	3.0	3.1	2.5	4.5	4.4	11	2.2	4.9	1.9	2.4	2.2	3
	ＳＳ	(mg／L)	36	4	3	46	11	98	2	27	< 1	< 1	2	3
	大腸菌数	(CFU／100ml)	56	11	39	140	220	1700	100	200	30	7	4	6
	全窒素	(mg／L)		0.28										
	全燐	(mg／L)		0.023										
健康項目	カドミウム	(mg／L)												
	全シアン	(mg／L)												
	鉛	(mg／L)												
	六価クロム	(mg／L)												
	砒素	(mg／L)												
	総水銀	(mg／L)												
	アルキル水銀	(mg／L)												
	ＰＣＢ	(mg／L)												
	ジクロロメタン	(mg／L)												
	四塩化炭素	(mg／L)												
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)												
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)												
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)												
	トリクロロエチレン	(mg／L)												
	テトラクロロエチレン	(mg／L)												
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)												
	チウラム	(mg／L)												
	シマジン	(mg／L)												
	チオベンカルブ	(mg／L)												
	ベンゼン	(mg／L)												
	セレン	(mg／L)												
	硝酸性窒素	(mg／L)												
	亜硝酸性窒素	(mg／L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)												
	ふっ素	(mg／L)												
	ほう素	(mg／L)												
	1,4-ジオキサン	(mg／L)												
要監視項目	クロロホルム	(mg／L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)												
	イソキサチオン	(mg／L)												
	ダイアジノン	(mg／L)												
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg／L)												
	イソプロチオラン	(mg／L)												
	オキシン銅（有機銅）	(mg／L)												
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg／L)												
	プロピザミド	(mg／L)												
	ＥＰＮ	(mg／L)												
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg／L)												
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg／L)												
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg／L)												
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	(mg／L)												
	トルエン	(mg／L)												
	キシレン	(mg／L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)												
	ニッケル	(mg／L)												
	モリブデン	(mg／L)												
	アンチモン	(mg／L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)												
	エピクロロヒドリン	(mg／L)												
	全マンガン	(mg／L)												
	ウラン	(mg／L)												
	PFOS及びPFOA	(ng／L)												
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)												
	フェノール類	(mg／L)												
	銅	(mg／L)												
	鉄（溶解性）	(mg／L)												
	マンガン（溶解性）	(mg／L)												
	クロム	(mg／L)												
※1	全亜鉛	(mg／L)												
	ノニルフェノール	(mg／L)												
	LAS	(mg／L)												
※2	クロロホルム【再掲】	(mg／L)												
	フェノール	(mg／L)												
	ホルムアルデヒド	(mg／L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg／L)												
	アニリン	(mg／L)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)												
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg／L)												
	アンモニア性窒素	(mg／L)												
	塩化物イオン	(mg／L)												
	濁度	(度)												
	クロロフィルａ	(μg／L)												
	溶解性ＣＯＤ	(mg／L)												
	溶解性窒素	(mg／L)												
	りん酸態りん	(mg／L)												
	透視度	(cm)	22	> 50	> 50	18	> 50	9	> 50	32	> 50	> 50	> 50	> 50
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)												
	プレチラクロール	(μg／L)												
備考														

※1　水生生物保全項目（環境基準）

※2　水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目／枚数
20-024-01	Aイ 生物特Aイ	2024	0	43	裾花川	相生橋（長野市）	長野市	01／01

	採取月日		4/17	5/15	6/12	7/17	8/28	9/19	10/16	11/6	12/11	1/23	2/20	3/12
	採取時刻		9:29	10:25	9:10	9:40	8:50	9:30	10:10	9:30	9:27	9:20	10:15	11:10
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
	採取水深	(m)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般項目	天候		曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	雨	雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り
	流況		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気													
	色相		灰色・濃（暗）	灰色・中	灰色・中	灰色・濃（暗）	灰色・濃（暗）	茶色・淡（明）	茶色・淡（明）	灰色・濃（暗）	灰色・濃（暗）	灰色・中	灰色・中	灰色・濃（暗）
	気温	(℃)	17.6	23.7	28.3	28.4	27.1	24.6	21.4	12.6	4.3	3.9	2.1	16.5
	水温	(℃)	11.8	17.2	22.4	18.8	23.7	23.4	16.0	12.0	4.7	2.0	2.8	6.0
	流量	(m³／sec)	25	13	2	33	2.4	7.8						
	全水深	(m)	70.00	100.00	17.00	85.00	20.00	42.00						
	透明度	(m)												
生活環境項目	ｐＨ		6.5	7.2	6.9	8.1	8.3	6.8	6.9	6.5	7.0	7.5	6.5	7.9
	ＤＯ	(mg／L)	11	10	9.7	9.6	9.0	8.6	8.9	10	13	14	14	12
	ＢＯＤ	(mg／L)	0.6	1.5	1.3	0.9	1.5	1.8	1.3	1.4	0.7	1.2	1.3	1.5
	ＣＯＤ	(mg／L)	2.1	3.6	2.9	4.7	5.3	5.1	2.6	4.6	1.0	2.4	2.6	3.2
	ＳＳ	(mg／L)	16	11	3	35	15	30	7	56	< 1	< 1	4	3
	大腸菌数	(CFU／100ml)	16	24	17	170	140	280	61	180	10	40	8	2
	全窒素	(mg／L)		0.57			1.0		0.48				0.66	
	全燐	(mg／L)		0.034			0.082		0.039				0.026	
健康項目	カドミウム	(mg／L)		< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003				< 0.0003	
	全シアン	(mg／L)		< 0.1			< 0.1		< 0.1				< 0.1	
	鉛	(mg／L)		< 0.005			< 0.005		< 0.005				< 0.005	
	六価クロム	(mg／L)		< 0.02			< 0.02		< 0.02				< 0.02	
	砒素	(mg／L)		< 0.005			0.005		< 0.005				< 0.005	
	総水銀	(mg／L)		< 0.0005			< 0.0005		< 0.0005				< 0.0005	
	アルキル水銀	(mg／L)												
	ＰＣＢ	(mg／L)												
	ジクロロメタン	(mg／L)		< 0.002			< 0.002		< 0.002				< 0.002	
	四塩化炭素	(mg／L)		< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002				< 0.0002	
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)		< 0.0004			< 0.0004		< 0.0004				< 0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)		< 0.01			< 0.01		< 0.01				< 0.01	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)		< 0.004			< 0.004		< 0.004				< 0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)		< 0.0005			< 0.0005		< 0.0005				< 0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)		< 0.0006			< 0.0006		< 0.0006				< 0.0006	
	トリクロロエチレン	(mg／L)		< 0.001			< 0.001		< 0.001				< 0.001	
	テトラクロロエチレン	(mg／L)		< 0.0005			< 0.0005		< 0.0005				< 0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)		0.0006			< 0.0002		< 0.0002				< 0.0002	
	チウラム	(mg／L)		< 0.0006			< 0.0006		< 0.0006				< 0.0006	
	シマジン	(mg／L)		< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003				< 0.0003	
	チオベンカルブ	(mg／L)		< 0.002			< 0.002		< 0.002				< 0.002	
	ベンゼン	(mg／L)		< 0.001			< 0.001		< 0.001				< 0.001	
	セレン	(mg／L)		< 0.002			< 0.002		< 0.002				< 0.002	
	硝酸性窒素	(mg／L)		0.14			0.37		0.20				0.28	
	亜硝酸性窒素	(mg／L)		< 0.02			< 0.02		< 0.02				< 0.02	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)		0.16			0.39		0.22				0.30	
	ふっ素	(mg／L)		< 0.08			< 0.08		< 0.08				< 0.08	
	ほう素	(mg／L)		0.1			0.46		0.11				0.12	
	1,4-ジオキサン	(mg／L)		< 0.005			< 0.005		< 0.005				< 0.005	
要監視項目	クロロホルム	(mg／L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)												
	イソキサチオン	(mg／L)												
	ダイアジノン	(mg／L)												
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg／L)												
	イソプロチオラン	(mg／L)												
	オキシン銅（有機銅）	(mg／L)												
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg／L)												
	プロピザミド	(mg／L)												
	ＥＰＮ	(mg／L)												
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg／L)												
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg／L)												
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg／L)												
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	(mg／L)												
	トルエン	(mg／L)												
	キシレン	(mg／L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)												
	ニッケル	(mg／L)												
	モリブデン	(mg／L)												
	アンチモン	(mg／L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)												
	エピクロロヒドリン	(mg／L)												
	全マンガン	(mg／L)												
	ウラン	(mg／L)												
	PFOS及びPFOA	(ng／L)												
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)												
	フェノール類	(mg／L)												
	銅	(mg／L)												
	鉄（溶解性）	(mg／L)												
	マンガン（溶解性）	(mg／L)												
	クロム	(mg／L)												
※1	全亜鉛	(mg／L)		0.003			0.003		0.001				0.001	
	ノニルフェノール	(mg／L)		< 0.00006			< 0.00006		< 0.00006				< 0.00006	
	LAS	(mg／L)		< 0.0006			0.001		< 0.0006				< 0.0006	
※2	クロロホルム【再掲】	(mg／L)												
	フェノール	(mg／L)												
	ホルムアルデヒド	(mg／L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg／L)												
	アニリン	(mg／L)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)												
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg／L)												
	アンモニア性窒素	(mg／L)												
	塩化物イオン	(mg／L)												
	濁度	(度)												
	クロロフィルａ	(μg／L)												
	溶解性ＣＯＤ	(mg／L)												
	溶解性窒素	(mg／L)												
	りん酸態りん	(mg／L)												
	透視度	(cm)	31	> 50	> 50	17	27	29	> 50	10	> 50	> 50	> 50	> 50
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)												
	ブレチラクロール	(μg／L)												
備考														

※1　水生生物保全項目（環境基準）

※2　水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目／枚数
20-004-01	ＢＤ 生物Ｂイ	2024	2	44	天竜川	釜口水門（岡谷市）	長野県	01／02

	採取月日		4/16	4/16	5/8	5/8	6/5	6/5	7/3	7/3	8/7	8/7	9/4	9/4
	採取時刻		9:02	13:07	9:15	13:03	9:04	13:05	9:00	13:05	9:01	14:52	8:50	12:40
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
	採取水深	(m)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
一般項目	天候		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
	流況		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相		緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	黄緑色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)
	気温	(℃)	16.3	20.3	15.1	15.6	18.4	23.5	28.5	32.0	31.3	32.3	23.8	32.8
	水温	(℃)	14.9	15.4	17.8	18.5	18.2	18.9	22.2	24.5	27.9	30.8	23.7	25.7
	流量	(m³／sec)	23	20	12	10	24	24	48	48	33	31	23	22
	全水深	(m)												
	透明度	(m)												
生活環境項目	ｐＨ		7.1	7.6	7.2	7.3	7.2	7.8	8.8	9.2	9.0	9.4	7.5	8.5
	ＤＯ	(mg／L)	9.8	10	8.7	8.2	9.0	9.2	10	11	8.5	9.4	6.8	8.5
	ＢＯＤ	(mg／L)	2.3	1.9	1.5	1.5	1.5	0.8	3.4	3.2	1.7	1.8	2.3	2.8
	ＣＯＤ	(mg／L)	4.2	4.0	4.1	4.7	3.8	3.7	5.8	6.2	4.0	3.9	4.2	4.3
	ＳＳ	(mg／L)	10	11	8	10	5	5	9	8	4	3	5	3
	大腸菌数	(CFU／100ml)	1	< 1	2	3	3	11	24	9	11	4	13	3
	全窒素	(mg／L)	2.2		2.8		1.9		1.0		0.44		1.0	
	全燐	(mg／L)	0.058		0.078		0.078		0.050		0.039		0.064	
健康項目	カドミウム	(mg／L)												
	全シアン	(mg／L)												
	鉛	(mg／L)												
	六価クロム	(mg／L)												
	砒素	(mg／L)												
	総水銀	(mg／L)												
	アルキル水銀	(mg／L)												
	ＰＣＢ	(mg／L)												
	ジクロロメタン	(mg／L)												
	四塩化炭素	(mg／L)												
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)												
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)												
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)												
	トリクロロエチレン	(mg／L)												
	テトラクロロエチレン	(mg／L)												
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)												
	チウラム	(mg／L)												
	シマジン	(mg／L)												
	チオベンカルブ	(mg／L)												
	ベンゼン	(mg／L)												
	セレン	(mg／L)												
	硝酸性窒素	(mg／L)												
	亜硝酸性窒素	(mg／L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)												
	ふっ素	(mg／L)												
	ほう素	(mg／L)												
	1,4-ジオキサン	(mg／L)												
要監視項目	クロロホルム	(mg／L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)												
	イソキサチオン	(mg／L)												
	ダイアジノン	(mg／L)												
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg／L)												
	イソプロチオラン	(mg／L)												
	オキシン銅（有機銅）	(mg／L)												
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg／L)												
	プロピザミド	(mg／L)												
	ＥＰＮ	(mg／L)												
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg／L)												
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg／L)												
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg／L)												
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	(mg／L)												
	トルエン	(mg／L)												
	キシレン	(mg／L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)												
	ニッケル	(mg／L)												
	モリブデン	(mg／L)												
	アンチモン	(mg／L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)												
	エピクロロヒドリン	(mg／L)												
	全マンガン	(mg／L)												
	ウラン	(mg／L)												
	PFOS及びPFOA	(ng／L)												
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)												
	フェノール類	(mg／L)												
	銅	(mg／L)												
	鉄（溶解性）	(mg／L)												
	マンガン（溶解性）	(mg／L)												
	クロム	(mg／L)												
※1	全亜鉛	(mg／L)					0.005				0.002			
	ノニルフェノール	(mg／L)					< 0.00006				< 0.00006			
	LAS	(mg／L)					< 0.0006				< 0.0006			
※2	クロロホルム【再掲】	(mg／L)												
	フェノール	(mg／L)												
	ホルムアルデヒド	(mg／L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg／L)												
	アニリン	(mg／L)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)												
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg／L)												
	アンモニア性窒素	(mg／L)												
	塩化物イオン	(mg／L)												
	濁度	(度)												
	クロロフィルａ	(μg／L)	21		24		17		32		28		29	
	溶解性ＣＯＤ	(mg／L)												
	溶解性窒素	(mg／L)												
	りん酸態りん	(mg／L)												
	透視度	(cm)	37	41	47	37	80	79	50	47	65	61	55	68
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)												
	プレチラクロール	(μg／L)												
備考														

※1　水生生物保全項目（環境基準）

※2　水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目／枚数
20-004-01	ＢＤ 生物Ｂイ	2024	2	44	天竜川	釜口水門（岡谷市）	長野県	02／02

	採取月日		10/2	10/2	11/6	11/6	12/4	12/4	1/23	1/23	2/5	2/5	3/5	3/5
	採取時刻		11:00	14:54	11:01	14:39	11:17	14:38	11:08	14:55	11:10	14:50	11:25	14:56
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	(m)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
一般項目	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雪	霧雨	雨
	流況		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気		下水臭(微)	下水臭(微)	下水臭(微)	下水臭(微)	下水臭(微)	下水臭(微)	無臭	無臭	下水臭(微)	下水臭(微)	無臭	無臭
	色相		黄褐色・淡(明)	黄褐色・中	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)
	気温	(℃)	28.9	27.4	11.7	11.5	12.1	10.1	3.5	9.6	−0.5	−2.4	2.4	3.9
	水温	(℃)	23.1	23.6	15.0	14.5	10.2	10.9	7.1	7.6	5.1	1.9	4.9	3.7
	流量	(m³／sec)	14	14	26	23	11	11	8.4	8.4	8.5	8.7	13	14
	全水深	(m)												
	透明度	(m)												
生活環境項目	ｐＨ		7.4	7.4	7.4	7.3	7.2	7.3	7.3	7.4	7.3	8.3	7.3	7.9
	ＤＯ	(mg／L)	6.2	7.0	7.9	9.4	8.4	8.1	10	10	12	12	11	11
	ＢＯＤ	(mg／L)	2.4	2.8	1.6	1.6	1.3	1.2	1.0	1.2	2.2	2.6	3.8	3.4
	ＣＯＤ	(mg／L)	5.0	5.8	4.0	4.1	3.2	3.6	3.8	4.0	4.7	4.5	4.9	4.6
	ＳＳ	(mg／L)	6	9	11	12	3	3	4	3	5	6	11	9
	大腸菌数	(CFU／100ml)	32	15	20	29	2	< 1	< 1	< 1	2	< 1	7	7
	全窒素	(mg／L)	2.8		1.3		1.9		1.4		2.0		1.4	
	全燐	(mg／L)	0.14		0.069		0.081		0.068		0.095		0.064	
健康項目	カドミウム	(mg／L)												
	全シアン	(mg／L)												
	鉛	(mg／L)												
	六価クロム	(mg／L)												
	砒素	(mg／L)												
	総水銀	(mg／L)												
	アルキル水銀	(mg／L)												
	ＰＣＢ	(mg／L)												
	ジクロロメタン	(mg／L)												
	四塩化炭素	(mg／L)												
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)												
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)												
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)												
	トリクロロエチレン	(mg／L)												
	テトラクロロエチレン	(mg／L)												
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)												
	チウラム	(mg／L)												
	シマジン	(mg／L)												
	チオベンカルブ	(mg／L)												
	ベンゼン	(mg／L)												
	セレン	(mg／L)												
	硝酸性窒素	(mg／L)												
	亜硝酸性窒素	(mg／L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)												
	ふっ素	(mg／L)												
	ほう素	(mg／L)												
	1,4-ジオキサン	(mg／L)												
要監視項目	クロロホルム	(mg／L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)												
	イソキサチオン	(mg／L)												
	ダイアジノン	(mg／L)												
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg／L)												
	イソプロチオラン	(mg／L)												
	オキシン銅（有機銅）	(mg／L)												
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg／L)												
	プロピザミド	(mg／L)												
	ＥＰＮ	(mg／L)												
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg／L)												
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg／L)												
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg／L)												
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	(mg／L)												
	トルエン	(mg／L)												
	キシレン	(mg／L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)												
	ニッケル	(mg／L)												
	モリブデン	(mg／L)												
	アンチモン	(mg／L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)												
	エピクロロヒドリン	(mg／L)												
	全マンガン	(mg／L)												
	ウラン	(mg／L)												
	PFOS及びPFOA	(ng／L)												
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)												
	フェノール類	(mg／L)												
	銅	(mg／L)												
	鉄（溶解性）	(mg／L)												
	マンガン（溶解性）	(mg／L)												
	クロム	(mg／L)												
※1	全亜鉛	(mg／L)			0.003						0.005			
	ノニルフェノール	(mg／L)			< 0.00006						< 0.00006			
	LAS	(mg／L)			< 0.0006						< 0.0006			
※2	クロロホルム【再掲】	(mg／L)												
	フェノール	(mg／L)												
	ホルムアルデヒド	(mg／L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg／L)												
	アニリン	(mg／L)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)												
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg／L)												
	アンモニア性窒素	(mg／L)												
	塩化物イオン	(mg／L)												
	濁度	(度)												
	クロロフィルａ	(μg／L)	21		30		8.5		16		24		31	
	溶解性ＣＯＤ	(mg／L)												
	溶解性窒素	(mg／L)												
	りん酸態りん	(mg／L)												
	透視度	(cm)	58	50	49	36	69	94	62	78	62	63	45	56
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)												
	プレチラクロール	(μg／L)												

※1　水生生物保全項目（環境基準）

※2　水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目／枚数
20-004-02	ＢＤ 生物Ｂイ	2024	2	45	天竜川	天白橋（岡谷市）	長野県	01／02

	採取月日		4/17	4/17	5/8	5/8	6/5	6/5	7/10	7/10	8/21	8/21	9/4	9/4
	採取時刻		8:00	13:22	8:00	13:25	7:59	13:25	8:00	13:29	7:59	13:26	7:58	13:26
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
	採取水深	(m)	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
一般項目	天候		曇り	晴れ	曇り	曇り	快晴	晴れ	曇り	曇り	薄曇り	晴れ	薄曇り	晴れ
	流況		流量大（大雨、雪どけのため）	流量大（大雨、雪どけのため）	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	川藻臭(微)	川藻臭(微)	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相		黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄緑色・淡(明)	黄緑色・淡(明)	黄緑色・淡(明)	黄緑色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)
	気温	(℃)	8.0	18.0	10.5	15.0	16.4	26.1	22.8	28.3	25.1	30.3	20.0	27.0
	水温	(℃)	13.5	15.5	16.9	17.6	17.3	19.3	21.4	22.5	25.4	27.2	23.8	25.3
	流量	(m³／sec)	45	44	15	15	37	40	34	28	19	14	31	27
	全水深	(m)	1.0	1.0	0.60	0.60	0.90	0.90	0.74	0.64	0.54	0.54	0.78	0.68
	透明度	(m)												
生活環境項目	ｐＨ		7.7	8.6	8.1	9.0	7.7	7.7	7.6	8.1	7.3	8.4	7.4	7.9
	ＤＯ	(mg／L)	9.8	9.7	9.0	9.2	9.1	9.0	8.1	8.4	7.3	7.8	7.8	7.9
	ＢＯＤ	(mg／L)	2.5	2.8	1.9	2.5	1.3	2.1	1.5	1.4	1.9	2.9	1.5	2.2
	ＣＯＤ	(mg／L)	3.9	4.1	3.8	3.8	3.6	3.7	4.1	4.7	4.1	5.0	3.4	3.7
	ＳＳ	(mg／L)	14	13	12	12	7	6	7	8	7	8	5	4
	大腸菌数	(CFU／100ml)	30	22	170	240	220	180	350	310	470	520	230	110
	全窒素	(mg／L)			1.1						1.1			
	全燐	(mg／L)			0.053						0.050			
健康項目	カドミウム	(mg／L)			< 0.0003						< 0.0003			
	全シアン	(mg／L)			< 0.1						< 0.1			
	鉛	(mg／L)			< 0.005						< 0.005			
	六価クロム	(mg／L)			< 0.01						< 0.01			
	砒素	(mg／L)			< 0.005						0.005			
	総水銀	(mg／L)			< 0.0005						< 0.0005			
	アルキル水銀	(mg／L)												
	ＰＣＢ	(mg／L)												
	ジクロロメタン	(mg／L)			< 0.002						< 0.002			
	四塩化炭素	(mg／L)			< 0.0002						< 0.0002			
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)			< 0.0004						< 0.0004			
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)			< 0.01						< 0.01			
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)			< 0.004						< 0.004			
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)			< 0.0005						< 0.0005			
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)			< 0.0006						< 0.0006			
	トリクロロエチレン	(mg／L)			< 0.001						< 0.001			
	テトラクロロエチレン	(mg／L)			< 0.0005						< 0.0005			
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)			< 0.0002						< 0.0002			
	チウラム	(mg／L)			< 0.0006						< 0.0006			
	シマジン	(mg／L)			< 0.0003						< 0.0003			
	チオベンカルブ	(mg／L)			< 0.002						< 0.002			
	ベンゼン	(mg／L)			< 0.001						< 0.001			
	セレン	(mg／L)			< 0.002						< 0.002			
	硝酸性窒素	(mg／L)			0.80						0.74			
	亜硝酸性窒素	(mg／L)			< 0.02						< 0.02			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)			0.82						0.76			
	ふっ素	(mg／L)			0.11						0.10			
	ほう素	(mg／L)			0.16						0.11			
	1,4-ジオキサン	(mg／L)			< 0.005						< 0.005			
要監視項目	クロロホルム	(mg／L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)												
	イソキサチオン	(mg／L)												
	ダイアジノン	(mg／L)												
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg／L)												
	イソプロチオラン	(mg／L)												
	オキシン銅（有機銅）	(mg／L)												
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg／L)												
	プロピザミド	(mg／L)												
	ＥＰＮ	(mg／L)												
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg／L)												
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg／L)												
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg／L)												
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	(mg／L)												
	トルエン	(mg／L)												
	キシレン	(mg／L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)												
	ニッケル	(mg／L)												
	モリブデン	(mg／L)												
	アンチモン	(mg／L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)												
	エピクロロヒドリン	(mg／L)												
	全マンガン	(mg／L)												
	ウラン	(mg／L)												
	PFOS及びPFOA	(ng／L)												
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)												
	フェノール類	(mg／L)												
	銅	(mg／L)												
	鉄（溶解性）	(mg／L)												
	マンガン（溶解性）	(mg／L)												
	クロム	(mg／L)												
※1	全亜鉛	(mg／L)			0.003						0.004			
	ノニルフェノール	(mg／L)			< 0.00006						< 0.00006			
	LAS	(mg／L)			< 0.0006						< 0.0006			
※2	クロロホルム【再掲】	(mg／L)												
	フェノール	(mg／L)												
	ホルムアルデヒド	(mg／L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg／L)												
	アニリン	(mg／L)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)												
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg／L)												
	アンモニア性窒素	(mg／L)												
	塩化物イオン	(mg／L)			15						12			
	濁度	(度)												
	クロロフィルａ	(μg／L)	37		35		18		37		35		14	
	溶解性ＣＯＤ	(mg／L)												
	溶解性窒素	(mg／L)												
	りん酸態りん	(mg／L)												
	透視度	(cm)	33	40	41	48	65	74	56	54	60	54	77	85
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)												
	プレチラクロール	(μg／L)												
備考			降雨の影響で流量多く、濁りあり											

※1　水生生物保全項目（環境基準）
※2　水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目／枚数
20-004-02	ＢＤ 生物Ｂイ	2024	2	45	天竜川	天白橋（岡谷市）	長野県	02／02

	採取月日		10/2	10/2	11/6	11/6	12/4	12/4	1/15	1/15	2/5	2/5	3/5	3/5
	採取時刻		8:00	13:26	8:00	13:30	8:00	13:20	8:00	13:24	8:00	13:27	8:00	13:20
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
	採取水深	(m)	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
一般項目	天候		晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	快晴	雪	曇り	雪	雪	雨	雨
	流況		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相		黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	黄緑色・淡(明)	無色	黄緑色・淡(明)	黄緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)
	気温	(℃)	18.0	27.0	11.8	11.3	8.0	10.5	−3.0	0.5	−2.0	−0.7	4.0	5.0
	水温	(℃)	21.4	23.1	14.0	15.0	8.7	9.2	4.1	3.8	3.5	3.3	4.3	4.8
	流量	(m³／sec)	21	25	30	20	12	12	5.0	6.4	8.2	6.6	13	15
	全水深	(m)	0.75	0.75	0.67	0.50	0.48	0.48	0.33	0.33	0.35	0.35	0.50	0.50
	透明度	(m)												
生活環境項目	ｐＨ		7.4	7.7	7.4	7.6	7.7	7.5	7.4	7.7	7.0	7.8	7.2	7.5
	ＤＯ	(mg／L)	7.9	8.1	9.5	9.5	10	10	11	11	11	12	11	11
	ＢＯＤ	(mg／L)	2.0	2.7	1.2	2.1	1.1	1.1	1.5	1.9	2.1	2.5	3.0	2.7
	ＣＯＤ	(mg／L)	4.0	4.7	3.7	4.1	2.9	3.0	3.1	3.3	3.4	3.9	4.3	4.2
	ＳＳ	(mg／L)	8	8	13	12	4	4	3	4	5	6	14	10
	大腸菌数	(CFU／100ml)	200	170	45	110	12	63	3	4	< 1	1	26	25
	全窒素	(mg／L)			0.87						1.3			
	全燐	(mg／L)			0.030						0.044			
健康項目	カドミウム	(mg／L)			< 0.0003						< 0.0003			
	全シアン	(mg／L)			< 0.1						< 0.1			
	鉛	(mg／L)			< 0.005						< 0.005			
	六価クロム	(mg／L)			< 0.01						< 0.01			
	砒素	(mg／L)			< 0.005						< 0.005			
	総水銀	(mg／L)			< 0.0005						< 0.0005			
	アルキル水銀	(mg／L)												
	ＰＣＢ	(mg／L)												
	ジクロロメタン	(mg／L)			< 0.002						< 0.002			
	四塩化炭素	(mg／L)			< 0.0002						< 0.0002			
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)			< 0.0004						< 0.0004			
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)			< 0.01						< 0.01			
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)			< 0.004						< 0.004			
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)			< 0.0005						< 0.0005			
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)			< 0.0006						< 0.0006			
	トリクロロエチレン	(mg／L)			< 0.001						< 0.001			
	テトラクロロエチレン	(mg／L)			< 0.0005						< 0.0005			
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)			< 0.0002						< 0.0002			
	チウラム	(mg／L)			< 0.0006						< 0.0006			
	シマジン	(mg／L)			< 0.0003						< 0.0003			
	チオベンカルブ	(mg／L)			< 0.002						< 0.002			
	ベンゼン	(mg／L)			< 0.001						< 0.001			
	セレン	(mg／L)			< 0.002						< 0.002			
	硝酸性窒素	(mg／L)			0.53						1.0			
	亜硝酸性窒素	(mg／L)			< 0.02						< 0.02			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)			0.55						1.0			
	ふっ素	(mg／L)			0.08						0.12			
	ほう素	(mg／L)			0.09						0.19			
	1,4-ジオキサン	(mg／L)			< 0.005						< 0.005			
要監視項目	クロロホルム	(mg／L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)												
	イソキサチオン	(mg／L)												
	ダイアジノン	(mg／L)												
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg／L)												
	イソプロチオラン	(mg／L)												
	オキシン銅（有機銅）	(mg／L)												
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg／L)												
	プロピザミド	(mg／L)												
	ＥＰＮ	(mg／L)												
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg／L)												
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg／L)												
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg／L)												
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	(mg／L)												
	トルエン	(mg／L)												
	キシレン	(mg／L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)												
	ニッケル	(mg／L)												
	モリブデン	(mg／L)												
	アンチモン	(mg／L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)												
	エピクロロヒドリン	(mg／L)												
	全マンガン	(mg／L)												
	ウラン	(mg／L)												
	PFOS及びPFOA	(ng／L)												
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)												
	フェノール類	(mg／L)												
	銅	(mg／L)												
	鉄（溶解性）	(mg／L)												
	マンガン（溶解性）	(mg／L)												
	クロム	(mg／L)												
※1	全亜鉛	(mg／L)			0.004						0.006			
	ノニルフェノール	(mg／L)			< 0.00006						< 0.00006			
	LAS	(mg／L)			< 0.0006						< 0.0006			
※2	クロロホルム【再掲】	(mg／L)												
	フェノール	(mg／L)												
	ホルムアルデヒド	(mg／L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg／L)												
	アニリン	(mg／L)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)												
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg／L)												
	アンモニア性窒素	(mg／L)												
	塩化物イオン	(mg／L)			7.9						19			
	濁度	(度)												
	クロロフィルａ	(μg／L)	17		26		8.8		13		21		23	
	溶解性ＣＯＤ	(mg／L)												
	溶解性窒素	(mg／L)												
	りん酸態りん	(mg／L)												
	透視度	(cm)	61	55	30	32	> 100	> 100	79	85	57	60	37	40
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)												
	プレチラクロール	(μg／L)												

※1　水生生物保全項目（環境基準）
※2　水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目／枚数
20-005-01	ＢＤ 生物Ａイ	2024	2	46	天竜川（１）	新樋橋（辰野町）	中部地方整備局	01／03

	採取月日		4/10	4/10	5/8	5/8	6/5	6/5	6/5	6/5	6/5	6/5	6/5
	採取時刻		9:05	13:25	9:00	13:35	9:07	11:00	13:00	15:00	17:00	19:00	21:00	23:00
	採取位置		左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸
	採取水深	(m)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般項目	天候		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
	流況		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相		緑褐色・濃(暗)	緑褐色・濃(暗)	褐色・淡(明)	褐色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)
	気温	(℃)	9.3	16.3	14.8	15.2	18.4	20.8	22.4	23.6	23.3	20.8	18.1	16.8
	水温	(℃)	10.1	12.1	16.4	17.1	17.6	18.1	19.3	19.7	19.3	18.2	17.5	16.8
	流量	(m³／sec)												
	全水深	(m)	0.58	0.56	0.12	0.09	0.13	0.13	0.14	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12
	透明度	(m)												
生活環境項目	ｐＨ		7.7	7.7	7.9	8.2	7.7	7.7	7.6	7.7	7.8	7.5	7.5	7.5
	ＤＯ	(mg／L)	11	11	9.7	9.6	9.1	9	8.6	8.6	8.7	8.8	8.8	8.8
	ＢＯＤ	(mg／L)	1.9	2.1	1.6	1.7	1.3	1.4	1.5	1.7	2	1.2	1.2	1.1
	ＣＯＤ	(mg／L)												
	ＳＳ	(mg／L)	18	20	10	9	5	6	5	5	5	5	5	5
	大腸菌数	(CFU／100ml)	25		110		100							
	全窒素	(mg／L)												
	全燐	(mg／L)												
健康項目	カドミウム	(mg／L)												
	全シアン	(mg／L)												
	鉛	(mg／L)			< 0.005									
	六価クロム	(mg／L)												
	砒素	(mg／L)												
	総水銀	(mg／L)												
	アルキル水銀	(mg／L)												
	ＰＣＢ	(mg／L)												
	ジクロロメタン	(mg／L)												
	四塩化炭素	(mg／L)												
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)												
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)												
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)												
	トリクロロエチレン	(mg／L)												
	テトラクロロエチレン	(mg／L)												
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)												
	チウラム	(mg／L)												
	シマジン	(mg／L)												
	チオベンカルブ	(mg／L)												
	ベンゼン	(mg／L)												
	セレン	(mg／L)												
	硝酸性窒素	(mg／L)			0.74									
	亜硝酸性窒素	(mg／L)			< 0.02									
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)			0.76									
	ふっ素	(mg／L)												
	ほう素	(mg／L)												
	1,4-ジオキサン	(mg／L)												
要監視項目	クロロホルム	(mg／L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)												
	イソキサチオン	(mg／L)												
	ダイアジノン	(mg／L)												
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg／L)												
	イソプロチオラン	(mg／L)												
	オキシン銅（有機銅）	(mg／L)												
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg／L)												
	プロピザミド	(mg／L)												
	ＥＰＮ	(mg／L)												
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg／L)												
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg／L)												
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg／L)												
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	(mg／L)												
	トルエン	(mg／L)												
	キシレン	(mg／L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)												
	ニッケル	(mg／L)												
	モリブデン	(mg／L)												
	アンチモン	(mg／L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)												
	エピクロロヒドリン	(mg／L)												
	全マンガン	(mg／L)												
	ウラン	(mg／L)												
	PFOS及びPFOA	(ng／L)												
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)												
	フェノール類	(mg／L)												
	銅	(mg／L)												
	鉄（溶解性）	(mg／L)												
	マンガン（溶解性）	(mg／L)												
	クロム	(mg／L)												
※1	全亜鉛	(mg／L)	< 0.001		< 0.001		0.001							
	ノニルフェノール	(mg／L)			< 0.00006									
	LAS	(mg／L)			< 0.0006									
※2	クロロホルム【再掲】	(mg／L)												
	フェノール	(mg／L)												
	ホルムアルデヒド	(mg／L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg／L)												
	アニリン	(mg／L)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)												
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg／L)												
	アンモニア性窒素	(mg／L)												
	塩化物イオン	(mg／L)												
	濁度	(度)	13	12	4	6	1	1	1	1	1	1	1	2
	クロロフィルａ	(μg／L)												
	溶解性ＣＯＤ	(mg／L)												
	溶解性窒素	(mg／L)												
	りん酸態りん	(mg／L)												
	透視度	(cm)	21	21	38	46	81	82	82	85	88	90	90	91
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)			140									
	プレチラクロール	(μg／L)												
備考														

※1　水生生物保全項目（環境基準）
※2　水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目／枚数
20-005-01	ＢＤ 生物Ａイ	2024	2	46	天竜川（１）	新樋橋（辰野町）	中部地方整備局	02／03

	採取月日		6/5	6/5	6/5	6/5	6/5	7/3	7/3	8/7	8/7	9/4	9/4	10/2
	採取時刻		1:00	3:00	5:00	7:00	9:00	9:05	13:45	9:05	13:50	9:05	13:20	9:06
	採取位置		左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸
	採取水深	(m)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般項目	天候		晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相		緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	黄緑色・濃(暗)	黄緑色・濃(暗)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)
	気温	(℃)	15.7	15.1	14.3	16.1	22.9	25.9	29.8	28.5	32.2	23.9	28.7	21.9
	水温	(℃)	16.6	16.4	16.4	16.6	17.4	20.3	22.4	27.3	28.6	23.6	25.5	21.2
	流量	(m³／sec)												
	全水深	(m)	0.12	0.12	0.11	0.12	0.09	0.55	0.47	0.23	0.18	0.09	0.04	0.11
	透明度	(m)												
生活環境項目	ｐＨ		7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.8	8.4	8.5	8.8	7.8	8.1	7.9
	ＤＯ	(mg／L)	8.9	8.9	8.9	9.1	9.3	8.6	8.4	7.5	7.3	8.3	7.8	8.6
	ＢＯＤ	(mg／L)	1.2	1.2	1.4	1.6	1.7	1.8	2.5	1.8	1.9	1.5	1.4	1.3
	ＣＯＤ	(mg／L)												
	ＳＳ	(mg／L)	5	5	5	5	5	12	10	5	4	4	3	5
	大腸菌数	(CFU／100ml)						200		130		74		71
	全窒素	(mg／L)								0.42				
	全燐	(mg／L)												
健康項目	カドミウム	(mg／L)								< 0.0003				
	全シアン	(mg／L)								< 0.1				
	鉛	(mg／L)								< 0.005				
	六価クロム	(mg／L)								< 0.01				
	砒素	(mg／L)								< 0.005				
	総水銀	(mg／L)								< 0.0005				
	アルキル水銀	(mg／L)												
	ＰＣＢ	(mg／L)								< 0.0005				
	ジクロロメタン	(mg／L)								< 0.002				
	四塩化炭素	(mg／L)								< 0.0002				
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)								< 0.0004				
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)								< 0.01				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)								< 0.004				
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)								< 0.0005				
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)								< 0.0006				
	トリクロロエチレン	(mg／L)								< 0.001				
	テトラクロロエチレン	(mg／L)								< 0.0005				
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)								< 0.0002				
	チウラム	(mg／L)								< 0.0006				
	シマジン	(mg／L)								< 0.0003				
	チオベンカルブ	(mg／L)								< 0.002				
	ベンゼン	(mg／L)								< 0.001				
	セレン	(mg／L)								< 0.002				
	硝酸性窒素	(mg／L)								0.22				
	亜硝酸性窒素	(mg／L)								< 0.02				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)								0.24				
	ふっ素	(mg／L)								< 0.08				
	ほう素	(mg／L)								< 0.02				
	1,4-ジオキサン	(mg／L)								< 0.005				
要監視項目	クロロホルム	(mg／L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)												
	イソキサチオン	(mg／L)												
	ダイアジノン	(mg／L)												
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg／L)												
	イソプロチオラン	(mg／L)												
	オキシン銅（有機銅）	(mg／L)												
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg／L)												
	プロピザミド	(mg／L)												
	ＥＰＮ	(mg／L)												
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg／L)												
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg／L)												
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg／L)												
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	(mg／L)												
	トルエン	(mg／L)												
	キシレン	(mg／L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)												
	ニッケル	(mg／L)												
	モリブデン	(mg／L)												
	アンチモン	(mg／L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)												
	エピクロロヒドリン	(mg／L)												
	全マンガン	(mg／L)												
	ウラン	(mg／L)												
	PFOS及びPFOA	(ng／L)												
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)								< 0.5				
	フェノール類	(mg／L)								< 0.01				
	銅	(mg／L)								< 0.01				
	鉄（溶解性）	(mg／L)								< 0.01				
	マンガン（溶解性）	(mg／L)								< 0.01				
	クロム	(mg／L)								< 0.02				
※1	全亜鉛	(mg／L)						0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001
	ノニルフェノール	(mg／L)								< 0.00006				
	LAS	(mg／L)								< 0.0006				
※2	クロロホルム【再掲】	(mg／L)												
	フェノール	(mg／L)												
	ホルムアルデヒド	(mg／L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg／L)												< 0.00003
	アニリン	(mg／L)												< 0.002
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)												< 0.0003
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg／L)												
	アンモニア性窒素	(mg／L)												
	塩化物イオン	(mg／L)								8				
	濁度	(度)	1	1	1	1	1	7	7	3	3	2	3	3
	クロロフィルａ	(μg／L)												
	溶解性ＣＯＤ	(mg／L)												
	溶解性窒素	(mg／L)												
	りん酸態りん	(mg／L)												
	透視度	(cm)	91	95	91	93	96	40	40	70	77	85	91	79
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)								230				
	プレチラクロール	(μg／L)												

※1　水生生物保全項目（環境基準）
※2　水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目／枚数
20-005-01	ＢＤ 生物Ａイ	2024	2	46	天竜川（１）	新樋橋（辰野町）	中部地方整備局	03／03

	採取月日		10/2	11/6	11/6	12/4	12/4	1/15	1/15	2/5	2/5	3/5	3/5	
	採取時刻		13:20	8:55	13:20	9:00	13:15	9:04	13:20	9:15	13:20	9:55	13:35	
	採取位置		左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	
	採取水深	(m)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
一般項目	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	
	流況		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	色相		緑色・淡(明)	緑褐色・濃(暗)	緑褐色・濃(暗)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑褐色・濃(暗)	緑褐色・濃(暗)	緑褐色・濃(暗)	緑褐色・濃(暗)	緑褐色・濃(暗)	緑褐色・濃(暗)	
	気温	(℃)	29.2	10.6	12.6	6.3	12.9	2.2	4.9	−1.8	−1.7	4.1	4.1	
	水温	(℃)	22.9	13.7	13.9	8.3	10.3	3.8	4.4	2.7	3.2	4.5	5.0	
	流量	(m³／sec)												
	全水深	(m)	0.12	0.25	0.13	0.12	0.08	0.19	0.21	0.20	0.20	0.13	0.13	
	透明度	(m)												
生活環境項目	ｐＨ		8.3	7.7	7.7	7.9	8.7	7.2	8.1	7.8	8.2	7.6	7.7	
	ＤＯ	(mg／L)	8.5	10	9.5	11	11	12	12	12	12	12	12	
	ＢＯＤ	(mg／L)	1.3	1.9	1.8	1.5	1.5	1.5	1.3	1.9	1.9	2.6	2.2	
	ＣＯＤ	(mg／L)												
	ＳＳ	(mg／L)	5	10	9	2	2	2	3	4	5	13	10	
	大腸菌数	(CFU／100ml)		120		41		68		33		81		
	全窒素	(mg／L)												
	全燐	(mg／L)												
健康項目	カドミウム	(mg／L)												
	全シアン	(mg／L)												
	鉛	(mg／L)		< 0.005						< 0.005				
	六価クロム	(mg／L)												
	砒素	(mg／L)								< 0.005				
	総水銀	(mg／L)												
	アルキル水銀	(mg／L)												
	ＰＣＢ	(mg／L)												
	ジクロロメタン	(mg／L)												
	四塩化炭素	(mg／L)												
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)												
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)												
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)												
	トリクロロエチレン	(mg／L)												
	テトラクロロエチレン	(mg／L)												
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)												
	チウラム	(mg／L)												
	シマジン	(mg／L)												
	チオベンカルブ	(mg／L)												
	ベンゼン	(mg／L)												
	セレン	(mg／L)												
	硝酸性窒素	(mg／L)		0.60						0.91				
	亜硝酸性窒素	(mg／L)		< 0.02						< 0.02				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)		0.60						0.93				
	ふっ素	(mg／L)								0.10				
	ほう素	(mg／L)								0.14				
	1,4-ジオキサン	(mg／L)								< 0.005				
要監視項目	クロロホルム	(mg／L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)												
	イソキサチオン	(mg／L)												
	ダイアジノン	(mg／L)												
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg／L)												
	イソプロチオラン	(mg／L)												
	オキシン銅（有機銅）	(mg／L)												
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg／L)												
	プロピザミド	(mg／L)												
	ＥＰＮ	(mg／L)												
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg／L)												
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg／L)												
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg／L)												
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	(mg／L)												
	トルエン	(mg／L)												
	キシレン	(mg／L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)												
	ニッケル	(mg／L)												
	モリブデン	(mg／L)												
	アンチモン	(mg／L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)												
	エピクロロヒドリン	(mg／L)												
	全マンガン	(mg／L)												
	ウラン	(mg／L)												
	PFOS及びPFOA	(ng／L)												
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)												
	フェノール類	(mg／L)												
	銅	(mg／L)								< 0.01				
	鉄（溶解性）	(mg／L)								0.02				
	マンガン（溶解性）	(mg／L)								< 0.01				
	クロム	(mg／L)												
※1	全亜鉛	(mg／L)		< 0.001		0.001		0.002		0.002		0.005		
	ノニルフェノール	(mg／L)		< 0.00006						< 0.00006				
	LAS	(mg／L)		< 0.0006						< 0.0006				
※2	クロロホルム【再掲】	(mg／L)												
	フェノール	(mg／L)												
	ホルムアルデヒド	(mg／L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg／L)												
	アニリン	(mg／L)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)												
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg／L)												
	アンモニア性窒素	(mg／L)												
	塩化物イオン	(mg／L)												
	濁度	(度)	4	7	6	2	2	2	2	5	5	8	8	
	クロロフィルａ	(μg／L)												
	溶解性ＣＯＤ	(mg／L)												
	溶解性窒素	(mg／L)												
	りん酸態りん	(mg／L)												
	透視度	(cm)	75	41	50	> 100	> 100	> 100	> 100	62	63	31	38	
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)		180						41				
	プレチラクロール	(μg／L)												

※1　水生生物保全項目（環境基準）
※2　水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目／枚数
20-005-51	ＢＤ 生物Ａイ	2024	2	47	天竜川（１）	中央橋（伊那市）	中部地方整備局	01／02

	採取月日		4/10	4/10	5/8	5/8	6/5	6/5	7/3	7/3	8/7	8/7	9/4	9/4
	採取時刻		10:05	14:05	9:55	14:20	10:01	14:08	9:55	14:30	10:00	14:40	9:55	14:00
	採取位置		左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸
	採取水深	(m)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
一般項目	天候		晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相		灰緑色・濃(暗)	灰緑色・濃(暗)	褐色・淡(明)	灰緑色・濃(暗)	灰緑色・濃(暗)	灰緑色・濃(暗)	灰緑色・濃(暗)	灰緑色・濃(暗)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)
	気温	(℃)	10.4	16.2	17.1	18.8	21.9	26.8	25.3	28.1	29.6	34.3	27.2	32.9
	水温	(℃)	9.6	13.0	16.1	17.0	16.0	19.5	19.1	21.2	26.1	27.8	22.4	25.6
	流量	(m³／sec)												
	全水深	(m)	0.50	0.50	0.20	0.19	0.34	0.33	0.57	0.47	0.49	0.35	0.31	0.02
	透明度	(m)												
生活環境項目	ｐＨ		7.5	7.6	8.4	8.4	7.6	7.6	7.8	7.6	7.8	7.8	7.7	7.8
	ＤＯ	(mg／L)	11	10	10	10	10	8.8	8.6	8.4	7.6	7.7	8.2	8.0
	ＢＯＤ	(mg／L)	1.4	1.5	1.3	1.8	0.8	0.8	1.3	1.4	1.7	1.4	1.1	1.2
	ＣＯＤ	(mg／L)			2.7						2.8			
	ＳＳ	(mg／L)	73	65	12	10	5	6	58	47	14	9	4	4
	大腸菌数	(CFU／100ml)	36		190		120		110		180		180	
	全窒素	(mg／L)			1.5						0.79			
	全燐	(mg／L)			0.060						0.051			
健康項目	カドミウム	(mg／L)												
	全シアン	(mg／L)												
	鉛	(mg／L)									< 0.005			
	六価クロム	(mg／L)												
	砒素	(mg／L)									< 0.005			
	総水銀	(mg／L)												
	アルキル水銀	(mg／L)												
	ＰＣＢ	(mg／L)												
	ジクロロメタン	(mg／L)												
	四塩化炭素	(mg／L)												
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)												
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)												
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)												
	トリクロロエチレン	(mg／L)												
	テトラクロロエチレン	(mg／L)												
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)												
	チウラム	(mg／L)												
	シマジン	(mg／L)												
	チオベンカルブ	(mg／L)												
	ベンゼン	(mg／L)												
	セレン	(mg／L)												
	硝酸性窒素	(mg／L)												
	亜硝酸性窒素	(mg／L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)												
	ふっ素	(mg／L)												
	ほう素	(mg／L)												
	1,4-ジオキサン	(mg／L)												
要監視項目	クロロホルム	(mg／L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)												
	イソキサチオン	(mg／L)												
	ダイアジノン	(mg／L)												
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg／L)												
	イソプロチオラン	(mg／L)												
	オキシン銅（有機銅）	(mg／L)												
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg／L)												
	プロピザミド	(mg／L)												
	ＥＰＮ	(mg／L)												
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg／L)												
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg／L)												
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg／L)												
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	(mg／L)												
	トルエン	(mg／L)												
	キシレン	(mg／L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)												
	ニッケル	(mg／L)												
	モリブデン	(mg／L)												
	アンチモン	(mg／L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)												
	エピクロロヒドリン	(mg／L)												
	全マンガン	(mg／L)												
	ウラン	(mg／L)												
	PFOS及びPFOA	(ng／L)												
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)												
	フェノール類	(mg／L)												
	銅	(mg／L)												
	鉄（溶解性）	(mg／L)												
	マンガン（溶解性）	(mg／L)												
	クロム	(mg／L)												
※1	全亜鉛	(mg／L)			0.001						< 0.001			
	ノニルフェノール	(mg／L)												
	LAS	(mg／L)												
※2	クロロホルム【再掲】	(mg／L)												
	フェノール	(mg／L)												
	ホルムアルデヒド	(mg／L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg／L)												
	アニリン	(mg／L)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)												
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg／L)												
	アンモニア性窒素	(mg／L)			< 0.02						< 0.02			
	塩化物イオン	(mg／L)			11						8			
	濁度	(度)	33	31	5	5	0.9	1	27	22	4	4	2	2
	クロロフィルａ	(μg／L)			< 1						< 1			
	溶解性ＣＯＤ	(mg／L)												
	溶解性窒素	(mg／L)												
	りん酸態りん	(mg／L)												
	透視度	(cm)	10	10	49	48	76	72	15	17	38	50	88	92
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)			210						490			
	プレチラクロール	(μg／L)												
備考														

※1　水生生物保全項目（環境基準）

※2　水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目／枚数
20-005-51	ＢＤ 生物Ａイ	2024	2	47	天竜川（１）	中央橋（伊那市）	中部地方整備局	02／02

	採取月日		10/2	10/2	11/6	11/6	12/4	12/4	1/15	1/15	2/5	2/5	3/5	3/5
	採取時刻		9:54	14:05	9:42	14:00	9:45	13:50	9:45	14:00	10:00	14:05	10:40	14:15
	採取位置		左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸
	採取水深	(m)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
一般項目	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	曇り	雨	雨
	流況		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相		緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑褐色・濃(暗)	緑褐色・濃(暗)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	灰緑色・淡(明)	灰緑色・淡(明)	灰緑色・濃(暗)	灰緑色・濃(暗)	灰緑色・濃(暗)	灰緑色・濃(暗)
	気温	(℃)	23.4	30.5	16.2	17.9	7.8	14.1	3.5	5.1	0.8	0.5	5.4	6.4
	水温	(℃)	20.6	23.1	14.2	14.4	9.0	11.1	4.3	5.3	2.9	3.6	4.5	5.9
	流量	(m³／sec)												
	全水深	(m)	0.18	0.18	0.53	0.39	0.17	0.16	0.05	0.04	0.04	0.02	0.02	0.05
	透明度	(m)												
生活環境項目	ｐＨ		8.1	8.4	7.6	7.6	7.8	8.2	7.5	8.5	7.9	8.2	7.6	7.7
	ＤＯ	(mg／L)	9.4	9.2	10	9.5	11	10	12	12	13	12	12	12
	ＢＯＤ	(mg／L)	1.2	1.2	1.7	1.7	1.3	1.4	1.7	1.6	1.3	1.9	2.1	1.8
	ＣＯＤ	(mg／L)			2.2						2.8			
	ＳＳ	(mg／L)	4	3	11	9	1	1	3	4	10	11	22	22
	大腸菌数	(CFU／100ml)	190		100		83		110		49		290	
	全窒素	(mg／L)			1.0						1.5			
	全燐	(mg／L)			0.047						0.064			
健康項目	カドミウム	(mg／L)												
	全シアン	(mg／L)												
	鉛	(mg／L)									< 0.005			
	六価クロム	(mg／L)												
	砒素	(mg／L)									< 0.005			
	総水銀	(mg／L)												
	アルキル水銀	(mg／L)												
	ＰＣＢ	(mg／L)												
	ジクロロメタン	(mg／L)												
	四塩化炭素	(mg／L)												
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)												
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)												
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)												
	トリクロロエチレン	(mg／L)												
	テトラクロロエチレン	(mg／L)												
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)												
	チウラム	(mg／L)												
	シマジン	(mg／L)												
	チオベンカルブ	(mg／L)												
	ベンゼン	(mg／L)												
	セレン	(mg／L)												
	硝酸性窒素	(mg／L)												
	亜硝酸性窒素	(mg／L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)												
	ふっ素	(mg／L)												
	ほう素	(mg／L)												
	1,4-ジオキサン	(mg／L)												
要監視項目	クロロホルム	(mg／L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)												
	イソキサチオン	(mg／L)												
	ダイアジノン	(mg／L)												
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg／L)												
	イソプロチオラン	(mg／L)												
	オキシン銅（有機銅）	(mg／L)												
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg／L)												
	プロピザミド	(mg／L)												
	ＥＰＮ	(mg／L)												
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg／L)												
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg／L)												
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg／L)												
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	(mg／L)												
	トルエン	(mg／L)												
	キシレン	(mg／L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)												
	ニッケル	(mg／L)												
	モリブデン	(mg／L)												
	アンチモン	(mg／L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)												
	エピクロロヒドリン	(mg／L)												
	全マンガン	(mg／L)												
	ウラン	(mg／L)												
	PFOS及びPFOA	(ng／L)												
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)												
	フェノール類	(mg／L)												
	銅	(mg／L)												
	鉄（溶解性）	(mg／L)												
	マンガン（溶解性）	(mg／L)												
	クロム	(mg／L)												
※1	全亜鉛	(mg／L)			< 0.001							0.002		
	ノニルフェノール	(mg／L)												
	LAS	(mg／L)												
※2	クロロホルム【再掲】	(mg／L)												
	フェノール	(mg／L)												
	ホルムアルデヒド	(mg／L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg／L)												
	アニリン	(mg／L)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)												
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg／L)												
	アンモニア性窒素	(mg／L)			0.02						0.02			
	塩化物イオン	(mg／L)			8						18			
	濁度	(度)	2	2	6	5	1	1	2	2	8	9	13	14
	クロロフィルａ	(μg／L)												
	溶解性ＣＯＤ	(mg／L)												
	溶解性窒素	(mg／L)												
	りん酸態りん	(mg／L)												
	透視度	(cm)	87	98	44	47	> 100	> 100	> 100	> 100	44	37	24	24
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)			180						120			
	プレチラクロール	(μg／L)												

※1　水生生物保全項目（環境基準）
※2　水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目／枚数
20-006-01	Ａロ 生物Ａイ	2024	2	48	天竜川（２）	吉瀬ダム上（駒ケ根市）	中部地方整備局	01／02

	採取月日		4/10	4/10	5/8	5/8	6/5	6/5	7/3	7/3	8/7	8/7	9/4	9/4
	採取時刻		11:12	14:50	11:35	15:00	11:32	14:56	11:00	15:20	11:40	15:25	11:00	14:50
	採取位置		左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸
	採取水深	(m)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般項目	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相		茶色・濃(暗)	茶色・濃(暗)	黄緑色・濃(暗)	黄緑色・濃(暗)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)
	気温	(℃)	13.6	16.7	18.9	19.8	23.4	26.2	26.7	27.9	30.2	31.6	27.1	28.9
	水温	(℃)	9.2	11.4	15.9	16.8	16.8	18.7	18.3	19.7	25.1	26.6	22.1	24.5
	流量	(m³／sec)												
	全水深	(m)												
	透明度	(m)												
生活環境項目	ｐＨ		7.7	7.7	8.1	8.4	7.6	7.7	7.8	7.8	7.9	7.9	7.9	7.9
	ＤＯ	(mg／L)	11	10	10	10	9.3	9.8	9.0	8.6	7.7	7.4	8.5	8.2
	ＢＯＤ	(mg／L)	0.8	0.8	1.1	1.1	0.6	0.8	0.7	0.8	1.9	1.8	1.0	1.1
	ＣＯＤ	(mg／L)			1.2									
	ＳＳ	(mg／L)	143	121	13	7	6	7	119	92	23	15	3	3
	大腸菌数	(CFU／100ml)	58		54		41		140		140		69	
	全窒素	(mg／L)									0.90			
	全燐	(mg／L)												
健康項目	カドミウム	(mg／L)									< 0.0003			
	全シアン	(mg／L)									< 0.1			
	鉛	(mg／L)			< 0.005						< 0.005			
	六価クロム	(mg／L)									< 0.01			
	砒素	(mg／L)									< 0.005			
	総水銀	(mg／L)									< 0.0005			
	アルキル水銀	(mg／L)												
	ＰＣＢ	(mg／L)									< 0.0005			
	ジクロロメタン	(mg／L)									< 0.002			
	四塩化炭素	(mg／L)									< 0.0002			
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)									< 0.0004			
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)									< 0.01			
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)									< 0.004			
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)									< 0.0005			
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)									< 0.0006			
	トリクロロエチレン	(mg／L)									< 0.001			
	テトラクロロエチレン	(mg／L)									< 0.0005			
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)									< 0.0002			
	チウラム	(mg／L)									< 0.0006			
	シマジン	(mg／L)									< 0.0003			
	チオベンカルブ	(mg／L)									< 0.002			
	ベンゼン	(mg／L)									< 0.001			
	セレン	(mg／L)									< 0.002			
	硝酸性窒素	(mg／L)			1.0						0.73			
	亜硝酸性窒素	(mg／L)			< 0.02						< 0.02			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)			1.0						0.75			
	ふっ素	(mg／L)									< 0.08			
	ほう素	(mg／L)									0.07			
	1,4-ジオキサン	(mg／L)									< 0.005			
要監視項目	クロロホルム	(mg／L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)												
	イソキサチオン	(mg／L)												
	ダイアジノン	(mg／L)												
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg／L)												
	イソプロチオラン	(mg／L)												
	オキシン銅（有機銅）	(mg／L)												
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg／L)												
	プロピザミド	(mg／L)												
	ＥＰＮ	(mg／L)												
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg／L)												
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg／L)												
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg／L)												
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	(mg／L)												
	トルエン	(mg／L)												
	キシレン	(mg／L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)												
	ニッケル	(mg／L)												
	モリブデン	(mg／L)												
	アンチモン	(mg／L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)												
	エピクロロヒドリン	(mg／L)												
	全マンガン	(mg／L)												
	ウラン	(mg／L)												
	PFOS及びPFOA	(ng／L)												
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)									< 0.5			
	フェノール類	(mg／L)									< 0.01			
	銅	(mg／L)									< 0.01			
	鉄（溶解性）	(mg／L)									< 0.01			
	マンガン（溶解性）	(mg／L)									< 0.01			
	クロム	(mg／L)									< 0.01			
※1	全亜鉛	(mg／L)	0.001		< 0.001		0.001		0.003		< 0.001		0.001	
	ノニルフェノール	(mg／L)			< 0.00006						< 0.00006			
	LAS	(mg／L)			< 0.0006						< 0.0006			
※2	クロロホルム【再掲】	(mg／L)												
	フェノール	(mg／L)												
	ホルムアルデヒド	(mg／L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg／L)												
	アニリン	(mg／L)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)												
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg／L)												
	アンモニア性窒素	(mg／L)												
	塩化物イオン	(mg／L)									6			
	濁度	(度)	82	66	3	4	1	1	64	51	7	4	2	2
	クロロフィルａ	(μg／L)												
	溶解性ＣＯＤ	(mg／L)												
	溶解性窒素	(mg／L)												
	りん酸態りん	(mg／L)												
	透視度	(cm)	4	6	73	51	59	58	8	9	23	33	> 100	> 100
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)			90						380			
	プレチラクロール	(μg／L)												
備考														

※1　水生生物保全項目（環境基準）
※2　水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目／枚数
20-006-01	Ａロ 生物Ａイ	2024	2	48	天竜川（２）	吉瀬ダム上（駒ケ根市）	中部地方整備局	02／02

	採取月日		10/2	10/2	11/6	11/6	12/4	12/4	1/15	1/15	2/5	2/5	3/5	3/5
	採取時刻		11:00	14:50	10:56	14:46	10:50	14:35	10:50	14:45	10:10	15:00	11:45	15:08
	採取位置		左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	流心(中央)	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸
	採取水深	(m)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般項目	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	雪	雨	雨
	流況		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相		緑色・淡(明)	茶褐色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	黄緑色・濃(暗)	黄緑色・濃(暗)	黄緑色・濃(暗)	黄緑色・濃(暗)	黄緑色・濃(暗)	黄緑色・濃(暗)
	気温	(℃)	25.2	27.9	17.3	15.2	10.6	13.7	4.1	5.6	0.7	0.1	4.1	4.8
	水温	(℃)	20.5	22.2	14.2	14.9	9.4	11.0	4.5	4.8	2.9	3.5	4.2	5.1
	流量	(m³／sec)												
	全水深	(m)												
	透明度	(m)												
生活環境項目	ｐＨ		8.0	8.2	7.7	7.8	7.8	7.9	7.8	8.5	7.9	8.0	7.6	7.6
	ＤＯ	(mg／L)	9.0	8.6	9.9	9.3	11	11	13	12	13	12	12	11
	ＢＯＤ	(mg／L)	1.1	1.0	1.7	1.6	0.9	1.2	1.5	1.6	1.3	1.2	1.7	1.9
	ＣＯＤ	(mg／L)												
	ＳＳ	(mg／L)	4	4	30	25	1	6	5	7	13	25	50	32
	大腸菌数	(CFU／100ml)	58		100		24		79		29		97	
	全窒素	(mg／L)												
	全燐	(mg／L)												
健康項目	カドミウム	(mg／L)												
	全シアン	(mg／L)												
	鉛	(mg／L)			< 0.005						< 0.005			
	六価クロム	(mg／L)												
	砒素	(mg／L)									< 0.005			
	総水銀	(mg／L)												
	アルキル水銀	(mg／L)												
	ＰＣＢ	(mg／L)												
	ジクロロメタン	(mg／L)												
	四塩化炭素	(mg／L)												
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)												
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)												
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)												
	トリクロロエチレン	(mg／L)												
	テトラクロロエチレン	(mg／L)												
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)												
	チウラム	(mg／L)												
	シマジン	(mg／L)												
	チオベンカルブ	(mg／L)												
	ベンゼン	(mg／L)												
	セレン	(mg／L)												
	硝酸性窒素	(mg／L)			0.81						1.2			
	亜硝酸性窒素	(mg／L)			< 0.02						< 0.02			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)			0.83						1.2			
	ふっ素	(mg／L)									0.08			
	ほう素	(mg／L)									0.09			
	1,4-ジオキサン	(mg／L)									< 0.005			
要監視項目	クロロホルム	(mg／L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)												
	イソキサチオン	(mg／L)												
	ダイアジノン	(mg／L)												
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg／L)												
	イソプロチオラン	(mg／L)												
	オキシン銅（有機銅）	(mg／L)												
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg／L)												
	プロピザミド	(mg／L)												
	ＥＰＮ	(mg／L)												
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg／L)												
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg／L)												
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg／L)												
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	(mg／L)												
	トルエン	(mg／L)												
	キシレン	(mg／L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)												
	ニッケル	(mg／L)												
	モリブデン	(mg／L)												
	アンチモン	(mg／L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)												
	エピクロロヒドリン	(mg／L)												
	全マンガン	(mg／L)												
	ウラン	(mg／L)												
	PFOS及びPFOA	(ng／L)												
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)												
	フェノール類	(mg／L)												
	銅	(mg／L)									< 0.01			
	鉄（溶解性）	(mg／L)									< 0.01			
	マンガン（溶解性）	(mg／L)												
	クロム	(mg／L)												
※1	全亜鉛	(mg／L)	< 0.001		< 0.001		0.001				0.04			
	ノニルフェノール	(mg／L)			< 0.00006						< 0.00006			
	LAS	(mg／L)			< 0.0006						< 0.0006			
※2	クロロホルム【再掲】	(mg／L)												
	フェノール	(mg／L)												
	ホルムアルデヒド	(mg／L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg／L)	< 0.00003											
	アニリン	(mg／L)	< 0.002											
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)	< 0.0003											
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg／L)												
	アンモニア性窒素	(mg／L)												
	塩化物イオン	(mg／L)												
	濁度	(度)	2	2	13	10	1	1	3	3	6	16	35	24
	クロロフィルａ	(μg／L)												
	溶解性ＣＯＤ	(mg／L)												
	溶解性窒素	(mg／L)												
	りん酸態りん	(mg／L)												
	透視度	(cm)	98	> 100	24	23	> 100	> 100	72	71	32	18	10	17
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)			160						56			
	プレチラクロール	(μg／L)												

※1　水生生物保全項目（環境基準）

※2　水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目／枚数
20-007-51	Ａイ 生物Ａイ	2024	0	49	天竜川（３）	宮ヶ瀬橋（松川町）	中部地方整備局	01／01

	採取月日		4/10	5/8	6/5	7/3	8/7	9/4	10/2	11/6	12/4	1/15	2/5	3/5
	採取時刻		10:50	11:30	11:45	11:00	11:10	11:00	11:05	10:50	11:45	10:55	11:05	11:05
	採取位置		左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸
	採取水深	(m)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般項目	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相		褐色・淡(明)	灰緑色・淡(明)	灰緑色・淡(明)	灰茶色・淡(明)	茶褐色・濃(暗)	灰緑色・淡(明)	灰緑色・淡(明)	灰緑色・淡(明)	灰緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	灰緑色・淡(明)	灰緑色・淡(明)
	気温	(℃)	19.2	19.5	24.5	29.3	32.1	34.9	26.5	19.6	15.5	5.2	2.3	6.2
	水温	(℃)	9.7	16.6	17.2	18.3	25.1	22.1	21.5	14.4	10.2	4.6	3.9	4.5
	流量	(m³／sec)												
	全水深	(m)	0.20	0.40	0.30	0.30	0.30	0.40	0.50	0.50	0.40	0.30	0.35	0.30
	透明度	(m)												
生活環境項目	ｐＨ		7.6	8.1	7.7	8.1	7.9	7.8	8.3	7.8	7.9	7.7	8.1	7.5
	ＤＯ	(mg／L)	11	10	9.5	9.0	8.6	8.6	9.3	9.6	11	12	13	12
	ＢＯＤ	(mg／L)	0.8	0.8	< 0.5	0.6	1.5	0.7	1.4	1.3	0.8	1.9	1.9	1.4
	ＣＯＤ	(mg／L)		1.8										
	ＳＳ	(mg／L)	164	5	13	292	53	5	11	18	4	10	22	21
	大腸菌数	(CFU／100ml)	95	43	70	190	260	120	63	70	19	75	17	100
	全窒素	(mg／L)					0.78							
	全燐	(mg／L)												
健康項目	カドミウム	(mg／L)												
	全シアン	(mg／L)												
	鉛	(mg／L)					< 0.005						< 0.005	
	六価クロム	(mg／L)												
	砒素	(mg／L)					< 0.005						< 0.005	
	総水銀	(mg／L)												
	アルキル水銀	(mg／L)												
	ＰＣＢ	(mg／L)												
	ジクロロメタン	(mg／L)												
	四塩化炭素	(mg／L)												
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)												
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)												
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)												
	トリクロロエチレン	(mg／L)												
	テトラクロロエチレン	(mg／L)												
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)												
	チウラム	(mg／L)												
	シマジン	(mg／L)												
	チオベンカルブ	(mg／L)												
	ベンゼン	(mg／L)												
	セレン	(mg／L)												
	硝酸性窒素	(mg／L)												
	亜硝酸性窒素	(mg／L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)												
	ふっ素	(mg／L)												
	ほう素	(mg／L)												
	1,4-ジオキサン	(mg／L)												
要監視項目	クロロホルム	(mg／L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)												
	イソキサチオン	(mg／L)												
	ダイアジノン	(mg／L)												
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg／L)												
	イソプロチオラン	(mg／L)												
	オキシン銅（有機銅）	(mg／L)												
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg／L)												
	プロピザミド	(mg／L)												
	ＥＰＮ	(mg／L)												
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg／L)												
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg／L)												
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg／L)												
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	(mg／L)												
	トルエン	(mg／L)												
	キシレン	(mg／L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)												
	ニッケル	(mg／L)												
	モリブデン	(mg／L)												
	アンチモン	(mg／L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)												
	エピクロロヒドリン	(mg／L)												
	全マンガン	(mg／L)												
	ウラン	(mg／L)												
	PFOS及びPFOA	(ng／L)												
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)												
	フェノール類	(mg／L)												
	銅	(mg／L)												
	鉄（溶解性）	(mg／L)												
	マンガン（溶解性）	(mg／L)												
	クロム	(mg／L)												
※1	全亜鉛	(mg／L)												
	ノニルフェノール	(mg／L)												
	LAS	(mg／L)												
※2	クロロホルム【再掲】	(mg／L)												
	フェノール	(mg／L)												
	ホルムアルデヒド	(mg／L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg／L)												
	アニリン	(mg／L)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)												
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg／L)												
	アンモニア性窒素	(mg／L)												
	塩化物イオン	(mg／L)					6							
	濁度	(度)	81	3	2	170	16	2	3	8	1	3	6	14
	クロロフィルａ	(μg／L)												
	溶解性ＣＯＤ	(mg／L)												
	溶解性窒素	(mg／L)												
	りん酸態りん	(mg／L)												
	透視度	(cm)	5	88	50	6	30	> 100	90	26	> 100	> 100	41	25
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)		51			460			90			37	
	プレチラクロール	(μg／L)												
	備　　考													

※1　水生生物保全項目（環境基準）

※2　水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目／枚数
20-007-53	Aイ 生物Aイ	2024	0	50	天竜川（３）	天竜橋（飯田市）	中部地方整備局	01／01

	採取月日		4/10	5/8	6/5	7/3	8/7	9/4	10/2	11/6	12/4	1/15	2/5	3/5
	採取時刻		10:00	10:30	10:00	10:10	10:15	10:15	10:25	10:10	11:05	10:10	10:20	10:15
	採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
	採取水深	(m)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般項目	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り
	流況		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相		褐色・淡(明)	灰緑色・濃(暗)	灰緑色・濃(暗)	灰緑色・淡(明)	灰緑色・淡(明)	灰緑色・濃(暗)	灰緑色・濃(暗)	灰緑色・濃(暗)	灰緑色・濃(暗)	灰緑色・中	灰緑色・濃(暗)	灰緑色・濃(暗)
	気温	(℃)	17.1	22.4	23.9	26.3	34.3	30.2	31.8	19.1	12.4	6.8	3.6	5.1
	水温	(℃)	9.4	16.3	16.7	18.0	25.1	22.5	21.3	14.3	9.8	5.1	3.9	4.5
	流量	(m³／sec)												
	全水深	(m)	0.45	0.50	0.50	0.40	0.40	0.60	0.70	0.40	0.60	0.30	0.40	0.60
	透明度	(m)												
生活環境項目	ｐＨ		7.7	8.3	7.8	8.1	7.9	7.8	8.1	7.8	7.9	7.7	8.1	7.5
	ＤＯ	(mg／L)	11	10	9.7	9.2	8.0	8.6	8.8	9.8	11	12	13	12
	ＢＯＤ	(mg／L)	0.9	0.9	0.6	0.6	1.9	0.7	1.1	1.3	0.8	1.9	1.2	1.4
	ＣＯＤ	(mg／L)		1.0			3.8			1.9			2.7	
	ＳＳ	(mg／L)	263	6	37	305	73	13	11	30	3	6	12	19
	大腸菌数	(CFU／100ml)	70	48	85	240	180	190	69	90	42	49	20	140
	全窒素	(mg／L)		1.0			0.82			0.93			1.4	
	全燐	(mg／L)		0.044			0.062			0.074			0.056	
健康項目	カドミウム	(mg／L)												
	全シアン	(mg／L)												
	鉛	(mg／L)					< 0.005						< 0.005	
	六価クロム	(mg／L)												
	砒素	(mg／L)					< 0.005						< 0.005	
	総水銀	(mg／L)												
	アルキル水銀	(mg／L)												
	ＰＣＢ	(mg／L)												
	ジクロロメタン	(mg／L)												
	四塩化炭素	(mg／L)												
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)												
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)												
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)												
	トリクロロエチレン	(mg／L)												
	テトラクロロエチレン	(mg／L)												
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)												
	チウラム	(mg／L)												
	シマジン	(mg／L)												
	チオベンカルブ	(mg／L)												
	ベンゼン	(mg／L)												
	セレン	(mg／L)												
	硝酸性窒素	(mg／L)												
	亜硝酸性窒素	(mg／L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)												
	ふっ素	(mg／L)												
	ほう素	(mg／L)												
	1,4-ジオキサン	(mg／L)												
要監視項目	クロロホルム	(mg／L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)												
	イソキサチオン	(mg／L)												
	ダイアジノン	(mg／L)												
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg／L)												
	イソプロチオラン	(mg／L)												
	オキシン銅（有機銅）	(mg／L)												
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg／L)												
	プロピザミド	(mg／L)												
	ＥＰＮ	(mg／L)												
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg／L)												
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg／L)												
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg／L)												
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	(mg／L)												
	トルエン	(mg／L)												
	キシレン	(mg／L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)												
	ニッケル	(mg／L)												
	モリブデン	(mg／L)												
	アンチモン	(mg／L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)												
	エピクロロヒドリン	(mg／L)												
	全マンガン	(mg／L)												
	ウラン	(mg／L)												
	PFOS及びPFOA	(ng／L)												
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)												
	フェノール類	(mg／L)												
	銅	(mg／L)												
	鉄（溶解性）	(mg／L)												
	マンガン（溶解性）	(mg／L)												
	クロム	(mg／L)												
※1	全亜鉛	(mg／L)												
	ノニルフェノール	(mg／L)												
	LAS	(mg／L)												
※2	クロロホルム【再掲】	(mg／L)												
	フェノール	(mg／L)												
	ホルムアルデヒド	(mg／L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg／L)												
	アニリン	(mg／L)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)												
その他項目	除イオン界面活性剤	(mg／L)												
	アンモニア性窒素	(mg／L)		0.09			0.09			0.07			0.27	
	塩化物イオン	(mg／L)		6			6			4			11	
	濁度	(度)	130	3	14	120	20	7	5	19	2	2	6	8
	クロロフィルａ	(μg／L)		< 1			< 1							
	溶解性ＣＯＤ	(mg／L)												
	溶解性窒素	(mg／L)												
	りん酸態りん	(mg／L)												
	透視度	(cm)	3	88	15	5	13	39	70	17	> 100	> 100	45	26
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)		78			400			150			36	
	ブレチラクロール	(μg／L)												
備考														

※1　水生生物保全項目（環境基準）

※2　水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目／枚数
20-007-01	Aイ 生物Aイ	2024	2	51	天竜川（３）	つつじ橋（飯田市）	中部地方整備局	01／03

	採取月日		4/10	4/10	5/8	5/8	6/5	6/5	6/5	6/5	6/5	6/5	6/5	6/5
	採取時刻		8:35	13:05	8:20	13:10	8:30	11:00	13:00	15:00	17:00	19:00	21:00	23:00
	採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
	採取水深	(m)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般項目	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相		褐色・淡(明)	褐色・淡(明)	灰緑色・濃(暗)	灰緑色・濃(暗)	灰緑色・濃(暗)	灰緑色・淡(明)	灰緑色・濃(暗)	灰緑色・濃(暗)	灰緑色・濃(暗)	灰緑色・濃(暗)	灰緑色・濃(暗)	灰緑色・濃(暗)
	気温	(℃)	12.2	18.4	19.6	24.3	20.5	27.1	26.7	26.0	24.8	21.4	19.7	17.3
	水温	(℃)	8.9	10.9	15.5	17.9	15.6	16.6	18.2	18.6	18.5	18.3	17.7	17.5
	流量	(m³／sec)												
	全水深	(m)	0.40	0.30	0.30	0.40	1.00	0.95	0.92	0.93	0.80	0.81	0.84	0.80
	透明度	(m)												
生活環境項目	ｐＨ		7.6	7.7	7.9	8.4	7.8	7.9	7.8	7.9	7.7	7.7	7.7	7.7
	ＤＯ	(mg／L)	11	10	10	10	9.8	10	9.3	9.5	9.0	9.3	9.1	9.1
	ＢＯＤ	(mg／L)	1.0	0.9	0.9	0.9	< 0.5	0.6	0.6	< 0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	0.5
	ＣＯＤ	(mg／L)												
	ＳＳ	(mg／L)	230	237	8	2	76	39	40	33	33	38	35	32
	大腸菌数	(CFU／100ml)	100		190		210							
	全窒素	(mg／L)												
	全燐	(mg／L)												
健康項目	カドミウム	(mg／L)												
	全シアン	(mg／L)												
	鉛	(mg／L)			< 0.005									
	六価クロム	(mg／L)												
	砒素	(mg／L)												
	総水銀	(mg／L)												
	アルキル水銀	(mg／L)												
	ＰＣＢ	(mg／L)												
	ジクロロメタン	(mg／L)												
	四塩化炭素	(mg／L)												
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)												
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)												
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)												
	トリクロロエチレン	(mg／L)												
	テトラクロロエチレン	(mg／L)												
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)												
	チウラム	(mg／L)												
	シマジン	(mg／L)												
	チオベンカルブ	(mg／L)												
	ベンゼン	(mg／L)												
	セレン	(mg／L)												
	硝酸性窒素	(mg／L)			0.86									
	亜硝酸性窒素	(mg／L)			< 0.02									
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)			0.87									
	ふっ素	(mg／L)												
	ほう素	(mg／L)												
	1,4-ジオキサン	(mg／L)												
要監視項目	クロロホルム	(mg／L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)												
	イソキサチオン	(mg／L)												
	ダイアジノン	(mg／L)												
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg／L)												
	イソプロチオラン	(mg／L)												
	オキシン銅（有機銅）	(mg／L)												
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg／L)												
	プロピザミド	(mg／L)												
	ＥＰＮ	(mg／L)												
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg／L)												
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg／L)												
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg／L)												
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	(mg／L)												
	トルエン	(mg／L)												
	キシレン	(mg／L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)												
	ニッケル	(mg／L)												
	モリブデン	(mg／L)												
	アンチモン	(mg／L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)												
	エピクロロヒドリン	(mg／L)												
	全マンガン	(mg／L)												
	ウラン	(mg／L)												
	PFOS及びPFOA	(ng／L)												
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)												
	フェノール類	(mg／L)												
	銅	(mg／L)												
	鉄（溶解性）	(mg／L)												
	マンガン（溶解性）	(mg／L)												
	クロム	(mg／L)												
※1	全亜鉛	(mg／L)	0.002		< 0.001		0.003							
	ノニルフェノール	(mg／L)			< 0.00006									
	LAS	(mg／L)			< 0.0006									
※2	クロロホルム【再掲】	(mg／L)												
	フェノール	(mg／L)												< 0.001
	ホルムアルデヒド	(mg／L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg／L)												< 0.00003
	アニリン	(mg／L)												< 0.002
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)												< 0.0003
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg／L)												
	アンモニア性窒素	(mg／L)												
	塩化物イオン	(mg／L)												
	濁度	(度)	130	120	3	2	14	16	15	15	13	15	16	13
	クロロフィルａ	(μg／L)												
	溶解性ＣＯＤ	(mg／L)												
	溶解性窒素	(mg／L)												
	りん酸態りん	(mg／L)												
	透視度	(cm)	3	5	81	88	16	15	15	15	17	18	19	19
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)			230									
	プレチラクロール	(μg／L)												
備考														

※1　水生生物保全項目（環境基準）

※2　水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目／枚数
20-007-01	Aイ 生物Aイ	2024	2	51	天竜川（３）	つつじ橋（飯田市）	中部地方整備局	02／03

	採取月日		6/6	6/6	6/6	6/6	6/6	7/3	7/3	8/7	8/7	9/4	9/4	10/2
	採取時刻		1:00	3:00	5:00	7:00	9:00	8:30	13:00	8:30	13:05	8:34	13:00	8:42
	採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
	採取水深	(m)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般項目	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相		灰緑色・濃(暗)	灰緑色・濃(暗)	灰緑色・濃(暗)	灰緑色・濃(暗)	灰緑色・濃(暗)	灰茶色・淡(明)	灰茶色・淡(明)	茶褐色・濃(暗)	茶褐色・濃(暗)	灰緑色・濃(暗)	灰緑色・濃(暗)	灰緑色・淡(明)
	気温	(℃)	17.0	15.6	15.3	17.2	22.2	28.8	31.7	31.8	32.7	27.4	31.9	23.3
	水温	(℃)	17.2	16.4	15.8	16.3	17.7	17.5	18.8	24.5	27.5	21.9	24.5	20.5
	流量	(m^3／sec)												
	全水深	(m)	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.30	0.20	0.60	0.30	0.70	0.30	0.30
	透明度	(m)												
生活環境項目	ｐＨ		7.7	7.7	7.7	7.8	7.8	8.1	8.1	7.8	8.0	7.8	7.9	7.9
	ＤＯ	(mg／L)	9.1	9.2	9.5	9.4	9.5	9.2	9.0	8.1	7.6	8.4	8.2	8.7
	ＢＯＤ	(mg／L)	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	0.9	1.3	1.6	1.4	0.9	0.8	1.2
	ＣＯＤ	(mg／L)												
	ＳＳ	(mg／L)	34	33	34	28	35	390	281	77	69	15	12	15
	大腸菌数	(CFU／100ml)						280		240		540		240
	全窒素	(mg／L)												
	全燐	(mg／L)												
健康項目	カドミウム	(mg／L)								< 0.0003				
	全シアン	(mg／L)								< 0.1				
	鉛	(mg／L)								< 0.005				
	六価クロム	(mg／L)								< 0.01				
	砒素	(mg／L)								< 0.005				
	総水銀	(mg／L)								< 0.0005				
	アルキル水銀	(mg／L)												
	ＰＣＢ	(mg／L)								< 0.0005				
	ジクロロメタン	(mg／L)								< 0.002				
	四塩化炭素	(mg／L)								< 0.0002				
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)								< 0.0004				
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)								< 0.01				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)								< 0.004				
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)								< 0.0005				
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)								< 0.0006				
	トリクロロエチレン	(mg／L)								< 0.001				
	テトラクロロエチレン	(mg／L)								< 0.0005				
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)								< 0.0002				
	チウラム	(mg／L)								< 0.0006				
	シマジン	(mg／L)								< 0.0003				
	チオベンカルブ	(mg／L)								< 0.002				
	ベンゼン	(mg／L)								< 0.001				
	セレン	(mg／L)								< 0.002				
	硝酸性窒素	(mg／L)								0.65				
	亜硝酸性窒素	(mg／L)								< 0.02				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)								0.67				
	ふっ素	(mg／L)								< 0.08				
	ほう素	(mg／L)								0.05				
	1,4-ジオキサン	(mg／L)								< 0.005				
要監視項目	クロロホルム	(mg／L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)												
	イソキサチオン	(mg／L)												
	ダイアジノン	(mg／L)												
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg／L)												
	イソプロチオラン	(mg／L)												
	オキシン銅（有機銅）	(mg／L)												
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg／L)												
	プロピザミド	(mg／L)												
	ＥＰＮ	(mg／L)												
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg／L)												
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg／L)												
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg／L)												
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	(mg／L)												
	トルエン	(mg／L)												
	キシレン	(mg／L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)												
	ニッケル	(mg／L)												
	モリブデン	(mg／L)												
	アンチモン	(mg／L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)												
	エピクロロヒドリン	(mg／L)												
	全マンガン	(mg／L)												
	ウラン	(mg／L)												
	PFOS及びPFOA	(ng／L)												
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)								< 0.5				
	フェノール類	(mg／L)								< 0.01				
	銅	(mg／L)								< 0.01				
	鉄（溶解性）	(mg／L)								0.01				
	マンガン（溶解性）	(mg／L)								< 0.01				
	クロム	(mg／L)								< 0.02				
※1	全亜鉛	(mg／L)						0.003		< 0.001		0.003		< 0.001
	ノニルフェノール	(mg／L)								< 0.00006				
	LAS	(mg／L)								< 0.0006				
※2	クロロホルム【再掲】	(mg／L)												
	フェノール	(mg／L)												
	ホルムアルデヒド	(mg／L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg／L)												
	アニリン	(mg／L)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)												
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg／L)												
	アンモニア性窒素	(mg／L)												
	塩化物イオン	(mg／L)												
	濁度	(度)	16	15	13	15	16	134	124	21	15	7	7	4
	クロロフィルａ	(μg／L)												
	溶解性ＣＯＤ	(mg／L)												
	溶解性窒素	(mg／L)												
	りん酸態りん	(mg／L)												
	透視度	(cm)	20	15	15	15	19	5	6	13	26	35	45	60
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)								480				
	ブレチラクロール	(μg／L)												

※1　水生生物保全項目（環境基準）

※2　水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目／枚数
20-007-01	Aイ 生物Aイ	2024	2	51	天竜川（３）	つつじ橋（飯田市）	中部地方整備局	03／03

	採取月日		10/2	11/6	11/6	12/4	12/4	1/15	1/15	2/5	2/5	3/5	3/5	
	採取時刻		13:05	8:30	13:00	8:35	13:00	8:30	13:00	8:35	13:05	8:45	13:05	
	採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	
	採取水深	(m)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
一般項目	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	雪	雨	雨	
	流況		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	色相		灰緑色・淡(明)	灰緑色・淡(明)	灰緑色・淡(明)	灰緑色・淡(明)	灰緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	灰緑色・濃(暗)	灰緑色・濃(暗)	灰緑色・濃(暗)	灰緑色・濃(暗)	
	気温	(℃)	29.6	16.2	19.1	7.6	14.2	6.1	6.5	2.6	4.1	5.9	6.2	
	水温	(℃)	23.1	13.3	15.1	8.8	10.7	4.9	5.8	3.2	4.8	4.3	5.5	
	流量	(m³／sec)												
	全水深	(m)	0.30	0.45	0.45	0.30	0.25	0.20	0.20	0.30	0.25	0.30	0.40	
	透明度	(m)												
生活環境項目	ｐＨ		8.3	7.8	7.8	7.8	8.0	7.6	8.4	7.8	8.5	7.6	7.6	
	ＤＯ	(mg／L)	8.5	9.9	9.8	11	11	12	12	13	14	12	12	
	ＢＯＤ	(mg／L)	1.3	1.2	1.3	0.9	0.8	1.5	1.8	1.3	1.8	1.1	1.5	
	ＣＯＤ	(mg／L)												
	ＳＳ	(mg／L)	11	34	34	8	14	5	5	12	9	23	11	
	大腸菌数	(CFU／100ml)		200		53		72		49		130		
	全窒素	(mg／L)												
	全燐	(mg／L)												
健康項目	カドミウム	(mg／L)								< 0.0003				
	全シアン	(mg／L)												
	鉛	(mg／L)		< 0.005						< 0.005				
	六価クロム	(mg／L)												
	砒素	(mg／L)								< 0.005				
	総水銀	(mg／L)												
	アルキル水銀	(mg／L)												
	ＰＣＢ	(mg／L)												
	ジクロロメタン	(mg／L)												
	四塩化炭素	(mg／L)												
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)												
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)												
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)												
	トリクロロエチレン	(mg／L)												
	テトラクロロエチレン	(mg／L)												
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)												
	チウラム	(mg／L)												
	シマジン	(mg／L)												
	チオベンカルブ	(mg／L)												
	ベンゼン	(mg／L)												
	セレン	(mg／L)												
	硝酸性窒素	(mg／L)		0.83						1.1				
	亜硝酸性窒素	(mg／L)		< 0.02						0.02				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)		0.83						1.1				
	ふっ素	(mg／L)								< 0.08				
	ほう素	(mg／L)								0.06				
	1,4-ジオキサン	(mg／L)								< 0.005				
要監視項目	クロロホルム	(mg／L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)												
	イソキサチオン	(mg／L)												
	ダイアジノン	(mg／L)												
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg／L)												
	イソプロチオラン	(mg／L)												
	オキシン銅（有機銅）	(mg／L)												
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg／L)												
	プロピザミド	(mg／L)												
	ＥＰＮ	(mg／L)												
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg／L)												
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg／L)												
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg／L)												
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	(mg／L)												
	トルエン	(mg／L)												
	キシレン	(mg／L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)												
	ニッケル	(mg／L)												
	モリブデン	(mg／L)												
	アンチモン	(mg／L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)												
	エピクロロヒドリン	(mg／L)												
	全マンガン	(mg／L)												
	ウラン	(mg／L)												
	PFOS及びPFOA	(ng／L)												
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)												
	フェノール類	(mg／L)												
	銅	(mg／L)								< 0.01				
	鉄（溶解性）	(mg／L)								0.03				
	マンガン（溶解性）	(mg／L)								< 0.01				
	クロム	(mg／L)												
	全亜鉛	(mg／L)		< 0.001		0.001		0.001		0.002		0.004		
※1	ノニルフェノール	(mg／L)		< 0.00006						< 0.00006				
	LAS	(mg／L)		< 0.0006						< 0.0006				
※2	クロロホルム【再掲】	(mg／L)												
	フェノール	(mg／L)												
	ホルムアルデヒド	(mg／L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg／L)												
	アニリン	(mg／L)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)												
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg／L)												
	アンモニア性窒素	(mg／L)												
	塩化物イオン	(mg／L)												
	濁度	(度)	4	18	16	2	3	1	2	5	5	10	8	
	クロロフィルａ	(μg／L)												
	溶解性ＣＯＤ	(mg／L)												
	溶解性窒素	(mg／L)												
	りん酸態りん	(mg／L)												
	透視度	(cm)	70	14	18	> 100	> 100	> 100	> 100	52	49	25	25	
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)		250						87				
	ブレチラクロール	(μg／L)												

※1　水生生物保全項目（環境基準）

※2　水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目／枚数
20-007-54	Ａイ 生物Ａイ	2024	0	52	天竜川（３）	南宮橋（阿南町）	中部地方整備局	01／01

	採取月日		4/10	5/8	6/5	7/3	8/7	9/4	10/2	11/6	12/4	1/15	2/5	3/5
	採取時刻		9:20	9:25	9:20	9:30	9:20	9:25	9:30	9:20	10:20	9:25	9:30	9:30
	採取位置		左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸
	採取水深	(m)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般項目	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相		褐色・淡(明)	灰緑色・淡(明)	灰緑色・淡(明)	灰茶色・濃(暗)	茶褐色・濃(暗)	灰緑色・濃(暗)	灰緑色・濃(暗)	灰緑色・濃(暗)	灰緑色・濃(暗)	緑色・淡(明)	灰緑色・濃(暗)	灰緑色・濃(暗)
	気温	(℃)	12.8	21.1	19.7	25.5	31.2	29.2	27.6	13.5	12.8	5.0	0.5	5.1
	水温	(℃)	8.5	16.5	15.6	17.6	24.9	22.6	21.0	13.6	9.4	5.1	5.2	4.7
	流量	(m³／sec)												
	全水深	(m)												
	透明度	(m)												
生活環境項目	ｐＨ		7.6	7.8	7.8	8.0	7.7	7.7	7.8	7.8	7.8	8.2	8.3	7.6
	ＤＯ	(mg／L)	11	10	10	9.0	8.3	8.7	8.8	10	12	13	13	12
	ＢＯＤ	(mg／L)	1.1	0.7	< 0.5	1.3	1.5	0.9	1.0	1.3	1.0	1.4	1.5	1.0
	ＣＯＤ	(mg／L)		1.6			3.7			1.6			2.5	
	ＳＳ	(mg／L)	303	3	45	331	59	21	6	30	5	2	3	20
	大腸菌数	(CFU／100ml)	95	87	80	290	270	660	300	130	48	37	6	65
	全窒素	(mg／L)		0.86			0.79			0.88			1.1	
	全燐	(mg／L)		0.042			0.039			0.072			0.033	
健康項目	カドミウム	(mg／L)												
	全シアン	(mg／L)												
	鉛	(mg／L)					< 0.005						< 0.005	
	六価クロム	(mg／L)												
	砒素	(mg／L)					< 0.005						< 0.005	
	総水銀	(mg／L)												
	アルキル水銀	(mg／L)												
	ＰＣＢ	(mg／L)												
	ジクロロメタン	(mg／L)												
	四塩化炭素	(mg／L)												
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)												
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)												
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)												
	トリクロロエチレン	(mg／L)												
	テトラクロロエチレン	(mg／L)												
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)												
	チウラム	(mg／L)												
	シマジン	(mg／L)												
	チオベンカルブ	(mg／L)												
	ベンゼン	(mg／L)												
	セレン	(mg／L)												
	硝酸性窒素	(mg／L)												
	亜硝酸性窒素	(mg／L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)												
	ふっ素	(mg／L)												
	ほう素	(mg／L)												
	1,4-ジオキサン	(mg／L)												
要監視項目	クロロホルム	(mg／L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)												
	イソキサチオン	(mg／L)												
	ダイアジノン	(mg／L)												
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg／L)												
	イソプロチオラン	(mg／L)												
	オキシン銅（有機銅）	(mg／L)												
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg／L)												
	プロピザミド	(mg／L)												
	ＥＰＮ	(mg／L)												
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg／L)												
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg／L)												
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg／L)												
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	(mg／L)												
	トルエン	(mg／L)												
	キシレン	(mg／L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)												
	ニッケル	(mg／L)												
	モリブデン	(mg／L)												
	アンチモン	(mg／L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)												
	エピクロロヒドリン	(mg／L)												
	全マンガン	(mg／L)												
	ウラン	(mg／L)												
	PFOS及びPFOA	(ng／L)												
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)												
	フェノール類	(mg／L)												
	銅	(mg／L)												
	鉄（溶解性）	(mg／L)												
	マンガン（溶解性）	(mg／L)												
	クロム	(mg／L)												
※1	全亜鉛	(mg／L)												
	ノニルフェノール	(mg／L)												
	LAS	(mg／L)												
※2	クロロホルム【再掲】	(mg／L)												
	フェノール	(mg／L)												
	ホルムアルデヒド	(mg／L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg／L)												
	アニリン	(mg／L)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)												
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg／L)												
	アンモニア性窒素	(mg／L)	0.05			0.06			0.03			0.10		
	塩化物イオン	(mg／L)		5			5			3		11		
	濁度	(度)	140	1	14	140	22	12	4	20	2	1	3	12
	クロロフィルａ	(μg／L)		< 1			< 1							
	溶解性ＣＯＤ	(mg／L)												
	溶解性窒素	(mg／L)												
	りん酸態りん	(mg／L)												
	透視度	(cm)	3	89	17	5	14	35	83	16	> 100	> 100	65	25
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)		130			570			180		14		
	プレチラクロール	(μg／L)												
	備　　考													

※1　水生生物保全項目（環境基準）
※2　水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目／枚数
20-042-01	ＡＡハ 生物特Ａイ	2024	0	53	横川川	中央橋（辰野町）	長野県	01／01

	採取月日		4/15	5/8	6/5	7/4	8/7	9/4	10/2	11/6	12/4	1/15	2/5	3/5
	採取時刻		8:45	8:35	8:51	9:17	9:11	8:35	8:45	8:38	8:45	9:01	8:33	9:08
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
	採取水深	(m)	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
一般項目	天候		薄曇り	曇り	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	雪	曇り	時々雨
	流況		通常の状況	通常の状況	通常の状況	流量大（大雨、雪どけのため）	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	川藻臭(微)	無臭	無臭	無臭	無臭	川藻臭(微)
	色相		無色	無色	無色	緑褐色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	(℃)	20.9	15.0	22.2	29.3	33.7	24.8	23.8	13.2	8.9	2.6	-2.1	2.2
	水温	(℃)	12.1	13.3	13.5	19.2	21.4	19.5	17.8	12.1	8.1	4.4	1.5	3.4
	流量	(m³／sec)	8.1	3.7	6.5	11	2.7	2.9	2.0	7.7	3.4	2.3	2.0	2.9
	全水深	(m)	0.63	0.48	0.67	0.69	0.40	0.39	0.35	0.63	0.64	0.65	0.50	0.57
	透明度	(m)												
生活環境項目	ｐＨ		6.7	7.2	7.0	7.3	7.0	7.4	7.1	7.3	7.1	7.0	7.5	7.4
	ＤＯ	(mg／L)	10	10	9.6	9.4	8.4	8.5	9.1	10	11	12	13	12
	ＢＯＤ	(mg／L)	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	0.7	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	ＣＯＤ	(mg／L)	< 0.5	0.6	0.6	0.8	0.9	0.8	0.7	1.0	< 0.5	0.8	1.0	0.8
	ＳＳ	(mg／L)	1	< 1	1	8	1	< 1	< 1	3	< 1	< 1	1	2
	大腸菌数	(CFU／100ml)	6	38	12	45	76	58	25	70	12	13	13	81
	全窒素	(mg／L)		0.55			0.49			0.60			0.38	
	全燐	(mg／L)		0.028			0.044			0.022			0.030	
健康項目	カドミウム	(mg／L)		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	
	全シアン	(mg／L)		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	
	鉛	(mg／L)		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	
	六価クロム	(mg／L)		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	
	砒素	(mg／L)		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	
	総水銀	(mg／L)		< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	
	アルキル水銀	(mg／L)												
	ＰＣＢ	(mg／L)												
	ジクロロメタン	(mg／L)		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	
	四塩化炭素	(mg／L)		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)		< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)		< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
	トリクロロエチレン	(mg／L)		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
	テトラクロロエチレン	(mg／L)		< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	
	チウラム	(mg／L)		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
	シマジン	(mg／L)		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	
	チオベンカルブ	(mg／L)		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	
	ベンゼン	(mg／L)		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
	セレン	(mg／L)		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	
	硝酸性窒素	(mg／L)		0.43			0.41			0.54			0.31	
	亜硝酸性窒素	(mg／L)		< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)		0.45			0.43			0.56			0.33	
	ふっ素	(mg／L)		< 0.08			< 0.08			< 0.08			< 0.08	
	ほう素	(mg／L)		< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02	
	1,4-ジオキサン	(mg／L)		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	
要監視項目	クロロホルム	(mg／L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)												
	イソキサチオン	(mg／L)												
	ダイアジノン	(mg／L)												
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg／L)												
	イソプロチオラン	(mg／L)												
	オキシン銅（有機銅）	(mg／L)												
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg／L)												
	プロピザミド	(mg／L)												
	ＥＰＮ	(mg／L)												
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg／L)												
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg／L)												
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg／L)												
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	(mg／L)												
	トルエン	(mg／L)												
	キシレン	(mg／L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)												
	ニッケル	(mg／L)												
	モリブデン	(mg／L)												
	アンチモン	(mg／L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)												
	エピクロロヒドリン	(mg／L)												
	全マンガン	(mg／L)												
	ウラン	(mg／L)												
	PFOS及びPFOA	(ng／L)												
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)												
	フェノール類	(mg／L)												
	銅	(mg／L)												
	鉄（溶解性）	(mg／L)												
	マンガン（溶解性）	(mg／L)												
	クロム	(mg／L)												
※1	全亜鉛	(mg／L)		0.002			0.007			0.001			0.006	
	ノニルフェノール	(mg／L)		< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006	
	LAS	(mg／L)		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
※2	クロロホルム【再掲】	(mg／L)												
	フェノール	(mg／L)												
	ホルムアルデヒド	(mg／L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg／L)												
	アニリン	(mg／L)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)												
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg／L)												
	アンモニア性窒素	(mg／L)												
	塩化物イオン	(mg／L)		1.7			1.5			1.3			1.9	
	濁度	(度)												
	クロロフィルａ	(μg／L)												
	溶解性ＣＯＤ	(mg／L)												
	溶解性窒素	(mg／L)												
	りん酸態りん	(mg／L)												
	透視度	(cm)												
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)												
	プレチラクロール	(μg／L)												
備考														

※1　水生生物保全項目（環境基準）

※2　水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目／枚数
20-034-01	Aイ	2024	0	54	三峰川	竜東橋（伊那市）	中部地方整備局	01／01

	採取月日		4/10	5/8	6/5	7/3	8/7	9/4	10/2	11/6	12/4	1/15	2/5	3/5
	採取時刻		10:25	10:40	10:38	10:18	10:45	10:20	10:18	10:13	10:10	10:10	10:25	11:04
	採取位置		左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸
	採取水深	(m)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
一般項目	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	雨
	流況		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相		茶色・淡(明)	緑色・淡(明)	灰緑色・濃(暗)	灰色・淡(明)	灰緑色・濃(暗)	灰緑色・濃(暗)	無色	灰緑色・濃(暗)	灰緑色・濃(暗)	褐色・淡(明)	灰色・淡(明)	灰緑色・濃(暗)
	気温	(℃)	12.6	17.8	21.9	26.8	31.9	27.4	26.8	14.9	10.5	3.4	0.2	5.6
	水温	(℃)	7.8	15.7	14.4	15.9	22.9	22.6	21.1	14.1	8.5	2.6	1.5	4.1
	流量	(m³／sec)												
	全水深	(m)	0.51	0.40	0.52	0.51	0.52	0.45	0.40	0.58	0.37	0.24	0.26	0.25
	透明度	(m)												
生活環境項目	ｐＨ		8.0	8.4	8.0	8.1	8.1	8.2	8.6	8.0	8.5	8.3	8.1	8.0
	ＤＯ	(mg／L)	11	9.9	9.5	9.3	8.1	8.3	8.8	9.6	11	12	13	12
	ＢＯＤ	(mg／L)	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	0.7	0.8	< 0.5	1.5	0.7	1.4	0.8	1.1
	ＣＯＤ	(mg／L)		1.1			2.5			1.5			2.1	
	ＳＳ	(mg／L)	172	2	9	117	31	3	1	36	7	14	25	54
	大腸菌数	(CFU／100ml)	29	5	10	91	190	36	6	60	7	3	2	22
	全窒素	(mg／L)		0.36			0.43			0.40			0.47	
	全燐	(mg／L)		0.041			0.023			0.061			0.016	
健康項目	カドミウム	(mg／L)					< 0.0003							
	全シアン	(mg／L)					< 0.1							
	鉛	(mg／L)		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	
	六価クロム	(mg／L)					< 0.01							
	砒素	(mg／L)					< 0.005						< 0.005	
	総水銀	(mg／L)					< 0.0005							
	アルキル水銀	(mg／L)												
	ＰＣＢ	(mg／L)					< 0.0005							
	ジクロロメタン	(mg／L)					< 0.002							
	四塩化炭素	(mg／L)					< 0.0002							
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)					< 0.0004							
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)					< 0.01							
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)					< 0.004							
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)					< 0.0005							
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)					< 0.0006							
	トリクロロエチレン	(mg／L)					< 0.001							
	テトラクロロエチレン	(mg／L)					< 0.0005							
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)					< 0.0002							
	チウラム	(mg／L)					< 0.0006							
	シマジン	(mg／L)					< 0.0003							
	チオベンカルブ	(mg／L)					< 0.002							
	ベンゼン	(mg／L)					< 0.001							
	セレン	(mg／L)					< 0.002							
	硝酸性窒素	(mg／L)		0.28			0.39			0.33			0.36	
	亜硝酸性窒素	(mg／L)		< 0.02			< 0.02			< 0.002			< 0.02	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)		0.30			0.41			0.32			0.38	
	ふっ素	(mg／L)					< 0.08						< 0.08	
	ほう素	(mg／L)					0.05						< 0.02	
	1,4-ジオキサン	(mg／L)					< 0.005						< 0.005	
要監視項目	クロロホルム	(mg／L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)												
	イソキサチオン	(mg／L)												
	ダイアジノン	(mg／L)												
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg／L)												
	イソプロチオラン	(mg／L)												
	オキシン銅（有機銅）	(mg／L)												
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg／L)												
	プロピザミド	(mg／L)												
	ＥＰＮ	(mg／L)												
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg／L)												
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg／L)												
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg／L)												
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	(mg／L)												
	トルエン	(mg／L)												
	キシレン	(mg／L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)												
	ニッケル	(mg／L)												
	モリブデン	(mg／L)												
	アンチモン	(mg／L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)												
	エピクロロヒドリン	(mg／L)												
	全マンガン	(mg／L)												
	ウラン	(mg／L)												
	PFOS及びPFOA	(ng／L)												
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)					< 0.5							
	フェノール類	(mg／L)					< 0.01							
	銅	(mg／L)					< 0.01						< 0.01	
	鉄（溶解性）	(mg／L)					0.04							0.09
	マンガン（溶解性）	(mg／L)					< 0.01							0.07
	クロム	(mg／L)					< 0.02							
※1	全亜鉛	(mg／L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.002	0.006
	ノニルフェノール	(mg／L)		< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006	
	LAS	(mg／L)		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
※2	クロロホルム【再掲】	(mg／L)												
	フェノール	(mg／L)												
	ホルムアルデヒド	(mg／L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg／L)												
	アニリン	(mg／L)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)												
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg／L)												
	アンモニア性窒素	(mg／L)		< 0.02			< 0.02			< 0.02			0.04	
	塩化物イオン	(mg／L)		1			< 1			< 1			3	
	濁度	(度)	140	1	2	84	20	2	1	22	5	10	18	64
	クロロフィルａ	(μg／L)		< 1			< 1							
	溶解性ＣＯＤ	(mg／L)												
	溶解性窒素	(mg／L)												
	りん酸態りん	(mg／L)												
	透視度	(cm)	3	> 100	32	6	15	80	> 100	17	48	30	18	8
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)		8			250			93			6	
	プレチラクロール	(μg／L)												
備考														

※1　水生生物保全項目（環境基準）

※2　水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目／枚数
20-034-51	Ａイ 生物特Ａイ	2024	0	55	三峰川	杉島橋（伊那市）	長野県	01／01

	採取月日	5/8	8/7	11/8	2/5		
	採取時刻	10:30	10:59	9:08	9:59		
	採取位置	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）		
	採取水深 (m)	0.20	0.20	0.20	0.20		
一般項目	天候	曇り	晴れ	晴れ	曇り		
	流況	通常の状況	通常の状況	流量大（大雨，雪どけのため）	通常の状況		
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭		
	色相	無色	白色・乳白色・淡（明）	灰青色・淡（明）	無色		
	気温 (℃)	17.5	30.6	6.1	−2.0		
	水温 (℃)	12.9	23.4	8.2	2.4		
	流量 (m³／sec)	4.0	5.9	11	4.9		
	全水深 (m)	0.37	0.65	0.50	0.38		
	透明度 (m)						
生活環境項目	ｐＨ	7.0	7.4	7.0	7.4		
	ＤＯ (mg／L)						
	ＢＯＤ (mg／L)						
	ＣＯＤ (mg／L)						
	ＳＳ (mg／L)						
	大腸菌数 (CFU／100ml)						
	全窒素 (mg／L)						
	全燐 (mg／L)						
健康項目	カドミウム (mg／L)						
	全シアン (mg／L)						
	鉛 (mg／L)						
	六価クロム (mg／L)						
	砒素 (mg／L)						
	総水銀 (mg／L)						
	アルキル水銀 (mg／L)						
	ＰＣＢ (mg／L)						
	ジクロロメタン (mg／L)						
	四塩化炭素 (mg／L)						
	1,2-ジクロロエタン (mg／L)						
	1,1-ジクロロエチレン (mg／L)						
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg／L)						
	1,1,1-トリクロロエタン (mg／L)						
	1,1,2-トリクロロエタン (mg／L)						
	トリクロロエチレン (mg／L)						
	テトラクロロエチレン (mg／L)						
	1,3-ジクロロプロペン (mg／L)						
	チウラム (mg／L)						
	シマジン (mg／L)						
	チオベンカルブ (mg／L)						
	ベンゼン (mg／L)						
	セレン (mg／L)						
	硝酸性窒素 (mg／L)						
	亜硝酸性窒素 (mg／L)						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg／L)						
	ふっ素 (mg／L)						
	ほう素 (mg／L)						
	1,4-ジオキサン (mg／L)						
要監視項目	クロロホルム (mg／L)						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg／L)						
	1,2-ジクロロプロパン (mg／L)						
	p-ジクロロベンゼン (mg／L)						
	イソキサチオン (mg／L)						
	ダイアジノン (mg／L)						
	フェニトロチオン（ＭＥＰ） (mg／L)						
	イソプロチオラン (mg／L)						
	オキシン銅（有機銅） (mg／L)						
	クロロタロニル（ＴＰＮ） (mg／L)						
	プロピザミド (mg／L)						
	ＥＰＮ (mg／L)						
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ） (mg／L)						
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ） (mg／L)						
	イプロベンホス（ＩＢＰ） (mg／L)						
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ） (mg／L)						
	トルエン (mg／L)						
	キシレン (mg／L)						
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg／L)						
	ニッケル (mg／L)						
	モリブデン (mg／L)						
	アンチモン (mg／L)						
	塩化ビニルモノマー (mg／L)						
	エピクロロヒドリン (mg／L)						
	全マンガン (mg／L)						
	ウラン (mg／L)						
	PFOS及びPFOA (ng／L)						
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質 (mg／L)						
	フェノール類 (mg／L)						
	銅 (mg／L)						
	鉄（溶解性） (mg／L)						
	マンガン（溶解性） (mg／L)						
	クロム (mg／L)						
※1	全亜鉛 (mg／L)	0.004	0.006	< 0.001	0.003		
	ノニルフェノール (mg／L)	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006		
	LAS (mg／L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006		
※2	クロロホルム【再掲】 (mg／L)						
	フェノール (mg／L)						
	ホルムアルデヒド (mg／L)						
	4-t-オクチルフェノール (mg／L)						
	アニリン (mg／L)						
	2,4-ジクロロフェノール (mg／L)						
その他項目	陰イオン界面活性剤 (mg／L)						
	アンモニア性窒素 (mg／L)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.02		
	塩化物イオン (mg／L)	1.8	2.0	1.1	3.6		
	濁度 (度)						
	クロロフィルａ (μg／L)						
	溶解性ＣＯＤ (mg／L)						
	溶解性窒素 (mg／L)						
	りん酸態りん (mg／L)						
	透視度 (cm)	> 100	45	84	> 100		
	ふん便性大腸菌群数 (個／100ml)						
	プレチラクロール (μg／L)						
	備　　考						

※1　水生生物保全項目（環境基準）

※2　水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目／枚数
20-018-51	ＡＡイ 生物Ａイ	2024	0	56	小渋川	鹿塩川合流点上（大鹿村）	長野県	01／01

	採取月日		4/15	5/8	6/10	7/19	8/7	9/4	10/2	11/6	12/4	1/15	2/5	3/5
	採取時刻		10:46	10:51	9:50	9:40	10:50	11:00	10:40	10:50	10:35	11:00	11:00	10:30
	採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
	採取水深	(m)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
一般項目	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	曇り	曇り
	流況		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相		灰緑色・中	灰色・中	灰色・淡(明)	灰色・濃(暗)	灰色・中	灰色・中	灰色・淡(明)	灰色・中	灰色・中	無色	無色	灰色・淡(明)
	気温	(℃)	22.9	24.4	23.1	26.4	28.7	25.7	25.2	17.9	15.6	4.4	0.3	4.5
	水温	(℃)	12.0	13.9	14.9	16.3	20.3	21.2	17.3	13.1	8.6	4.2	3.2	4.5
	流量	(m³／sec)	13	9.8	10	8.1	7.1	6.3	5.8	12	6.1	2.7	3.2	6.8
	全水深	(m)	0.35	0.29	0.25	0.55	0.32	0.30	0.40	0.58	0.55	0.28	0.25	0.52
	透明度	(m)												
生活環境項目	ｐＨ		8.0	7.8	7.9	7.8	7.9	8.1	8.1	7.6	7.9	7.6	7.4	7.9
	ＤＯ	(mg／L)	10	10	9.3	9.1	8.6	8.2	9.0	9.4	10	12	13	12
	ＢＯＤ	(mg／L)	< 0.5	< 0.5	0.5	0.5	0.7	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	0.5
	ＣＯＤ	(mg／L)	< 0.5	< 0.5	< 0.5	2.7	2.6	4.8	0.9	0.9	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.8
	ＳＳ	(mg／L)	13	22	7	170	350	140	16	58	15	1	1	22
	大腸菌数	(CFU／100ml)	3	19	10	20	69	64	27	98	11	8	17	4
	全窒素	(mg／L)												
	全燐	(mg／L)												
健康項目	カドミウム	(mg／L)												
	全シアン	(mg／L)												
	鉛	(mg／L)												
	六価クロム	(mg／L)												
	砒素	(mg／L)												
	総水銀	(mg／L)												
	アルキル水銀	(mg／L)												
	ＰＣＢ	(mg／L)												
	ジクロロメタン	(mg／L)												
	四塩化炭素	(mg／L)												
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)												
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)												
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)												
	トリクロロエチレン	(mg／L)												
	テトラクロロエチレン	(mg／L)												
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)												
	チウラム	(mg／L)												
	シマジン	(mg／L)												
	チオベンカルブ	(mg／L)												
	ベンゼン	(mg／L)												
	セレン	(mg／L)												
	硝酸性窒素	(mg／L)												
	亜硝酸性窒素	(mg／L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)												
	ふっ素	(mg／L)												
	ほう素	(mg／L)												
	1,4-ジオキサン	(mg／L)												
要監視項目	クロロホルム	(mg／L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)												
	イソキサチオン	(mg／L)												
	ダイアジノン	(mg／L)												
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg／L)												
	イソプロチオラン	(mg／L)												
	オキシン銅（有機銅）	(mg／L)												
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg／L)												
	プロピザミド	(mg／L)												
	ＥＰＮ	(mg／L)												
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg／L)												
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg／L)												
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg／L)												
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	(mg／L)												
	トルエン	(mg／L)												
	キシレン	(mg／L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)												
	ニッケル	(mg／L)												
	モリブデン	(mg／L)												
	アンチモン	(mg／L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)												
	エピクロロヒドリン	(mg／L)												
	全マンガン	(mg／L)												
	ウラン	(mg／L)												
	PFOS及びPFOA	(ng／L)												
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)												
	フェノール類	(mg／L)												
	銅	(mg／L)												
	鉄（溶解性）	(mg／L)												
	マンガン（溶解性）	(mg／L)												
	クロム	(mg／L)												
※1	全亜鉛	(mg／L)												
	ノニルフェノール	(mg／L)												
	LAS	(mg／L)												
※2	クロロホルム【再掲】	(mg／L)												
	フェノール	(mg／L)												
	ホルムアルデヒド	(mg／L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg／L)												
	アニリン	(mg／L)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)												
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg／L)												
	アンモニア性窒素	(mg／L)												
	塩化物イオン	(mg／L)												
	濁度	(度)												
	クロロフィルａ	(μg／L)												
	溶解性ＣＯＤ	(mg／L)												
	溶解性窒素	(mg／L)												
	りん酸態りん	(mg／L)												
	透視度	(cm)	54	27	71	7	8	5	71	11	40	> 100	> 100	40
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)												
	ブレチラクロール	(μg／L)												
備考														

※1　水生生物保全項目（環境基準）

※2　水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目／枚数
20-018-01	ＡＡイ 生物Ａイ	2024	0	57	小渋川	小渋ダム（中川村）	中部地方整備局	01／01

	採取月日		4/30	5/9	6/6	7/4	8/8	9/5	10/3	11/7	12/5	1/15	2/5	3/5
	採取時刻		10:30	9:35	10:30	10:00	10:30	10:10	11:30	10:20	9:45	10:10	10:00	10:05
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
一般項目	天候		雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	雨	晴れ	曇り
	流況		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相		灰色・淡(明)	無色	灰色・淡(明)	灰色・濃(暗)	灰黄色・淡(明)	灰色・濃(暗)	灰色・濃(暗)	灰色・中	灰色・淡(明)	無色	無色	無色
	気温	(℃)	14.7	12.1	19.0	31.0	25.3	26.2	22.3	13.5	5.7	4.4	2.3	5.6
	水温	(℃)	16.9	16.2	21.0	21.9	28.7	25.7	23.5	14.5	9.4	2.8	3.3	3.6
	流量	(m³／sec)	10.74	10.23	24.83	39.64	8.78	11.99	3.27	8.37	1.8	2.55	2.70	3.16
	全水深	(m)												
	透明度	(m)	2.4	2.9	0.8	0.2	0.3	0.2	0.6	0.5	0.4	1.3	1.3	1.15
生活環境項目	ｐＨ		8.8	8.5	8.2	8.6	8.5	8.5	8.3	7.9	7.7	7.8	7.8	7.7
	ＤＯ	(mg／L)	11	10	9.4	9.5	8.2	8.3	8.4	9.1	9.4	11	12	11
	ＢＯＤ	(mg／L)	1.4	0.5	0.7	2.7	0.5	1.7	1.3	0.7	0.6	< 0.5	< 0.5	0.5
	ＣＯＤ	(mg／L)	1.4	1.1	1.9	2.6	2.0	2.9	2.2	3.5	1.7	0.9	0.5	0.9
	ＳＳ	(mg／L)	2	1	5	37	12	32	21	153	14	2	2	1
	大腸菌数	(CFU／100ml)	2	2	4	15	13	8	10	65	1	11	1	1
	全窒素	(mg／L)	0.22	0.22	0.25	0.34	0.21	0.40	0.28	0.46	0.20	0.20	0.17	0.16
	全燐	(mg／L)	0.017	0.012	0.013	0.014	0.010	0.091	0.028	0.055	0.009	0.011	0.005	0.003
健康項目	カドミウム	(mg／L)		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003
	全シアン	(mg／L)		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1
	鉛	(mg／L)		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005
	六価クロム	(mg／L)		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01
	砒素	(mg／L)		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005
	総水銀	(mg／L)		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005
	アルキル水銀	(mg／L)				< 0.0005						< 0.0005		
	ＰＣＢ	(mg／L)				< 0.0005						< 0.0005		
	ジクロロメタン	(mg／L)				< 0.002						< 0.002		
	四塩化炭素	(mg／L)				< 0.0002						< 0.0002		
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004				< 0.0004		
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)				< 0.01						< 0.01		
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)				< 0.004						< 0.004		
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)				< 0.0005						< 0.0005		
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)				< 0.0006						< 0.0006		
	トリクロロエチレン	(mg／L)				< 0.001						< 0.001		
	テトラクロロエチレン	(mg／L)				< 0.0005						< 0.0005		
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)				< 0.0002						< 0.0002		
	チウラム	(mg／L)				< 0.0006						< 0.0006		
	シマジン	(mg／L)				< 0.0003						< 0.0003		
	チオベンカルブ	(mg／L)				< 0.002						< 0.002		
	ベンゼン	(mg／L)				< 0.001						< 0.001		
	セレン	(mg／L)				< 0.002						< 0.002		
	硝酸性窒素	(mg／L)	0.12	0.13	0.11	0.10	0.14	0.19	0.13	0.30	0.19	0.12	0.12	0.13
	亜硝酸性窒素	(mg／L)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)	0.12	0.12	0.11	0.10	0.13	0.19	0.13	0.30	0.19	0.12	0.12	0.12
	ふっ素	(mg／L)				< 0.08						< 0.08		
	ほう素	(mg／L)				< 0.02						0.03		
	1,4-ジオキサン	(mg／L)				< 0.005						< 0.005		
要監視項目	クロロホルム	(mg／L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)												
	イソキサチオン	(mg／L)												
	ダイアジノン	(mg／L)												
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg／L)												
	イソプロチオラン	(mg／L)												
	オキシン銅（有機銅）	(mg／L)												
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg／L)												
	プロピザミド	(mg／L)												
	ＥＰＮ	(mg／L)												
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg／L)												
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg／L)												
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg／L)												
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	(mg／L)												
	トルエン	(mg／L)												
	キシレン	(mg／L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)												
	ニッケル	(mg／L)												
	モリブデン	(mg／L)												
	アンチモン	(mg／L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)												
	エピクロロヒドリン	(mg／L)												
	全マンガン	(mg／L)												
	ウラン	(mg／L)												
	PFOS及びPFOA	(ng／L)												
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)												
	フェノール類	(mg／L)				< 0.01						< 0.01		
	銅	(mg／L)				< 0.01						< 0.01		
	鉄（溶解性）	(mg／L)				0.02						0.02		
	マンガン（溶解性）	(mg／L)				< 0.01						0.01		
	クロム	(mg／L)				< 0.02						< 0.02		
※1	全亜鉛	(mg／L)		< 0.001		< 0.001		0.004		0.002		< 0.001		0.001
	ノニルフェノール	(mg／L)		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006				< 0.00006		
	LAS	(mg／L)		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006				< 0.0006		
※2	クロロホルム【再掲】	(mg／L)												
	フェノール	(mg／L)												
	ホルムアルデヒド	(mg／L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg／L)												
	アニリン	(mg／L)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)												
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg／L)	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04
	アンモニア性窒素	(mg／L)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
	塩化物イオン	(mg／L)	1	1	1	< 1	2	2	2	< 1	1	2	2	3
	濁度	(度)	2	1	5	39	15	43	26	140	21	3	3	3
	クロロフィルａ	(μg／L)	3	2	1	29	3	4	4	< 1	< 1		< 1	< 1
	溶解性ＣＯＤ	(mg／L)												
	溶解性窒素	(mg／L)												
	りん酸態りん	(mg／L)	0.005	0.006	< 0.003	< 0.003	0.008	0.016	0.011	0.029	0.006	0.004	< 0.003	< 0.003
	透視度	(cm)	> 100	99	57	15	25	11	19	3	26	98	> 100	94
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)		2		21		60				< 2		
	プレチラクロール	(μg／L)												
備考														

※1　水生生物保全項目（環境基準）
※2　水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目／枚数
20-019-01	ＡＡイ 生物Ａイ	2024	0	58	松川（１）	妙琴橋（飯田市）	長野県	01／01

	採取月日		4/15	5/8	6/5	7/3	8/7	9/4	10/2	11/6	12/4	1/15	2/5	3/5
	採取時刻		8:50	8:47	8:50	8:55	8:45	9:05	8:45	8:50	8:45	9:20	9:00	8:45
	採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
	採取水深	(m)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
一般項目	天候		晴れ	晴れ	快晴	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雪	雨
	流況		通常の状況	通常の状況	通常の状況	流量大（大雨、雪どけのため）	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相		緑青色・中	無色	無色	灰緑色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	(℃)	17.1	18.7	18.4	20.5	27.6	26.1	20.6	16.5	8.4	2.1	-0.7	2.3
	水温	(℃)	9.1	11.3	12.8	15.5	19.1	20.1	15.6	12.5	6.3	1.9	0.3	2.6
	流量	(m³／sec)	10	11	10	17	7.4	9.4	9.3	11	10	8.6	7.1	7.8
	全水深	(m)	0.50	0.52	0.46	0.70	0.56	0.55	0.51	0.63	0.50	0.42	0.34	0.51
	透明度	(m)												
生活環境項目	ｐＨ		7.2	7.0	7.1	7.0	7.0	7.4	7.2	7.2	7.3	7.2	6.9	7.5
	ＤＯ	(mg／L)	10	10	9.9	9.6	8.6	8.6	9.6	10	11	13	13	12
	ＢＯＤ	(mg／L)	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5
	ＣＯＤ	(mg／L)	1.2	1.0	0.6	1.1	1.3	1.0	1.0	1.6	0.6	< 0.5	0.6	1.0
	ＳＳ	(mg／L)	7	2	5	20	3	3	2	2	1	< 1	1	2
	大腸菌数	(CFU／100ml)	7	15	14	52	47	21	29	25	3	1	2	6
	全窒素	(mg／L)												
	全燐	(mg／L)												
健康項目	カドミウム	(mg／L)												
	全シアン	(mg／L)												
	鉛	(mg／L)												
	六価クロム	(mg／L)												
	砒素	(mg／L)												
	総水銀	(mg／L)												
	アルキル水銀	(mg／L)												
	ＰＣＢ	(mg／L)												
	ジクロロメタン	(mg／L)												
	四塩化炭素	(mg／L)												
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)												
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)												
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)												
	トリクロロエチレン	(mg／L)												
	テトラクロロエチレン	(mg／L)												
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)												
	チウラム	(mg／L)												
	シマジン	(mg／L)												
	チオベンカルブ	(mg／L)												
	ベンゼン	(mg／L)												
	セレン	(mg／L)												
	硝酸性窒素	(mg／L)												
	亜硝酸性窒素	(mg／L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)												
	ふっ素	(mg／L)												
	ほう素	(mg／L)												
	1,4-ジオキサン	(mg／L)												
要監視項目	クロロホルム	(mg／L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)												
	イソキサチオン	(mg／L)												
	ダイアジノン	(mg／L)												
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg／L)												
	イソプロチオラン	(mg／L)												
	オキシン銅（有機銅）	(mg／L)												
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg／L)												
	プロピザミド	(mg／L)												
	ＥＰＮ	(mg／L)												
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg／L)												
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg／L)												
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg／L)												
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	(mg／L)												
	トルエン	(mg／L)												
	キシレン	(mg／L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)												
	ニッケル	(mg／L)												
	モリブデン	(mg／L)												
	アンチモン	(mg／L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)												
	エピクロロヒドリン	(mg／L)												
	全マンガン	(mg／L)												
	ウラン	(mg／L)												
	PFOS及びPFOA	(ng／L)												
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)												
	フェノール類	(mg／L)												
	銅	(mg／L)												
	鉄（溶解性）	(mg／L)												
	マンガン（溶解性）	(mg／L)												
	クロム	(mg／L)												
※1	全亜鉛	(mg／L)		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
	ノニルフェノール	(mg／L)		< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006	
	LAS	(mg／L)		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
※2	クロロホルム【再掲】	(mg／L)												
	フェノール	(mg／L)												
	ホルムアルデヒド	(mg／L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg／L)												
	アニリン	(mg／L)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)												
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg／L)												
	アンモニア性窒素	(mg／L)		< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02	
	塩化物イオン	(mg／L)		0.6			0.8			0.7			1.4	
	濁度	(度)												
	クロロフィルａ	(μg／L)												
	溶解性ＣＯＤ	(mg／L)												
	溶解性窒素	(mg／L)												
	りん酸態りん	(mg／L)												
	透視度	(cm)	58	> 100	> 100	94	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)												
	プレチラクロール	(μg／L)												
備考														

※1　水生生物保全項目（環境基準）

※2　水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目／枚数
20-020-01	Aハ 生物Aイ	2024	0	59	松川（２）	永代橋（飯田市）	長野県	01／01

	採取月日		4/15	5/8	6/5	7/3	8/7	9/4	10/2	11/6	12/4	1/15	2/5	3/5
	採取時刻		9:32	9:30	9:32	9:45	9:30	9:45	9:25	9:35	9:25	10:00	9:45	9:20
	採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
	採取水深	(m)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
一般項目	天候		晴れ	晴れ	快晴	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	雨
	流況		通常の状況	通常の状況	通常の状況	流量大（大雨、雪どけのため）	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相		緑青色・淡(明)	無色	無色	灰緑色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	(℃)	20.3	24.2	22.0	25.8	28.9	25.0	22.1	17.9	9.2	6.7	2.9	3.8
	水温	(℃)	11.2	14.3	14.5	16.9	21.8	21.2	17.9	13.0	7.4	4.0	2.1	3.4
	流量	(m³／sec)	6.4	5.1	6.7	14	6.5	4.9	4.6	6.2	5.4	3.8	4.2	4.7
	全水深	(m)	0.57	0.46	0.47	0.56	0.74	0.60	0.56	0.67	0.68	0.59	0.58	0.62
	透明度	(m)												
生活環境項目	ｐＨ		7.5	7.1	7.3	6.8	7.1	7.4	7.5	7.2	7.4	7.2	7.2	7.5
	ＤＯ	(mg／L)	10	10	9.8	9.5	8.6	8.6	9.3	10	11	12	13	12
	ＢＯＤ	(mg／L)	< 0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	0.5	0.6	0.7	0.5	0.6	0.5	0.5	0.9
	ＣＯＤ	(mg／L)	1.0	1.3	0.6	1.4	1.4	1.4	0.9	1.3	0.7	0.8	1.8	1.4
	ＳＳ	(mg／L)	3	2	2	15	1	1	< 1	2	< 1	< 1	11	2
	大腸菌数	(CFU／100ml)	240	330	520	650	990	330	840	220	290	130	95	680
	全窒素	(mg／L)		0.33			0.45			0.36			0.68	
	全燐	(mg／L)		0.015			0.006			0.012			0.010	
健康項目	カドミウム	(mg／L)		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	
	全シアン	(mg／L)		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	
	鉛	(mg／L)		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	
	六価クロム	(mg／L)		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	
	砒素	(mg／L)		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	
	総水銀	(mg／L)		< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	
	アルキル水銀	(mg／L)												
	ＰＣＢ	(mg／L)												
	ジクロロメタン	(mg／L)		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	
	四塩化炭素	(mg／L)		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)		< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)		< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
	トリクロロエチレン	(mg／L)		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
	テトラクロロエチレン	(mg／L)		< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	
	チウラム	(mg／L)		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
	シマジン	(mg／L)		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	
	チオベンカルブ	(mg／L)		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	
	ベンゼン	(mg／L)		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
	セレン	(mg／L)		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	
	硝酸性窒素	(mg／L)		0.28			0.43			0.32			0.62	
	亜硝酸性窒素	(mg／L)		< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)		0.30			0.45			0.34			0.64	
	ふっ素	(mg／L)		< 0.08			< 0.08			< 0.08			< 0.08	
	ほう素	(mg／L)		< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02	
	1,4-ジオキサン	(mg／L)		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	
要監視項目	クロロホルム	(mg／L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)												
	イソキサチオン	(mg／L)												
	ダイアジノン	(mg／L)												
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg／L)												
	イソプロチオラン	(mg／L)												
	オキシン銅（有機銅）	(mg／L)												
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg／L)												
	プロピザミド	(mg／L)												
	ＥＰＮ	(mg／L)												
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg／L)												
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg／L)												
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg／L)												
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	(mg／L)												
	トルエン	(mg／L)												
	キシレン	(mg／L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)												
	ニッケル	(mg／L)												
	モリブデン	(mg／L)												
	アンチモン	(mg／L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)												
	エピクロロヒドリン	(mg／L)												
	全マンガン	(mg／L)												
	ウラン	(mg／L)												
	PFOS及びPFOA	(ng／L)												
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)												
	フェノール類	(mg／L)												
	銅	(mg／L)												
	鉄（溶解性）	(mg／L)												
	マンガン（溶解性）	(mg／L)												
	クロム	(mg／L)												
※1	全亜鉛	(mg／L)		< 0.001			< 0.001			< 0.001			0.003	
	ノニルフェノール	(mg／L)		< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006	
	LAS	(mg／L)		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
※2	クロロホルム【再掲】	(mg／L)												
	フェノール	(mg／L)												
	ホルムアルデヒド	(mg／L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg／L)												
	アニリン	(mg／L)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)												
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg／L)												
	アンモニア性窒素	(mg／L)												
	塩化物イオン	(mg／L)		1.0			1.5			0.8			4.0	
	濁度	(度)												
	クロロフィルａ	(μg／L)												
	溶解性ＣＯＤ	(mg／L)												
	溶解性窒素	(mg／L)												
	りん酸態りん	(mg／L)												
	透視度	(cm)	95	> 100	> 100	76	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	72	> 100
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)												
	プレチラクロール	(μg／L)												
備考														

※1　水生生物保全項目（環境基準）
※2　水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目／枚数
20-039-01	ＡＡイ 生物Ａイ	2024	0	60	阿智川（黒川を含む）	万才大橋下（飯田市）	長野県	01／01

	採取月日		4/15	5/8	6/5	7/3	8/7	9/4	10/2	11/6	12/4	1/15	2/5	3/5
	採取時刻		8:38	8:34	8:35	8:36	8:30	8:30	8:30	8:38	8:37	8:42	9:04	8:35
	採取位置		左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸
	採取水深	(m)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
一般項目	天候		晴れ	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	雨
	流況		通常の状況	通常の状況	通常の状況	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相		無色	無色	無色	灰緑色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	(℃)	16.2	15.6	19.4	23.7	29.6	21.7	19.3	12.3	5.6	5.1	0.8	3.4
	水温	(℃)	11.2	12.5	13.4	16.7	20.3	18.4	16.6	12.0	7.1	3.1	1.5	3.2
	流量	(m³／sec)	9.1	18	13	26	13	16	12	15	13	10	8.2	11
	全水深	(m)	0.40	0.60	0.48	0.60	0.55	0.48	0.46	0.52	0.58	0.41	0.33	0.41
	透明度	(m)												
生活環境項目	ｐＨ		7.5	7.5	7.1	7.4	7.4	7.1	7.3	7.3	7.1	7.7	7.8	7.4
	ＤＯ	(mg／L)	10	10	10	9.5	9.2	8.9	9.3	10	11	12	13	12
	ＢＯＤ	(mg／L)	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	< 0.5	< 0.5
	ＣＯＤ	(mg／L)	< 0.5	0.9	< 0.5	1.2	1.4	1.6	0.8	0.9	1.0	0.8	< 0.5	1.3
	ＳＳ	(mg／L)	1	1	2	11	1	3	1	2	< 1	< 1	< 1	1
	大腸菌数	(CFU／100ml)	27	50	16	110	100	110	85	76	59	96	80	110
	全窒素	(mg／L)		0.37			0.24			0.34			0.30	
	全燐	(mg／L)		0.018			0.015			0.016			0.013	
健康項目	カドミウム	(mg／L)		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	
	全シアン	(mg／L)		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	
	鉛	(mg／L)		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	
	六価クロム	(mg／L)		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	
	砒素	(mg／L)		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	
	総水銀	(mg／L)		< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	
	アルキル水銀	(mg／L)												
	ＰＣＢ	(mg／L)												
	ジクロロメタン	(mg／L)		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	
	四塩化炭素	(mg／L)		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)		< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)		< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
	トリクロロエチレン	(mg／L)		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
	テトラクロロエチレン	(mg／L)		< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	
	チウラム	(mg／L)		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
	シマジン	(mg／L)		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	
	チオベンカルブ	(mg／L)		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	
	ベンゼン	(mg／L)		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
	セレン	(mg／L)		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	
	硝酸性窒素	(mg／L)		0.24			0.22			0.31			0.29	
	亜硝酸性窒素	(mg／L)		< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)		0.26			0.24			0.33			0.31	
	ふっ素	(mg／L)		0.08			0.08			0.08			0.11	
	ほう素	(mg／L)		< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02	
	1,4-ジオキサン	(mg／L)		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	
要監視項目	クロロホルム	(mg／L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)												
	イソキサチオン	(mg／L)												
	ダイアジノン	(mg／L)												
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg／L)												
	イソプロチオラン	(mg／L)												
	オキシン銅（有機銅）	(mg／L)												
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg／L)												
	プロピザミド	(mg／L)												
	ＥＰＮ	(mg／L)												
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg／L)												
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg／L)												
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg／L)												
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	(mg／L)												
	トルエン	(mg／L)												
	キシレン	(mg／L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)												
	ニッケル	(mg／L)												
	モリブデン	(mg／L)												
	アンチモン	(mg／L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)												
	エピクロロヒドリン	(mg／L)												
	全マンガン	(mg／L)												
	ウラン	(mg／L)												
	PFOS及びPFOA	(ng／L)												
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)												
	フェノール類	(mg／L)												
	銅	(mg／L)												
	鉄（溶解性）	(mg／L)												
	マンガン（溶解性）	(mg／L)												
	クロム	(mg／L)												
※1	全亜鉛	(mg／L)		< 0.001			< 0.001			< 0.001			0.002	
	ノニルフェノール	(mg／L)		< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006	
	LAS	(mg／L)		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
※2	クロロホルム【再掲】	(mg／L)												
	フェノール	(mg／L)												
	ホルムアルデヒド	(mg／L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg／L)												
	アニリン	(mg／L)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)												
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg／L)												
	アンモニア性窒素	(mg／L)												
	塩化物イオン	(mg／L)		1.9			1.7			1.3			10	
	濁度	(度)												
	クロロフィルａ	(μg／L)												
	溶解性ＣＯＤ	(mg／L)												
	溶解性窒素	(mg／L)												
	りん酸態りん	(mg／L)												
	透視度	(cm)	> 100	> 100	> 100	85	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)												
	ブレチラクロール	(μg／L)												
備考														

※1　水生生物保全項目（環境基準）

※2　水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目／枚数
20-035-01	ＡＡイ 生物Ａイ	2024	0	61	和知野川	和知野川キャンプ場（天龍村）	長野県	01／02

	採取月日		4/15	5/8	5/8	6/5	7/3	8/7	8/7	9/4	10/2	11/6	12/4	1/15
	採取時刻		9:38	9:28	13:35	9:55	9:33	9:20	13:20	9:15	9:25	9:30	9:25	9:59
	採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
	採取水深	(m)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
一般項目	天候		晴れ	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨
	流況		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	(℃)	17.3	18.2	22.8	24.3	24.3	30.3	29.6	23.2	20.2	13.2	5.7	4.2
	水温	(℃)	11.9	12.9	15.4	14.1	16.3	21.0	21.2	18.7	17.2	12.4	6.7	3.0
	流量	(m³／sec)	23	14	13	13	20	12	13	18	10	13	6.9	8.8
	全水深	(m)	0.45	0.40	0.40	0.46	0.35	0.28	0.28	0.35	0.31	0.30	0.19	0.25
	透明度	(m)		全透	全透			全透	全透					
生活環境項目	ｐＨ		7.3	7.3	7.6	7.2	7.4	7.5	7.4	7.2	7.4	7.4	7.1	7.7
	ＤＯ	(mg／L)	10	10		10	9.6	9.2		8.7	9.6	10	11	13
	ＢＯＤ	(mg／L)	< 0.5	< 0.5		< 0.5	< 0.5	< 0.5		< 0.5	< 0.5	0.6	< 0.5	< 0.5
	ＣＯＤ	(mg／L)	0.5	1.0	0.9	0.5	1.3	1.7	1.4	1.5	0.5	1.0	1.0	0.6
	ＳＳ	(mg／L)	< 1	1		1	4	2		1	< 1	< 1	< 1	< 1
	大腸菌数	(CFU／100ml)	41	62	23	28	33	70	67	74	100	36	29	18
	全窒素	(mg／L)		0.15				0.12				0.19		
	全燐	(mg／L)		0.008				0.005				0.006		
健康項目	カドミウム	(mg／L)		< 0.0003				< 0.0003				< 0.0003		
	全シアン	(mg／L)		< 0.1				< 0.1				< 0.1		
	鉛	(mg／L)		< 0.005				< 0.005				< 0.005		
	六価クロム	(mg／L)		< 0.01				< 0.01				< 0.01		
	砒素	(mg／L)		< 0.005				< 0.005				< 0.005		
	総水銀	(mg／L)		< 0.0005				< 0.0005				< 0.0005		
	アルキル水銀	(mg／L)												
	ＰＣＢ	(mg／L)												
	ジクロロメタン	(mg／L)		< 0.002				< 0.002				< 0.002		
	四塩化炭素	(mg／L)		< 0.0002				< 0.0002				< 0.0002		
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)		< 0.0004				< 0.0004				< 0.0004		
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)		< 0.01				< 0.01				< 0.01		
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)		< 0.004				< 0.004				< 0.004		
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)		< 0.0005				< 0.0005				< 0.0005		
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)		< 0.0006				< 0.0006				< 0.0006		
	トリクロロエチレン	(mg／L)		< 0.001				< 0.001				< 0.001		
	テトラクロロエチレン	(mg／L)		< 0.0005				< 0.0005				< 0.0005		
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)		< 0.0002				< 0.0002				< 0.0002		
	チウラム	(mg／L)		< 0.0006				< 0.0006				< 0.0006		
	シマジン	(mg／L)		< 0.0003				< 0.0003				< 0.0003		
	チオベンカルブ	(mg／L)		< 0.002				< 0.002				< 0.002		
	ベンゼン	(mg／L)		< 0.001				< 0.001				< 0.001		
	セレン	(mg／L)		< 0.002				< 0.002				< 0.002		
	硝酸性窒素	(mg／L)		0.12				0.09				0.16		
	亜硝酸性窒素	(mg／L)		< 0.02				< 0.02				< 0.02		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)		0.14				0.11				0.18		
	ふっ素	(mg／L)		< 0.08				< 0.08				< 0.08		
	ほう素	(mg／L)		< 0.02				< 0.02				< 0.02		
	1,4-ジオキサン	(mg／L)		< 0.005				< 0.005				< 0.005		
要監視項目	クロロホルム	(mg／L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)												
	イソキサチオン	(mg／L)												
	ダイアジノン	(mg／L)												
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg／L)												
	イソプロチオラン	(mg／L)												
	オキシン銅（有機銅）	(mg／L)												
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg／L)												
	プロピザミド	(mg／L)												
	ＥＰＮ	(mg／L)												
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg／L)												
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg／L)												
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg／L)												
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	(mg／L)												
	トルエン	(mg／L)												
	キシレン	(mg／L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)												
	ニッケル	(mg／L)												
	モリブデン	(mg／L)												
	アンチモン	(mg／L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)												
	エピクロロヒドリン	(mg／L)												
	全マンガン	(mg／L)												
	ウラン	(mg／L)												
	PFOS及びPFOA	(mg／L)												
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)												
	フェノール類	(mg／L)												
	銅	(mg／L)												
	鉄（溶解性）	(mg／L)												
	マンガン（溶解性）	(mg／L)												
	クロム	(mg／L)												
※1	全亜鉛	(mg／L)		< 0.001				< 0.001				< 0.001		
	ノニルフェノール	(mg／L)		< 0.00006				< 0.00006				< 0.00006		
	LAS	(mg／L)		< 0.0006				< 0.0006				< 0.0006		
※2	クロロホルム【再掲】	(mg／L)												
	フェノール	(mg／L)												
	ホルムアルデヒド	(mg／L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg／L)												
	アニリン	(mg／L)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)												
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg／L)												
	アンモニア性窒素	(mg／L)												
	塩化物イオン	(mg／L)		1.2				1.1				0.9		
	濁度	(度)												
	クロロフィルａ	(μg／L)												
	溶解性ＣＯＤ	(mg／L)												
	溶解性窒素	(mg／L)												
	りん酸態りん	(mg／L)												
	透視度	(cm)	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)		69	30			100	81			42		
	プレチラクロール	(μg／L)												
	備　　考													

※1　水生生物保全項目（環境基準）
※2　水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目／枚数
20-035-01	ＡＡイ 生物Ａイ	2024	0	61	和知野川	和知野川キャンプ場（天龍村）	長野県	02／02

	採取月日			2/5	3/5														
	採取時刻			10:02	9:23														
	採取位置			右岸	右岸														
	採取水深	(m)		0.1	0.1														
一般項目	天候			雪	曇り														
	流況			通常の状況	通常の状況														
	臭気			無臭	無臭														
	色相			無色	無色														
	気温	(℃)		0.7	5.2														
	水温	(℃)		1.6	3.1														
	流量	(m³／sec)		8.9	17														
	全水深	(m)		0.68	0.45														
	透明度	(m)																	
生活環境項目	ｐＨ			7.6	7.4														
	ＤＯ	(mg／L)		14	13														
	ＢＯＤ	(mg／L)		< 0.5	< 0.5														
	ＣＯＤ	(mg／L)		0.5	1.4														
	ＳＳ	(mg／L)		< 1	< 1														
	大腸菌数	(CFU／100ml)		37	13														
	全窒素	(mg／L)		0.09															
	全燐	(mg／L)		< 0.003															
健康項目	カドミウム	(mg／L)		< 0.0003															
	全シアン	(mg／L)		< 0.1															
	鉛	(mg／L)		< 0.005															
	六価クロム	(mg／L)		< 0.01															
	砒素	(mg／L)		< 0.005															
	総水銀	(mg／L)		< 0.0005															
	アルキル水銀	(mg／L)																	
	ＰＣＢ	(mg／L)																	
	ジクロロメタン	(mg／L)		< 0.002															
	四塩化炭素	(mg／L)		< 0.0002															
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)		< 0.0004															
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)		< 0.01															
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)		< 0.004															
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)		< 0.0005															
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)		< 0.0006															
	トリクロロエチレン	(mg／L)		< 0.001															
	テトラクロロエチレン	(mg／L)		< 0.0005															
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)		< 0.0002															
	チウラム	(mg／L)		< 0.0006															
	シマジン	(mg／L)		< 0.0003															
	チオベンカルブ	(mg／L)		< 0.002															
	ベンゼン	(mg／L)		< 0.001															
	セレン	(mg／L)		< 0.002															
	硝酸性窒素	(mg／L)		0.07															
	亜硝酸性窒素	(mg／L)		< 0.02															
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)		0.09															
	ふっ素	(mg／L)		< 0.08															
	ほう素	(mg／L)		< 0.02															
	1,4-ジオキサン	(mg／L)		< 0.005															
要監視項目	クロロホルム	(mg／L)																	
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)																	
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)																	
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)																	
	イソキサチオン	(mg／L)																	
	ダイアジノン	(mg／L)																	
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg／L)																	
	イソプロチオラン	(mg／L)																	
	オキシン銅（有機銅）	(mg／L)																	
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg／L)																	
	プロピザミド	(mg／L)																	
	ＥＰＮ	(mg／L)																	
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg／L)																	
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg／L)																	
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg／L)																	
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	(mg／L)																	
	トルエン	(mg／L)																	
	キシレン	(mg／L)																	
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)																	
	ニッケル	(mg／L)																	
	モリブデン	(mg／L)																	
	アンチモン	(mg／L)																	
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)																	
	エピクロロヒドリン	(mg／L)																	
	全マンガン	(mg／L)																	
	ウラン	(mg／L)																	
	PFOS及びPFOA	(mg／L)																	
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)																	
	フェノール類	(mg／L)																	
	銅	(mg／L)																	
	鉄（溶解性）	(mg／L)																	
	マンガン（溶解性）	(mg／L)																	
	クロム	(mg／L)																	
※1	全亜鉛	(mg／L)		< 0.001															
	ノニルフェノール	(mg／L)		< 0.00006															
	LAS	(mg／L)		< 0.0006															
※2	クロロホルム【再掲】	(mg／L)																	
	フェノール	(mg／L)																	
	ホルムアルデヒド	(mg／L)																	
	4-t-オクチルフェノール	(mg／L)																	
	アニリン	(mg／L)																	
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)																	
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg／L)																	
	アンモニア性窒素	(mg／L)																	
	塩化物イオン	(mg／L)		3.9															
	濁度	(度)																	
	クロロフィルａ	(μg／L)																	
	溶解性ＣＯＤ	(mg／L)																	
	溶解性窒素	(mg／L)																	
	りん酸態りん	(mg／L)																	
	透視度	(cm)		> 100	> 100														
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)		62															
	プレチラクロール	(μg／L)																	

※1　水生生物保全項目（環境基準）
※2　水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目／枚数
20-045-01	ＡＡイ 生物Ａイ	2024	0	62	遠山川	折立橋（天龍村）	長野県	01／01

	採取月日		4/15	5/8	6/10	7/19	8/7	9/4	10/2	11/6	12/4	1/15	2/5	3/5
	採取時刻		10:13	9:59	11:47	11:45	9:55	9:45	9:53	10:00	9:55	10:25	10:35	9:51
	採取位置		左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸
	採取水深	(m)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
一般項目	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雪	曇り
	流況		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相		灰色・中	無色	灰緑色・中	灰緑色・中	灰緑色・中	灰色・中	無色	灰色・中	無色	無色	無色	灰色・淡(明)
	気温	(℃)	19.8	21.3	26.7	30.8	31.8	26.8	22.6	14.5	7.0	4.9	1.7	5.4
	水温	(℃)	13.3	15.8	18.6	21.1	21.0	21.5	17.7	13.8	7.9	4.9	3.6	4.7
	流量	(m³／sec)	9.7	7.9	8.9	15	19	14	10	17	7.6	8.2	4.4	18
	全水深	(m)	0.42	0.48	0.30	0.30	0.63	0.31	0.45	0.54	0.68	0.35	0.46	0.47
	透明度	(m)												
生活環境項目	ｐＨ		7.7	8.4	8.1	7.9	8.3	7.5	7.8	8.0	7.9	8.1	8.3	7.4
	ＤＯ	(mg／L)	10	10	9.3	8.3	8.5	8.7	8.9	9.8	11	12	13	12
	ＢＯＤ	(mg／L)	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	ＣＯＤ	(mg／L)	< 0.5	< 0.5	0.5	1.1	1.2	0.7	0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.7
	ＳＳ	(mg／L)	12	1	24	27	9	15	1	8	< 1	< 1	< 1	4
	大腸菌数	(CFU／100ml)	5	9	18	11	53	36	25	5	5	2	4	4
	全窒素	(mg／L)		0.15			0.20			0.21			0.14	
	全燐	(mg／L)		0.007			0.023			0.014			0.003	
健康項目	カドミウム	(mg／L)		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	
	全シアン	(mg／L)		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	
	鉛	(mg／L)		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	
	六価クロム	(mg／L)		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	
	砒素	(mg／L)		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	
	総水銀	(mg／L)		< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	
	アルキル水銀	(mg／L)												
	ＰＣＢ	(mg／L)												
	ジクロロメタン	(mg／L)		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	
	四塩化炭素	(mg／L)		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)		< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)		< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
	トリクロロエチレン	(mg／L)		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
	テトラクロロエチレン	(mg／L)		< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	
	チウラム	(mg／L)		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
	シマジン	(mg／L)		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	
	チオベンカルブ	(mg／L)		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	
	ベンゼン	(mg／L)		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
	セレン	(mg／L)		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	
	硝酸性窒素	(mg／L)		0.14			0.20			0.21			0.12	
	亜硝酸性窒素	(mg／L)		< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)		0.16			0.22			0.23			0.14	
	ふっ素	(mg／L)		< 0.08			< 0.08			< 0.08			< 0.08	
	ほう素	(mg／L)		< 0.02			0.02			< 0.02			0.02	
	1,4-ジオキサン	(mg／L)		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	
要監視項目	クロロホルム	(mg／L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)												
	イソキサチオン	(mg／L)												
	ダイアジノン	(mg／L)												
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg／L)												
	イソプロチオラン	(mg／L)												
	オキシン銅（有機銅）	(mg／L)												
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg／L)												
	プロピザミド	(mg／L)												
	ＥＰＮ	(mg／L)												
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg／L)												
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg／L)												
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg／L)												
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	(mg／L)												
	トルエン	(mg／L)												
	キシレン	(mg／L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)												
	ニッケル	(mg／L)												
	モリブデン	(mg／L)												
	アンチモン	(mg／L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)												
	エピクロロヒドリン	(mg／L)												
	全マンガン	(mg／L)												
	ウラン	(mg／L)												
	PFOS及びPFOA	(ng／L)												
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)												
	フェノール類	(mg／L)												
	銅	(mg／L)												
	鉄（溶解性）	(mg／L)												
	マンガン（溶解性）	(mg／L)												
	クロム	(mg／L)												
※1	全亜鉛	(mg／L)		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
	ノニルフェノール	(mg／L)		< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006	
	LAS	(mg／L)		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
※2	クロロホルム【再掲】	(mg／L)												
	フェノール	(mg／L)												
	ホルムアルデヒド	(mg／L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg／L)												
	アニリン	(mg／L)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)												
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg／L)												
	アンモニア性窒素	(mg／L)												
	塩化物イオン	(mg／L)		0.4			0.5			0.4			1.1	
	濁度	(度)												
	クロロフィルａ	(μg／L)												
	溶解性ＣＯＤ	(mg／L)												
	溶解性窒素	(mg／L)												
	りん酸態りん	(mg／L)												
	透視度	(cm)	36	> 100	25	20	44	31	> 100	57	> 100	> 100	> 100	> 100
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)												
	ブレチラクロール	(μg／L)												
備考														

※1　水生生物保全項目（環境基準）

※2　水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目／枚数
20-025-51	Aハ 生物Aイ	2024	0	63	宮川	西茅野大橋（茅野市）	長野県	01／01

	採取月日		4/17	5/8	6/5	7/10	8/21	9/4	10/2	11/6	12/4	1/15	2/5	3/5
	採取時刻		9:34	9:53	9:41	9:39	9:41	9:29	9:40	9:58	9:23	9:30	9:43	9:26
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
	採取水深	(m)	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
一般項目	天候		曇り	曇り	快晴	曇り	晴れ	薄曇り	晴れ	曇り	晴れ	雪	薄曇り	曇り
	流況	洪量大(大雨、雪どけのため)	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相		茶色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	(℃)	14.0	15.0	20.2	28.2	30.0	25.0	24.0	12.8	11.0	−2.5	−0.5	1.0
	水温	(℃)	12.3	13.9	15.4	18.7	22.5	20.1	18.9	13.1	7.6	2.7	1.1	2.0
	流量	(m³／sec)	11	3.2	5.7	5.4	1.5	4.5	2.0	5.9	1.4	1.3	1.3	1.3
	全水深	(m)	0.38	0.26	0.46	0.36	0.20	0.36	0.23	0.36	0.12	0.15	0.14	0.18
	透明度	(m)												
生活環境項目	ｐＨ		7.7	8.1	7.9	8.0	8.3	8.1	8.2	7.9	7.8	7.8	7.9	7.5
	ＤＯ	(mg／L)	9.8	9.4	9.5	8.9	8.4	8.9	9.1	9.9	11	12	12	12
	ＢＯＤ	(mg／L)	1.0	0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	< 0.5	0.5	< 0.5
	ＣＯＤ	(mg／L)	4.2	1.9	1.9	1.5	1.7	1.8	1.4	2.3	1.2	1.2	1.2	1.8
	ＳＳ	(mg／L)	16	3	3	3	3	3	1	4	< 1	1	< 1	2
	大腸菌数	(CFU／100ml)	290	31	190	140	670	550	130	200	95	160	29	190
	全窒素	(mg／L)	2.2	2.2	2.8	1.8	1.4	1.9	1.1	3.2	1.5	1.1	1.1	1.2
	全燐	(mg／L)	0.045	0.036	0.040	0.029	0.032	0.019	0.034	0.030	0.022	0.013	0.009	0.020
健康項目	カドミウム	(mg／L)												
	全シアン	(mg／L)												
	鉛	(mg／L)												
	六価クロム	(mg／L)												
	砒素	(mg／L)												
	総水銀	(mg／L)												
	アルキル水銀	(mg／L)												
	ＰＣＢ	(mg／L)												
	ジクロロメタン	(mg／L)												
	四塩化炭素	(mg／L)												
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)												
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)												
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)												
	トリクロロエチレン	(mg／L)												
	テトラクロロエチレン	(mg／L)												
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)												
	チウラム	(mg／L)												
	シマジン	(mg／L)												
	チオベンカルブ	(mg／L)												
	ベンゼン	(mg／L)												
	セレン	(mg／L)												
	硝酸性窒素	(mg／L)												
	亜硝酸性窒素	(mg／L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)												
	ふっ素	(mg／L)												
	ほう素	(mg／L)												
	1,4-ジオキサン	(mg／L)												
要監視項目	クロロホルム	(mg／L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)												
	イソキサチオン	(mg／L)												
	ダイアジノン	(mg／L)												
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg／L)												
	イソプロチオラン	(mg／L)												
	オキシン銅（有機銅）	(mg／L)												
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg／L)												
	プロピザミド	(mg／L)												
	ＥＰＮ	(mg／L)												
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg／L)												
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg／L)												
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg／L)												
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	(mg／L)												
	トルエン	(ng／L)												
	キシレン	(mg／L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)												
	ニッケル	(mg／L)												
	モリブデン	(mg／L)												
	アンチモン	(mg／L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)												
	エピクロロヒドリン	(mg／L)												
	全マンガン	(mg／L)												
	ウラン	(mg／L)												
	PFOS及びPFOA	(mg／L)												
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)												
	フェノール類	(mg／L)												
	銅	(mg／L)												
	鉄（溶解性）	(mg／L)												
	マンガン（溶解性）	(mg／L)												
	クロム	(mg／L)												
※1	全亜鉛	(mg／L)												
	ノニルフェノール	(mg／L)												
	LAS	(mg／L)												
※2	クロロホルム【再掲】	(mg／L)												
	フェノール	(mg／L)												
	ホルムアルデヒド	(mg／L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg／L)												
	アニリン	(mg／L)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)												
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg／L)												
	アンモニア性窒素	(mg／L)												
	塩化物イオン	(mg／L)												
	濁度	(度)												
	クロロフィルａ	(μg／L)												
	溶解性ＣＯＤ	(mg／L)												
	溶解性窒素	(mg／L)												
	りん酸態りん	(mg／L)												
	透視度	(cm)	59	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	73	> 100	> 100	> 100	> 100
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)												
	プレチラクロール	(μg／L)												
備考			降雨の影響で流量多く、濁りあり											

※1　水生生物保全項目（環境基準）

※2　水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目／枚数
20-025-01	Aハ 生物Aイ	2024	2	64	宮川	宮川橋（諏訪市）	長野県	01／02

	採取月日		4/17	4/17	5/8	5/8	6/5	6/5	7/10	7/10	8/21	8/21	9/4	9/4
	採取時刻		9:10	12:38	9:17	12:44	9:16	12:40	9:15	12:46	9:06	12:44	9:04	12:42
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
	採取水深	(m)	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
一般項目	天候		曇り	晴れ	曇り	雨	快晴	快晴	曇り	曇り	晴れ	晴れ	薄曇り	晴れ
	流況		通常の状況	通常の状況	憩流	憩流	憩流	憩流	憩流	憩流	憩流	憩流	通常の状況	憩流
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	(℃)	13.5	16.5	14.0	14.5	18.7	25.2	26.6	29.7	28.0	31.0	23.0	27.0
	水温	(℃)	12.1	13.3	15.4	15.6	14.6	16.0	19.8	19.7	25.0	26.0	19.6	24.4
	流量	(m³／sec)	2.9	2.9									2.2	
	全水深	(m)	0.96	0.96	0.98	0.98	0.82	0.82	0.80	0.80	0.66	0.66	0.80	0.80
	透明度	(m)												
生活環境項目	ｐＨ		7.5	7.6	8.1	8.1	7.6	8.0	7.7	7.9	8.0	8.0	7.8	8.3
	ＤＯ	(mg／L)	9.5	9.5	9.4	9.3	9.5	9.6	8.9	9.0	8.0	8.4	8.9	9.1
	ＢＯＤ	(mg／L)	0.5	0.8	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	0.6	0.5	0.6
	ＣＯＤ	(mg／L)	2.4	2.4	1.9	1.9	1.7	1.4	1.5	1.3	1.8	1.8	1.7	1.8
	ＳＳ	(mg／L)	4	3	< 1	< 1	2	2	1	1	1	1	2	2
	大腸菌数	(CFU／100ml)	740	87	40	35	78	44	79	63	21	42	270	61
	全窒素	(mg／L)	2.0		1.7		2.2		1.6		1.2		1.6	
	全燐	(mg／L)	0.029		0.024		0.032		0.023		0.031		0.018	
健康項目	カドミウム	(mg／L)			< 0.0003						< 0.0003			
	全シアン	(mg／L)			< 0.1						< 0.1			
	鉛	(mg／L)			< 0.005						< 0.005			
	六価クロム	(mg／L)			< 0.01						< 0.01			
	砒素	(mg／L)			< 0.005						< 0.005			
	総水銀	(mg／L)			< 0.0005						< 0.0005			
	アルキル水銀	(mg／L)												
	ＰＣＢ	(mg／L)												
	ジクロロメタン	(mg／L)			< 0.002						< 0.002			
	四塩化炭素	(mg／L)			< 0.0002						< 0.0002			
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)			< 0.0004						< 0.0004			
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)			< 0.01						< 0.01			
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)			< 0.004						< 0.004			
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)			< 0.0005						< 0.0005			
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)			< 0.0006						< 0.0006			
	トリクロロエチレン	(mg／L)			< 0.001						< 0.001			
	テトラクロロエチレン	(mg／L)			< 0.0005						< 0.0005			
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)			< 0.0002						< 0.0002			
	チウラム	(mg／L)			< 0.0006						< 0.0006			
	シマジン	(mg／L)			< 0.0003						< 0.0003			
	チオベンカルブ	(mg／L)			< 0.002						< 0.002			
	ベンゼン	(mg／L)			< 0.001						< 0.001			
	セレン	(mg／L)			< 0.002						< 0.002			
	硝酸性窒素	(mg／L)			1.7						1.1			
	亜硝酸性窒素	(mg／L)			< 0.02						< 0.02			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)			1.7						1.1			
	ふっ素	(mg／L)			< 0.08						< 0.08			
	ほう素	(mg／L)			0.02						0.02			
	1,4-ジオキサン	(mg／L)			< 0.005						< 0.005			
要監視項目	クロロホルム	(mg／L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)												
	イソキサチオン	(mg／L)												
	ダイアジノン	(mg／L)												
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg／L)												
	イソプロチオラン	(mg／L)												
	オキシン銅（有機銅）	(mg／L)												
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg／L)												
	プロピザミド	(mg／L)												
	ＥＰＮ	(mg／L)												
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg／L)												
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg／L)												
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg／L)												
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	(mg／L)												
	トルエン	(mg／L)												
	キシレン	(mg／L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)												
	ニッケル	(mg／L)												
	モリブデン	(mg／L)												
	アンチモン	(mg／L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)												
	エピクロロヒドリン	(mg／L)												
	全マンガン	(mg／L)												
	ウラン	(mg／L)												
	PFOS及びPFOA	(ng／L)												
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)												
	フェノール類	(mg／L)												
	銅	(mg／L)												
	鉄（溶解性）	(mg／L)												
	マンガン（溶解性）	(mg／L)												
	クロム	(mg／L)												
※1	全亜鉛	(mg／L)			0.002						0.003			
	ノニルフェノール	(mg／L)			< 0.00006						< 0.00006			
	LAS	(mg／L)			< 0.0006						< 0.0006			
※2	クロロホルム【再掲】	(mg／L)												
	フェノール	(mg／L)												
	ホルムアルデヒド	(mg／L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg／L)												
	アニリン	(mg／L)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)												
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg／L)												
	アンモニア性窒素	(mg／L)												
	塩化物イオン	(mg／L)			8.5						7.0			
	濁度	(度)												
	クロロフィルａ	(μg／L)												
	溶解性ＣＯＤ	(mg／L)												
	溶解性窒素	(mg／L)												
	りん酸態りん	(mg／L)												
	透視度	(cm)	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)												
	プレチラクロール	(μg／L)					0.03							
備考					憩流のため浮子流れず流量測定不可									憩流のため浮子流れず流量測定不可

※1　水生生物保全項目（環境基準）

※2　水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目／枚数
20-025-01	Aハ 生物Aイ	2024	2	64	宮川	宮川橋（諏訪市）	長野県	02／02

	採取月日		10/2	10/2	11/6	11/6	12/4	12/4	1/15	1/15	2/5	2/5	3/5	3/5
	採取時刻		9:12	12:40	9:24	12:37	9:00	12:36	9:06	12:42	9:13	12:45	9:01	12:40
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
	採取水深	(m)	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
一般項目	天候		晴れ	快晴	曇り	晴れ	晴れ	快晴	雪	曇り	薄曇り	曇り	曇り	雨
	流況		憩流	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	憩流	憩流	憩流	凍結	凍結	通常の状況	憩流
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	(℃)	22.0	28.0	10.3	14.4	9.0	10.0	−3.0	5.0	−0.5	−0.5	2.5	5.0
	水温	(℃)	17.0	22.5	12.2	14.6	7.3	9.6	1.9	3.7	0.1	0.8	1.5	3.3
	流量	(m³／sec)		1.0	1.8	1.8	1.2						1.7	
	全水深	(m)	0.72	0.72	0.81	0.81	0.86	0.86	0.74	0.74	0.73	0.73	0.69	0.69
	透明度	(m)												
生活環境項目	ｐＨ		7.7	8.8	7.8	8.0	7.6	8.5	7.5	8.5	7.4	9.0	7.3	7.6
	ＤＯ	(mg／L)	9.0	11	9.8	9.7	10	12	11	13	12	13	12	11
	ＢＯＤ	(mg／L)	< 0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	0.6	< 0.5	0.6
	ＣＯＤ	(mg／L)	1.4	1.6	2.4	2.2	1.4	1.2	1.0	0.9	1.3	1.3	1.6	2.1
	ＳＳ	(mg／L)	< 1	< 1	5	3	< 1	< 1	< 1	< 1	1	1	1	4
	大腸菌数	(CFU／100ml)	76	12	350	210	53	4	58	36	27	< 1	73	70
	全窒素	(mg／L)	0.89		2.6		1.3		0.91		0.89		1.0	
	全燐	(mg／L)	0.017		0.030		0.013		0.007		0.007		0.016	
健康項目	カドミウム	(mg／L)			< 0.0003						< 0.0003			
	全シアン	(mg／L)			< 0.1						< 0.1			
	鉛	(mg／L)			< 0.005						< 0.005			
	六価クロム	(mg／L)			< 0.01						< 0.01			
	砒素	(mg／L)			< 0.005						< 0.005			
	総水銀	(mg／L)			< 0.0005						< 0.0005			
	アルキル水銀	(mg／L)												
	ＰＣＢ	(mg／L)												
	ジクロロメタン	(mg／L)			< 0.002						< 0.002			
	四塩化炭素	(mg／L)			< 0.0002						< 0.0002			
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)			< 0.0004						< 0.0004			
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)			< 0.01						< 0.01			
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)			< 0.004						< 0.004			
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)			< 0.0005						< 0.0005			
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)			< 0.0006						< 0.0006			
	トリクロロエチレン	(mg／L)			< 0.001						< 0.001			
	テトラクロロエチレン	(mg／L)			< 0.0005						< 0.0005			
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)			< 0.0002						< 0.0002			
	チウラム	(mg／L)			< 0.0006						< 0.0006			
	シマジン	(mg／L)			< 0.0003						< 0.0003			
	チオベンカルブ	(mg／L)			< 0.002						< 0.002			
	ベンゼン	(mg／L)			< 0.001						< 0.001			
	セレン	(mg／L)			< 0.002						< 0.002			
	硝酸性窒素	(mg／L)			2.3						0.79			
	亜硝酸性窒素	(mg／L)			< 0.02						< 0.02			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)			2.3						0.81			
	ふっ素	(mg／L)			< 0.08						< 0.08			
	ほう素	(mg／L)			< 0.02						0.03			
	1,4-ジオキサン	(mg／L)			< 0.005						< 0.005			
要監視項目	クロロホルム	(mg／L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)												
	イソキサチオン	(mg／L)												
	ダイアジノン	(mg／L)												
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg／L)												
	イソプロチオラン	(mg／L)												
	オキシン銅（有機銅）	(mg／L)												
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg／L)												
	プロピザミド	(mg／L)												
	ＥＰＮ	(mg／L)												
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg／L)												
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg／L)												
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg／L)												
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	(mg／L)												
	トルエン	(mg／L)												
	キシレン	(mg／L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)												
	ニッケル	(mg／L)												
	モリブデン	(mg／L)												
	アンチモン	(mg／L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)												
	エピクロロヒドリン	(mg／L)												
	全マンガン	(mg／L)												
	ウラン	(mg／L)												
	PFOS及びPFOA	(ng／L)												
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)												
	フェノール類	(mg／L)												
	銅	(mg／L)												
	鉄（溶解性）	(mg／L)												
	マンガン（溶解性）	(mg／L)												
	クロム	(mg／L)												
※1	全亜鉛	(mg／L)			0.004						0.005			
	ノニルフェノール	(mg／L)			< 0.00006						< 0.00006			
	LAS	(mg／L)			< 0.0006						< 0.0006			
※2	クロロホルム【再掲】	(mg／L)												
	フェノール	(mg／L)												
	ホルムアルデヒド	(mg／L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg／L)												
	アニリン	(mg／L)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)												
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg／L)												
	アンモニア性窒素	(mg／L)												
	塩化物イオン	(mg／L)			5.5						11			
	濁度	(度)												
	クロロフィルａ	(μg／L)												
	溶解性ＣＯＤ	(mg／L)												
	溶解性窒素	(mg／L)												
	りん酸態りん	(mg／L)												
	透視度	(cm)	> 100	> 100	71	85	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)												
	プレチラクロール	(μg／L)												
			憩流のため浮子流れず流量測定不可					憩流のため浮子流れず流量測定不可						

※1　水生生物保全項目（環境基準）

※2　水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目／枚数
20-001-51	Ａイ 生物Ａイ	2024	0	65	上川	矢ヶ崎橋（茅野市）	長野県	01／01

	採取月日		4/17	5/8	6/5	7/10	8/21	9/4	10/2	11/6	12/4	1/15	2/5	3/5
	採取時刻		8:57	9:03	8:56	9:04	9:06	8:52	8:56	9:14	8:58	8:53	9:12	8:29
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
	採取水深	(m)	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
一般項目	天候		晴れ	晴れ	快晴	曇り	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	曇り	雪	曇り	雨
	流況		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	(℃)	16.5	17.7	16.3	26.0	30.4	23.2	22.2	13.5	7.4	3.6	-2.5	3.1
	水温	(℃)	12.3	14.2	14.2	17.8	20.0	18.5	16.0	11.9	7.5	4.3	3.0	4.2
	流量	(m³／sec)	13	8.0	14	13	11	12	11	15	11	9.3	6.7	8.9
	全水深	(m)	0.41	0.31	0.42	0.42	0.33	0.34	0.35	0.45	0.34	0.31	0.27	0.33
	透明度	(m)												
生活環境項目	ｐＨ		7.8	8.0	7.7	7.7	7.8	7.8	8.0	7.8	7.8	7.9	8.0	7.9
	ＤＯ	(mg／L)	10	9.5	9.7	9.0	8.8	9.0	9.4	10	11	11	11	11
	ＢＯＤ	(mg／L)	0.6	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	< 0.5	0.6	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	ＣＯＤ	(mg／L)	2.2	2.0	1.3	1.4	1.5	1.3	1.3	1.6	0.8	0.8	0.9	1.8
	ＳＳ	(mg／L)	5	6	3	3	3	3	1	2	1	1	2	5
	大腸菌数	(CFU／100ml)	250	77	54	240	180	360	180	1200	94	21	11	42
	全窒素	(mg／L)	0.62	0.73	0.78	0.58	0.59	0.52	0.46	0.60	0.51	0.48	0.48	0.55
	全燐	(mg／L)	0.024	0.038	0.029	0.030	0.029	0.023	0.029	0.021	0.025	0.025	0.026	0.034
健康項目	カドミウム	(mg／L)												
	全シアン	(mg／L)												
	鉛	(mg／L)												
	六価クロム	(mg／L)												
	砒素	(mg／L)												
	総水銀	(mg／L)												
	アルキル水銀	(mg／L)												
	ＰＣＢ	(mg／L)												
	ジクロロメタン	(mg／L)												
	四塩化炭素	(mg／L)												
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)												
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)												
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)												
	トリクロロエチレン	(mg／L)												
	テトラクロロエチレン	(mg／L)												
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)												
	チウラム	(mg／L)												
	シマジン	(mg／L)												
	チオベンカルブ	(mg／L)												
	ベンゼン	(mg／L)												
	セレン	(mg／L)												
	硝酸性窒素	(mg／L)												
	亜硝酸性窒素	(mg／L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)												
	ふっ素	(mg／L)												
	ほう素	(mg／L)												
	1,4-ジオキサン	(mg／L)												
要監視項目	クロロホルム	(mg／L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)												
	イソキサチオン	(mg／L)												
	ダイアジノン	(mg／L)												
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg／L)												
	イソプロチオラン	(mg／L)												
	オキシン銅（有機銅）	(mg／L)												
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg／L)												
	プロピザミド	(mg／L)												
	ＥＰＮ	(mg／L)												
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg／L)												
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg／L)												
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg／L)												
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	(mg／L)												
	トルエン	(mg／L)												
	キシレン	(mg／L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)												
	ニッケル	(mg／L)												
	モリブデン	(mg／L)												
	アンチモン	(mg／L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)												
	エピクロロヒドリン	(mg／L)												
	全マンガン	(mg／L)												
	ウラン	(mg／L)												
	PFOS及びPFOA	(ng／L)												
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)												
	フェノール類	(mg／L)												
	銅	(mg／L)												
	鉄（溶解性）	(mg／L)												
	マンガン（溶解性）	(mg／L)												
	クロム	(mg／L)												
※1	全亜鉛	(mg／L)												
	ノニルフェノール	(mg／L)												
	LAS	(mg／L)												
※2	クロロホルム【再掲】	(mg／L)												
	フェノール	(mg／L)												
	ホルムアルデヒド	(mg／L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg／L)												
	アニリン	(mg／L)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)												
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg／L)												
	アンモニア性窒素	(mg／L)												
	塩化物イオン	(mg／L)												
	濁度	(度)												
	クロロフィルａ	(μg／L)												
	溶解性ＣＯＤ	(mg／L)												
	溶解性窒素	(mg／L)												
	りん酸態りん	(mg／L)												
	透視度	(cm)	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)												
	プレチラクロール	(μg／L)												
	備　　考													

※1　水生生物保全項目（環境基準）
※2　水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目／枚数
20-001-01	Ａイ 生物Ａイ	2024	2	66	上川	渋崎橋（諏訪市）	長野県	01／02

	採取月日		4/17	4/17	5/8	5/8	6/5	6/5	7/10	7/10	8/21	8/21	9/4	9/4
	採取時刻		8:43	12:53	8:44	12:56	8:47	12:54	8:46	12:59	8:36	12:56	8:40	12:55
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
	採取水深	(m)	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
一般項目	天候		曇り	晴れ	曇り	曇り	快晴	快晴	曇り	曇り	薄曇り	晴れ	薄曇り	晴れ
	流況		通常の状況	憩流	憩流	憩流	憩流	憩流	憩流	通常の状況	通常の状況	憩流	通常の状況	憩流
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	(℃)	12.0	18.0	13.0	14.0	18.6	26.4	26.8	29.7	28.0	32.0	20.0	27.5
	水温	(℃)	11.9	13.8	13.8	14.2	13.6	16.3	18.1	19.2	20.4	22.4	18.3	21.2
	流量	(m³／sec)	18							8.3	4.6		15	
	全水深	(m)	1.8	1.8	1.9	1.9	1.8	1.8	1.7	1.7	1.4	1.4	1.8	1.8
	透明度	(m)												
生活環境項目	ｐＨ		7.4	7.5	7.5	7.7	7.5	7.7	7.5	7.7	7.5	7.8	7.6	7.9
	ＤＯ	(mg／L)	9.5	9.9	8.8	9.3	9.3	9.3	8.6	8.9	8.3	8.4	8.5	8.8
	ＢＯＤ	(mg／L)	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	0.7	< 0.5	< 0.5
	ＣＯＤ	(mg／L)	2.8	2.3	1.6	1.3	1.4	1.3	1.3	1.2	1.3	1.3	1.3	1.2
	ＳＳ	(mg／L)	7	4	2	2	3	3	2	2	2	1	2	2
	大腸菌数	(CFU／100ml)	260	52	72	29	61	12	73	29	140	35	210	37
	全窒素	(mg／L)	0.96		1.0		1.0		0.83		0.74		0.81	
	全燐	(mg／L)	0.028		0.030		0.029		0.028		0.027		0.024	
健康項目	カドミウム	(mg／L)			< 0.0003						< 0.0003			
	全シアン	(mg／L)			< 0.1						< 0.1			
	鉛	(mg／L)			< 0.005						< 0.005			
	六価クロム	(mg／L)			< 0.01						< 0.01			
	砒素	(mg／L)			< 0.005						< 0.005			
	総水銀	(mg／L)			< 0.0005						< 0.0005			
	アルキル水銀	(mg／L)												
	ＰＣＢ	(mg／L)												
	ジクロロメタン	(mg／L)			< 0.002						< 0.002			
	四塩化炭素	(mg／L)			< 0.0002						< 0.0002			
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)			< 0.0004						< 0.0004			
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)			< 0.01						< 0.01			
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)			< 0.004						< 0.004			
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)			< 0.0005						< 0.0005			
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)			< 0.0006						< 0.0006			
	トリクロロエチレン	(mg／L)			< 0.001						< 0.001			
	テトラクロロエチレン	(mg／L)			< 0.0005						< 0.0005			
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)			< 0.0002						< 0.0002			
	チウラム	(mg／L)			< 0.0006						< 00006			
	シマジン	(mg／L)			< 0.0003						< 0.0003			
	チオベンカルブ	(mg／L)			< 0.002						< 0.002			
	ベンゼン	(mg／L)			< 0.001						< 0.001			
	セレン	(mg／L)			< 0.002						< 0002			
	硝酸性窒素	(mg／L)			0.97						0.66			
	亜硝酸性窒素	(mg／L)			< 0.02						< 0.02			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)			0.99						0.68			
	ふっ素	(mg／L)			0.09						0.10			
	ほう素	(mg／L)			0.24						0.19			
	1,4-ジオキサン	(mg／L)			< 0.005						< 0.005			
要監視項目	クロロホルム	(mg／L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)												
	イソキサチオン	(mg／L)												
	ダイアジノン	(mg／L)												
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg／L)												
	イソプロチオラン	(mg／L)												
	オキシン銅（有機銅）	(mg／L)												
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg／L)												
	プロピザミド	(mg／L)												
	ＥＰＮ	(mg／L)												
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg／L)												
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg／L)												
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg／L)												
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	(mg／L)												
	トルエン	(mg／L)												
	キシレン	(mg／L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)												
	ニッケル	(mg／L)												
	モリブデン	(mg／L)												
	アンチモン	(mg／L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)												
	エピクロロヒドリン	(mg／L)												
	全マンガン	(mg／L)												
	ウラン	(mg／L)												
	PFOS及びPFOA	(ng／L)												
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)												
	フェノール類	(mg／L)												
	銅	(mg／L)												
	鉄（溶解性）	(mg／L)												
	マンガン（溶解性）	(mg／L)												
	クロム	(mg／L)												
※1	全亜鉛	(mg／L)			0.003						0.003			
	ノニルフェノール	(mg／L)			< 0.00006						< 0.00006			
	LAS	(mg／L)			< 0.0006						< 0.0006			
※2	クロロホルム【再掲】	(mg／L)												
	フェノール	(mg／L)												
	ホルムアルデヒド	(mg／L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg／L)												
	アニリン	(mg／L)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)												
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg／L)												
	アンモニア性窒素	(mg／L)												
	塩化物イオン	(mg／L)			12						11			
	濁度	(度)												
	クロロフィルａ	(μg／L)												
	溶解性ＣＯＤ	(mg／L)												
	溶解性窒素	(mg／L)												
	りん酸態りん	(mg／L)												
	透視度	(cm)	71	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)			170						540			
	プレチラクロール	(μg／L)												
備考				憩流のため浮子流れず流量測定不可								憩流のため浮子流れず流量測定不可		憩流のため浮子流れず流量測定不可

※1　水生生物保全項目（環境基準）

※2　水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目／枚数
20-001-01	Aイ 生物Aイ	2024	2	66	上川	渋崎橋（諏訪市）	長野県	02／02

	採取月日		10/2	10/2	11/6	11/6	12/4	12/4	1/15	1/15	2/5	2/5	3/5	3/5
	採取時刻		8:42	12:55	8:55	12:57	8:33	12:50	8:39	12:55	8:43	12:58	8:36	12:52
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
	採取水深	(m)	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
一般項目	天候		晴れ	快晴	曇り	晴れ	薄曇り	快晴	雪	曇り	晴れ	晴れ	曇り	雨
	流況		憩流	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	憩流	憩流	憩流	憩流	憩流	通常の状況	憩流
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	(℃)	20.0	29.0	9.9	13.2	6.0	9.0	-3.0	2.0	-1.0	-0.6	3.0	4.0
	水温	(℃)	16.6	18.5	11.8	13.0	7.9	8.5	3.4	4.1	1.8	2.4	2.3	3.4
	流量	(m³／sec)		13	13	12	8.3						13	
	全水深	(m)	1.9	1.9	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
	透明度	(m)												
生活環境項目	ｐＨ		7.5	7.9	7.6	7.7	7.5	7.9	7.4	8.1	7.3	8.1	7.3	7.5
	ＤＯ	(mg／L)	8.6	9.5	9.8	9.7	10	10	11	11	11	12	11	11
	ＢＯＤ	(mg／L)	< 0.5	< 0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	< 0.5	< 0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	ＣＯＤ	(mg／L)	1.1	1.0	1.9	1.5	0.8	0.7	0.8	0.7	0.8	0.9	1.1	1.8
	ＳＳ	(mg／L)	1	1	5	2	< 1	< 1	< 1	1	1	1	2	5
	大腸菌数	(CFU／100ml)	300	34	290	240	68	5	71	15	43	8	40	32
	全窒素	(mg／L)	0.53		1.0		0.63		0.52		0.51		0.62	
	全燐	(mg／L)	0.023		0.025		0.019		0.020		0.024		0.028	
健康項目	カドミウム	(mg／L)			< 0.0003						< 0.0003			
	全シアン	(mg／L)			< 0.1						< 0.1			
	鉛	(mg／L)			< 0.005						< 0.005			
	六価クロム	(mg／L)			< 0.01						< 0.01			
	砒素	(mg／L)			< 0.005						< 0.005			
	総水銀	(mg／L)			< 0.0005						< 0.0005			
	アルキル水銀	(mg／L)												
	ＰＣＢ	(mg／L)												
	ジクロロメタン	(mg／L)			< 0.002						< 0.002			
	四塩化炭素	(mg／L)			< 0.0002						< 0.0002			
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)			< 0.0004						< 0.0004			
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)			< 0.01						< 0.01			
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)			< 0.004						< 0.004			
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)			< 0.0005						< 0.0005			
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)			< 0.0006						< 0.0006			
	トリクロロエチレン	(mg／L)			< 0.001						< 0.001			
	テトラクロロエチレン	(mg／L)			< 0.0005						< 0.0005			
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)			< 0.0002						< 0.0002			
	チウラム	(mg／L)			< 0.0006						< 0.0006			
	シマジン	(mg／L)			< 0.0003						< 0.0003			
	チオベンカルブ	(mg／L)			< 0.002						< 0.002			
	ベンゼン	(mg／L)			< 0.001						< 0.001			
	セレン	(mg／L)			< 0.002						< 0.002			
	硝酸性窒素	(mg／L)			0.98						0.44			
	亜硝酸性窒素	(mg／L)			< 0.02						< 0.02			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)			1.0						0.46			
	ふっ素	(mg／L)			< 0.08						0.11			
	ほう素	(mg／L)			0.12						0.24			
	1,4-ジオキサン	(mg／L)			< 0.005						< 0.005			
要監視項目	クロロホルム	(mg／L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)												
	イソキサチオン	(mg／L)												
	ダイアジノン	(mg／L)												
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg／L)												
	イソプロチオラン	(mg／L)												
	オキシン銅（有機銅）	(mg／L)												
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg／L)												
	プロピザミド	(mg／L)												
	ＥＰＮ	(mg／L)												
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg／L)												
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg／L)												
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg／L)												
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	(mg／L)												
	トルエン	(mg／L)												
	キシレン	(mg／L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)												
	ニッケル	(mg／L)												
	モリブデン	(mg／L)												
	アンチモン	(mg／L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)												
	エピクロロヒドリン	(mg／L)												
	全マンガン	(mg／L)												
	ウラン	(mg／L)												
	PFOS及びPFOA	(ng／L)												
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)												
	フェノール類	(mg／L)												
	銅	(mg／L)												
	鉄（溶解性）	(mg／L)												
	マンガン（溶解性）	(mg／L)												
	クロム	(mg／L)												
※1	全亜鉛	(mg／L)			0.006						0.005			
	ノニルフェノール	(mg／L)			< 0.00006						< 0.00006			
	LAS	(mg／L)			< 0.0006						< 0.0006			
※2	クロロホルム【再掲】	(mg／L)												
	フェノール	(mg／L)												
	ホルムアルデヒド	(mg／L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg／L)												
	アニリン	(mg／L)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)												
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg／L)												
	アンモニア性窒素	(mg／L)												
	塩化物イオン	(mg／L)			7.4						13			
	濁度	(度)												
	クロロフィルａ	(μg／L)												
	溶解性ＣＯＤ	(mg／L)												
	溶解性窒素	(mg／L)												
	りん酸態りん	(mg／L)												
	透視度	(cm)	> 100	> 100	65	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)			390						86			
	プレチラクロール	(μg／L)												
			憩流のため浮子流れず流量測定不可					憩流のため浮子流れず流量測定不可						渓流のため浮子流れず流量測定不可

※1　水生生物保全項目（環境基準）

※2　水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目／枚数
20-002-01	Ａイ 生物Ａイ	2024	0	67	砥川	鷹の橋（下諏訪町）	長野県	01／01

	採取月日		4/17	5/8	6/5	7/10	8/21	9/4	10/2	11/6	12/4	1/15	2/5	3/5
	採取時刻		9:39	9:48	9:40	9:46	9:54	9:34	9:40	10:12	9:38	9:32	9:55	9:14
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	(m)	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
一般項目	天候		晴れ	晴れ	快晴	曇り	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	曇り	雪	曇り	曇り
	流況		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	(℃)	16.2	21.7	18.4	27.1	33.3	27.8	26.7	12.5	12.3	4.5	2.0	4.3
	水温	(℃)	12.3	14.1	13.3	19.4	20.5	18.5	16.3	11.1	7.2	3.3	1.8	2.8
	流量	(m³／sec)	4.8	1.1	4.3	2.9	2.1	2.9	1.8	4.3	1.5	0.71	0.75	0.95
	全水深	(m)	0.26	0.24	0.33	0.27	0.28	0.30	0.19	0.21	0.22	0.20	0.23	0.23
	透明度	(m)												
生活環境項目	ｐＨ		7.7	7.9	7.5	7.6	7.6	7.6	8.0	7.6	7.8	7.9	7.8	7.7
	ＤＯ	(mg／L)	10	9.7	10	9.2	8.8	9.2	9.4	10	11	12	12	12
	ＢＯＤ	(mg／L)	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	ＣＯＤ	(mg／L)	2.1	1.0	0.9	1.1	1.1	1.3	0.8	1.3	0.8	0.8	0.8	1.5
	ＳＳ	(mg／L)	6	1	2	2	2	3	2	6	1	1	3	5
	大腸菌数	(CFU／100ml)	34	35	41	62	85	200	81	30	18	35	1	62
	全窒素	(mg／L)	0.51	0.38	0.62	0.49	0.42	0.43	0.40	0.54	0.37	0.30	0.29	0.42
	全燐	(mg／L)	0.014	0.007	0.008	0.019	0.010	0.012	0.006	0.011	0.008	0.005	0.004	0.010
健康項目	カドミウム	(mg／L)		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	
	全シアン	(mg／L)		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	
	鉛	(mg／L)		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	
	六価クロム	(mg／L)		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	
	砒素	(mg／L)		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	
	総水銀	(mg／L)		< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	
	アルキル水銀	(mg／L)												
	ＰＣＢ	(mg／L)												
	ジクロロメタン	(mg／L)		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	
	四塩化炭素	(mg／L)		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)		< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)		< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
	トリクロロエチレン	(mg／L)		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
	テトラクロロエチレン	(mg／L)		< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	
	チウラム	(mg／L)		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
	シマジン	(mg／L)		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	
	チオベンカルブ	(mg／L)		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	
	ベンゼン	(mg／L)		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
	セレン	(mg／L)		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	
	硝酸性窒素	(mg／L)		0.33			0.37			0.49			0.24	
	亜硝酸性窒素	(mg／L)		< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)		0.35			0.39			0.51			0.26	
	ふっ素	(mg／L)		< 0.08			< 0.08			< 0.08			< 0.08	
	ほう素	(mg／L)		< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02	
	1,4-ジオキサン	(mg／L)		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	
要監視項目	クロロホルム	(mg／L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)												
	イソキサチオン	(mg／L)												
	ダイアジノン	(mg／L)												
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg／L)												
	イソプロチオラン	(mg／L)												
	オキシン銅（有機銅）	(mg／L)												
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg／L)												
	プロピザミド	(mg／L)												
	ＥＰＮ	(mg／L)												
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg／L)												
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg／L)												
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg／L)												
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	(mg／L)												
	トルエン	(mg／L)												
	キシレン	(mg／L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)												
	ニッケル	(mg／L)												
	モリブデン	(mg／L)												
	アンチモン	(mg／L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)												
	エピクロロヒドリン	(mg／L)												
	全マンガン	(mg／L)												
	ウラン	(mg／L)												
	PFOS及びPFOA	(ng／L)												
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)												
	フェノール類	(mg／L)												
	銅	(mg／L)												
	鉄（溶解性）	(mg／L)												
	マンガン（溶解性）	(mg／L)												
	クロム	(mg／L)												
※1	全亜鉛	(mg／L)		0.001			0.002			0.002			0.001	
	ノニルフェノール	(mg／L)		< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006	
	LAS	(mg／L)		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
※2	クロロホルム【再掲】	(mg／L)												
	フェノール	(mg／L)												
	ホルムアルデヒド	(mg／L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg／L)												
	アニリン	(mg／L)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)												
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg／L)												
	アンモニア性窒素	(mg／L)												
	塩化物イオン	(mg／L)		2.9			2.3			2.0			2.8	
	濁度	(度)												
	クロロフィルａ	(μg／L)												
	溶解性ＣＯＤ	(mg／L)												
	溶解性窒素	(mg／L)												
	りん酸態りん	(mg／L)												
	透視度	(cm)	91	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)		32			210			60			6	
	プレチラクロール	(μg／L)												
	備　　考													

※1　水生生物保全項目（環境基準）

※2　水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目／枚数
20-003-01	Ａイ 生物Ａイ	2024	0	68	横河川	よこかわ川橋（岡谷市）	長野県	01／01

	採取月日		4/17	5/8	6/5	7/10	8/21	9/4	10/2	11/6	12/4	1/15	2/5	3/5
	採取時刻		10:00	10:13	10:04	10:07	10:13	9:51	10:00	10:48	10:16	9:52	10:17	9:36
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
	採取水深	(m)	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
一般項目	天候		晴れ	曇り	快晴	曇り	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	雪	曇り	雨
	流況	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	(℃)	20.3	16.5	20.6	26.3	35.2	31.0	29.0	10.5	13.0	1.8	3.3	4.8
	水温	(℃)	12.8	13.6	14.0	17.4	21.3	19.1	16.6	11.5	8.1	3.6	2.5	3.4
	流量	(m³／sec)	1.8	0.56	1.8	0.96	1.1	1.2	1.3	3.2	1.0	0.60	0.19	0.66
	全水深	(m)	0.19	0.13	0.24	0.16	0.20	0.20	0.21	0.30	0.13	0.12	0.12	0.14
	透明度	(m)												
生活環境項目	ｐＨ		7.6	7.9	7.8	7.7	7.7	7.7	8.1	7.6	7.8	8.0	8.0	7.6
	ＤＯ	(mg／L)	9.8	9.5	9.7	9.1	8.4	8.9	9.1	10	10	12	12	12
	ＢＯＤ	(mg／L)	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	1.0	0.7	0.6
	ＣＯＤ	(mg／L)	1.3	1.0	0.8	1.0	0.8	1.0	0.8	1.3	0.8	1.8	1.3	2.0
	ＳＳ	(mg／L)	4	1	3	2	2	3	2	10	4	4	4	8
	大腸菌数	(CFU／100ml)	22	44	26	160	49	120	56	52	16	10	10	57
	全窒素	(mg／L)	0.54	0.46	0.65	0.52	0.56	0.52	0.47	0.66	0.41	0.32	0.31	0.45
	全燐	(mg／L)	0.011	0.014	0.016	0.014	0.017	0.013	0.014	0.014	0.016	0.009	0.008	0.017
健康項目	カドミウム	(mg／L)		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	
	全シアン	(mg／L)		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	
	鉛	(mg／L)		< 0.005			< 0.005			0.010			< 0.005	
	六価クロム	(mg／L)		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	
	砒素	(mg／L)		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	
	総水銀	(mg／L)		< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	
	アルキル水銀	(mg／L)												
	ＰＣＢ	(mg／L)												
	ジクロロメタン	(mg／L)		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	
	四塩化炭素	(mg／L)		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)		< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)		< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
	トリクロロエチレン	(mg／L)		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
	テトラクロロエチレン	(mg／L)		< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	
	チウラム	(mg／L)		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
	シマジン	(mg／L)		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	
	チオベンカルブ	(mg／L)		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	
	ベンゼン	(mg／L)		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
	セレン	(mg／L)		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	
	硝酸性窒素	(mg／L)		0.35			0.52			0.56			0.25	
	亜硝酸性窒素	(mg／L)		< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)		0.37			0.54			0.58			0.27	
	ふっ素	(mg／L)		< 0.08			< 0.08			< 0.08			< 0.08	
	ほう素	(mg／L)		< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02	
	1,4-ジオキサン	(mg／L)		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	
要監視項目	クロロホルム	(mg／L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)												
	イソキサチオン	(mg／L)												
	ダイアジノン	(mg／L)												
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg／L)												
	イソプロチオラン	(mg／L)												
	オキシン銅（有機銅）	(mg／L)												
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg／L)												
	プロピザミド	(mg／L)												
	ＥＰＮ	(mg／L)												
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg／L)												
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg／L)												
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg／L)												
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	(mg／L)												
	トルエン	(mg／L)												
	キシレン	(mg／L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)												
	ニッケル	(mg／L)												
	モリブデン	(mg／L)												
	アンチモン	(mg／L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)												
	エピクロロヒドリン	(mg／L)												
	全マンガン	(mg／L)												
	ウラン	(mg／L)												
	PFOS及びPFOA	(mg／L)												
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)												
	フェノール類	(mg／L)												
	銅	(mg／L)												
	鉄（溶解性）	(mg／L)												
	マンガン（溶解性）	(mg／L)												
	クロム	(mg／L)												
※1	全亜鉛	(mg／L)		< 0.001			0.001			0.003			< 0.001	
	ノニルフェノール	(mg／L)		< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006	
	LAS	(mg／L)		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
※2	クロロホルム【再掲】	(mg／L)												
	フェノール	(mg／L)												
	ホルムアルデヒド	(mg／L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg／L)												
	アニリン	(mg／L)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)												
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg／L)												
	アンモニア性窒素	(mg／L)												
	塩化物イオン	(mg／L)		0.8			0.7			0.6			0.6	
	濁度	(度)												
	クロロフィルａ	(μg／L)												
	溶解性ＣＯＤ	(mg／L)												
	溶解性窒素	(mg／L)												
	りん酸態りん	(mg／L)												
	透視度	(cm)	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	74
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)												
	プレチラクロール	(μg／L)												
	備　　考										工事のため濁水。工事箇所より上流で採取			

※1　水生生物保全項目（環境基準）

※2　水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目／枚数
20-026-51	ＡＡイ 生物Ａイ	2024	0	69	木曽川上流	新菅橋（木祖村）	長野県	01／01

	採取月日		4/17	5/15	6/12	7/22	8/21	9/25	10/16	11/13	12/11	1/22	2/12	3/12
	採取時刻		11:12	12:48	11:01	11:24	12:50	11:51	12:06	12:52	11:45	11:20	13:00	11:57
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
	採取水深	(m)	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
一般項目	天候		曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	時々雨	快晴	曇り	晴れ	曇り	曇り
	流況		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気		無臭	川藻臭(微)	川藻臭(微)	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	川藻臭(微)	無臭	無臭	無臭
	色相		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	(℃)	14.9	22.9	26.7	28.7	27.1	21.2	18.1	12.7	4.8	0.2	4.7	8.5
	水温	(℃)	9.4	15.4	18.3	19.0	24.5	19.9	15.8	13.2	6.2	3.2	3.5	8.0
	流量	(m³／sec)	11	8.6	3.9	16	9.6	8.2	10	17	9.2	9.2	7.9	13
	全水深	(m)	1.07	0.96	0.85	1.27	1.07	1.24	1.13	1.65	1.25	1.35	1.16	1.59
	透明度	(m)												
生活環境項目	ｐＨ		7.0	7.0	6.9	7.4	7.4	7.2	7.1	7.1	7.2	7.1	7.2	6.9
	ＤＯ	(mg／L)	10	9.5	8.4	8.2	7.9	8.4	9.3	9.6	11	12	12	11
	ＢＯＤ	(mg／L)	< 0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	ＣＯＤ	(mg／L)	< 0.5	0.7	0.7	1.3	0.9	0.9	0.7	0.6	0.6	1.1	1.0	0.8
	ＳＳ	(mg／L)	2	1	1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1	1	< 1
	大腸菌数	(CFU／100ml)	3	7	16	19	9	14	6	32	2	7	23	2
	全窒素	(mg／L)												
	全燐	(mg／L)												
健康項目	カドミウム	(mg／L)												
	全シアン	(mg／L)												
	鉛	(mg／L)												
	六価クロム	(mg／L)												
	砒素	(mg／L)												
	総水銀	(mg／L)												
	アルキル水銀	(mg／L)												
	ＰＣＢ	(mg／L)												
	ジクロロメタン	(mg／L)												
	四塩化炭素	(mg／L)												
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)												
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)												
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)												
	トリクロロエチレン	(mg／L)												
	テトラクロロエチレン	(mg／L)												
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)												
	チウラム	(mg／L)												
	シマジン	(mg／L)												
	チオベンカルブ	(mg／L)												
	ベンゼン	(mg／L)												
	セレン	(mg／L)												
	硝酸性窒素	(mg／L)												
	亜硝酸性窒素	(mg／L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)												
	ふっ素	(mg／L)												
	ほう素	(mg／L)												
	1,4-ジオキサン	(mg／L)												
要監視項目	クロロホルム	(mg／L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)												
	イソキサチオン	(mg／L)												
	ダイアジノン	(mg／L)												
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg／L)												
	イソプロチオラン	(mg／L)												
	オキシン銅（有機銅）	(mg／L)												
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg／L)												
	プロピザミド	(mg／L)												
	ＥＰＮ	(mg／L)												
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg／L)												
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg／L)												
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg／L)												
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	(mg／L)												
	トルエン	(mg／L)												
	キシレン	(mg／L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)												
	ニッケル	(mg／L)												
	モリブデン	(mg／L)												
	アンチモン	(mg／L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)												
	エピクロロヒドリン	(mg／L)												
	全マンガン	(mg／L)												
	ウラン	(mg／L)												
	PFOS及びPFOA	(ng／L)												
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)												
	フェノール類	(mg／L)												
	銅	(mg／L)												
	鉄（溶解性）	(mg／L)												
	マンガン（溶解性）	(mg／L)												
	クロム	(mg／L)												
※1	全亜鉛	(mg／L)												
	ノニルフェノール	(mg／L)												
	LAS	(mg／L)												
※2	クロロホルム【再掲】	(mg／L)												
	フェノール	(mg／L)												
	ホルムアルデヒド	(mg／L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg／L)												
	アニリン	(mg／L)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)												
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg／L)												
	アンモニア性窒素	(mg／L)												
	塩化物イオン	(mg／L)												
	濁度	(度)												
	クロロフィルａ	(μg／L)												
	溶解性ＣＯＤ	(mg／L)												
	溶解性窒素	(mg／L)												
	りん酸態りん	(mg／L)												
	透視度	(cm)	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)												
	プレチラクロール	(μg／L)												
	備　　考													

※1　水生生物保全項目（環境基準）

※2　水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目／枚数
20-026-53	ＡＡイ 生物Ａイ	2024	0	70	木曽川上流	小川橋（上松町）	長野県	01／01

	採取月日		4/17	5/15	6/12	7/22	8/21	9/25	10/16	11/13	12/11	1/22	2/12	3/12
	採取時刻		9:13	9:11	9:06	9:08	9:13	9:30	9:06	9:03	9:12	9:21	9:13	9:55
	採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
	採取水深	(m)	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
一般項目	天候		曇り	薄曇り	晴れ	晴れ	晴れ	薄曇り	曇り	快晴	晴れ	快晴	晴れ	晴れ
	流況		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気		無臭	土臭(微)	無臭	無臭	無臭	川藻臭(微)	無臭	無臭	川藻臭(微)	無臭	川藻臭(微)	川藻臭(微)
	色相		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	(℃)	13.3	22.8	26.2	29.5	30.3	19.3	19.2	14.6	2.2	1.8	−1.4	9.1
	水温	(℃)	10.7	13.3	17.4	18.3	22.0	17.4	15.4	12.6	4.9	3.9	2.0	7.3
	流量	(m³／sec)	40	18	11	31	5.9	19	14	25	13	10	7.9	16
	全水深	(m)	1.27	0.94	1.00	0.86	0.60	1.00	1.01	1.02	0.94	0.80	0.65	0.88
	透明度	(m)												
生活環境項目	ｐＨ		7.0	6.8	6.9	7.3	7.3	7.0	7.0	7.0	6.7	7.2	7.3	6.8
	ＤＯ	(mg／L)	10	10	9.1	9.0	8.9	9.4	9.9	10	12	13	13	12
	ＢＯＤ	(mg／L)	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	ＣＯＤ	(mg／L)	1.1	0.6	0.6	0.8	1.1	1.0	0.7	< 0.5	0.7	1.3	1.1	1.2
	ＳＳ	(mg／L)	3	< 1	< 1	< 1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1
	大腸菌数	(CFU／100ml)	82	18	23	46	33	41	21	53	4	2	3	1
	全窒素	(mg／L)												
	全燐	(mg／L)												
健康項目	カドミウム	(mg／L)												
	全シアン	(mg／L)												
	鉛	(mg／L)												
	六価クロム	(mg／L)												
	砒素	(mg／L)												
	総水銀	(mg／L)												
	アルキル水銀	(mg／L)												
	ＰＣＢ	(mg／L)												
	ジクロロメタン	(mg／L)												
	四塩化炭素	(mg／L)												
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)												
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)												
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)												
	トリクロロエチレン	(mg／L)												
	テトラクロロエチレン	(mg／L)												
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)												
	チウラム	(mg／L)												
	シマジン	(mg／L)												
	チオベンカルブ	(mg／L)												
	ベンゼン	(mg／L)												
	セレン	(mg／L)												
	硝酸性窒素	(mg／L)												
	亜硝酸性窒素	(mg／L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)												
	ふっ素	(mg／L)												
	ほう素	(mg／L)												
	1,4-ジオキサン	(mg／L)												
要監視項目	クロロホルム	(mg／L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)												
	イソキサチオン	(mg／L)												
	ダイアジノン	(mg／L)												
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg／L)												
	イソプロチオラン	(mg／L)												
	オキシン銅（有機銅）	(mg／L)												
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg／L)												
	プロピザミド	(mg／L)												
	ＥＰＮ	(mg／L)												
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg／L)												
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg／L)												
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg／L)												
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	(mg／L)												
	トルエン	(mg／L)												
	キシレン	(mg／L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)												
	ニッケル	(mg／L)												
	モリブデン	(mg／L)												
	アンチモン	(mg／L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)												
	エピクロロヒドリン	(mg／L)												
	全マンガン	(mg／L)												
	ウラン	(mg／L)												
	PFOS及びPFOA	(ng／L)												
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)												
	フェノール類	(mg／L)												
	銅	(mg／L)												
	鉄（溶解性）	(mg／L)												
	マンガン（溶解性）	(mg／L)												
	クロム	(mg／L)												
※1	全亜鉛	(mg／L)												
	ノニルフェノール	(mg／L)												
	LAS	(mg／L)												
※2	クロロホルム【再掲】	(mg／L)												
	フェノール	(mg／L)												
	ホルムアルデヒド	(mg／L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg／L)												
	アニリン	(mg／L)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)												
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg／L)												
	アンモニア性窒素	(mg／L)												
	塩化物イオン	(mg／L)												
	濁度	(度)												
	クロロフィルａ	(μg／L)												
	溶解性ＣＯＤ	(mg／L)												
	溶解性窒素	(mg／L)												
	りん酸態りん	(mg／L)												
	透視度	(cm)	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)												
	プレチラクロール	(μg／L)												
備考									採水位置を右岸から流心に変更					

※1　水生生物保全項目（環境基準）

※2　水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目／枚数
20-026-54	ＡＡイ 生物Ａイ	2024	0	71	木曽川上流	三根橋（南木曽町）	長野県	01／01

	採取月日		4/17	5/15	6/12	7/22	8/21	9/25	10/16	11/13	12/11	1/22	2/12	3/12
	採取時刻		8:05	8:00	8:00	8:00	8:00	8:00	8:00	8:08	8:12	8:27	8:00	8:32
	採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
	採取水深	(m)	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
一般項目	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	薄曇り	曇り	快晴	薄曇り	快晴	晴れ	晴れ
	流況		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	黄緑色・淡(明)	黄緑色・淡(明)	無色	無色
	気温	(℃)	9.5	14.2	22.7	27.5	25.6	17.3	19.7	9.5	1.7	0.6	-3.5	6.9
	水温	(℃)	12.4	13.6	18.1	20.3	21.6	18.3	15.6	12.0	5.1	4.0	1.4	6.0
	流量	(m³／sec)	62	18	11	17	13	15	14	12	9.8	27	20	28
	全水深	(m)	1.72	1.68	1.42	1.50	1.40	1.40	1.56	1.45	1.46	1.54	1.66	1.88
	透明度	(m)												
生活環境項目	ｐＨ		7.2	7.1	7.1	7.3	7.1	7.4	7.1	7.3	7.1	7.3	7.4	7.5
	ＤＯ	(mg／L)	10	10	9.9	9.5	8.8	9.7	10	10	12	13	14	12
	ＢＯＤ	(mg／L)	< 0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	ＣＯＤ	(mg／L)	1.4	0.9	0.6	0.9	1.5	1.0	0.6	0.6	0.6	1.1	1.1	1.0
	ＳＳ	(mg／L)	4	1	< 1	< 1	1	< 1	< 1	< 1	1	1	1	1
	大腸菌数	(CFU／100ml)	130	11	23	23	72	190	37	20	9	2	4	4
	全窒素	(mg／L)		0.41			0.40			0.25			0.22	
	全燐	(mg／L)		0.037			0.010			0.030			0.004	
健康項目	カドミウム	(mg／L)		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	
	全シアン	(mg／L)		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	
	鉛	(mg／L)		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	
	六価クロム	(mg／L)		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	
	砒素	(mg／L)		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	
	総水銀	(mg／L)		< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	
	アルキル水銀	(mg／L)												
	ＰＣＢ	(mg／L)												
	ジクロロメタン	(mg／L)		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	
	四塩化炭素	(mg／L)		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)		< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)		< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
	トリクロロエチレン	(mg／L)		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
	テトラクロロエチレン	(mg／L)		< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	
	チウラム	(mg／L)		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
	シマジン	(mg／L)		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	
	チオベンカルブ	(mg／L)		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	
	ベンゼン	(mg／L)		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
	セレン	(mg／L)		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	
	硝酸性窒素	(mg／L)		0.16			0.14			0.21			0.18	
	亜硝酸性窒素	(mg／L)		< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)		0.18			0.16			0.23			0.20	
	ふっ素	(mg／L)		< 0.08			0.08			< 0.08			< 0.08	
	ほう素	(mg／L)		< 0.02			0.02			< 0.02			0.02	
	1,4-ジオキサン	(mg／L)		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	
要監視項目	クロロホルム	(mg／L)					< 0.003							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)					< 0.004							
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)					< 0.006							
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)					< 0.02							
	イソキサチオン	(mg／L)												
	ダイアジノン	(mg／L)												
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg／L)												
	イソプロチオラン	(mg／L)												
	オキシン銅（有機銅）	(mg／L)												
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg／L)												
	プロピザミド	(mg／L)												
	ＥＰＮ	(mg／L)												
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg／L)												
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg／L)												
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg／L)												
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	(mg／L)												
	トルエン	(mg／L)					< 0.06							
	キシレン	(mg／L)					< 0.04							
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)												
	ニッケル	(mg／L)					< 0.001							
	モリブデン	(mg／L)												
	アンチモン	(mg／L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)												
	エピクロロヒドリン	(mg／L)												
	全マンガン	(mg／L)					< 0.02							
	ウラン	(mg／L)					< 0.0002							
	PFOS及びPFOA	(ng／L)												
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)												
	フェノール類	(mg／L)												
	銅	(mg／L)												
	鉄（溶解性）	(mg／L)												
	マンガン（溶解性）	(mg／L)												
	クロム	(mg／L)												
※1	全亜鉛	(mg／L)		0.005			0.007			< 0.001			0.011	
	ノニルフェノール	(mg／L)		< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006	
	LAS	(mg／L)		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			0.0006	
※2	クロロホルム【再掲】	(mg／L)					< 0.003							
	フェノール	(mg／L)												
	ホルムアルデヒド	(mg／L)					< 0.1							
	4-t-オクチルフェノール	(mg／L)												
	アニリン	(mg／L)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)												
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg／L)												
	アンモニア性窒素	(mg／L)												
	塩化物イオン	(mg／L)		1.0			1.3			1.4			4.6	
	濁度	(度)												
	クロロフィルａ	(μg／L)												
	溶解性ＣＯＤ	(mg／L)												
	溶解性窒素	(mg／L)												
	りん酸態りん	(mg／L)												
	透視度	(cm)	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)												
	プレチラクロール	(μg／L)												
備考									採水位置を右岸から湖心に変更					

※1　水生生物保全項目（環境基準）

※2　水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目／枚数
20-046-01	ＡＡイ	2024	0	72	王滝川	桑原（木曽町）	長野県	01／01

			4/17	5/15	6/12	7/22	8/21	9/25	10/16	11/13	12/11	1/22	2/12	3/12
	採取月日		4/17	5/15	6/12	7/22	8/21	9/25	10/16	11/13	12/11	1/22	2/12	3/12
	採取時刻		10:18	11:39	10:03	9:54	11:42	10:44	10:15	10:16	9:55	10:13	11:53	10:45
	採取位置		左岸	流心（中央）	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸
	採取水深	(m)	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
一般項目	天候		曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	快晴	晴れ	快晴	曇り	曇り
	流況	(流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気		無臭	川藻臭(微)	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	土臭(微)	無臭	川藻臭(微)	川藻臭(微)	川藻臭(微)
	色相		緑色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	黄色・淡(明)
	気温	(℃)	16.4	25.7	28.7	32.0	31.1	24.0	22.1	17.7	3.8	4.4	4.9	11.2
	水温	(℃)	10.4	16.4	20.4	21.8	24.4	19.7	17.5	13.7	4.2	2.5	2.6	8.1
	流量	(m³／sec)	19	1.7	1.5	1.8	1.6	2.0	1.7	1.6	1.2	0.85	0.93	1.7
	全水深	(m)	0.45	0.27	0.30	0.33	0.40	0.26	0.32	0.25	0.31	0.37	0.33	0.35
	透明度	(m)												
生活環境項目	ｐＨ		7.0	6.9	6.8	7.1	7.2	7.1	6.7	6.8	7.0	6.9	7.2	6.7
	ＤＯ	(mg／L)	10	9.8	9.3	8.5	8.3	9.0	10	9.9	12	13	13	11
	ＢＯＤ	(mg／L)	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	ＣＯＤ	(mg／L)	1.3	0.7	0.7	0.9	1.7	1.2	0.5	0.6	0.6	1.1	0.9	0.9
	ＳＳ	(mg／L)	3	< 1	< 1	< 1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
	大腸菌数	(CFU／100ml)	56	2	4	3	4	17	21	2	13	1	1	< 1
	全窒素	(mg／L)		0.31			0.20			0.21			0.19	
	全燐	(mg／L)		0.022			0.018			0.014			0.006	
健康項目	カドミウム	(mg／L)		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	
	全シアン	(mg／L)		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	
	鉛	(mg／L)		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	
	六価クロム	(mg／L)		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	
	砒素	(mg／L)		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	
	総水銀	(mg／L)		< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	
	アルキル水銀	(mg／L)												
	ＰＣＢ	(mg／L)												
	ジクロロメタン	(mg／L)		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	
	四塩化炭素	(mg／L)		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)		< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)		< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
	トリクロロエチレン	(mg／L)		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
	テトラクロロエチレン	(mg／L)		< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	
	チウラム	(mg／L)		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
	シマジン	(mg／L)		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	
	チオベンカルブ	(mg／L)		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	
	ベンゼン	(mg／L)		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
	セレン	(mg／L)		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	
	硝酸性窒素	(mg／L)		0.16			< 0.02			0.18			0.10	
	亜硝酸性窒素	(mg／L)		< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)		0.18			< 0.04			0.20			0.12	
	ふっ素	(mg／L)		< 0.08			< 0.08			< 0.08			< 0.08	
	ほう素	(mg／L)		0.13			0.17			0.18			0.13	
	1,4-ジオキサン	(mg／L)		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	
要監視項目	クロロホルム	(mg／L)					< 0.003							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)					< 0.004							
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)					< 0.006							
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)					< 0.02							
	イソキサチオン	(mg／L)												
	ダイアジノン	(mg／L)												
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg／L)												
	イソプロチオラン	(mg／L)												
	オキシン銅（有機銅）	(mg／L)												
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg／L)												
	プロピザミド	(mg／L)												
	ＥＰＮ	(mg／L)												
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg／L)												
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg／L)												
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg／L)												
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	(mg／L)												
	トルエン	(mg／L)					< 0.06							
	キシレン	(mg／L)					< 0.04							
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)												
	ニッケル	(mg／L)					< 0.001							
	モリブデン	(mg／L)												
	アンチモン	(mg／L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)												
	エピクロロヒドリン	(mg／L)												
	全マンガン	(mg／L)					0.04							
	ウラン	(mg／L)					< 0.0002							
	PFOS及びPFOA	(ng／L)												
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)												
	フェノール類	(mg／L)												
	銅	(mg／L)												
	鉄（溶解性）	(mg／L)												
	マンガン（溶解性）	(mg／L)												
	クロム	(mg／L)												
※1	全亜鉛	(mg／L)												
	ノニルフェノール	(mg／L)												
	LAS	(mg／L)												
※2	クロロホルム【再掲】	(mg／L)					< 0.003							
	フェノール	(mg／L)												
	ホルムアルデヒド	(mg／L)					< 0.1							
	4-t-オクチルフェノール	(mg／L)												
	アニリン	(mg／L)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)												
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg／L)												
	アンモニア性窒素	(mg／L)												
	塩化物イオン	(mg／L)		10			13			13			11	
	濁度	(度)												
	クロロフィルａ	(μg／L)												
	溶解性ＣＯＤ	(mg／L)												
	溶解性窒素	(mg／L)												
	りん酸態りん	(mg／L)												
	透視度	(cm)	90	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)												
	プレチラクロール	(μg／L)												
備考				湖心で採水	左岸で採水									

※1　水生生物保全項目（環境基準）

※2　水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目／枚数
20-046-02	ＡＡイ 生物特Ａイ	2024	0	73	王滝川	松原橋（王滝村）	長野県	01／01

	採取月日	5/15	8/21	11/13	2/12		
	採取時刻	10:49	10:43	11:40	11:00		
	採取位置	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）		
	採取水深 (m)	0.20	0.20	0.20	0.20		
一般項目	天候	曇り	晴れ	快晴	曇り		
	流況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況		
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭		
	色相	無色	黄緑色・淡(明)	白色・乳白色・淡(明)	無色		
	気温 (℃)	22.6	30.2	17.6	3.9		
	水温 (℃)	14.2	21.2	12.3	2.4		
	流量 (m³／sec)	14	4.1	10	2.8		
	全水深 (m)	0.74	0.48	0.66	0.50		
	透明度 (m)						
生活環境項目	ｐＨ	6.9	7.4	7.3	7.3		
	ＤＯ (mg／L)						
	ＢＯＤ (mg／L)						
	ＣＯＤ (mg／L)						
	ＳＳ (mg／L)						
	大腸菌数 (CFU／100ml)						
	全窒素 (mg／L)						
	全燐 (mg／L)						
健康項目	カドミウム (mg／L)						
	全シアン (mg／L)						
	鉛 (mg／L)						
	六価クロム (mg／L)						
	砒素 (mg／L)						
	総水銀 (mg／L)						
	アルキル水銀 (mg／L)						
	ＰＣＢ (mg／L)						
	ジクロロメタン (mg／L)						
	四塩化炭素 (mg／L)						
	1,2-ジクロロエタン (mg／L)						
	1,1-ジクロロエチレン (mg／L)						
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg／L)						
	1,1,1-トリクロロエタン (mg／L)						
	1,1,2-トリクロロエタン (mg／L)						
	トリクロロエチレン (mg／L)						
	テトラクロロエチレン (mg／L)						
	1,3-ジクロロプロペン (mg／L)						
	チウラム (mg／L)						
	シマジン (mg／L)						
	チオベンカルブ (mg／L)						
	ベンゼン (mg／L)						
	セレン (mg／L)						
	硝酸性窒素 (mg／L)						
	亜硝酸性窒素 (mg／L)						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg／L)						
	ふっ素 (mg／L)						
	ほう素 (mg／L)						
	1,4-ジオキサン (mg／L)						
要監視項目	クロロホルム (mg／L)						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg／L)						
	1,2-ジクロロプロパン (mg／L)						
	p-ジクロロベンゼン (mg／L)						
	イソキサチオン (mg／L)						
	ダイアジノン (mg／L)						
	フェニトロチオン（ＭＥＰ） (mg／L)						
	イソプロチオラン (mg／L)						
	オキシン銅（有機銅） (mg／L)						
	クロロタロニル（ＴＰＮ） (mg／L)						
	プロピザミド (mg／L)						
	ＥＰＮ (mg／L)						
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ） (mg／L)						
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ） (mg／L)						
	イプロベンホス（ＩＢＰ） (mg／L)						
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ） (mg／L)						
	トルエン (mg／L)						
	キシレン (mg／L)						
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg／L)						
	ニッケル (mg／L)						
	モリブデン (mg／L)						
	アンチモン (mg／L)						
	塩化ビニルモノマー (mg／L)						
	エピクロロヒドリン (mg／L)						
	全マンガン (mg／L)						
	ウラン (mg／L)						
	PFOS及びPFOA (ng／L)						
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質 (mg／L)						
	フェノール類 (mg／L)						
	銅 (mg／L)						
	鉄（溶解性） (mg／L)						
	マンガン（溶解性） (mg／L)						
	クロム (mg／L)						
※1	全亜鉛 (mg／L)	0.008	0.011	0.008	0.010		
	ノニルフェノール (mg／L)	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006		
	LAS (mg／L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006		
※2	クロロホルム【再掲】 (mg／L)						
	フェノール (mg／L)						
	ホルムアルデヒド (mg／L)						
	4-t-オクチルフェノール (mg／L)						
	アニリン (mg／L)						
	2,4-ジクロロフェノール (mg／L)						
その他項目	陰イオン界面活性剤 (mg／L)						
	アンモニア性窒素 (mg／L)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02		
	塩化物イオン (mg／L)	2.2	11	3.1	8.1		
	濁度 (度)						
	クロロフィルａ (μg／L)						
	溶解性ＣＯＤ (mg／L)						
	溶解性窒素 (mg／L)						
	りん酸態りん (mg／L)						
	透視度 (cm)	> 100	> 100	> 100	> 100		
	ふん便性大腸菌群数 (個／100ml)						
	プレチラクロール (μg／L)						
	備　　考						

※1　水生生物保全項目（環境基準）

※2　水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目／枚数
20-046-03	ＡＡイ 生物Ａイ	2024	0	74	西野川	本社橋（木曽町）	長野県	01／01

	採取月日	5/15	8/21	11/13	2/12		
	採取時刻	10:04	10:00	10:51	10:12		
	採取位置	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）		
	採取水深 (m)	0.20	0.20	0.20	0.20		
一般項目	天候	曇り	晴れ	快晴	曇り		
	流況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況		
	臭気	川藻臭（微）	無臭	無臭	無臭		
	色相	無色	無色	無色	無色		
	気温 (℃)	22.4	25.9	18.0	1.5		
	水温 (℃)	15.3	19.9	11.4	2.3		
	流量 (m³／sec)	3.6	0.86	2.2	0.63		
	全水深 (m)	0.98	1.02	1.12	1.03		
	透明度 (m)						
生活環境項目	ｐＨ	6.8	7.2	7.2	7.3		
	ＤＯ (mg／L)						
	ＢＯＤ (mg／L)						
	ＣＯＤ (mg／L)						
	ＳＳ (mg／L)						
	大腸菌数 (CFU／100ml)						
	全窒素 (mg／L)						
	全燐 (mg／L)						
健康項目	カドミウム (mg／L)						
	全シアン (mg／L)						
	鉛 (mg／L)						
	六価クロム (mg／L)						
	砒素 (mg／L)						
	総水銀 (mg／L)						
	アルキル水銀 (mg／L)						
	ＰＣＢ (mg／L)						
	ジクロロメタン (mg／L)						
	四塩化炭素 (mg／L)						
	1,2-ジクロロエタン (mg／L)						
	1,1-ジクロロエチレン (mg／L)						
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg／L)						
	1,1,1-トリクロロエタン (mg／L)						
	1,1,2-トリクロロエタン (mg／L)						
	トリクロロエチレン (mg／L)						
	テトラクロロエチレン (mg／L)						
	1,3-ジクロロプロペン (mg／L)						
	チウラム (mg／L)						
	シマジン (mg／L)						
	チオベンカルブ (mg／L)						
	ベンゼン (mg／L)						
	セレン (mg／L)						
	硝酸性窒素 (mg／L)						
	亜硝酸性窒素 (mg／L)						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg／L)						
	ふっ素 (mg／L)						
	ほう素 (mg／L)						
	1,4-ジオキサン (mg／L)						
要監視項目	クロロホルム (mg／L)						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg／L)						
	1,2-ジクロロプロパン (mg／L)						
	p-ジクロロベンゼン (mg／L)						
	イソキサチオン (mg／L)						
	ダイアジノン (mg／L)						
	フェニトロチオン（ＭＥＰ） (mg／L)						
	イソプロチオラン (mg／L)						
	オキシン銅（有機銅） (mg／L)						
	クロロタロニル（ＴＰＮ） (mg／L)						
	プロピザミド (mg／L)						
	ＥＰＮ (mg／L)						
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ） (mg／L)						
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ） (mg／L)						
	イプロベンホス（ＩＢＰ） (mg／L)						
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ） (mg／L)						
	トルエン (mg／L)						
	キシレン (mg／L)						
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg／L)						
	ニッケル (mg／L)						
	モリブデン (mg／L)						
	アンチモン (mg／L)						
	塩化ビニルモノマー (mg／L)						
	エピクロロヒドリン (mg／L)						
	全マンガン (mg／L)						
	ウラン (mg／L)						
	PFOS及びPFOA (ng／L)						
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質 (mg／L)						
	フェノール類 (mg／L)						
	銅 (mg／L)						
	鉄（溶解性） (mg／L)						
	マンガン（溶解性） (mg／L)						
	クロム (mg／L)						
※1	全亜鉛 (mg／L)	0.003	0.006	0.005	0.010		
	ノニルフェノール (mg／L)	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006		
	LAS (mg／L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006		
※2	クロロホルム【再掲】 (mg／L)						
	フェノール (mg／L)						
	ホルムアルデヒド (mg／L)						
	4-t-オクチルフェノール (mg／L)						
	アニリン (mg／L)						
	2,4-ジクロロフェノール (mg／L)						
その他項目	陰イオン界面活性剤 (mg／L)						
	アンモニア性窒素 (mg／L)						
	塩化物イオン (mg／L)						
	濁度 (度)						
	クロロフィルａ (μg／L)						
	溶解性ＣＯＤ (mg／L)						
	溶解性窒素 (mg／L)						
	りん酸態りん (mg／L)						
	透視度 (cm)	> 100	> 100	> 100	> 100		
	ふん便性大腸菌群数 (個／100ml)						
	プレチラクロール (μg／L)						
備考							

※1　水生生物保全項目（環境基準）

※2　水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目／枚数
20-027-51	ＡＡイ 生物Ａイ	2024	0	75	富士川（１）	武智川合流点上（富士見町）	長野県	01／01

	採取月日		4/17	5/8	6/5	7/10	8/21	9/4	10/2	11/6	12/4	1/15	2/5	3/5
	採取時刻		10:12	10:28	10:21	10:18	10:18	10:09	10:17	10:40	9:57	10:05	10:38	
	採取位置		左岸	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	
	採取水深	(m)	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	
一般項目	天候		晴れ	曇り	快晴	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雪	曇り	
	流況		流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	色相		灰緑色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	白色・乳白色・淡(明)	無色	無色	無色	
	気温	(℃)	16.0	15.0	24.2	29.4	30.2	22.0	25.0	15.0	8.5	−0.5	−0.5	
	水温	(℃)	11.3	12.8	14.8	16.5	20.6	18.2	17.6	12.5	8.6	4.8	3.6	
	流量	(m³／sec)		2.7	4.3	4.6	2.0	4.0	1.8		3.6	1.7	0.52	
	全水深	(m)		0.23	0.23	0.23	0.14	0.23	0.12		0.13	0.10	0.19	
	透明度	(m)												
生活環境項目	ｐＨ		7.9	8.3	8.0	8.1	8.2	8.1	8.2	8.2	7.9	8.0	8.2	
	ＤＯ	(mg／L)	9.7	9.4	9.7	9.1	8.5	8.8	9.0	9.8	10	11	11	
	ＢＯＤ	(mg／L)	< 0.5	< 0.5	1.0	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	
	ＣＯＤ	(mg／L)	2.6	0.9	0.7	0.9	0.7	0.9	0.6	1.1	0.5	< 0.5	0.7	
	ＳＳ	(mg／L)	60	2	9	4	1	3	< 1	17	< 1	< 1	3	
	大腸菌数	(CFU／100ml)	41	27	18	41	45	160	75	17	16	1	< 1	
	全窒素	(mg／L)		0.46			0.44			0.51			0.27	
	全燐	(mg／L)		0.012			0.010			0.016			0.003	
健康項目	カドミウム	(mg／L)		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	
	全シアン	(mg／L)		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	
	鉛	(mg／L)		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	
	六価クロム	(mg／L)		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	
	砒素	(mg／L)		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	
	総水銀	(mg／L)		< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	
	アルキル水銀	(mg／L)												
	ＰＣＢ	(mg／L)												
	ジクロロメタン	(mg／L)		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	
	四塩化炭素	(mg／L)		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)		< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)		< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
	トリクロロエチレン	(mg／L)		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
	テトラクロロエチレン	(mg／L)		< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	
	チウラム	(mg／L)		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
	シマジン	(mg／L)		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	
	チオベンカルブ	(mg／L)		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	
	ベンゼン	(mg／L)		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
	セレン	(mg／L)		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	
	硝酸性窒素	(mg／L)		0.41			0.40			0.46			0.22	
	亜硝酸性窒素	(mg／L)		< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)		0.43			0.42			0.48			0.24	
	ふっ素	(mg／L)		< 0.08			< 0.08			< 0.08			< 0.08	
	ほう素	(mg／L)		< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02	
	1,4-ジオキサン	(mg／L)		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	
要監視項目	クロロホルム	(mg／L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)												
	イソキサチオン	(mg／L)												
	ダイアジノン	(mg／L)												
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg／L)												
	イソプロチオラン	(mg／L)												
	オキシン銅（有機銅）	(mg／L)												
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg／L)												
	プロピザミド	(mg／L)												
	ＥＰＮ	(mg／L)												
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg／L)												
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg／L)												
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg／L)												
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	(mg／L)												
	トルエン	(mg／L)												
	キシレン	(mg／L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)												
	ニッケル	(mg／L)												
	モリブデン	(mg／L)												
	アンチモン	(mg／L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)												
	エピクロロヒドリン	(mg／L)												
	全マンガン	(mg／L)												
	ウラン	(mg／L)												
	PFOS及びPFOA	(ng／L)												
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)												
	フェノール類	(mg／L)												
	銅	(mg／L)												
	鉄（溶解性）	(mg／L)												
	マンガン（溶解性）	(mg／L)												
	クロム	(mg／L)												
※1	全亜鉛	(mg／L)		< 0.001			0.002			0.003			< 0.001	
	ノニルフェノール	(mg／L)		< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006	
	LAS	(mg／L)		< 0.0006			< 0.0006			0.0008			< 0.0006	
※2	クロロホルム【再掲】	(mg／L)												
	フェノール	(mg／L)												
	ホルムアルデヒド	(mg／L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg／L)												
	アニリン	(mg／L)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)												
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg／L)												
	アンモニア性窒素	(mg／L)												
	塩化物イオン	(mg／L)		2.1			1.0			1.5			0.5	
	濁度	(度)												
	クロロフィルａ	(μg／L)												
	溶解性ＣＯＤ	(mg／L)												
	溶解性窒素	(mg／L)												
	りん酸態りん	(mg／L)												
	透視度	(cm)	20	> 100	83	> 100	> 100	> 100	> 100	37	> 100	> 100	> 100	
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)												
	ブレチラクロール	(μg／L)												
備考			降雨の影響により流量多く、濁りあり							流速早く危険なため水深、流量測定不可			工事のため上流1.5km地点で採水	工事及び積雪のため採水不可

※全項目（環境基準）
※保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目／枚数
20-044-01	ＡＡイ 生物Ａイ	2024	0	76	矢作川	桃田橋（根羽村）	長野県	01／01

	採取月日		4/15	5/8	6/5	7/3	8/7	9/4	10/2	11/6	12/4	1/15	2/5	3/5
	採取時刻		12:06	11:45	12:15	11:23	11:23	11:33	11:45	11:52	11:53	12:03	12:54	11:45
	採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
	採取水深	(m)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
一般項目	天候		晴れ	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雪	曇り
	流況		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	(℃)	22.3	19.5	27.6	27.4	31.8	27.2	24.7	15.9	8.4	3.6	-1.7	8.5
	水温	(℃)	13.5	13.7	15.9	18.1	24.6	19.4	19.1	13.7	6.5	2.1	0.1	4.8
	流量	(m³／sec)	4.7	5.7	7.8	12	3.8	7.1	4.8	8.4	3.3	3.6	2.3	7.2
	全水深	(m)	0.50	0.63	0.65	0.50	0.33	0.35	0.40	0.46	0.51	0.27	0.34	0.40
	透明度	(m)												
生活環境項目	ｐＨ		7.8	7.2	7.4	7.7	7.9	7.6	7.9	7.6	7.7	7.7	7.8	7.8
	ＤＯ	(mg／L)	10	10	9.6	9.1	8.1	8.7	9.0	9.6	11	13	13	12
	ＢＯＤ	(mg／L)	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	0.8	0.7	< 0.5	0.5	< 0.5
	ＣＯＤ	(mg／L)	0.9	1.2	0.7	1.4	1.4	1.5	1.2	1.0	1.0	0.9	0.9	1.6
	ＳＳ	(mg／L)	< 1	1	1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1
	大腸菌数	(CFU／100ml)	2	15	16	23	39	45	71	24	21	4	2	8
	全窒素	(mg／L)		0.14			0.16			0.15			0.16	
	全燐	(mg／L)		0.007			0.004			0.004			< 0.003	
健康項目	カドミウム	(mg／L)		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	
	全シアン	(mg／L)		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	
	鉛	(mg／L)		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	
	六価クロム	(mg／L)		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	
	砒素	(mg／L)		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	
	総水銀	(mg／L)		< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	
	アルキル水銀	(mg／L)												
	ＰＣＢ	(mg／L)												
	ジクロロメタン	(mg／L)		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	
	四塩化炭素	(mg／L)		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)		< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)		< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
	トリクロロエチレン	(mg／L)		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
	テトラクロロエチレン	(mg／L)		< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	
	チウラム	(mg／L)		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
	シマジン	(mg／L)		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	
	チオベンカルブ	(mg／L)		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	
	ベンゼン	(mg／L)		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
	セレン	(mg／L)		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	
	硝酸性窒素	(mg／L)		0.10			0.12			0.11			0.13	
	亜硝酸性窒素	(mg／L)		< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)		0.12			0.14			0.13			0.15	
	ふっ素	(mg／L)		< 0.08			< 0.08			< 0.08			< 0.08	
	ほう素	(mg／L)		< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02	
	1,4-ジオキサン	(mg／L)		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	
要監視項目	クロロホルム	(mg／L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)												
	イソキサチオン	(mg／L)												
	ダイアジノン	(mg／L)												
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg／L)												
	イソプロチオラン	(mg／L)												
	オキシン銅（有機銅）	(mg／L)												
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg／L)												
	プロピザミド	(mg／L)												
	ＥＰＮ	(mg／L)												
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg／L)												
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg／L)												
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg／L)												
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	(mg／L)												
	トルエン	(mg／L)												
	キシレン	(mg／L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)												
	ニッケル	(mg／L)												
	モリブデン	(mg／L)												
	アンチモン	(mg／L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)												
	エピクロロヒドリン	(mg／L)												
	全マンガン	(mg／L)												
	ウラン	(mg／L)												
	PFOS及びPFOA	(ng／L)												
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)												
	フェノール類	(mg／L)												
	銅	(mg／L)												
	鉄（溶解性）	(mg／L)												
	マンガン（溶解性）	(mg／L)												
	クロム	(mg／L)												
※1	全亜鉛	(mg／L)		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
	ノニルフェノール	(mg／L)		< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006	
	LAS	(mg／L)		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
※2	クロロホルム【再掲】	(mg／L)												
	フェノール	(mg／L)												
	ホルムアルデヒド	(mg／L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg／L)												
	アニリン	(mg／L)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)												
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg／L)												
	アンモニア性窒素	(mg／L)												
	塩化物イオン	(mg／L)		1.7			1.8			1.2			7.8	
	濁度	(度)												
	クロロフィルａ	(μg／L)												
	溶解性ＣＯＤ	(mg／L)												
	溶解性窒素	(mg／L)												
	りん酸態りん	(mg／L)												
	透視度	(cm)	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)												
	プレチラクロール	(μg／L)												
備考														

※1　水生生物保全項目（環境基準）
※2　水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目／枚数
20-017-51	Aイ 生物Aイ	2024	0	77	姫川（１）	天神宮橋（白馬村）	長野県	01／01

	採取月日		4/26	5/15	6/12	7/24	8/21	9/25	10/16	11/13	12/11	1/22	2/12	3/12
	採取時刻		10:18	11:06	10:09	10:00	10:53	11:04	9:56	12:25	10:43	10:47	10:10	9:10
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
	採取水深	(m)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
一般項目	天候		晴れ	薄曇り	晴れ	雨	晴れ	快晴	雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
	流況		通常の状況	通常の状況	通常の状況	濁りまたは流れの状態等で全容の把握が困難	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相		無色	無色	無色	茶褐色・濃（暗）	無色	灰色・淡（明）	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	(℃)	22.0	21.7	25.2	21.0	29.1	19.7	16.0	12.5	1.8	−1.5	−2.0	7.0
	水温	(℃)	11.9	13.3	14.3	15.0	19.2	17.0	13.7	12.0	5.5	3.8	3.1	5.4
	流量	(m³／sec)	13	21	12	21	23	24	15	5.7	8.2	9.4	5.5	6.7
	全水深	(m)	0.76	0.96	0.80	1.0	1.4	0.97	1.2	0.59	0.67	0.89	0.67	0.75
	透明度	(m)												
生活環境項目	ｐＨ		7.7	7.7	7.5	7.5	7.9	7.7	7.9	7.6	7.9	8.1	8.5	8.1
	ＤＯ	(mg／L)	10	9.7	9.6	9.2	8.8	9.1	9.7	9.7	11	12	12	11
	ＢＯＤ	(mg／L)	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	0.6	0.6
	ＣＯＤ	(mg／L)	1.1	1.4	1.4	7.8	1.4	1.4	1.2	1.1	1.3	1.8	1.3	2.1
	ＳＳ	(mg／L)	3	4	2	100	7	5	4	3	2	2	1	3
	大腸菌数	(CFU／100ml)	14	42	240	870	49	96	1400	40	35	650	300	960
	全窒素	(mg／L)												
	全燐	(mg／L)												
健康項目	カドミウム	(mg／L)												
	全シアン	(mg／L)												
	鉛	(mg／L)												
	六価クロム	(mg／L)												
	砒素	(mg／L)												
	総水銀	(mg／L)												
	アルキル水銀	(mg／L)												
	ＰＣＢ	(mg／L)												
	ジクロロメタン	(mg／L)												
	四塩化炭素	(mg／L)												
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)												
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)												
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)												
	トリクロロエチレン	(mg／L)												
	テトラクロロエチレン	(mg／L)												
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)												
	チウラム	(mg／L)												
	シマジン	(mg／L)												
	チオベンカルブ	(mg／L)												
	ベンゼン	(mg／L)												
	セレン	(mg／L)												
	硝酸性窒素	(mg／L)												
	亜硝酸性窒素	(mg／L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)												
	ふっ素	(mg／L)												
	ほう素	(mg／L)												
	1,4-ジオキサン	(mg／L)												
要監視項目	クロロホルム	(mg／L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)												
	イソキサチオン	(mg／L)												
	ダイアジノン	(mg／L)												
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg／L)												
	イソプロチオラン	(mg／L)												
	オキシン銅（有機銅）	(mg／L)												
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg／L)												
	プロピザミド	(mg／L)												
	ＥＰＮ	(mg／L)												
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg／L)												
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg／L)												
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg／L)												
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	(mg／L)												
	トルエン	(mg／L)												
	キシレン	(mg／L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)												
	ニッケル	(mg／L)												
	モリブデン	(mg／L)												
	アンチモン	(mg／L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)												
	エピクロロヒドリン	(mg／L)												
	全マンガン	(mg／L)												
	ウラン	(mg／L)												
	PFOS及びPFOA	(ng／L)												
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)												
	フェノール類	(mg／L)												
	銅	(mg／L)												
	鉄（溶解性）	(mg／L)												
	マンガン（溶解性）	(mg／L)												
	クロム	(mg／L)												
※1	全亜鉛	(mg／L)												
	ノニルフェノール	(mg／L)												
	LAS	(mg／L)												
※2	クロロホルム【再掲】	(mg／L)												
	フェノール	(mg／L)												
	ホルムアルデヒド	(mg／L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg／L)												
	アニリン	(mg／L)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)												
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg／L)												
	アンモニア性窒素	(mg／L)												
	塩化物イオン	(mg／L)												
	濁度	(度)												
	クロロフィルａ	(μg／L)												
	溶解性ＣＯＤ	(mg／L)												
	溶解性窒素	(mg／L)												
	りん酸態りん	(mg／L)												
	透視度	(cm)	> 100	> 100	> 100	4	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)												
	プレチラクロール	(μg／L)												
備考						降雨等により濁り有								

※1　水生生物保全項目（環境基準）

※2　水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目／枚数
20-017-01	Aイ 生物Aイ	2024	0	78	姫川（１）	宮本橋（小谷村）	長野県	01／01

	採取月日		4/26	5/15	6/12	7/24	8/21	9/30	10/16	11/13	12/12	1/23	2/12	3/12
	採取時刻		11:15	11:56	11:52	10:53	12:04	11:27	10:39	10:49	8:22	6:55	7:15	7:28
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
	採取水深	(m)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
一般項目	天候		晴れ	薄曇り	晴れ	雨	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況		通常の状況	通常の状況	通常の状況	黒っぽい土混ざり泡立ち茶色の水	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相		灰色・淡(明)	無色	無色	茶褐色・濃(暗)	無色	白色・乳白色・淡(明)	青緑色・淡(明)	緑青色・淡(明)	無色	無色	無色	灰色・淡(明)
	気温	(℃)	28.2	24.0	28.3	23.0	30.3	27.7	18.2	12.8	−1.8	−2.8	−7.6	4.2
	水温	(℃)	10.6	12.1	16.8	15.4	19.3	17.5	14.3	11.3	3.5	2.7	0.1	4.5
	流量	(m³／sec)	22	23	12	65	28	30	14	23	22	11	11	10
	全水深	(m)	1.0	1.2	1.0	1.2	0.94	0.95	0.95	0.98	0.89	0.85	0.90	0.74
	透明度	(m)												
生活環境項目	ｐＨ		7.7	7.8	7.9	7.7	8.1	7.9	8.1	7.7	8.2	7.9	8.1	7.9
	ＤＯ	(mg／L)	10	10	9.2	9.5	8.8	9.2	9.7	10	13	12	14	12
	ＢＯＤ	(mg／L)	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.7	0.7
	ＣＯＤ	(mg／L)	1.3	1.6	1.0	5.7	1.3	1.5	1.1	0.8	1.2	1.6	1.3	2.2
	ＳＳ	(mg／L)	6	6	2	100	4	15	4	7	4	7	5	6
	大腸菌数	(CFU／100ml)	160	13	10	650	32	48	190	44	45	290	4200	5700
	全窒素	(mg／L)		0.30			0.35			0.31			0.57	
	全燐	(mg／L)		0.025			0.017			0.028			0.049	
健康項目	カドミウム	(mg／L)		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	
	全シアン	(mg／L)		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	
	鉛	(mg／L)		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	
	六価クロム	(mg／L)		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	
	砒素	(mg／L)		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	
	総水銀	(mg／L)		< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	
	アルキル水銀	(mg／L)												
	ＰＣＢ	(mg／L)												
	ジクロロメタン	(mg／L)		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	
	四塩化炭素	(mg／L)		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)		< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)		< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
	トリクロロエチレン	(mg／L)		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
	テトラクロロエチレン	(mg／L)		< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	
	チウラム	(mg／L)		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
	シマジン	(mg／L)		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	
	チオベンカルブ	(mg／L)		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	
	ベンゼン	(mg／L)		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
	セレン	(mg／L)		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	
	硝酸性窒素	(mg／L)		0.25			0.25			0.27			0.41	
	亜硝酸性窒素	(mg／L)		< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)		0.27			0.27			0.29			0.43	
	ふっ素	(mg／L)		0.10			0.14			0.10			0.12	
	ほう素	(mg／L)		0.02			0.03			0.04			0.05	
	1,4-ジオキサン	(mg／L)		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	
要監視項目	クロロホルム	(mg／L)					< 0.003							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)					< 0.004							
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)					< 0.006							
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)					< 0.02							
	イソキサチオン	(mg／L)												
	ダイアジノン	(mg／L)												
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg／L)												
	イソプロチオラン	(mg／L)												
	オキシン銅（有機銅）	(mg／L)												
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg／L)												
	プロピザミド	(mg／L)												
	ＥＰＮ	(mg／L)												
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg／L)												
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg／L)												
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg／L)												
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	(mg／L)												
	トルエン	(mg／L)					< 0.06							
	キシレン	(mg／L)					< 0.04							
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)												
	ニッケル	(mg／L)					0.001							
	モリブデン	(mg／L)												
	アンチモン	(mg／L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)												
	エピクロロヒドリン	(mg／L)												
	全マンガン	(mg／L)					< 0.02							
	ウラン	(mg／L)					< 0.0002							
	PFOS及びPFOA	(ng／L)												
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)												
	フェノール類	(mg／L)												
	銅	(mg／L)												
	鉄（溶解性）	(mg／L)												
	マンガン（溶解性）	(mg／L)												
	クロム	(mg／L)												
※1	全亜鉛	(mg／L)		< 0.001			< 0.001			< 0.001			0.001	
	ノニルフェノール	(mg／L)		< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006	
	LAS	(mg／L)		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
※2	クロロホルム【再掲】	(mg／L)					< 0.003							
	フェノール	(mg／L)												
	ホルムアルデヒド	(mg／L)					< 0.1							
	4-t-オクチルフェノール	(mg／L)												
	アニリン	(mg／L)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)												
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg／L)												
	アンモニア性窒素	(mg／L)												
	塩化物イオン	(mg／L)		1.6			2.8			2.6			4.8	
	濁度	(度)												
	クロロフィルａ	(μg／L)												
	溶解性ＣＯＤ	(mg／L)												
	溶解性窒素	(mg／L)												
	りん酸態りん	(mg／L)												
	透視度	(cm)	67	> 100	> 100	4	> 100	55	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)												
	プレチラクロール	(μg／L)												
備考						降雨等により濁り有								

※1　水生生物保全項目（環境基準）

※2　水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目／枚数
20-028-51	ＡＡイ 生物Ａイ	2024	0	79	中津川上流	切明（栄村）	長野県	01／01

	採取月日			5/15	6/12	7/22	8/21	9/25	10/16	11/13						
	採取時刻			12:20	12:07	12:17	11:59	12:12	12:02	12:02						
	採取位置			右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸						
	採取水深		(m)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2						
一般項目	天候			曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ						
	流況			通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	流量大(大雨、雪どけのため)						
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭						
	色相			無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色						
	気温		(℃)	21.6	27.0	28.4	27.5	22.3	17.6	12.0						
	水温		(℃)	12.3	18.9	18.3	18.7	16.7	14.2	9.7						
	流量		(m³／sec)	9.6	2.5	5.9	3.0	2.9	2.6	11						
	全水深		(m)	1.0	0.88	1.1	0.83	0.82	0.85	1.2						
	透明度		(m)													
生活環境項目	ｐＨ			7.4	7.5	7.3	7.7	7.8	7.5	7.6						
	ＤＯ		(mg／L)	10	9.1	8.7	8.5	9.1	9.7	10						
	ＢＯＤ		(mg／L)	0.5	1.0	1.0	1.6	1.8	0.7	1.0						
	ＣＯＤ		(mg／L)	1.0	0.7	0.8	1.0	1.2	1.2	1.5						
	ＳＳ		(mg／L)	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1						
	大腸菌数		(CFU／100ml)	< 1	5	21	21	15	21	13						
	全窒素		(mg／L)	0.17			0.23			0.26						
	全燐		(mg／L)	0.013			0.011			0.005						
健康項目	カドミウム		(mg／L)													
	全シアン		(mg／L)													
	鉛		(mg／L)													
	六価クロム		(mg／L)													
	砒素		(mg／L)													
	総水銀		(mg／L)													
	アルキル水銀		(mg／L)													
	ＰＣＢ		(mg／L)													
	ジクロロメタン		(mg／L)													
	四塩化炭素		(mg／L)													
	1,2-ジクロロエタン		(mg／L)													
	1,1-ジクロロエチレン		(mg／L)													
	シス-1,2-ジクロロエチレン		(mg／L)													
	1,1,1-トリクロロエタン		(mg／L)													
	1,1,2-トリクロロエタン		(mg／L)													
	トリクロロエチレン		(mg／L)													
	テトラクロロエチレン		(mg／L)													
	1,3-ジクロロプロペン		(mg／L)													
	チウラム		(mg／L)													
	シマジン		(mg／L)													
	チオベンカルブ		(mg／L)													
	ベンゼン		(mg／L)													
	セレン		(mg／L)													
	硝酸性窒素		(mg／L)													
	亜硝酸性窒素		(mg／L)													
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		(mg／L)													
	ふっ素		(mg／L)													
	ほう素		(mg／L)													
	1,4-ジオキサン		(mg／L)													
要監視項目	クロロホルム		(mg／L)													
	トランス-1,2-ジクロロエチレン		(mg／L)													
	1,2-ジクロロプロパン		(mg／L)													
	p-ジクロロベンゼン		(mg／L)													
	イソキサチオン		(mg／L)													
	ダイアジノン		(mg／L)													
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）		(mg／L)													
	イソプロチオラン		(mg／L)													
	オキシン銅（有機銅）		(mg／L)													
	クロロタロニル（ＴＰＮ）		(mg／L)													
	プロピザミド		(mg／L)													
	ＥＰＮ		(mg／L)													
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）		(mg／L)													
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）		(mg／L)													
	イプロベンホス（ＩＢＰ）		(mg／L)													
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）		(mg／L)													
	トルエン		(mg／L)													
	キシレン		(mg／L)													
	フタル酸ジエチルヘキシル		(mg／L)													
	ニッケル		(mg／L)													
	モリブデン		(mg／L)													
	アンチモン		(mg／L)													
	塩化ビニルモノマー		(mg／L)													
	エピクロロヒドリン		(mg／L)													
	全マンガン		(mg／L)													
	ウラン		(mg／L)													
	PFOS及びPFOA		(ng／L)													
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質		(mg／L)													
	フェノール類		(mg／L)													
	銅		(mg／L)													
	鉄（溶解性）		(mg／L)													
	マンガン（溶解性）		(mg／L)													
	クロム		(mg／L)													
※1	全亜鉛		(mg／L)	0.005			0.002			0.005						
	ノニルフェノール		(mg／L)	< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006						
	LAS		(mg／L)	< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006						
※2	クロロホルム【再掲】		(mg／L)													
	フェノール		(mg／L)													
	ホルムアルデヒド		(mg／L)													
	4-t-オクチルフェノール		(mg／L)													
	アニリン		(mg／L)													
	2,4-ジクロロフェノール		(mg／L)													
その他項目	陰イオン界面活性剤		(mg／L)													
	アンモニア性窒素		(mg／L)													
	塩化物イオン		(mg／L)													
	濁度		(度)													
	クロロフィルａ		(μg／L)													
	溶解性ＣＯＤ		(mg／L)													
	溶解性窒素		(mg／L)													
	りん酸態りん		(mg／L)													
	透視度		(cm)	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100						
	ふん便性大腸菌群数		(個／100ml)													
	プレチラクロール		(μg／L)													
備考										発電所から雑魚川への放水あり						

※1　水生生物保全項目（環境基準）
※2　水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目／枚数
20-504-01	Ａイ 生物Ａイ	2024	0	80	猪名湖	流出部（小海町）	長野県	01／01

	採取月日		4/25	5/15	6/12	7/17	8/21	9/25	10/16	11/13	12/11	
	採取時刻		8:05	10:18	10:17	9:37	10:30	9:50	10:00	10:55	9:55	
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
	採取水深	(m)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
一般項目	天候		曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	
	流況		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	色相		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	
	気温	(℃)	11.5	23.8	25.3	23.3	27.2	20.1	18.6	15.8	5.8	
	水温	(℃)	11.0	15.0	18.7	18.5	23.8	19.2	16.8	11.6	3.9	
	流量	(m³／sec)										
	全水深	(m)										
	透明度	(m)										
生活環境項目	ｐＨ		7.2	7.4	7.4	7.4	7.3	7.2	7.1	7.0	7.1	
	ＤＯ	(mg／L)	10	9.7	9.1	9.1	8.6	8.0	8.9	8.9	11	
	ＢＯＤ	(mg／L)	1.0	1.2	1.4	1.4	1.1	1.2	1.2	1.7	1.0	
	ＣＯＤ	(mg／L)	1.9	2.4	2.2	2.2	2.0	2.5	2.5	3.7	2.3	
	ＳＳ	(mg／L)	2	4	2	3	< 1	1	1	3	2	
	大腸菌数	(CFU／100ml)	2	6	1	34	3	1	1	3	< 1	
	全窒素	(mg／L)	0.57	0.44	0.46	0.47	0.46	0.41	0.37	0.43	0.44	
	全燐	(mg／L)	0.009	0.013	0.010	0.015	0.010	0.010	0.011	0.017	0.010	
健康項目	カドミウム	(mg／L)		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		
	全シアン	(mg／L)		< 0.1			< 0.1			< 0.1		
	鉛	(mg／L)		< 0.005			< 0.005			< 0.005		
	六価クロム	(mg／L)		< 0.01			< 0.01			< 0.01		
	砒素	(mg／L)		< 0.005			< 0.005			< 0.005		
	総水銀	(mg／L)		< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005		
	アルキル水銀	(mg／L)										
	ＰＣＢ	(mg／L)										
	ジクロロメタン	(mg／L)		< 0.002			< 0.002			< 0.002		
	四塩化炭素	(mg／L)		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)		< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004		
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)		< 0.01			< 0.01			< 0.01		
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)		< 0.004			< 0.004			< 0.004		
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)		< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005		
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006		
	トリクロロエチレン	(mg／L)		< 0.001			< 0.001			< 0.001		
	テトラクロロエチレン	(mg／L)		< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005		
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		
	チウラム	(mg／L)		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006		
	シマジン	(mg／L)		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		
	チオベンカルブ	(mg／L)		< 0.002			< 0.002			< 0.002		
	ベンゼン	(mg／L)		< 0.001			< 0.001			< 0.001		
	セレン	(mg／L)		< 0.002			< 0.002			< 0.002		
	硝酸性窒素	(mg／L)	0.45	0.31	0.33	0.33	0.24	0.25	0.18	0.13	0.29	
	亜硝酸性窒素	(mg／L)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)	0.47	0.33	0.35	0.35	0.26	0.27	0.20	0.15	0.31	
	ふっ素	(mg／L)		0.12			0.14			0.13		
	ほう素	(mg／L)		0.03			0.04			0.03		
	1,4-ジオキサン	(mg／L)		< 0.005			< 0.005			< 0.005		
要監視項目	クロロホルム	(mg／L)										
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)										
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)										
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)										
	イソキサチオン	(mg／L)										
	ダイアジノン	(mg／L)										
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg／L)										
	イソプロチオラン	(mg／L)										
	オキシン銅（有機銅）	(mg／L)										
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg／L)										
	プロピザミド	(mg／L)										
	ＥＰＮ	(mg／L)										
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg／L)										
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg／L)										
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg／L)										
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	(mg／L)										
	トルエン	(mg／L)										
	キシレン	(mg／L)										
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)										
	ニッケル	(mg／L)										
	モリブデン	(mg／L)										
	アンチモン	(mg／L)										
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)										
	エピクロロヒドリン	(mg／L)										
	全マンガン	(mg／L)										
	ウラン	(mg／L)										
	PFOS及びPFOA	(ng／L)										
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)										
	フェノール類	(mg／L)										
	銅	(mg／L)										
	鉄（溶解性）	(mg／L)										
	マンガン（溶解性）	(mg／L)										
	クロム	(mg／L)										
※1	全亜鉛	(mg／L)		0.008			0.002			0.003		
	ノニルフェノール	(mg／L)		< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006		
	LAS	(mg／L)		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006		
※2	クロロホルム【再掲】	(mg／L)										
	フェノール	(mg／L)										
	ホルムアルデヒド	(mg／L)										
	4-t-オクチルフェノール	(mg／L)										
	アニリン	(mg／L)										
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)										
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg／L)										
	アンモニア性窒素	(mg／L)										
	塩化物イオン	(mg／L)		4.7			4.6			4.0		
	濁度	(度)										
	クロロフィルａ	(μg／L)	6.8	8.2	4.6	8.0	2.5	4.8	7.0	16	8.3	
	溶解性ＣＯＤ	(mg／L)										
	溶解性窒素	(mg／L)										
	りん酸態りん	(mg／L)										
	透視度	(cm)	> 100	86	99	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)		2			2			2		
	プレチラクロール	(μg／L)										
備考												

※1　水生生物保全項目（環境基準）

※2　水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目／枚数
20-505-01	Ａイ 生物Ａイ	2024	0	81	女神湖	流出部（立科町）	長野県	01／01

	採取月日		4/17	5/15	6/12	7/17	8/21	9/25	10/16	11/13	12/11		
	採取時刻		11:49	12:09	11:44	10:52	5:42	11:10	11:30	12:50			
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)			
	採取水深	(m)	0	0	0	0	0	0	0	0			
一般項目	天候		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ			
	流況		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	凍結		
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭			
	色相		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色			
	気温	(℃)	13.9	21.4	23.5	25.4	18.9	14.4	19.9	9.2			
	水温	(℃)	12.8	16.5	20.5	21.3	23.5	18.7	15.1	10.6			
	流量	(m³／sec)											
	全水深	(m)											
	透明度	(m)											
生活環境項目	ｐＨ		7.3	7.4	7.5	7.6	7.3	7.3	7.2	7.1			
	ＤＯ	(mg／L)	9.5	8.4	8.0	7.6	7.2	7.6	8.2	9.4			
	ＢＯＤ	(mg／L)	1.3	1.0	1.3	1.5	1.5	1.2	1.0	0.7			
	ＣＯＤ	(mg／L)	3.4	3.1	3.3	3.8	4.2	3.8	3.7	3.1			
	ＳＳ	(mg／L)	3	2	1	2	2	4	2	< 1			
	大腸菌数	(CFU／100ml)	1	3	5	5	5	3	3	1			
	全窒素	(mg／L)	0.21	0.17	0.18	0.19	0.29	0.25	0.25	0.26			
	全燐	(mg／L)	0.008	0.012	0.009	0.013	0.012	0.018	0.013	0.009			
健康項目	カドミウム	(mg／L)		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			
	全シアン	(mg／L)		< 0.1			< 0.1			< 0.1			
	鉛	(mg／L)		< 0.005			< 0.005			< 0.005			
	六価クロム	(mg／L)		< 0.01			< 0.01			< 0.01			
	砒素	(mg／L)		< 0.005			< 0.005			< 0.005			
	総水銀	(mg／L)		< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			
	アルキル水銀	(mg／L)											
	ＰＣＢ	(mg／L)											
	ジクロロメタン	(mg／L)		< 0.002			< 0.002			< 0.002			
	四塩化炭素	(mg／L)		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)		< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004			
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)		< 0.01			< 0.01			< 0.01			
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)		< 0.004			< 0.004			< 0.004			
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)		< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			
	トリクロロエチレン	(mg／L)		< 0.001			< 0.001			< 0.001			
	テトラクロロエチレン	(mg／L)		< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			
	チウラム	(mg／L)		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			
	シマジン	(mg／L)		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			
	チオベンカルブ	(mg／L)		< 0.002			< 0.002			< 0.002			
	ベンゼン	(mg／L)		< 0.001			< 0.001			< 0.001			
	セレン	(mg／L)		< 0.002			< 0.002			< 0.002			
	硝酸性窒素	(mg／L)	0.03	< 0.02	< 0.02	0.02	< 0.02	0.02	0.04	0.08			
	亜硝酸性窒素	(mg／L)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)	0.05	< 0.04	< 0.04	0.04	< 0.04	0.04	0.06	0.10			
	ふっ素	(mg／L)		< 0.08			< 0.08			< 0.08			
	ほう素	(mg／L)		< 0.02			< 0.02			< 0.02			
	1,4-ジオキサン	(mg／L)		< 0.005			< 0.005			< 0.005			
要監視項目	クロロホルム	(mg／L)											
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)											
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)											
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)											
	イソキサチオン	(mg／L)											
	ダイアジノン	(mg／L)											
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg／L)											
	イソプロチオラン	(mg／L)											
	オキシン銅（有機銅）	(mg／L)											
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg／L)											
	プロピザミド	(mg／L)											
	ＥＰＮ	(mg／L)											
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg／L)											
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg／L)											
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg／L)											
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	(mg／L)											
	トルエン	(mg／L)											
	キシレン	(mg／L)											
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)											
	ニッケル	(mg／L)											
	モリブデン	(mg／L)											
	アンチモン	(mg／L)											
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)											
	エピクロロヒドリン	(mg／L)											
	全マンガン	(mg／L)											
	ウラン	(mg／L)											
	PFOS及びPFOA	(ng／L)											
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)											
	フェノール類	(mg／L)											
	銅	(mg／L)											
	鉄（溶解性）	(mg／L)											
	マンガン（溶解性）	(mg／L)											
	クロム	(mg／L)											
※1	全亜鉛	(mg／L)		< 0.001			< 0.001			0.001			
	ノニルフェノール	(mg／L)		< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006			
	LAS	(mg／L)		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			
※2	クロロホルム【再掲】	(mg／L)											
	フェノール	(mg／L)											
	ホルムアルデヒド	(mg／L)											
	4-t-オクチルフェノール	(mg／L)											
	アニリン	(mg／L)											
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)											
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg／L)											
	アンモニア性窒素	(mg／L)											
	塩化物イオン	(mg／L)		3.1			2.0			1.8			
	濁度	(度)											
	クロロフィルａ	(μg／L)	4.3	2.2	2.5	3.9	3.1	6.3	2.7	1.4			
	溶解性ＣＯＤ	(mg／L)											
	溶解性窒素	(mg／L)											
	りん酸態りん	(mg／L)											
	透視度	(cm)	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	94	> 100	> 100			
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)		2			4			< 2			
	プレチラクロール	(μg／L)											
備考											凍結のため採水不可		

※1　水生生物保全項目（環境基準）
※2　水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目／枚数
20-506-01	Aイ 生物Bイ	2024	0	82	大座法師池	流出部（長野市）	長野市	01／01

	採取月日		4/17	5/15	6/12	7/17	8/28	9/19	10/16	11/6	12/11	1/22	2/12	3/12
	採取時刻		10:10	9:15	9:55	10:00	10:15	10:05	11:10	9:40	9:50			
	採取位置		上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）			
	採取水深	(m)	50	50	50	50	50	50	50	50	50			
一般項目	天候		曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	雨	雨	曇り	曇り			
	流況		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況			
	臭気													
	色相		紺色・中	紺色・淡（明）	紺色・淡（明）	紺色・中	紺色・中	茶色・淡（明）	茶色・淡（明）	紺色・中	紺色・中			
	気温	(℃)	12.8	18.4	24.0	20.4	23.5	25.3	17.2	5.8	3.4			
	水温	(℃)	14.5	17.0	23.1	23.4	25.5	24.5	18.0	13.0	5.9			
	流量	(m³／sec)												
	全水深	(m)												
	透明度	(m)												
生活環境項目	ｐＨ		8.1	7.6	8.3	8.5	7.9	8.2	8.0	7.2	7.3			
	ＤＯ	(mg／L)	10	9.6	8.5	8.2	6.7	7.5	7.5	10	9.8			
	ＢＯＤ	(mg／L)	2.0	1.5	0.7	1.4	1.1	0.6	1.9	1.5	1.3			
	ＣＯＤ	(mg／L)	4.4	4.0	3.5	4.3	3.9	4.2	4.0	4.6	3.6			
	ＳＳ	(mg／L)	3	1	< 1	1	1	2	2	3	< 1			
	大腸菌数	(CFU／100ml)	< 1	< 1	2	4	4	1	< 1	< 1	4			
	全窒素	(mg／L)		0.22			0.21		0.33					
	全燐	(mg／L)		0.012			0.013		0.017					
健康項目	カドミウム	(mg／L)							< 0.0003					
	全シアン	(mg／L)							< 0.1					
	鉛	(mg／L)							< 0.005					
	六価クロム	(mg／L)							< 0.02					
	砒素	(mg／L)							< 0.005					
	総水銀	(mg／L)							< 0.0005					
	アルキル水銀	(mg／L)												
	ＰＣＢ	(mg／L)												
	ジクロロメタン	(mg／L)							< 0.002					
	四塩化炭素	(mg／L)							< 0.0002					
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)							< 0.0004					
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)							< 0.01					
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)							< 0.004					
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)							< 0.0005					
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)							< 0.0006					
	トリクロロエチレン	(mg／L)							< 0.001					
	テトラクロロエチレン	(mg／L)							< 0.0005					
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)							< 0.0002					
	チウラム	(mg／L)							< 0.0006					
	シマジン	(mg／L)							< 0.0003					
	チオベンカルブ	(mg／L)							< 0.002					
	ベンゼン	(mg／L)							< 0.001					
	セレン	(mg／L)							< 0.002					
	硝酸性窒素	(mg／L)							< 0.02					
	亜硝酸性窒素	(mg／L)							< 0.02					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)							< 0.04					
	ふっ素	(mg／L)							< 0.08					
	ほう素	(mg／L)							< 0.02					
	1,4-ジオキサン	(mg／L)							< 0.005					
要監視項目	クロロホルム	(mg／L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)												
	イソキサチオン	(mg／L)												
	ダイアジノン	(mg／L)												
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg／L)												
	イソプロチオラン	(mg／L)												
	オキシン銅（有機銅）	(mg／L)												
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg／L)												
	プロピザミド	(mg／L)												
	ＥＰＮ	(mg／L)												
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg／L)												
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg／L)												
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg／L)												
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	(mg／L)												
	トルエン	(mg／L)												
	キシレン	(mg／L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)												
	ニッケル	(mg／L)												
	モリブデン	(mg／L)												
	アンチモン	(mg／L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)												
	エピクロロヒドリン	(mg／L)												
	全マンガン	(mg／L)												
	ウラン	(mg／L)												
	PFOS及びPFOA	(ng／L)												
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)												
	フェノール類	(mg／L)												
	銅	(mg／L)												
	鉄（溶解性）	(mg／L)												
	マンガン（溶解性）	(mg／L)												
	クロム	(mg／L)												
※1	全亜鉛	(mg／L)		< 0.001			< 0.001		< 0.001					
	ノニルフェノール	(mg／L)		< 0.00006			< 0.00006		< 0.00006					
	LAS	(mg／L)		< 0.0006			< 0.0006		< 0.0006					
※2	クロロホルム【再掲】	(mg／L)												
	フェノール	(mg／L)												
	ホルムアルデヒド	(mg／L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg／L)												
	アニリン	(mg／L)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)												
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg／L)												
	アンモニア性窒素	(mg／L)												
	塩化物イオン	(mg／L)												
	濁度	(度)												
	クロロフィルａ	(μg／L)	5	2	< 1	4	3	5	7	11	4			
	溶解性ＣＯＤ	(mg／L)	2.9	3.2	3.3	3.6	3.3	3.5	3.1	3.2	2.9			
	溶解性窒素	(mg／L)												
	りん酸態りん	(mg／L)												
	透視度	(cm)	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50			
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)												
	プレチラクロール	(μg／L)												
備考												結氷のため採水不可		

※1　水生生物保全項目（環境基準）

※2　水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目／枚数
20-507-01	Ａロ 生物Ａイ	2024	0	83	丸池（琵琶池を含む）	丸池流出部（山ノ内町）	長野県	01／01

	採取月日		5/15	6/12	7/23	8/21	9/25	10/16	11/13	12/11		
	採取時刻		11:51	11:29	12:23	11:56	11:54	11:20	11:20	11:19		
	採取位置		上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)		
	採取水深	(m)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2		
一般項目	天候		曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	霧雨	晴れ	雪		
	流況		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況		
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
	色相		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色		
	気温	(℃)	18.0	23.3	24.5	25.4	21.5	14.1	8.2	−4.7		
	水温	(℃)	11.7	16.2	20.2	20.3	18.8	14.6	11.0	5.4		
	流量	(m³／sec)										
	全水深	(m)										
	透明度	(m)										
生活環境項目	ｐＨ		7.2	8.3	7.7	8.4	7.9	8.2	8.0	7.8		
	ＤＯ	(mg／L)	9.9	9.9	8.4	10	9.3	8.7	9.3	10		
	ＢＯＤ	(mg／L)	1.7	1.8	1.5	1.6	0.9	1.2	1.4	1.3		
	ＣＯＤ	(mg／L)	1.3	1.0	1.1	1.5	1.3	1.2	1.4	1.0		
	ＳＳ	(mg／L)	1	< 1	< 1	1	< 1	< 1	< 1	1		
	大腸菌数	(CFU／100ml)	14	7	16	22	10	73	31	83		
	全窒素	(mg／L)	0.18	0.27	0.28	0.21	0.22	0.20	0.26	0.26		
	全燐	(mg／L)	0.032	0.064	0.054	0.047	0.064	0.061	0.054	0.084		
健康項目	カドミウム	(mg／L)	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			
	全シアン	(mg／L)	< 0.1			< 0.1			< 0.1			
	鉛	(mg／L)	< 0.005			< 0.005			< 0.005			
	六価クロム	(mg／L)	< 0.01			< 0.01			< 0.01			
	砒素	(mg／L)	< 0.005			< 0.005			< 0.005			
	総水銀	(mg／L)	< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			
	アルキル水銀	(mg／L)										
	ＰＣＢ	(mg／L)										
	ジクロロメタン	(mg／L)	< 0.002			< 0.002			< 0.002			
	四塩化炭素	(mg／L)	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)	< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004			
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)	< 0.01			< 0.01			< 0.01			
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)	< 0.004			< 0.004			< 0.004			
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)	< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)	< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			
	トリクロロエチレン	(mg／L)	< 0.001			< 0.001			< 0.001			
	テトラクロロエチレン	(mg／L)	< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			
	チウラム	(mg／L)	< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			
	シマジン	(mg／L)	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			
	チオベンカルブ	(mg／L)	< 0.002			< 0.002			< 0.002			
	ベンゼン	(mg／L)	< 0.001			< 0.001			< 0.001			
	セレン	(mg／L)	< 0.002			< 0.002			< 0.002			
	硝酸性窒素	(mg／L)	0.12	0.10	0.15	0.08	0.07	0.13	0.14	0.14		
	亜硝酸性窒素	(mg／L)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)	0.14	0.12	0.17	0.10	0.09	0.15	0.16	0.16		
	ふっ素	(mg／L)	< 0.08			0.10			< 0.08			
	ほう素	(mg／L)	0.30			0.44			0.41			
	1,4-ジオキサン	(mg／L)	< 0.005			< 0.005			< 0.005			
要監視項目	クロロホルム	(mg／L)										
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)										
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)										
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)										
	イソキサチオン	(mg／L)										
	ダイアジノン	(mg／L)										
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg／L)										
	イソプロチオラン	(mg／L)										
	オキシン銅（有機銅）	(mg／L)										
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg／L)										
	プロピザミド	(mg／L)										
	ＥＰＮ	(mg／L)										
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg／L)										
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg／L)										
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg／L)										
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	(mg／L)										
	トルエン	(mg／L)										
	キシレン	(mg／L)										
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)										
	ニッケル	(mg／L)										
	モリブデン	(mg／L)										
	アンチモン	(mg／L)										
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)										
	エピクロロヒドリン	(mg／L)										
	全マンガン	(mg／L)										
	ウラン	(mg／L)										
	PFOS及びPFOA	(ng／L)										
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)										
	フェノール類	(mg／L)										
	銅	(mg／L)										
	鉄（溶解性）	(mg／L)										
	マンガン（溶解性）	(mg／L)										
	クロム	(mg／L)										
※1	全亜鉛	(mg／L)	< 0.001			0.001			< 0.001			
	ノニルフェノール	(mg／L)	< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006			
	LAS	(mg／L)	< 0.0006			0.0009			< 0.0006			
※2	クロロホルム【再掲】	(mg／L)										
	フェノール	(mg／L)										
	ホルムアルデヒド	(mg／L)										
	4-t-オクチルフェノール	(mg／L)										
	アニリン	(mg／L)										
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)										
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg／L)										
	アンモニア性窒素	(mg／L)										
	塩化物イオン	(mg／L)	5.9			9.7			9.2			
	濁度	(度)										
	クロロフィルａ	(μg／L)	< 1.0	< 1.0	< 1.0	1.0	1.6	1.8	< 1.0	< 1.0		
	溶解性ＣＯＤ	(mg／L)										
	溶解性窒素	(mg／L)										
	りん酸態りん	(mg／L)										
	透視度	(cm)	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100		
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)	31			36			9			
	プレチラクロール	(μg／L)										
	備　　考											

※1　水生生物保全項目（環境基準）
※2　水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目／枚数
20-508-01	Ａロ 生物Ａイ	2024	0	84	丸池（琵琶池を含む）	琵琶池流出部（山ノ内町）	長野県	01／01

	採取月日		5/15	6/12	7/23	8/21	9/25	10/16	11/13	12/11			
	採取時刻		12:09	11:47	12:42	12:19	12:13	11:34	11:33	11:41			
	採取位置		上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)			
	採取水深	(m)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2			
一般項目	天候		曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	雪			
	流況		通常の状況	通常の状況	非常にまれなアオコ等に好適な状況にある	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	凍結			
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭			
	色相		無色	無色	緑色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色			
	気温	(℃)	18.0	19.2	26.7	23.7	17.8	14.0	7.0	-7.7			
	水温	(℃)	11.9	17.1	22.7	23.2	20.5	15.9	10.0	2.0			
	流量	(m³／sec)											
	全水深	(m)											
	透明度	(m)											
生活環境項目	ｐＨ		8.0	8.8	9.1	8.8	8.8	8.7	8.4	8.2			
	ＤＯ	(mg／L)	10	10	13	11	9.7	10	10	11			
	ＢＯＤ	(mg／L)	1.9	1.4	5.8	2.5	2.1	2.1	1.1	1.3			
	ＣＯＤ	(mg／L)	1.1	1.8	6.1	2.6	3.2	3.1	2.5	1.4			
	ＳＳ	(mg／L)	1	2	9	2	3	2	2	1			
	大腸菌数	(CFU／100ml)	< 1	7	< 1	5	3	580	6	1			
	全窒素	(mg／L)	0.18	0.17	0.62	0.22	0.19	0.13	0.25	0.19			
	全燐	(mg／L)	0.021	0.030	0.059	0.031	0.025	0.030	0.035	0.018			
健康項目	カドミウム	(mg／L)	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003				
	全シアン	(mg／L)	< 0.1			< 0.1			< 0.1				
	鉛	(mg／L)	< 0.005			< 0.005			< 0.005				
	六価クロム	(mg／L)	< 0.01			< 0.01			< 0.01				
	砒素	(mg／L)	< 0.005			< 0.005			< 0.005				
	総水銀	(mg／L)	< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005				
	アルキル水銀	(mg／L)											
	ＰＣＢ	(mg／L)											
	ジクロロメタン	(mg／L)	< 0.002			< 0.002			< 0.002				
	四塩化炭素	(mg／L)	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002				
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)	< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004				
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)	< 0.01			< 0.01			< 0.01				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)	< 0.004			< 0.004			< 0.004				
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)	< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005				
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)	< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006				
	トリクロロエチレン	(mg／L)	< 0.001			< 0.001			< 0.001				
	テトラクロロエチレン	(mg／L)	< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005				
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002				
	チウラム	(mg／L)	< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006				
	シマジン	(mg／L)	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003				
	チオベンカルブ	(mg／L)	< 0.002			< 0.002			< 0.002				
	ベンゼン	(mg／L)	< 0.001			< 0.001			< 0.001				
	セレン	(mg／L)	< 0.002			< 0.002			< 0.002				
	硝酸性窒素	(mg／L)	0.08	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.02			
	亜硝酸性窒素	(mg／L)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)	0.10	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	0.04			
	ふっ素	(mg／L)	< 0.08			0.08			< 0.08				
	ほう素	(mg／L)	0.14			0.35			0.24				
	1,4-ジオキサン	(mg／L)	< 0.005			< 0.005			< 0.005				
要監視項目	クロロホルム	(mg／L)											
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)											
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)											
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)											
	イソキサチオン	(mg／L)											
	ダイアジノン	(mg／L)											
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg／L)											
	イソプロチオラン	(mg／L)											
	オキシン銅（有機銅）	(mg／L)											
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg／L)											
	プロピザミド	(mg／L)											
	ＥＰＮ	(mg／L)											
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg／L)											
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg／L)											
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg／L)											
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	(mg／L)											
	トルエン	(mg／L)											
	キシレン	(mg／L)											
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)											
	ニッケル	(mg／L)											
	モリブデン	(mg／L)											
	アンチモン	(mg／L)											
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)											
	エピクロロヒドリン	(mg／L)											
	全マンガン	(mg／L)											
	ウラン	(mg／L)											
	PFOS及びPFOA	(ng／L)											
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)											
	フェノール類	(mg／L)											
	銅	(mg／L)											
	鉄（溶解性）	(mg／L)											
	マンガン（溶解性）	(mg／L)											
	クロム	(mg／L)											
※1	全亜鉛	(mg／L)	0.001			< 0.001			0.001				
	ノニルフェノール	(mg／L)	< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006				
	LAS	(mg／L)	< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006				
※2	クロロホルム【再掲】	(mg／L)											
	フェノール	(mg／L)											
	ホルムアルデヒド	(mg／L)											
	4-t-オクチルフェノール	(mg／L)											
	アニリン	(mg／L)											
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)											
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg／L)											
	アンモニア性窒素	(mg／L)											
	塩化物イオン	(mg／L)	3.5			7.4			5.4				
	濁度	(度)											
	クロロフィルａ	(μg／L)	2.6	< 1.0	31	1.8	10	24	3.2	4.5			
	溶解性ＣＯＤ	(mg／L)											
	溶解性窒素	(mg／L)											
	りん酸態りん	(mg／L)											
	透視度	(cm)	> 100	> 100	76	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100			
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)											
	プレチラクロール	(μg／L)											
備考					アオコ発生								

※1　水生生物保全項目（環境基準）
※2　水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目／枚数
20-509-01	Aイ 生物Bイ	2024	0	85	みどり湖	流出部（塩尻市）	長野県	01／01

	採取月日		4/17	5/8	6/5	7/3	8/21	9/4	10/2	11/13	12/4	1/15	2/5	3/12
	採取時刻		14:43	9:43	9:44	9:45	14:31	9:45	9:40	11:29	9:37	9:45	9:42	13:03
	採取位置		上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)
	採取水深	(m)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
一般項目	天候		晴れ	曇り	快晴	曇り	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	雪	曇り	曇り
	流況		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相		緑褐色・淡(明)	灰黄茶色・淡(明)	灰茶色・淡(明)	茶褐色・中	茶褐色・中	灰緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	黄緑色・淡(明)	緑褐色・淡(明)
	気温	(℃)	21.0	11.0	16.8	24.0	27.3	22.0	23.6	14.4	8.2	1.0	-1.0	11.5
	水温	(℃)	17.3	16.5	18.5	19.1	28.1	22.6	21.7	11.9	7.8	2.2	2.5	5.9
	流量	(m³／sec)												
	全水深	(m)												
	透明度	(m)												
生活環境項目	ｐＨ		8.1	8.0	7.6	7.5	8.8	7.7	7.9	7.5	7.3	8.7	8.0	8.0
	ＤＯ	(mg／L)	9.1	9.7	8.8	8.2	10	8.2	8.5	9.1	9.5	13	12	11
	ＢＯＤ	(mg／L)	0.9	2.4	0.5	0.6	1.7	0.6	0.9	< 0.5	< 0.5	1.7	1.1	1.3
	ＣＯＤ	(mg／L)	2.6	3.6	2.4	2.6	3.3	2.3	2.6	2.1	1.8	2.9	2.3	2.7
	ＳＳ	(mg／L)	5	5	6	10	5	6	3	6	7	2	2	4
	大腸菌数	(CFU／100ml)	12	2	36	110	28	57	5	24	25	9	3	2
	全窒素	(mg／L)	1.5	1.2	1.3	1.2	0.87	1.1	0.78	1.4	1.1	1.0	0.94	1.1
	全燐	(mg／L)	0.015	0.030	0.021	0.028	0.025	0.022	0.017	0.025	0.025	0.021	0.017	0.022
健康項目	カドミウム	(mg／L)		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	
	全シアン	(mg／L)		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	
	鉛	(mg／L)		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	
	六価クロム	(mg／L)		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	
	砒素	(mg／L)		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	
	総水銀	(mg／L)		< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	
	アルキル水銀	(mg／L)												
	ＰＣＢ	(mg／L)												
	ジクロロメタン	(mg／L)		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	
	四塩化炭素	(mg／L)		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)		< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)		< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
	トリクロロエチレン	(mg／L)		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
	テトラクロロエチレン	(mg／L)		< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	
	チウラム	(mg／L)		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
	シマジン	(mg／L)		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	
	チオベンカルブ	(mg／L)		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	
	ベンゼン	(mg／L)		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
	セレン	(mg／L)		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	
	硝酸性窒素	(mg／L)	1.3	0.77	1.1	1.0	0.59	0.93	0.58	1.1	0.95	0.75	0.75	0.86
	亜硝酸性窒素	(mg／L)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)	1.3	0.79	1.1	1.0	0.61	0.95	0.60	1.1	0.97	0.77	0.77	0.88
	ふっ素	(mg／L)		< 0.08			< 0.08			< 0.08			< 0.08	
	ほう素	(mg／L)		0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02	
	1,4-ジオキサン	(mg／L)		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	
要監視項目	クロロホルム	(mg／L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)												
	イソキサチオン	(mg／L)												
	ダイアジノン	(mg／L)												
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg／L)												
	イソプロチオラン	(mg／L)												
	オキシン銅（有機銅）	(mg／L)												
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg／L)												
	プロピザミド	(mg／L)												
	ＥＰＮ	(mg／L)												
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg／L)												
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg／L)												
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg／L)												
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	(mg／L)												
	トルエン	(mg／L)												
	キシレン	(mg／L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)												
	ニッケル	(mg／L)												
	モリブデン	(mg／L)												
	アンチモン	(mg／L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)												
	エピクロロヒドリン	(mg／L)												
	全マンガン	(mg／L)												
	ウラン	(mg／L)												
	PFOS及びPFOA	(ng／L)												
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)												
	フェノール類	(mg／L)												
	銅	(mg／L)												
	鉄（溶解性）	(mg／L)												
	マンガン（溶解性）	(mg／L)												
	クロム	(mg／L)												
※1	全亜鉛	(mg／L)		0.001			< 0.001			0.002			< 0.001	
	ノニルフェノール	(mg／L)		< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006	
	LAS	(mg／L)		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
※2	クロロホルム【再掲】	(mg／L)												
	フェノール	(mg／L)												
	ホルムアルデヒド	(mg／L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg／L)												
	アニリン	(mg／L)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)												
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg／L)												
	アンモニア性窒素	(mg／L)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.03	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
	塩化物イオン	(mg／L)	16	16	14	12	10	11	12	11	12	12	13	19
	濁度	(度)												
	クロロフィルａ	(μg／L)	< 1.0	20	< 1.0	2.9	7.2	1.6	8.2	1.0	2.9	23	13	11
	溶解性ＣＯＤ	(mg／L)	1.8	2.7	1.8	2.1	2.6	1.5	2.1	1.4	1.5	1.8	1.2	1.6
	溶解性窒素	(mg／L)	1.4	1.0	1.2	1.1	0.78	1.0	0.71	1.3	1.0	0.91	0.85	1.0
	りん酸態りん	(mg／L)	< 0.003	0.003	0.003	0.005	0.003	0.003	0.003	0.007	0.004	< 0.003	< 0.003	< 0.003
	透視度	(cm)	61	59	44	36	43	37	60	46	42	> 100	> 100	96
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)		2			10			28			2	
	プレチラクロール	(μg／L)												
備考														

※1　水生生物保全項目（環境基準）

※2　水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目／枚数
20-510-01	Ａイ 生物Ａイ	2024	0	86	美鈴湖	流出部（松本市）	松本市	01／01

| | | |

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目／枚数
20-511-01	AAハ、Iイ 生物Aイ	2024	0	87	青木湖	流出部（大町市）	長野県	01／01

	採取月日		4/17	5/15	6/12	7/18	8/22	9/25	10/16	11/13	12/11	1/22	2/12	3/12
	採取時刻		11:25	11:54	11:35	11:45	12:25	11:35	11:03	11:43	10:34	11:14	11:29	11:01
	採取位置		上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)
	採取水深	(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
一般項目	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り
	流況		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	(℃)	17.8	19.6	27.0	33.3	33.0	23.8	18.0	13.8	2.7	6.0	1.3	10.3
	水温	(℃)	13.9	14.3	22.4	22.2	26.6	22.6	19.1	15.4	7.5	5.1	4.7	6.2
	流量	(m³／sec)												
	全水深	(m)												
	透明度	(m)												
生活環境項目	ｐＨ		7.5	7.9	8.0	7.7	8.0	8.2	8.0	7.5	7.5	7.3	7.2	7.2
	ＤＯ	(mg／L)	9.9	10	10	9.8	9.1	8.5	9.5	10	10	10	11	11
	ＢＯＤ	(mg／L)	< 0.5	0.6	< 0.5	0.5	< 0.5	0.6	< 0.5	0.7	< 0.5	0.8	< 0.5	< 0.5
	ＣＯＤ	(mg／L)	1.7	1.3	1.2	1.4	1.6	1.4	1.5	1.6	1.3	1.3	1.4	1.5
	ＳＳ	(mg／L)	6	< 1	< 1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1	1	2
	大腸菌数	(CFU／100ml)	< 1	2	73	< 1	3	1	3	< 1	< 1	1	< 1	< 1
	全窒素	(mg／L)	0.26	0.28	0.20	0.18	0.13	0.06	0.15	0.16	0.14	0.22	0.20	0.23
	全燐	(mg／L)	0.008	0.006	0.004	0.004	< 0.003	0.003	< 0.003	0.004	0.003	0.006	0.005	0.005
健康項目	カドミウム	(mg／L)			< 0.0003		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	
	全シアン	(mg／L)			< 0.1		< 0.1			< 0.1			< 0.1	
	鉛	(mg／L)			< 0.005		< 0.005			< 0.005			< 0.005	
	六価クロム	(mg／L)			< 0.01		< 0.01			< 0.01			< 0.01	
	砒素	(mg／L)			< 0.005		< 0.005			< 0.005			< 0.005	
	総水銀	(mg／L)			< 0.0005		< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	
	アルキル水銀	(mg／L)												
	ＰＣＢ	(mg／L)												
	ジクロロメタン	(mg／L)			< 0.002		< 0.002			< 0.002			< 0.002	
	四塩化炭素	(mg／L)			< 0.0002		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)			< 0.0004		< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)			< 0.01		< 0.01			< 0.01			< 0.01	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)			< 0.004		< 0.004			< 0.004			< 0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)			< 0.0005		< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)			< 0.0006		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
	トリクロロエチレン	(mg／L)			< 0.001		< 0.001			< 0.001			< 0.001	
	テトラクロロエチレン	(mg／L)			< 0.0005		< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)			< 0.0002		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	
	チウラム	(mg／L)			< 0.0006		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
	シマジン	(mg／L)			< 0.0003		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	
	チオベンカルブ	(mg／L)			< 0.002		< 0.002			< 0.002			< 0.002	
	ベンゼン	(mg／L)			< 0.001		< 0.001			< 0.001			< 0.001	
	セレン	(mg／L)			< 0.002		< 0.002			< 0.002			< 0.002	
	硝酸性窒素	(mg／L)	0.18	0.16	0.13	0.09	0.09	0.07	0.07	0.08	0.10	0.14	0.13	0.14
	亜硝酸性窒素	(mg／L)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)	0.20	0.18	0.15	0.11	0.11	0.09	0.09	0.10	0.12	0.16	0.15	0.16
	ふっ素	(mg／L)	0.18	0.17	0.18	0.18	0.15	0.18	0.15	0.16	0.17	0.16	0.17	0.18
	ほう素	(mg／L)			< 0.02		< 0.02			< 0.02			< 0.02	
	1,4-ジオキサン	(mg／L)			< 0.005		< 0.005			< 0.005			< 0.005	
要監視項目	クロロホルム	(mg／L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)												
	イソキサチオン	(mg／L)												
	ダイアジノン	(mg／L)												
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg／L)												
	イソプロチオラン	(mg／L)												
	オキシン銅（有機銅）	(mg／L)												
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg／L)												
	プロピザミド	(mg／L)												
	ＥＰＮ	(mg／L)												
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg／L)												
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg／L)												
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg／L)												
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	(mg／L)												
	トルエン	(mg／L)												
	キシレン	(mg／L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)												
	ニッケル	(mg／L)												
	モリブデン	(mg／L)												
	アンチモン	(mg／L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)												
	エピクロロヒドリン	(mg／L)												
	全マンガン	(mg／L)												
	ウラン	(mg／L)												
	PFOS及びPFOA	(ng／L)												
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)												
	フェノール類	(mg／L)												
	銅	(mg／L)												
	鉄（溶解性）	(mg／L)												
	マンガン（溶解性）	(mg／L)												
	クロム	(mg／L)												
※1	全亜鉛	(mg／L)			< 0.001		< 0.001			< 0.001			< 0.001	
	ノニルフェノール	(mg／L)			< 0.00006		< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006	
	LAS	(mg／L)			< 0.0006		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
※2	クロロホルム【再掲】	(mg／L)												
	フェノール	(mg／L)												
	ホルムアルデヒド	(mg／L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg／L)												
	アニリン	(mg／L)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)												
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg／L)												
	アンモニア性窒素	(mg／L)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
	塩化物イオン	(mg／L)	1.0	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7	0.8
	濁度	(度)												
	クロロフィルａ	(μg／L)	< 1.0	1.9	1.1	< 1.0	< 1	1.6	1.2	2.1	1.9	1.5	1.4	2.8
	溶解性ＣＯＤ	(mg／L)	1.5	1.2	0.8	1.1	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	0.7	0.8	0.9
	溶解性窒素	(mg／L)	0.19	0.23	0.17	0.14	0.10	0.06	0.13	0.12	0.12	0.12	0.17	0.15
	りん酸態りん	(mg／L)	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
	透視度	(cm)	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)												
	プレチラクロール	(μg／L)												
	備　　考													

※1　水生生物保全項目（環境基準）
※2　水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目／枚数
20-512-01	Aイ、Ⅱイ 生物Aイ	2024	0	88	中綱湖	流出部（大町市）	長野県	01／01

	採取月日		4/17	5/15	6/12	7/18	8/22	9/25	10/16	11/13	12/11	1/22	2/12	3/12
	採取時刻		11:00	11:28	11:14	11:30	12:00	11:18	10:47	11:21	10:13	10:50	10:53	10:32
	採取位置		上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)
	採取水深	(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
一般項目	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り
	流況		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	(℃)	17.2	22.4	26.8	29.6	33.7	23.4	16.8	13.8	2.4	1.8	1.0	12.9
	水温	(℃)	13.8	12.7	21.3	23.5	27.6	24.0	17.6	13.3	5.8	3.2	2.2	2.9
	流量	(m³／sec)												
	全水深	(m)												
	透明度	(m)												
生活環境項目	ｐＨ		7.7	7.7	7.5	7.7	8.3	7.7	7.8	7.4	7.2	7.2	7.3	7.1
	ＤＯ	(mg／L)	10	10	10	9.0	8.6	7.7	9.3	9.9	9.7	10	10	10
	ＢＯＤ	(mg／L)	1.0	0.6	0.7	0.6	1.1	0.9	< 0.5	1.0	1.1	0.9	< 0.5	< 0.5
	ＣＯＤ	(mg／L)	2.1	1.6	1.5	1.7	2.4	2.1	2.4	1.6	1.9	0.8	0.8	0.7
	ＳＳ	(mg／L)	1	1	< 1	< 1	1	1	1	< 1	1	< 1	< 1	< 1
	大腸菌数	(CFU／100ml)	2	2	< 1	1	1	2	5	2	< 1	< 1	1	< 1
	全窒素	(mg／L)	0.32	0.27	0.20	0.21	0.13	0.10	0.14	0.20	0.30	0.27	0.28	0.27
	全燐	(mg／L)	0.009	0.007	0.006	0.009	0.007	0.009	0.010	0.010	0.011	0.008	0.008	0.009
健康項目	カドミウム	(mg／L)			< 0.0003		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	
	全シアン	(mg／L)			< 0.1		< 0.1			< 0.1			< 0.1	
	鉛	(mg／L)			< 0.005		< 0.005			< 0.005			< 0.005	
	六価クロム	(mg／L)			< 0.01		< 0.01			< 0.01			< 0.01	
	砒素	(mg／L)			< 0.005		< 0.005			< 0.005			< 0.005	
	総水銀	(mg／L)			< 0.0005		< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	
	アルキル水銀	(mg／L)												
	ＰＣＢ	(mg／L)												
	ジクロロメタン	(mg／L)			< 0.002		< 0.002			< 0.002			< 0.002	
	四塩化炭素	(mg／L)			< 0.0002		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)			< 0.0004		< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)			< 0.01		< 0.01			< 0.01			< 0.01	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)			< 0.004		< 0.004			< 0.004			< 0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)			< 0.0005		< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)			< 0.0006		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
	トリクロロエチレン	(mg／L)			< 0.001		< 0.001			< 0.001			< 0.001	
	テトラクロロエチレン	(mg／L)			< 0.0005		< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)			< 0.0002		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	
	チウラム	(mg／L)			< 0.0006		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
	シマジン	(mg／L)			< 0.0003		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	
	チオベンカルブ	(mg／L)			< 0.002		< 0.002			< 0.002			< 0.002	
	ベンゼン	(mg／L)			< 0.001		< 0.001			< 0.001			< 0.001	
	セレン	(mg／L)			< 0.002		< 0.002			< 0.002			< 0.002	
	硝酸性窒素	(mg／L)	0.19	0.17	0.12	0.07	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.05	0.08	0.15	0.16	0.20
	亜硝酸性窒素	(mg／L)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)	0.21	0.19	0.14	0.09	< 0.04	< 0.04	< 0.04	0.07	0.10	0.17	0.18	0.22
	ふっ素	(mg／L)	0.15	0.14	0.16	0.16	0.13	0.13	0.12	0.15	0.15	0.17	0.24	0.19
	ほう素	(mg／L)			< 0.02		< 0.02			< 0.02			< 0.02	
	1,4-ジオキサン	(mg／L)			< 0.005		< 0.005			< 0.005			< 0.005	
要監視項目	クロロホルム	(mg／L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)												
	イソキサチオン	(mg／L)												
	ダイアジノン	(mg／L)												
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg／L)												
	イソプロチオラン	(mg／L)												
	オキシン銅（有機銅）	(mg／L)												
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg／L)												
	プロピザミド	(mg／L)												
	ＥＰＮ	(mg／L)												
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg／L)												
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg／L)												
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg／L)												
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	(mg／L)												
	トルエン	(mg／L)												
	キシレン	(mg／L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)												
	ニッケル	(mg／L)												
	モリブデン	(mg／L)												
	アンチモン	(mg／L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)												
	エピクロロヒドリン	(mg／L)												
	全マンガン	(mg／L)												
	ウラン	(mg／L)												
	PFOS及びPFOA	(ng／L)												
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)												
	フェノール類	(mg／L)												
	銅	(mg／L)												
	鉄（溶解性）	(mg／L)												
	マンガン（溶解性）	(mg／L)												
	クロム	(mg／L)												
※1	全亜鉛	(mg／L)			< 0.001		< 0.001			0.001			0.001	
	ノニルフェノール	(mg／L)			< 0.00006		< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006	
	LAS	(mg／L)			< 0.0006		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
※2	クロロホルム【再掲】	(mg／L)												
	フェノール	(mg／L)												
	ホルムアルデヒド	(mg／L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg／L)												
	アニリン	(mg／L)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)												
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg／L)												
	アンモニア性窒素	(mg／L)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.06	0.03	0.02	0.02
	塩化物イオン	(mg／L)	1.8	1.1	0.9	1.2	0.9	1.1	1.1	1.0	1.0	1.3	0.9	0.19
	濁度	(度)												
	クロロフィルａ	(μg／L)	< 1.0	1.3	< 1.0	2.5	3.3	3.4	7.2	4.4	5.7	2.5	1.3	< 1.0
	溶解性ＣＯＤ	(mg／L)	1.7	1.5	1.0	1.3	1.2	1.7	1.5	1.3	1.2	0.6	0.6	0.7
	溶解性窒素	(mg／L)	0.25	0.25	0.16	0.15	0.06	0.09	0.09	0.11	0.19	0.22	0.23	0.23
	りん酸態りん	(mg／L)	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0.005
	透視度	(cm)	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)												
	プレチラクロール	(μg／L)												
備考														

※1　水生生物保全項目（環境基準）
※2　水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目／枚数
20-513-51	Aイ、Ⅱイ	2024	2	89	木崎湖	湖心（大町市）	長野県	01／02

	採取月日		4/17	4/17	5/15	5/15	6/12	6/12	7/18	7/18	8/22	8/22	9/25	9/25
	採取時刻		9:58	9:58	9:51	10:05	9:46	10:01	10:00	10:00	10:00	10:00	9:50	9:50
	採取位置		上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層
	採取水深	(m)	0.5	26.0	0.5	26	0.5	26	0.5	26	0.5	26.8	0.5	27.0
一般項目	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	(℃)	15.0	15.0	18.4	18.4	25.1	25.1	26.0	26.0	30.8	30.8	21.9	21.9
	水温	(℃)	12.5	5.9	16.3	8.0	21.6	8.5	24.4	7.4	27.4	7.3	23.8	7.5
	流量	(m³／sec)												
	全水深	(m)	27.9	27.9	27.9	27.9	27.3	27.3	27.6	27.6	27.8	27.8	27.9	27.9
	透明度	(m)	4.3	4.3	7.3	7.3	6.5	6.5	5.3	5.3	5.9	5.9	6.5	6.5
生活環境項目	ｐＨ		7.7	7.1	7.9	6.8	8.7	6.4	9.2	5.5	8.6	6.2	8.0	6.6
	ＤＯ	(mg／L)	10	10	9.9	7.3	12	6.8	10	1.4	8.6	1.0	7.9	1.0
	ＢＯＤ	(mg／L)	0.8		< 0.5		0.5		0.5		0.9		0.5	
	ＣＯＤ	(mg／L)	1.9	1.9	1.8	1.6	1.7	1.9	2.0	2.1	1.8	3.8	1.9	5.1
	ＳＳ	(mg／L)	1	1	< 1	1	< 1	2	< 1	3	< 1	1	< 1	1
	大腸菌数	(MPN／100ml)	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
	全窒素	(mg／L)	0.26	0.28	0.21	0.39	0.14	0.69	0.18	0.68	0.11	0.79	0.09	1.2
	全燐	(mg／L)	0.007	0.007	0.005	0.008	0.003	0.009	0.006	0.015	0.005	0.026	0.006	0.085
健康項目	カドミウム	(mg／L)												
	全シアン	(mg／L)												
	鉛	(mg／L)												
	六価クロム	(mg／L)												
	砒素	(mg／L)												
	総水銀	(mg／L)												
	アルキル水銀	(mg／L)												
	ＰＣＢ	(mg／L)												
	ジクロロメタン	(mg／L)												
	四塩化炭素	(mg／L)												
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)												
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)												
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)												
	トリクロロエチレン	(mg／L)												
	テトラクロロエチレン	(mg／L)												
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)												
	チウラム	(mg／L)												
	シマジン	(mg／L)												
	チオベンカルブ	(mg／L)												
	ベンゼン	(mg／L)												
	セレン	(mg／L)												
	硝酸性窒素	(mg／L)	0.15	0.12	0.12	0.12	0.06	0.16	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
	亜硝酸性窒素	(mg／L)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)	0.17	0.14	0.14	0.14	0.08	0.18	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04
	ふっ素	(mg／L)	0.12	0.13	0.12	0.12	0.13	0.14	0.17	0.16	0.11	0.11	0.12	0.12
	ほう素	(mg／L)												
	1,4-ジオキサン	(mg／L)												
要監視項目	クロロホルム	(mg／L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)												
	イソキサチオン	(mg／L)												
	ダイアジノン	(mg／L)												
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg／L)												
	イソプロチオラン	(mg／L)												
	オキシン銅（有機銅）	(mg／L)												
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg／L)												
	プロピザミド	(mg／L)												
	ＥＰＮ	(mg／L)												
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg／L)												
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg／L)												
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg／L)												
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	(mg／L)												
	トルエン	(mg／L)												
	キシレン	(mg／L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)												
	ニッケル	(mg／L)												
	モリブデン	(mg／L)												
	アンチモン	(mg／L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)												
	エピクロロヒドリン	(mg／L)												
	全マンガン	(mg／L)												
	ウラン	(mg／L)												
	PFOS及びPFOA	(ng／L)												
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)												
	フェノール類	(mg／L)												
	銅	(mg／L)												
	鉄（溶解性）	(mg／L)												
	マンガン（溶解性）	(mg／L)												
	クロム	(mg／L)												
※1	全亜鉛	(mg／L)												
	ノニルフェノール	(mg／L)												
	LAS	(mg／L)												
※2	クロロホルム【再掲】	(mg／L)												
	フェノール	(mg／L)												
	ホルムアルデヒド	(mg／L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg／L)												
	アニリン	(mg／L)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)												
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg／L)												
	アンモニア性窒素	(mg／L)	< 0.02	0.06	< 0.02	0.14	< 0.02	0.19	< 0.02	0.24	< 0.02	0.37	< 0.02	0.70
	塩化物イオン	(mg／L)	1.9	1.8	1.7	1.8	1.7	1.9	1.5	1.8	1.5	2.0	1.4	1.9
	濁度	(度)												
	クロロフィルａ	(μg／L)	< 1.0	< 1.0	< 1.0	1.5	< 1.0	< 1.0	1.4	< 1.0	1.6	1.7	1.7	1.1
	溶解性ＣＯＤ	(mg／L)	1.5	1.6	1.5	1.4	1.5	1.3	1.9	1.7	1.7	3.7	1.8	4.5
	溶解性窒素	(mg／L)	0.23	0.25	0.21	0.38	0.12	0.48	0.11	0.62	0.08	0.88	0.05	1.1
	りん酸態りん	(mg／L)	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0.006	< 0.003	0.059
	透視度	(cm)												
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)			< 2						2			
	プレチラクロール	(μg／L)												
	備　　考													

※1　水生生物保全項目（環境基準）

※2　水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目／枚数
20-513-51	Aイ、Ⅱイ	2024	2	89	木崎湖	湖心（大町市）	長野県	02／02

	採取月日	10/16	10/16	11/13	11/13		
	採取時刻	9:45	9:45	9:55	9:55		
	採取位置	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層		
	採取水深 (m)	0.5	26.8	0.5	26.4		
一般項目	天候	曇り	曇り	曇り	曇り		
	流況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況		
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭		
	色相	無色	無色	無色	無色		
	気温 (℃)	17.8	17.8	13.0	13.0		
	水温 (℃)	19.6	7.0	13.4	6.5		
	流量 (m³／sec)						
	全水深 (m)	27.8	27.8	27.4	27.4		
	透明度 (m)	5.6	5.6	4.8	4.8		
生活環境項目	ｐＨ	8.2	6.8	7.5	6.9		
	ＤＯ (mg／L)	9.3	< 0.5	9.7	< 0.5		
	ＢＯＤ (mg／L)	0.7		0.5			
	ＣＯＤ (mg／L)	2.5	5.3	2.8	5.5		
	ＳＳ (mg／L)	< 1	1	1	< 1		
	大腸菌数 (CFU／100ml)	< 1	< 1	< 1	< 1		
	全窒素 (mg／L)	0.16	1.5	0.17	1.4		
	全燐 (mg／L)	0.008	0.078	0.011	1.0		
健康項目	カドミウム (mg／L)						
	全シアン (mg／L)						
	鉛 (mg／L)						
	六価クロム (mg／L)						
	砒素 (mg／L)						
	総水銀 (mg／L)						
	アルキル水銀 (mg／L)						
	ＰＣＢ (mg／L)						
	ジクロロメタン (mg／L)						
	四塩化炭素 (mg／L)						
	1,2-ジクロロエタン (mg／L)						
	1,1-ジクロロエチレン (mg／L)						
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg／L)						
	1,1,1-トリクロロエタン (mg／L)						
	1,1,2-トリクロロエタン (mg／L)						
	トリクロロエチレン (mg／L)						
	テトラクロロエチレン (mg／L)						
	1,3-ジクロロプロペン (mg／L)						
	チウラム (mg／L)						
	シマジン (mg／L)						
	チオベンカルブ (mg／L)						
	ベンゼン (mg／L)						
	セレン (mg／L)						
	硝酸性窒素 (mg／L)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02		
	亜硝酸性窒素 (mg／L)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg／L)	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04		
	ふっ素 (mg／L)	0.10	0.10	0.11	0.09		
	ほう素 (mg／L)						
	1,4-ジオキサン (mg／L)						
要監視項目	クロロホルム (mg／L)						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg／L)						
	1,2-ジクロロプロパン (mg／L)						
	p-ジクロロベンゼン (mg／L)						
	イソキサチオン (mg／L)						
	ダイアジノン (mg／L)						
	フェニトロチオン（ＭＥＰ） (mg／L)						
	イソプロチオラン (mg／L)						
	オキシン銅（有機銅） (mg／L)						
	クロロタロニル（ＴＰＮ） (mg／L)						
	プロピザミド (mg／L)						
	ＥＰＮ (mg／L)						
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ） (mg／L)						
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ） (mg／L)						
	イプロベンホス（ＩＢＰ） (mg／L)						
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ） (mg／L)						
	トルエン (mg／L)						
	キシレン (mg／L)						
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg／L)						
	ニッケル (mg／L)						
	モリブデン (mg／L)						
	アンチモン (mg／L)						
	塩化ビニルモノマー (mg／L)						
	エピクロロヒドリン (mg／L)						
	全マンガン (mg／L)						
	ウラン (mg／L)						
	PFOS及びPFOA (ng／L)						
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質 (mg／L)						
	フェノール類 (mg／L)						
	銅 (mg／L)						
	鉄（溶解性） (mg／L)						
	マンガン（溶解性） (mg／L)						
	クロム (mg／L)						
※1	全亜鉛 (mg／L)						
	ノニルフェノール (mg／L)						
	LAS (mg／L)						
※2	クロロホルム【再掲】 (mg／L)						
	フェノール (mg／L)						
	ホルムアルデヒド (mg／L)						
	4-t-オクチルフェノール (mg／L)						
	アニリン (mg／L)						
	2,4-ジクロロフェノール (mg／L)						
その他項目	陰イオン界面活性剤 (mg／L)						
	アンモニア性窒素 (mg／L)	< 0.02	0.77	< 0.02	1.0		
	塩化物イオン (mg／L)	1.4	2.0	1.5	1.9		
	濁度 (度)						
	クロロフィルａ (μg／L)	5.7	1.6	10	< 1.0		
	溶解性ＣＯＤ (mg／L)	1.7	4.7	1.7	5.1		
	溶解性窒素 (mg／L)	0.07	1.2	0.08	1.3		
	りん酸態りん (mg／L)	< 0.003	0.055	< 0.003	0.084		
	透視度 (cm)						
	ふん便性大腸菌群数 (個／100ml)			< 2			
	プレチラクロール (μg／L)						

※1　水生生物保全項目（環境基準）
※2　水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目／枚数
20-513-01	Aイ、Ⅱイ 生物Aイ	2024	0	90	木崎湖	流出部（大町市）	長野県	01／01

	採取月日		4/17	5/15	6/12	7/18	8/22	9/25	10/16	11/13	12/11	1/22	2/12	3/12
	採取時刻		10:45	10:40	10:40	11:05	11:00	10:35	10:22	10:51	9:36	10:00	10:07	10:00
	採取位置		上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)
	採取水深	(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
一般項目	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り
	流況		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	(℃)	15.6	22.3	27.6	33.8	32.4	22.8	18.1	13.5	2.0	4.0	1.0	9.1
	水温	(℃)	12.9	16.4	23.8	24.8	27.8	23.8	19.4	14.3	7.6	4.5	3.1	4.6
	流量	(m³／sec)												
	全水深	(m)												
	透明度	(m)												
生活環境項目	ｐＨ		7.7	8.0	8.6	9.0	8.7	8.0	7.9	7.8	7.3	7.0	7.1	6.9
	ＤＯ	(mg／L)	10	9.8	9.2	9.3	8.5	7.9	8.8	9.4	9.8	10	11	11
	ＢＯＤ	(mg／L)	0.6	0.6	0.8	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.9	< 0.5	0.8	0.6	0.5
	ＣＯＤ	(mg／L)	1.5	1.9	2.0	2.0	1.7	2.2	2.2	2.5	2.6	1.4	1.4	1.4
	ＳＳ	(mg／L)	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1	1	< 1	< 1	< 1
	大腸菌数	(CFU／100ml)	17	2	1	3	< 1	2	< 1	1	< 1	< 1	< 1	< 1
	全窒素	(mg／L)	0.25	0.21	0.16	0.13	0.08	0.12	0.10	0.16	0.16	0.25	0.27	0.23
	全燐	(mg／L)	0.006	0.005	0.006	0.006	0.006	0.009	0.009	0.014	0.011	0.006	0.005	0.005
健康項目	カドミウム	(mg／L)			< 0.0003		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	
	全シアン	(mg／L)			< 0.1		< 0.1			< 0.1			< 0.1	
	鉛	(mg／L)			< 0.005		< 0.005			< 0.005			< 0.005	
	六価クロム	(mg／L)			< 0.01		< 0.01			< 0.01			< 0.01	
	砒素	(mg／L)			< 0.005		< 0.005			< 0.005			< 0.005	
	総水銀	(mg／L)			< 0.0005		< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	
	アルキル水銀	(mg／L)												
	ＰＣＢ	(mg／L)												
	ジクロロメタン	(mg／L)			< 0.002		< 0.002			< 0.002			< 0.002	
	四塩化炭素	(mg／L)			< 0.0002		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)			< 0.0004		< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)			< 0.01		< 0.01			< 0.01			< 0.01	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)			< 0.004		< 0.004			< 0.004			< 0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)			< 0.0005		< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)			< 0.0006		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
	トリクロロエチレン	(mg／L)			< 0.001		< 0.001			< 0.001			< 0.001	
	テトラクロロエチレン	(mg／L)			< 0.0005		< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)			< 0.0002		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	
	チウラム	(mg／L)			< 0.0006		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
	シマジン	(mg／L)			< 0.0003		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	
	チオベンカルブ	(mg／L)			< 0.002		< 0.002			< 0.002			< 0.002	
	ベンゼン	(mg／L)			< 0.001		< 0.001			< 0.001			< 0.001	
	セレン	(mg／L)			< 0.002		< 0.002			< 0.002			< 0.002	
	硝酸性窒素	(mg／L)	0.15	0.12	0.05	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.03	0.05	0.06	0.09
	亜硝酸性窒素	(mg／L)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)	0.17	0.14	0.07	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	0.05	0.07	0.08	0.11
	ふっ素	(mg／L)	0.12	0.12	0.13	0.15	0.10	0.12	0.11	0.11	0.11	0.12	0.11	0.12
	ほう素	(mg／L)			< 0.02		< 0.02			< 0.02			< 0.02	
	1,4-ジオキサン	(mg／L)			< 0.005		< 0.005			< 0.005			< 0.005	
要監視項目	クロロホルム	(mg／L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)												
	イソキサチオン	(mg／L)												
	ダイアジノン	(mg／L)												
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg／L)												
	イソプロチオラン	(mg／L)												
	オキシン銅（有機銅）	(mg／L)												
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg／L)												
	プロピザミド	(mg／L)												
	ＥＰＮ	(mg／L)												
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg／L)												
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg／L)												
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg／L)												
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	(mg／L)												
	トルエン	(mg／L)												
	キシレン	(mg／L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)												
	ニッケル	(mg／L)												
	モリブデン	(mg／L)												
	アンチモン	(mg／L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)												
	エピクロロヒドリン	(mg／L)												
	全マンガン	(mg／L)												
	ウラン	(mg／L)												
	PFOS及びPFOA	(ng／L)												
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)												
	フェノール類	(mg／L)												
	銅	(mg／L)												
	鉄（溶解性）	(mg／L)												
	マンガン（溶解性）	(mg／L)												
	クロム	(mg／L)												
※1	全亜鉛	(mg／L)			< 0.001		< 0.001			< 0.001			< 0.001	
	ノニルフェノール	(mg／L)			< 0.00006		< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006	
	LAS	(mg／L)			< 0.0006		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
※2	クロロホルム【再掲】	(mg／L)												
	フェノール	(mg／L)												
	ホルムアルデヒド	(mg／L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg／L)												
	アニリン	(mg／L)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)												
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg／L)												
	アンモニア性窒素	(mg／L)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.08	0.06	0.06
	塩化物イオン	(mg／L)	1.8	1.8	1.7	1.5	1.5	1.4	1.4	1.5	1.6	1.7	1.6	1.8
	濁度	(度)												
	クロロフィルａ	(μg／L)	< 1.0	1.9	2.3	< 1.0	1.6	3.2	3.7	8.2	9.3	2.2	2.0	2.3
	溶解性ＣＯＤ	(mg／L)	1.1	1.8	1.7	1.9	1.5	1.8	1.9	1.7	1.8	1.2	1.1	1.1
	溶解性窒素	(mg／L)	0.21	0.20	0.13	0.08	0.05	0.11	0.08	0.08	0.08	0.21	0.20	0.20
	りん酸態りん	(mg／L)	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
	透視度	(cm)	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)												
	プレチラクロール	(μg／L)												
備考														

※1　水生生物保全項目（環境基準）

※2　水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目／枚数
20-501-01	Aハ、Ⅳロ 生物Aイ	2024	2	91	諏訪湖	湖心（諏訪市）	長野県	01／04

	採取月日		4/16	4/16	4/16	4/16	5/8	5/8	5/8	5/8	6/5	6/5	6/5	6/5
	採取時刻		10:27	10:27	15:07	15:07	10:36	10:36	14:25	14:25	9:58	9:58	13:15	13:15
	採取位置		上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層
	採取水深	(m)	0.5	5.3	0.5	5.3	0.5	5.4	0.5	5.4	0.5	5.2	0.5	4.9
一般項目	天候		曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況		通常の状況	通常の状況	波浪強し	波浪強し	通常の状況	通常の状況	波浪強し	波浪強し	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相		緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)
	気温	(℃)	18.1	18.1	17.0	17.0	14.4	14.4	16.3	16.3	18.4	18.4	22.7	22.7
	水温	(℃)	14.6	12.9	14.0	13.8	17.2	16.7	16.8	16.6	19.4	16.5	19.8	18.2
	流量	(m³／sec)												
	全水深	(m)	5.8	5.8	5.8	5.8	5.9	5.9	5.9	5.9	5.7	5.7	5.4	5.4
	透明度	(m)	1.0		0.8		1.3		0.7		1.4		1.5	
生活環境項目	ｐＨ		9.2	8.8	8.9	8.9	9.1	9.1	9.2	9.2	8.8	7.8	8.9	7.8
	ＤＯ	(mg／L)	11	10	11	10	9.8	9.7	9.8	9.8	10	4.6	11	8.3
	ＢＯＤ	(mg／L)	2.2	2.0			2.1	1.9			2.8	0.9		
	ＣＯＤ	(mg／L)	3.5	3.5	3.6	4.0	3.7	3.7	4.0	3.7	4.7	3.0	4.7	3.6
	ＳＳ	(mg／L)	9	12	11	11	9	11	11	13	7	8	6	8
	大腸菌数	(CFU／100ml)	< 1	3	1	< 1	1	3	3	2	4	27	2	21
	全窒素	(mg／L)	0.97	0.99			0.55	0.54			0.78	0.75		
	全燐	(mg／L)	0.036	0.038			0.038	0.035			0.036	0.036		
健康項目	カドミウム	(mg／L)									< 0.0003	< 0.0003		
	全シアン	(mg／L)									< 0.1	< 0.1		
	鉛	(mg／L)									< 0.005	< 0.005		
	六価クロム	(mg／L)									< 0.01	< 0.01		
	砒素	(mg／L)					< 0.005	< 0.005			0.005	< 0.005		
	総水銀	(mg／L)									< 0.0005	< 0.0005		
	アルキル水銀	(mg／L)												
	ＰＣＢ	(mg／L)									< 0.0005	< 0.0005		
	ジクロロメタン	(mg／L)									< 0.002	< 0.002		
	四塩化炭素	(mg／L)									< 0.0002	< 0.0002		
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)									< 0.0004	< 0.0004		
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)									< 0.01	< 0.01		
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)									< 0.004	< 0.004		
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)									< 0.0005	< 0.0005		
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)									< 0.0006	< 0.0006		
	トリクロロエチレン	(mg／L)									< 0.001	< 0.001		
	テトラクロロエチレン	(mg／L)									< 0.0005	< 0.0005		
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)									< 0.0002	< 0.0002		
	チウラム	(mg／L)									< 0.0006	< 0.0006		
	シマジン	(mg／L)									< 0.0003	< 0.0003		
	チオベンカルブ	(mg／L)									< 0.002	< 0.002		
	ベンゼン	(mg／L)									< 0.001	< 0.001		
	セレン	(mg／L)									< 0.002	< 0.002		
	硝酸性窒素	(mg／L)	0.62	0.67			0.24	0.25			0.34	0.37		
	亜硝酸性窒素	(mg／L)	< 0.02	< 0.02			< 0.02	< 0.02			< 0.02	< 0.02		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)	0.64	0.69			0.26	0.27			0.36	0.39		
	ふっ素	(mg／L)	< 0.08	< 0.08			0.09	0.09			0.09	0.08		
	ほう素	(mg／L)									0.10	0.08		
	1,4-ジオキサン	(mg／L)									< 0.005	< 0.005		
要監視項目	クロロホルム	(mg／L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)												
	イソキサチオン	(mg／L)												
	ダイアジノン	(mg／L)												
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg／L)												
	イソプロチオラン	(mg／L)												
	オキシン銅（有機銅）	(mg／L)												
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg／L)												
	プロピザミド	(mg／L)												
	ＥＰＮ	(mg／L)												
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg／L)												
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg／L)												
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg／L)												
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	(mg／L)												
	トルエン	(mg／L)												
	キシレン	(mg／L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)												
	ニッケル	(mg／L)												
	モリブデン	(mg／L)												
	アンチモン	(mg／L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)												
	エピクロロヒドリン	(mg／L)												
	全マンガン	(mg／L)	0.02	0.03			0.07	0.07			0.04	0.14		
	ウラン	(mg／L)												
	PFOS及びPFOA	(ng／L)												
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)												
	フェノール類	(mg／L)												
	銅	(mg／L)												
	鉄（溶解性）	(mg／L)												
	マンガン（溶解性）	(mg／L)	< 0.01	< 0.01			< 0.01	< 0.01			< 0.01	0.01		
	クロム	(mg／L)												
※1	全亜鉛	(mg／L)									< 0.001	0.001		
	ノニルフェノール	(mg／L)									< 0.00006	< 0.00006		
	LAS	(mg／L)									< 0.0006	< 0.0006		
※2	クロロホルム【再掲】	(mg／L)												
	フェノール	(mg／L)												
	ホルムアルデヒド	(mg／L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg／L)												
	アニリン	(mg／L)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)												
その他項目	除イオン界面活性剤	(mg／L)												
	アンモニア性窒素	(mg／L)	0.02	< 0.02			0.02	0.02			0.02	0.09		
	塩化物イオン	(mg／L)	8.6	8.2			9.6	9.6			8.3	6.2		
	濁度	(度)												
	クロロフィルａ	(μg／L)	35	37			39	46			25	17		
	溶解性ＣＯＤ	(mg／L)	2.4	2.3	2.0	2.1	2.7	2.5	2.5	2.3	2.8	2.1	2.4	2.4
	溶解性窒素	(mg／L)	0.71	0.80			0.37	0.37			0.49	0.59		
	りん酸態りん	(mg／L)	< 0.003	< 0.003			< 0.003	< 0.003			< 0.003	< 0.003		
	透視度	(cm)	33	29	28	26	35	27	30	25	55	53	60	51
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)					16		16					
	ブレチラクロール	(μg／L)												
	全有機炭素	(mg／L)	1.9	1.5			1.9	1.8			2.3	1.5		
	溶存態全有機炭素	(mg／L)	1.4	1.2			1.6	1.5			1.8	1.2		
	底層溶存酸素量	(mg／L)		10		10		9.7		9.8		4.6		8.3
備考														

※1　水生生物保全項目（環境基準）

※2　水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目／枚数
20-501-01	Aハ、Ⅳロ 生物Aイ	2024	2	91	諏訪湖	湖心（諏訪市）	長野県	02／04

	採取月日		7/3	7/3	7/3	7/3	8/7	8/7	8/7	8/7	9/4	9/4	9/4	9/4
	採取時刻		10:17	10:31	13:48	13:57	10:25	10:45	13:20	13:29	10:00	10:15	13:57	14:11
	採取位置		上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層
	採取水深	(m)	0.5	5.1	0.5	4.8	0.5	5.0	0.5	5.1	0.5	5.0	0.5	5.1
一般項目	天候		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	硫化水素(中)	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相		緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	黄緑色・淡(明)	黄緑色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	黄緑色・淡(明)	黄緑色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)
	気温	(℃)	30.9	30.9	30.4	30.4	33.4	33.4	33.5	33.5	29.8	29.8	30.6	30.6
	水温	(℃)	22.8	18.0	24.5	17.8	28.3	21.1	29.9	20.5	24.8	21.9	26.5	21.7
	流量	(m³／sec)												
	全水深	(m)	5.6	5.6	5.3	5.3	5.5	5.5	5.6	5.6	5.5	5.5	5.6	5.6
	透明度	(m)	1.2		1.1		1.3		1.6		1.6		0.7	
生活環境項目	ｐＨ		9.2	7.7	9.2	8.1	9.3	7.6	9.4	7.2	8.3	7.2	8.8	7.1
	ＤＯ	(mg／L)	10	5.1	11	5.6	9.1	< 0.5	9.3	< 0.5	8.5	0.5	9.3	0.5
	ＢＯＤ	(mg／L)	3.2	0.8			1.3	1.9			2.7	2.3		
	ＣＯＤ	(mg／L)	5.6	3.3	6.0	3.3	3.8	5.2	4.3	5.4	4.3	3.9	5.2	3.9
	ＳＳ	(mg／L)	7	9	7	9	4	5	3	3	4	9	5	7
	大腸菌数	(CFU／100ml)	12	68	9	110	17	130	8	23	4	34	2	25
	全窒素	(mg／L)	0.83	0.91			0.36	1.5			0.54	1.1		
	全燐	(mg／L)	0.041	0.058			0.039	0.10			0.031	0.079		
健康項目	カドミウム	(mg／L)					< 0.0003	< 0.0003						
	全シアン	(mg／L)					< 0.1	< 0.1						
	鉛	(mg／L)					< 0.005	< 0.005						
	六価クロム	(mg／L)					< 0.01	< 0.01						
	砒素	(mg／L)	< 0.005	< 0.005			< 0.005	0.005			< 0.005	< 0.005		
	総水銀	(mg／L)					< 0.0005	< 0.0005						
	アルキル水銀	(mg／L)												
	ＰＣＢ	(mg／L)					< 0.0005	< 0.0005						
	ジクロロメタン	(mg／L)					< 0.002	< 0.002						
	四塩化炭素	(mg／L)					< 0.0002	< 0.0002						
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)					< 0.0004	< 0.0004						
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)					< 0.01	< 0.01						
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)					< 0.004	< 0.004						
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)					< 0.0005	< 0.0005						
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)					< 0.0006	< 0.0006						
	トリクロロエチレン	(mg／L)					< 0.001	< 0.001						
	テトラクロロエチレン	(mg／L)					< 0.0005	< 0.0005						
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)					< 0.0002	< 0.0002						
	チウラム	(mg／L)					< 0.0006	< 0.0006						
	シマジン	(mg／L)					< 0.0003	< 0.0003						
	チオベンカルブ	(mg／L)					< 0.002	< 0.002						
	ベンゼン	(mg／L)					< 0.001	< 0.001						
	セレン	(mg／L)					< 0.002	< 0.002						
	硝酸性窒素	(mg／L)	0.33	0.52			0.03	< 0.02			0.15	0.30		
	亜硝酸性窒素	(mg／L)	< 0.02	< 0.02			< 0.02	< 0.02			< 0.02	< 0.02		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)	0.35	0.54			0.05	< 0.04			0.17	0.32		
	ふっ素	(mg／L)	0.10	0.09			< 0.08	< 0.08			0.09	0.09		
	ほう素	(mg／L)					0.09	0.09						
	1,4-ジオキサン	(mg／L)					< 0.005	< 0.005						
要監視項目	クロロホルム	(mg／L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)												
	イソキサチオン	(mg／L)												
	ダイアジノン	(mg／L)												
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg／L)												
	イソプロチオラン	(mg／L)												
	オキシン銅（有機銅）	(mg／L)												
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg／L)												
	プロピザミド	(mg／L)												
	ＥＰＮ	(mg／L)												
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg／L)												
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg／L)												
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg／L)												
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	(mg／L)												
	トルエン	(mg／L)												
	キシレン	(mg／L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)												
	ニッケル	(mg／L)												
	モリブデン	(mg／L)												
	アンチモン	(mg／L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)												
	エピクロロヒドリン	(mg／L)												
	全マンガン	(mg／L)	0.03	0.21			0.02	1.6			0.02	0.52		
	ウラン	(mg／L)												
	PFOS及びPFOA	(ng／L)												
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)												
	フェノール類	(mg／L)												
	銅	(mg／L)												
	鉄（溶解性）	(mg／L)												
	マンガン（溶解性）	(mg／L)	< 0.01	0.03			< 0.01	0.91			< 0.01	0.41		
	クロム	(mg／L)												
※1	全亜鉛	(mg／L)					< 0.001	0.001						
	ノニルフェノール	(mg／L)					< 0.00006	< 0.00006						
	LAS	(mg／L)					< 0.0006	< 0.0006						
※2	クロロホルム【再掲】	(mg／L)												
	フェノール	(mg／L)												
	ホルムアルデヒド	(mg／L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg／L)												
	アニリン	(mg／L)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)												
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg／L)												
	アンモニア性窒素	(mg／L)	< 0.02	0.12			< 0.02	0.71			0.02	0.43		
	塩化物イオン	(mg／L)	6.8	5.3			7.1	6.7			7.2	7.1		
	濁度	(度)												
	クロロフィルａ	(μg／L)	53	13			27	13			26	16		
	溶解性ＣＯＤ	(mg／L)	2.7	2.2	2.8	2.2	2.6	3.2	2.5	3.8	2.5	2.8	2.5	2.1
	溶解性窒素	(mg／L)	0.45	0.76			0.16	1.1			0.29	0.93		
	りん酸態りん	(mg／L)	< 0.003	0.010			< 0.003	0.016			< 0.003	0.005		
	透視度	(cm)	25	24	38	40	57	50	41	61	58	40	75	51
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)					24		16					
	プレチラクロール	(μg／L)												
	全有機炭素	(mg／L)	1.8	1.7			2.3	3.2			2.5	2.3		
	溶存態全有機炭素	(mg／L)	1.3	1.4			1.8	2.9			1.9	1.5		
	底層溶存酸素量	(mg／L)		5.1		5.6		< 0.5		< 0.5		0.5		0.5
備考														

※1　水生生物保全項目（環境基準）

※2　水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目／枚数
20-501-01	Aハ、Ⅳロ 生物Aイ	2024	2	91	諏訪湖	湖心（諏訪市）	長野県	03／04

	採取月日		10/2	10/2	10/2	10/2	11/6	11/6	11/6	11/6	12/4	12/4	12/4	12/4
	採取時刻		9:38	9:55	13:14	13:24	9:40	9:52	13:02	13:30	9:37	9:48	12:38	12:44
	採取位置		上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層
	採取水深	(m)	0.5	5.0	0.5	5.5	0.5	5.1	0.5	5.3	0.5	5.3	0.5	5.1
一般項目	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気		無臭	無臭	カビ臭(微)	カビ臭(微)	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相		緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・中	緑褐色・中	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)
	気温	(℃)	24.3	24.3	27.5	27.5	11.1	11.1	14.8	14.8	8.8	8.8	10.4	10.4
	水温	(℃)	22.4	21.0	24.2	20.6	13.5	13.4	14.1	13.7	7.6	7.5	8.1	7.8
	流量	(m³／sec)												
	全水深	(m)	5.5	5.5	6.0	6.0	5.6	5.6	5.8	5.8	5.8	5.8	5.6	5.6
	透明度	(m)	0.8		0.7		0.9		0.9		1.8		2.4	
生活環境項目	ｐＨ		8.6	7.9	9.1	7.2	7.5	7.4	7.6	7.7	7.4	7.4	7.1	7.2
	ＤＯ	(mg／L)	9.1	5.6	10	2.8	8.1	8.3	8.7	9.2	9.7	9.4	9.9	9.4
	ＢＯＤ	(mg／L)	3.8	2.0			2.0	1.3			1.4	1.5		
	ＣＯＤ	(mg／L)	7.4	4.2	8.6	3.9	4.3	3.9	4.4	4.4	2.9	2.9	3.4	3.0
	ＳＳ	(mg／L)	11	10	13	13	9	13	11	11	3	4	3	3
	大腸菌数	(CFU／100ml)	2	72	4	90	36	34	30	41	< 1	2	1	< 1
	全窒素	(mg／L)	0.87	0.69			0.98	0.89			0.63	0.63		
	全燐	(mg／L)	0.054	0.052			0.049	0.058			0.029	0.033		
健康項目	カドミウム	(mg／L)					< 0.0003	< 0.0003						
	全シアン	(mg／L)					< 0.1	< 0.1						
	鉛	(mg／L)					< 0.005	< 0.005						
	六価クロム	(mg／L)					< 0.01	< 0.01						
	砒素	(mg／L)	< 0.005	< 0.005			< 0.005	< 0.005						
	総水銀	(mg／L)					< 0.0005	< 0.0005						
	アルキル水銀	(mg／L)												
	ＰＣＢ	(mg／L)					< 0.0005	< 0.0005						
	ジクロロメタン	(mg／L)					< 0.002	< 0.002						
	四塩化炭素	(mg／L)					< 0.0002	< 0.0002						
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)					< 0.0004	< 0.0004						
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)					< 0.01	< 0.01						
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)					< 0.004	< 0.004						
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)					< 0.0005	< 0.0005						
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)					< 0.0006	< 0.0006						
	トリクロロエチレン	(mg／L)					< 0.001	< 0.001						
	テトラクロロエチレン	(mg／L)					< 0.0005	< 0.0005						
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)					< 0.0002	< 0.0002						
	チウラム	(mg／L)					< 0.0006	< 0.0006						
	シマジン	(mg／L)					< 0.0003	< 0.0003						
	チオベンカルブ	(mg／L)					< 0.002	< 0.002						
	ベンゼン	(mg／L)					< 0.001	< 0.001						
	セレン	(mg／L)					< 0.002	< 0.002						
	硝酸性窒素	(mg／L)	0.04	0.07			0.55	0.45			0.38	0.38		
	亜硝酸性窒素	(mg／L)	< 0.02	< 0.02			< 0.02	< 0.02			< 0.02	< 0.02		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)	0.06	0.09			0.57	0.47			0.40	0.40		
	ふっ素	(mg／L)	< 0.08	0.08			< 0.08	< 0.08			< 0.08	< 0.08		
	ほう素	(mg／L)					0.09	0.08						
	1,4-ジオキサン	(mg／L)					< 0.005	< 0.005						
要監視項目	クロロホルム	(mg／L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)												
	イソキサチオン	(mg／L)												
	ダイアジノン	(mg／L)												
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg／L)												
	イソプロチオラン	(mg／L)												
	オキシン銅（有機銅）	(mg／L)												
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg／L)												
	プロピザミド	(mg／L)												
	ＥＰＮ	(mg／L)												
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg／L)												
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg／L)												
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg／L)												
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	(mg／L)												
	トルエン	(mg／L)												
	キシレン	(mg／L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)												
	ニッケル	(mg／L)												
	モリブデン	(mg／L)												
	アンチモン	(mg／L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)												
	エピクロロヒドリン	(mg／L)												
	全マンガン	(mg／L)	0.08	0.19			0.05	0.06			< 0.02	0.02		
	ウラン	(mg／L)												
	PFOS及びPFOA	(ng／L)												
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)												
	フェノール類	(mg／L)												
	銅	(mg／L)												
	鉄（溶解性）	(mg／L)												
	マンガン（溶解性）	(mg／L)	0.02	0.08			0.01	< 0.01			< 0.01	< 0.01		
	クロム	(mg／L)												
※1	全亜鉛	(mg／L)					0.001	0.001						
	ノニルフェノール	(mg／L)					< 0.00006	< 0.00006						
	LAS	(mg／L)					< 0.0006	< 0.0006						
※2	クロロホルム【再掲】	(mg／L)												
	フェノール	(mg／L)												
	ホルムアルデヒド	(mg／L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg／L)												
	アニリン	(mg／L)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)												
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg／L)												
	アンモニア性窒素	(mg／L)	< 0.02	0.20			0.04	0.07			0.03	0.03		
	塩化物イオン	(mg／L)	7.2	6.9			6.6	6.7			7.8	7.8		
	濁度	(度)												
	クロロフィルａ	(μg／L)	65	22			38	37			11	13		
	溶解性ＣＯＤ	(mg／L)	3.1	2.6	2.8	2.2	2.4	2.3	2.4	2.3	2.2	2.3	1.8	1.9
	溶解性窒素	(mg／L)	0.21	0.41			0.71	0.64			0.48	0.48		
	りん酸態りん	(mg／L)	< 0.003	< 0.003			0.003	0.003			< 0.003	< 0.003		
	透視度	(cm)	37	41	31	27	46	37	33	30	80	65	68	66
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)					64							
	プレチラクロール	(μg／L)												
	全有機炭素	(mg／L)	3.5	2.6			2.5	2.3			2.0	1.9		
	溶存態全有機炭素	(mg／L)	2.2	1.9			1.8	1.7			1.4	1.4		
	底層溶存酸素量	(mg／L)		5.6		2.8		8.3		9.2		9.4		9.4
備考														

※1　水生生物保全項目（環境基準）

※2　水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目／枚数
20-501-01	Aハ、Ⅳロ 生物Aイ	2024	2	91	諏訪湖	湖心（諏訪市）	長野県	04／04

	採取月日		1/23	1/23	1/23	1/23	2/5	2/5	2/5	2/5	3/5	3/5	3/5	3/5
	採取時刻		9:42	9:57	13:17	13:30	9:11	9:24	12:50	12:58	9:00	9:15	12:54	13:01
	採取位置		上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層
	採取水深	(m)	0.5	5.2	0.5	5.2	0.5	5.1	0.5	5.3	0.5	5.2	0.5	5.2
一般項目	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	時々雪	時々雪	曇り	曇り	雨	雨
	流況		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相		緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)
	気温	(℃)	2.2	2.2	8.9	8.9	-2.9	-2.9	-2.1	-2.1	3.1	3.1	5.2	5.2
	水温	(℃)	2.4	3.3	3.0	3.3	2.1	2.0	2.3	2.4	3.2	3.2	3.6	3.6
	流量	(m³／sec)												
	全水深	(m)	5.7	5.7	5.7	5.7	5.6	5.6	5.8	5.8	5.7	5.7	5.7	5.7
	透明度	(m)	1.8		1.8		1.6		1.4		1.3		1.2	
生活環境項目	ｐＨ		7.5	7.5	7.8	7.8	8.0	8.0	8.0	8.2	7.6	7.7	7.6	7.7
	ＤＯ	(mg／L)	12	12	12	11	12	11	12	11	10	10	11	11
	ＢＯＤ	(mg／L)	2.0	2.3			2.4	2.3			2.8	2.9		
	ＣＯＤ	(mg／L)	3.2	3.2	3.4	3.4	4.2	4.3	4.0	4.1	4.0	4.2	4.1	3.9
	ＳＳ	(mg／L)	4	4	4	5	6	6	6	7	8	9	8	8
	大腸菌数	(CFU／100ml)	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	7	8	6	8
	全窒素	(mg／L)	0.50	0.54			0.46	0.46			0.54	0.51		
	全燐	(mg／L)	0.023	0.030			0.028	0.029			0.037	0.038		
健康項目	カドミウム	(mg／L)					< 0.0003	< 0.0003						
	全シアン	(mg／L)					< 0.1	< 0.1						
	鉛	(mg／L)					< 0.005	< 0.005						
	六価クロム	(mg／L)					< 0.01	< 0.01						
	砒素	(mg／L)					< 0.005	< 0.005						
	総水銀	(mg／L)					< 0.0005	< 0.0005						
	アルキル水銀	(mg／L)												
	ＰＣＢ	(mg／L)					< 0.0005	< 0.0005						
	ジクロロメタン	(mg／L)					< 0.002	< 0.002						
	四塩化炭素	(mg／L)					< 0.0002	< 0.0002						
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)					< 0.0004	< 0.0004						
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)					< 0.01	< 0.01						
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)					< 0.004	< 0.004						
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)					< 0.0005	< 0.0005						
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)					< 0.0006	< 0.0006						
	トリクロロエチレン	(mg／L)					< 0.001	< 0.001						
	テトラクロロエチレン	(mg／L)					< 0.0005	< 0.0005						
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)					< 0.0002	< 0.0002						
	チウラム	(mg／L)					< 0.0006	< 0.0006						
	シマジン	(mg／L)					< 0.0003	< 0.0003						
	チオベンカルブ	(mg／L)					< 0.002	< 0.002						
	ベンゼン	(mg／L)					< 0.001	< 0.001						
	セレン	(mg／L)					< 0.002	< 0.002						
	硝酸性窒素	(mg／L)	0.22	0.25			0.12	0.12			0.20	0.18		
	亜硝酸性窒素	(mg／L)	< 0.02	< 0.02			< 0.02	< 0.02			< 0.02	< 0.02		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)	0.24	0.27			0.14	0.14			0.22	0.20		
	ふっ素	(mg／L)	< 0.08	< 0.08			< 0.08	< 0.08			< 0.08	< 0.08		
	ほう素	(mg／L)					0.14	0.14						
	1,4-ジオキサン	(mg／L)					< 0.005	< 0.005						
要監視項目	クロロホルム	(mg／L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)												
	イソキサチオン	(mg／L)												
	ダイアジノン	(mg／L)												
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg／L)												
	イソプロチオラン	(mg／L)												
	オキシン銅（有機銅）	(mg／L)												
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg／L)												
	プロピザミド	(mg／L)												
	ＥＰＮ	(mg／L)												
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg／L)												
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg／L)												
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg／L)												
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	(mg／L)												
	トルエン	(mg／L)												
	キシレン	(mg／L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)												
	ニッケル	(mg／L)												
	モリブデン	(mg／L)												
	アンチモン	(mg／L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)												
	エピクロロヒドリン	(mg／L)												
	全マンガン	(mg／L)	0.02	< 0.02			< 0.02	0.02			0.03	0.03		
	ウラン	(mg／L)												
	PFOS及びPFOA	(ng／L)												
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)												
	フェノール類	(mg／L)												
	銅	(mg／L)												
	鉄（溶解性）	(mg／L)												
	マンガン（溶解性）	(mg／L)	< 0.01	< 0.01			< 0.01	< 0.01			< 0.01	< 0.01		
	クロム	(mg／L)												
※1	全亜鉛	(mg／L)					0.001	0.001						
	ノニルフェノール	(mg／L)					< 0.00006	< 0.00006						
	LAS	(mg／L)					< 0.0006	< 0.0006						
※2	クロロホルム【再掲】	(mg／L)												
	フェノール	(mg／L)												
	ホルムアルデヒド	(mg／L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg／L)												
	アニリン	(mg／L)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)												
その他項目	除イオン界面活性剤	(mg／L)												
	アンモニア性窒素	(mg／L)	< 0.02	< 0.02			< 0.02	< 0.02			0.02	0.02		
	塩化物イオン	(mg／L)	9.7	10			9.2	9.6			11	11		
	濁度	(度)												
	クロロフィルａ	(μg／L)	20	20			31	32			34	33		
	溶解性ＣＯＤ	(mg／L)	2.0	2.2	1.9	1.9	2.3	2.2	2.1	2.0	2.5	2.4	1.9	2.1
	溶解性窒素	(mg／L)	0.30	0.32			0.22	0.22			0.30	0.28		
	りん酸態りん	(mg／L)	< 0.003	< 0.003			< 0.003	< 0.003			< 0.003	< 0.003		
	透視度	(cm)	56	54	79	73	57	58	55	58	35	45	57	56
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)					2							
	ブレチラクロール	(μg／L)												
	全有機炭素	(mg／L)	2.0	2.1			2.0	2.1			2.2	2.2		
	溶存態全有機炭素	(mg／L)	1.3	1.3			1.1	1.2			1.2	1.2		
	底層溶存酸素量	(mg／L)		12		11		11		11		10		11
	備考													

※1　水生生物保全項目（環境基準）

※2　水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目／枚数
20-501-02	Aハ、Ⅳロ 生物Aイ	2024	2	92	諏訪湖	初島西（諏訪市）	長野県	01／04

	採取月日		4/16	4/16	4/16	4/16	5/8	5/8	5/8	5/8	6/5	6/5	6/5	6/5
	採取時刻		11:04	11:04	14:32	14:32	11:06	11:06	13:15	13:15	11:05	11:05	14:28	14:28
	採取位置		上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層
	採取水深	(m)	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	1.8	0.5	1.6	0.5	1.8	0.5	2.0
一般項目	天候		曇り	曇り	曇り	曇り	雨	雨	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況		通常の状況	通常の状況	波浪強し	波浪強し	通常の状況	通常の状況	波浪強し	波浪強し	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相		緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)
	気温	(℃)	14.1	14.1	18.5	18.5	14.0	14.0	18.6	18.6	19.2	19.2	23.0	23.0
	水温	(℃)	14.5	14.4	15.8	15.8	17.1	17.0	16.1	16.5	20.0	19.9	21.0	20.3
	流量	(m³／sec)												
	全水深	(m)	2.5	2.5	2.5	2.5	2.3	2.3	2.1	2.1	2.3	2.3	2.5	2.5
	透明度	(m)	0.9		0.5		1.0		0.5		1.4		1.3	
生活環境項目	ｐＨ		8.9	9.0	8.8	8.9	9.3	9.2	8.9	8.9	8.8	9.0	8.7	8.8
	ＤＯ	(mg／L)	11	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10
	ＢＯＤ	(mg／L)	3.7				3.2				3.0			
	ＣＯＤ	(mg／L)	4.2	4.2	5.7	5.4	4.3	5.0	4.3	3.3	5.0	5.3	4.1	4.2
	ＳＳ	(mg／L)	14	15	28	31	14	22	29	31	7	9	7	8
	大腸菌数	(CFU／100ml)	2	7	14	19	20	26	41	27	2	8	9	13
	全窒素	(mg／L)	1.0	0.98			0.41	0.45			0.82	0.87		
	全燐	(mg／L)	0.044	0.037			0.035	0.028			0.045	0.041		
健康項目	カドミウム	(mg／L)									< 0.0003			
	全シアン	(mg／L)									< 0.1			
	鉛	(mg／L)									< 0.005			
	六価クロム	(mg／L)									< 0.01			
	砒素	(mg／L)									< 0.005			
	総水銀	(mg／L)									< 0.0005			
	アルキル水銀	(mg／L)												
	ＰＣＢ	(mg／L)												
	ジクロロメタン	(mg／L)									< 0.002			
	四塩化炭素	(mg／L)									< 0.0002			
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)									< 0.0004			
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)									< 0.01			
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)									< 0.004			
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)									< 0.0005			
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)									< 0.0006			
	トリクロロエチレン	(mg／L)									< 0.001			
	テトラクロロエチレン	(mg／L)									< 0.0005			
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)									< 0.0002			
	チウラム	(mg／L)									< 0.0006			
	シマジン	(mg／L)									< 0.0003			
	チオベンカルブ	(mg／L)									< 0.002			
	ベンゼン	(mg／L)									< 0.001			
	セレン	(mg／L)									< 0.002			
	硝酸性窒素	(mg／L)									0.39			
	亜硝酸性窒素	(mg／L)									< 0.02			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)									0.41			
	ふっ素	(mg／L)									0.09			
	ほう素	(mg／L)									0.09			
	1,4-ジオキサン	(mg／L)									< 0.005			
要監視項目	クロロホルム	(mg／L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)												
	イソキサチオン	(mg／L)												
	ダイアジノン	(mg／L)												
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg／L)												
	イソプロチオラン	(mg／L)												
	オキシン銅（有機銅）	(mg／L)												
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg／L)												
	プロピザミド	(mg／L)												
	ＥＰＮ	(mg／L)												
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg／L)												
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg／L)												
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg／L)												
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	(mg／L)												
	トルエン	(mg／L)												
	キシレン	(mg／L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)												
	ニッケル	(mg／L)												
	モリブデン	(mg／L)												
	アンチモン	(mg／L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)												
	エピクロロヒドリン	(mg／L)												
	全マンガン	(mg／L)												
	ウラン	(mg／L)												
	PFOS及びPFOA	(ng／L)												
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)												
	フェノール類	(mg／L)												
	銅	(mg／L)												
	鉄（溶解性）	(mg／L)												
	マンガン（溶解性）	(mg／L)												
	クロム	(mg／L)												
※1	全亜鉛	(mg／L)									< 0.001			
	ノニルフェノール	(mg／L)									< 0.00006			
	LAS	(mg／L)									< 0.0006			
※2	クロロホルム【再掲】	(mg／L)												
	フェノール	(mg／L)												
	ホルムアルデヒド	(mg／L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg／L)												
	アニリン	(mg／L)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)												
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg／L)												
	アンモニア性窒素	(mg／L)												
	塩化物イオン	(mg／L)									8.2			
	濁度	(度)												
	クロロフィルａ	(μg／L)	37				46				30			
	溶解性ＣＯＤ	(mg／L)												
	溶解性窒素	(mg／L)												
	りん酸態りん	(mg／L)												
	透視度	(cm)	24	30	25	21	31	24	30	24	52	60	56	49
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)					34		130					
	プレチラクロール	(μg／L)												
	全有機炭素	(mg／L)	1.8				2.2				2.2			
	溶存態全有機炭素	(mg／L)	1.3				1.8				1.8			
	底層溶存酸素量	(mg／L)		11		11		10		10		10		10
備考														

※1　水生生物保全項目（環境基準）

※2　水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目／枚数
20-501-02	Aハ、Ⅳロ 生物Aイ	2024	2	92	諏訪湖	初島西（諏訪市）	長野県	02／04

	採取月日		7/3	7/3	7/3	7/3	8/7	8/7	8/7	8/7	9/4	9/4	9/4	9/4
	採取時刻		11:01	11:07	14:22	14:30	11:10	11:19	13:50	13:58	10:33	10:42	14:34	14:45
	採取位置		上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層
	採取水深	(m)	0.5	1.7	0.5	1.4	0.5	1.8	0.5	1.9	0.5	1.7	0.5	1.9
一般項目	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	カビ臭(微)
	色相		緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	黄緑色・淡(明)	黄緑色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	黄緑色・淡(明)	黄緑色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)
	気温	(℃)	31.6	31.6	30.5	30.5	32.7	32.7	32.5	32.5	30.2	30.2	30.0	30.0
	水温	(℃)	24.2	21.0	25.7	23.5	28.5	27.4	30.8	27.0	25.4	24.2	27.8	24.0
	流量	(m³／sec)												
	全水深	(m)	2.2	2.2	1.9	1.9	2.3	2.3	2.4	2.4	2.2	2.2	2.4	2.4
	透明度	(m)	1.1		1.2		1.2		1.3		1.7		1.4	
生活環境項目	ｐＨ		8.8	7.9	8.9	9.1	8.9	8.1	9.1	7.8	8.3	7.9	8.6	7.7
	ＤＯ	(mg／L)	9.5	10	10	10	6.5	4.9	9.0	5.7	7.8	6.9	8.8	6.2
	ＢＯＤ	(mg／L)	3.2				1.7				2.6			
	ＣＯＤ	(mg／L)	5.7	6.1	5.9	7.0	4.3	4.9	4.6	5.3	5.2	4.7	5.1	4.1
	ＳＳ	(mg／L)	8	21	7	10	4	8	4	8	4	8	5	4
	大腸菌数	(CFU／100ml)	15	35	6	15	5	6	4	16	9	21	3	20
	全窒素	(mg／L)	0.67	1.1			0.43	0.60			0.46	0.68		
	全燐	(mg／L)	0.046	0.090			0.043	0.066			0.032	0.054		
健康項目	カドミウム	(mg／L)					< 0.0003							
	全シアン	(mg／L)					< 0.1							
	鉛	(mg／L)					< 0.005							
	六価クロム	(mg／L)					< 0.01							
	砒素	(mg／L)					< 0.005							
	総水銀	(mg／L)					< 0.0005							
	アルキル水銀	(mg／L)												
	ＰＣＢ	(mg／L)												
	ジクロロメタン	(mg／L)					< 0.002							
	四塩化炭素	(mg／L)					< 0.0002							
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)					< 0.0004							
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)					< 0.01							
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)					< 0.004							
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)					< 0.0005							
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)					< 0.0006							
	トリクロロエチレン	(mg／L)					< 0.001							
	テトラクロロエチレン	(mg／L)					< 0.0005							
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)					< 0.0002							
	チウラム	(mg／L)					< 0.0006							
	シマジン	(mg／L)					< 0.0003							
	チオベンカルブ	(mg／L)					< 0.002							
	ベンゼン	(mg／L)					< 0.001							
	セレン	(mg／L)					< 0.002							
	硝酸性窒素	(mg／L)					0.04							
	亜硝酸性窒素	(mg／L)					< 0.02							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)					0.06							
	ふっ素	(mg／L)					< 0.08							
	ほう素	(mg／L)					0.11							
	1,4-ジオキサン	(mg／L)					< 0.005							
要監視項目	クロロホルム	(mg／L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)												
	イソキサチオン	(mg／L)												
	ダイアジノン	(mg／L)												
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg／L)												
	イソプロチオラン	(mg／L)												
	オキシン銅（有機銅）	(mg／L)												
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg／L)												
	プロピザミド	(mg／L)												
	ＥＰＮ	(mg／L)												
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg／L)												
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg／L)												
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg／L)												
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	(mg／L)												
	トルエン	(mg／L)												
	キシレン	(mg／L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)												
	ニッケル	(mg／L)												
	モリブデン	(mg／L)												
	アンチモン	(mg／L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)												
	エピクロロヒドリン	(mg／L)												
	全マンガン	(mg／L)												
	ウラン	(mg／L)												
	PFOS及びPFOA	(ng／L)												
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)												
	フェノール類	(mg／L)												
	銅	(mg／L)												
	鉄（溶解性）	(mg／L)												
	マンガン（溶解性）	(mg／L)												
	クロム	(mg／L)												
※1	全亜鉛	(mg／L)					< 0.001							
	ノニルフェノール	(mg／L)					< 0.00006							
	LAS	(mg／L)					< 0.0006							
※2	クロロホルム【再掲】	(mg／L)												
	フェノール	(mg／L)												
	ホルムアルデヒド	(mg／L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg／L)												
	アニリン	(mg／L)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)												
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg／L)												
	アンモニア性窒素	(mg／L)												
	塩化物イオン	(mg／L)					7.9							
	濁度	(度)												
	クロロフィルａ	(μg／L)	43				32				25			
	溶解性ＣＯＤ	(mg／L)												
	溶解性窒素	(mg／L)												
	りん酸態りん	(mg／L)												
	透視度	(cm)	40	25	37	35	54	47	50	33	73	58	67	80
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)					10		18					
	ブレチラクロール	(μg／L)												
	全有機炭素	(mg／L)	2.1				2.6				2.9			
	溶存態全有機炭素	(mg／L)	1.4				2.0				2.2			
	底層溶存酸素量	(mg／L)		10		10		4.9		5.7		6.9		6.2
備考														

※1　水生生物保全項目（環境基準）

※2　水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目／枚数
20-501-02	Aハ、Ⅳロ 生物Aイ	2024	2	92	諏訪湖	初島西（諏訪市）	長野県	03／04

	採取月日		10/2	10/2	10/2	10/2	11/6	11/6	11/6	11/6	12/4	12/4	12/4	12/4
	採取時刻		10:12	10:19	14:00	14:07	10:17	10:22	13:46	13:54	10:27	10:37	13:46	13:55
	採取位置		上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層
	採取水深	(m)	0.5	2.0	0.5	1.9	0.5	2.0	0.5	1.5	0.5	2.0	0.5	2.0
一般項目	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気		無臭	無臭	カビ臭(微)	カビ臭(微)	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相		緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・中	緑褐色・中	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)
	気温	(℃)	23.6	23.6	27.5	27.5	10.6	10.6	14.2	14.2	8.8	8.8	10.8	10.8
	水温	(℃)	23.6	22.1	25.1	22.4	12.8	12.9	13.6	13.4	8.6	8.0	9.0	8.6
	流量	(m³／sec)												
	全水深	(m)	2.5	2.5	2.4	2.4	2.5	2.5	2.0	2.0	2.5	2.5	2.5	2.5
	透明度	(m)	0.8		0.6		1.1		0.9		2.0		2.4	
生活環境項目	ｐＨ		8.5	8.2	9.3	7.9	7.5	7.6	8.0	8.0	7.4	7.4	7.5	7.4
	ＤＯ	(mg／L)	9.4	4.0	10	3.9	9.6	9.4	10	10	9.6	9.7	9.8	10
	ＢＯＤ	(mg／L)	4.0				1.5				2.2			
	ＣＯＤ	(mg／L)	8.3	5.6	9.3	5.5	3.8	4.0	4.5	5.0	3.1	3.0	2.8	2.9
	ＳＳ	(mg／L)	11	5	13	4	10	10	13	14	4	3	3	4
	大腸菌数	(CFU／100ml)	< 1	15	2	10	51	60	46	38	3	5	7	4
	全窒素	(mg／L)	0.83	0.51			1.0	1.0			0.72	0.70		
	全燐	(mg／L)	0.060	0.040			0.049	0.050			0.039	0.037		
健康項目	カドミウム	(mg／L)					< 0.0003							
	全シアン	(mg／L)					< 0.1							
	鉛	(mg／L)					< 0.005							
	六価クロム	(mg／L)					< 0.01							
	砒素	(mg／L)					< 0.005							
	総水銀	(mg／L)					< 0.0005							
	アルキル水銀	(mg／L)												
	ＰＣＢ	(mg／L)												
	ジクロロメタン	(mg／L)					< 0.002							
	四塩化炭素	(mg／L)					< 0.0002							
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)					< 0.0004							
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)					< 0.01							
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)					< 0.004							
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)					< 0.0005							
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)					< 0.0006							
	トリクロロエチレン	(mg／L)					< 0.001							
	テトラクロロエチレン	(mg／L)					< 0.0005							
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)					< 0.0002							
	チウラム	(mg／L)					< 0.0006							
	シマジン	(mg／L)					< 0.0003							
	チオベンカルブ	(mg／L)					< 0.002							
	ベンゼン	(mg／L)					< 0.001							
	セレン	(mg／L)					< 0.002							
	硝酸性窒素	(mg／L)					0.64							
	亜硝酸性窒素	(mg／L)					< 0.02							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)					0.66							
	ふっ素	(mg／L)					< 0.08							
	ほう素	(mg／L)					0.10							
	1,4-ジオキサン	(mg／L)					< 0.005							
要監視項目	クロロホルム	(mg／L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)												
	イソキサチオン	(mg／L)												
	ダイアジノン	(mg／L)												
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg／L)												
	イソプロチオラン	(mg／L)												
	オキシン銅（有機銅）	(mg／L)												
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg／L)												
	プロピザミド	(mg／L)												
	ＥＰＮ	(mg／L)												
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg／L)												
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg／L)												
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg／L)												
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	(mg／L)												
	トルエン	(mg／L)												
	キシレン	(mg／L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)												
	ニッケル	(mg／L)												
	モリブデン	(mg／L)												
	アンチモン	(mg／L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)												
	エピクロロヒドリン	(mg／L)												
	全マンガン	(mg／L)												
	ウラン	(mg／L)												
	PFOS及びPFOA	(ng／L)												
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)												
	フェノール類	(mg／L)												
	銅	(mg／L)												
	鉄（溶解性）	(mg／L)												
	マンガン（溶解性）	(mg／L)												
	クロム	(mg／L)												
※1	全亜鉛	(mg／L)					0.002							
	ノニルフェノール	(mg／L)					< 0.00006							
	LAS	(mg／L)					< 0.0006							
※2	クロロホルム【再掲】	(mg／L)												
	フェノール	(mg／L)												
	ホルムアルデヒド	(mg／L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg／L)												
	アニリン	(mg／L)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)												
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg／L)												
	アンモニア性窒素	(mg／L)												
	塩化物イオン	(mg／L)					7.3							
	濁度	(度)												
	クロロフィルａ	(μg／L)	58				32				11			
	溶解性ＣＯＤ	(mg／L)												
	溶解性窒素	(mg／L)												
	りん酸態りん	(mg／L)												
	透視度	(cm)	30	70	33	50	38	40	35	31	51	60	68	64
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)					78							
	ブレチラクロール	(μg／L)												
	全有機炭素	(mg／L)	3.9				2.3				2.1			
	溶存態全有機炭素	(mg／L)	2.5				1.5				1.4			
	底層溶存酸素量	(mg／L)		4.0		3.9		9.4		10		9.7		10
備考														

※1　水生生物保全項目（環境基準）

※2　水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目／枚数
20-501-02	Aハ、Ⅳロ 生物Aイ	2024	2	92	諏訪湖	初島西（諏訪市）	長野県	04／04

	採取月日		1/23	1/23	1/23	1/23	2/5	2/5	2/5	2/5	3/5	3/5	3/5	3/5
	採取時刻		10:22	10:28	13:44	13:50	10:24	10:32	14:05	14:10	10:15	10:20	14:06	14:09
	採取位置		上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層
	採取水深	(m)	0.5	1.9	0.5	2.0	0.5	1.8	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	2.0
一般項目	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	雪	雪	雨	雨	雨	雨
	流況		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相		緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)
	気温	(℃)	1.0	1.0	8.3	8.3	-2.3	-2.3	-3.0	-3.0	5.6	5.6	4.7	4.7
	水温	(℃)	2.5	3.2	3.4	3.2	1.8	1.8	1.9	1.7	3.6	3.6	3.8	4.0
	流量	(m³／sec)												
	全水深	(m)	2.4	2.4	2.5	2.5	2.3	2.3	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
	透明度	(m)	1.6		1.9		1.4		1.4		1.2		1.2	
生活環境項目	ｐＨ		7.7	7.7	7.8	7.9	7.9	7.8	8.2	8.2	7.7	7.7	7.8	7.9
	ＤＯ	(mg／L)	13	11	11	12	12	11	12	12	11	11	11	11
	ＢＯＤ	(mg／L)	1.5				2.3				3.3			
	ＣＯＤ	(mg／L)	3.3	3.1	3.2	3.4	4.3	4.3	4.2	4.2	4.4	4.6	4.7	4.2
	ＳＳ	(mg／L)	4	4	4	4	7	7	7	7	9	9	10	11
	大腸菌数	(MPN／100ml)	< 1	< 1	< 1	< 1	4	1	< 1	< 1	21	23	1	2
	全窒素	(mg／L)	0.49	0.56			0.67	0.66			0.55	0.56		
	全燐	(mg／L)	0.023	0.031			0.039	0.041			0.041	0.042		
健康項目	カドミウム	(mg／L)					< 0.0003							
	全シアン	(mg／L)					< 0.1							
	鉛	(mg／L)					< 0.005							
	六価クロム	(mg／L)					< 0.01							
	砒素	(mg／L)					< 0.005							
	総水銀	(mg／L)					< 0.0005							
	アルキル水銀	(mg／L)												
	ＰＣＢ	(mg／L)												
	ジクロロメタン	(mg／L)					< 0.002							
	四塩化炭素	(mg／L)					< 0.0002							
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)					< 0.0004							
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)					< 0.01							
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)					< 0.004							
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)					< 0.0005							
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)					< 0.0006							
	トリクロロエチレン	(mg／L)					< 0.001							
	テトラクロロエチレン	(mg／L)					< 0.0005							
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)					< 0.0002							
	チウラム	(mg／L)					< 0.0006							
	シマジン	(mg／L)					< 0.0003							
	チオベンカルブ	(mg／L)					< 0.002							
	ベンゼン	(mg／L)					< 0.001							
	セレン	(mg／L)					< 0.002							
	硝酸性窒素	(mg／L)					0.24							
	亜硝酸性窒素	(mg／L)					< 0.02							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)					0.26							
	ふっ素	(mg／L)					< 0.08							
	ほう素	(mg／L)					0.14							
	1,4-ジオキサン	(mg／L)					< 0.005							
要監視項目	クロロホルム	(mg／L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)												
	イソキサチオン	(mg／L)												
	ダイアジノン	(mg／L)												
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg／L)												
	イソプロチオラン	(mg／L)												
	オキシン銅（有機銅）	(mg／L)												
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg／L)												
	プロピザミド	(mg／L)												
	ＥＰＮ	(mg／L)												
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg／L)												
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg／L)												
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg／L)												
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	(mg／L)												
	トルエン	(mg／L)												
	キシレン	(mg／L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)												
	ニッケル	(mg／L)												
	モリブデン	(mg／L)												
	アンチモン	(mg／L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)												
	エピクロロヒドリン	(mg／L)												
	全マンガン	(mg／L)												
	ウラン	(mg／L)												
	PFOS及びPFOA	(ng／L)												
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)												
	フェノール類	(mg／L)												
	銅	(mg／L)												
	鉄（溶解性）	(mg／L)												
	マンガン（溶解性）	(mg／L)												
	クロム	(mg／L)												
※1	全亜鉛	(mg／L)					0.001							
	ノニルフェノール	(mg／L)					< 0.00006							
	LAS	(mg／L)					< 0.0006							
※2	クロロホルム【再掲】	(mg／L)												
	フェノール	(mg／L)												
	ホルムアルデヒド	(mg／L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg／L)												
	アニリン	(mg／L)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)												
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg／L)												
	アンモニア性窒素	(mg／L)												
	塩化物イオン	(mg／L)					10							
	濁度	(度)												
	クロロフィルａ	(μg／L)	18				27				31			
	溶解性ＣＯＤ	(mg／L)												
	溶解性窒素	(mg／L)												
	りん酸態りん	(mg／L)												
	透視度	(cm)	54	52	74	76	50	50	56	60	41	47	55	55
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)					10							
	プレチラクロール	(μg／L)												
	全有機炭素	(mg／L)	2.1				2.0				2.3			
	溶存態全有機炭素	(mg／L)	1.3				1.1				1.3			
	底層溶存酸素量	(mg／L)		11		12		11		12		11		11
	備　　考													

※1　水生生物保全項目（環境基準）

※2　水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目／枚数
20-501-03	Aハ、Ⅳロ 生物Aイ	2024	2	93	諏訪湖	塚間川沖２００ｍ（岡谷市）	長野県	01／04

	採取月日		4/16	4/16	4/16	4/16	5/8	5/8	5/8	5/8	6/5	6/5	6/5	6/5
	採取時刻		9:49	9:49	13:40	13:40	10:09	10:09	13:59	13:59	10:30	10:30	13:49	13:49
	採取位置		上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層
	採取水深	(m)	0.5	2.0	0.5	2.8	0.5	1.9	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	2.0
一般項目	天候		曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相		緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)
	気温	(℃)	17.0	17.0	18.3	18.3	13.7	13.7	18.1	18.1	18.5	18.5	24.1	24.1
	水温	(℃)	14.6	14.1	14.9	14.9	17.4	16.8	17.7	17.7	18.5	17.4	19.7	17.6
	流量	(m³／sec)												
	全水深	(m)	2.5	2.5	3.3	3.3	2.4	2.4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
	透明度	(m)	0.9		0.8		1.2		1.0		1.6		1.5	
生活環境項目	ｐＨ		9.1	9.2	9.2	9.3	9.1	8.8	9.2	9.3	8.1	8.0	8.3	8.0
	ＤＯ	(mg／L)	11	11	11	12	10	8.3	9.6	9.8	9.1	9.1	9.7	9.0
	ＢＯＤ	(mg／L)	1.4				2.1				2.0			
	ＣＯＤ	(mg／L)	3.5	3.4	4.0	4.2	3.8	4.1	2.5	2.9	3.7	3.6	3.5	4.6
	ＳＳ	(mg／L)	10	11	16	15	10	17	15	16	5	8	5	15
	大腸菌数	(CFU／100ml)	2	2	< 1	< 1	4	9	3	2	2	14	13	23
	全窒素	(mg／L)	0.82	0.85			0.42	0.55			0.64	0.68		
	全燐	(mg／L)	0.019	0.025			0.027	0.035			0.021	0.028		
健康項目	カドミウム	(mg／L)									< 0.0003			
	全シアン	(mg／L)									< 0.1			
	鉛	(mg／L)									< 0.005			
	六価クロム	(mg／L)									< 0.01			
	砒素	(mg／L)									< 0.005			
	総水銀	(mg／L)									< 0.0005			
	アルキル水銀	(mg／L)												
	ＰＣＢ	(mg／L)												
	ジクロロメタン	(mg／L)									< 0.002			
	四塩化炭素	(mg／L)									< 0.0002			
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)									< 0.0004			
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)									< 0.01			
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)									< 0.004			
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)									< 0.0005			
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)									< 0.0006			
	トリクロロエチレン	(mg／L)									< 0.001			
	テトラクロロエチレン	(mg／L)									< 0.0005			
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)									< 0.0002			
	チウラム	(mg／L)									< 0.0006			
	シマジン	(mg／L)									< 0.0003			
	チオベンカルブ	(mg／L)									< 0.002			
	ベンゼン	(mg／L)									< 0.001			
	セレン	(mg／L)									< 0.002			
	硝酸性窒素	(mg／L)									0.37			
	亜硝酸性窒素	(mg／L)									< 0.02			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)									0.39			
	ふっ素	(mg／L)									0.09			
	ほう素	(mg／L)									0.09			
	1,4-ジオキサン	(mg／L)									< 0.005			
要監視項目	クロロホルム	(mg／L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)												
	イソキサチオン	(mg／L)												
	ダイアジノン	(mg／L)												
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg／L)												
	イソプロチオラン	(mg／L)												
	オキシン銅（有機銅）	(mg／L)												
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg／L)												
	プロピザミド	(mg／L)												
	ＥＰＮ	(mg／L)												
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg／L)												
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg／L)												
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg／L)												
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	(mg／L)												
	トルエン	(mg／L)												
	キシレン	(mg／L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)												
	ニッケル	(mg／L)												
	モリブデン	(mg／L)												
	アンチモン	(mg／L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)												
	エピクロロヒドリン	(mg／L)												
	全マンガン	(mg／L)												
	ウラン	(mg／L)												
	PFOS及びPFOA	(ng／L)												
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)												
	フェノール類	(mg／L)												
	銅	(mg／L)												
	鉄（溶解性）	(mg／L)												
	マンガン（溶解性）	(mg／L)												
	クロム	(mg／L)												
※1	全亜鉛	(mg／L)									< 0.001			
	ノニルフェノール	(mg／L)									0.00016			
	LAS	(mg／L)									< 0.0006			
※2	クロロホルム【再掲】	(mg／L)												
	フェノール	(mg／L)												
	ホルムアルデヒド	(mg／L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg／L)												
	アニリン	(mg／L)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)												
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg／L)												
	アンモニア性窒素	(mg／L)												
	塩化物イオン	(mg／L)									7.9			
	濁度	(度)												
	クロロフィルａ	(μg／L)	38				36				18			
	溶解性ＣＯＤ	(mg／L)												
	溶解性窒素	(mg／L)												
	りん酸態りん	(mg／L)												
	透視度	(cm)	24	24	33	20	37	28	32	31	63	61	63	45
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)					8		4					
	ブレチラクロール	(μg／L)												
	全有機炭素	(mg／L)	1.6				1.8				1.8			
	溶存態全有機炭素	(mg／L)	1.3				1.6				1.6			
	底層溶存酸素量	(mg／L)		11		12		8.3		9.8		9.1		9.0
備考														

※1　水生生物保全項目（環境基準）

※2　水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目／枚数
20-501-03	Aハ、Ⅳロ 生物Aイ	2024	2	93	諏訪湖	塚間川沖２００ｍ（岡谷市）	長野県	02／04

	採取月日		7/3	7/3	7/3	7/3	8/7	8/7	8/7	8/7	9/4	9/4	9/4	9/4
	採取時刻		9:45	9:58	13:14	13:27	9:59	10:09	12:51	13:02	9:33	9:43	13:14	13:31
	採取位置		上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層
	採取水深	(m)	0.5	1.6	0.5	1.8	0.5	1.7	0.5	1.9	0.5	1.7	0.5	1.9
一般項目	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相		緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	黄緑色・淡(明)	黄緑色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	黄緑色・淡(明)	黄緑色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)
	気温	(℃)	29.1	29.1	30.8	30.8	33.1	33.1	31.7	31.7	25.6	25.6	29.5	29.5
	水温	(℃)	23.9	22.7	26.2	22.6	28.7	28.1	29.9	28.4	24.3	23.3	26.1	23.9
	流量	(m³／sec)												
	全水深	(m)	2.1	2.1	2.3	2.3	2.2	2.2	2.4	2.4	2.2	2.2	2.4	2.4
	透明度	(m)	1.1		1.1		1.3		1.5		1.4		1.5	
生活環境項目	ｐＨ		9.2	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	8.0	7.9	8.6	8.4
	ＤＯ	(mg／L)	11	10	11	11	8.7	9.1	8.4	8.3	8.3	7.6	8.7	8.5
	ＢＯＤ	(mg／L)	3.2				0.9				2.0			
	ＣＯＤ	(mg／L)	5.6	5.9	6.2	7.4	3.8	4.1	3.9	4.2	4.2	4.1	4.3	4.8
	ＳＳ	(mg／L)	7	7	8	11	3	4	3	4	4	6	3	6
	大腸菌数	(CFU／100ml)	8	11	5	13	17	14	1	37	4	19	11	7
	全窒素	(mg／L)	0.84	0.85			0.35	0.39			0.64	0.86		
	全燐	(mg／L)	0.039	0.040			0.031	0.038			0.033	0.043		
健康項目	カドミウム	(mg／L)					< 0.0003							
	全シアン	(mg／L)					< 0.1							
	鉛	(mg／L)					< 0.005							
	六価クロム	(mg／L)					< 0.01							
	砒素	(mg／L)					< 0.005							
	総水銀	(mg／L)					< 0.0005							
	アルキル水銀	(mg／L)												
	ＰＣＢ	(mg／L)												
	ジクロロメタン	(mg／L)					< 0.002							
	四塩化炭素	(mg／L)					< 0.0002							
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)					< 0.0004							
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)					< 0.01							
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)					< 0.004							
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)					< 0.0005							
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)					< 0.0006							
	トリクロロエチレン	(mg／L)					< 0.001							
	テトラクロロエチレン	(mg／L)					< 0.0005							
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)					< 0.0002							
	チウラム	(mg／L)					< 0.0006							
	シマジン	(mg／L)					< 0.0003							
	チオベンカルブ	(mg／L)					< 0.002							
	ベンゼン	(mg／L)					< 0.001							
	セレン	(mg／L)					< 0.002							
	硝酸性窒素	(mg／L)					0.02							
	亜硝酸性窒素	(mg／L)					< 0.02							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)					0.04							
	ふっ素	(mg／L)					< 0.08							
	ほう素	(mg／L)					0.10							
	1,4-ジオキサン	(mg／L)					< 0.005							
要監視項目	クロロホルム	(mg／L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)												
	イソキサチオン	(mg／L)												
	ダイアジノン	(mg／L)												
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg／L)												
	イソプロチオラン	(mg／L)												
	オキシン銅（有機銅）	(mg／L)												
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg／L)												
	プロピザミド	(mg／L)												
	ＥＰＮ	(mg／L)												
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg／L)												
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg／L)												
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg／L)												
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	(mg／L)												
	トルエン	(mg／L)												
	キシレン	(mg／L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)												
	ニッケル	(mg／L)												
	モリブデン	(mg／L)												
	アンチモン	(mg／L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)												
	エピクロロヒドリン	(mg／L)												
	全マンガン	(mg／L)												
	ウラン	(mg／L)												
	PFOS及びPFOA	(ng／L)												
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)												
	フェノール類	(mg／L)												
	銅	(mg／L)												
	鉄（溶解性）	(mg／L)												
	マンガン（溶解性）	(mg／L)												
	クロム	(mg／L)												
※1	全亜鉛	(mg／L)					< 0.001							
	ノニルフェノール	(mg／L)					< 0.00006							
	LAS	(mg／L)					< 0.0006							
※2	クロロホルム【再掲】	(mg／L)												
	フェノール	(mg／L)												
	ホルムアルデヒド	(mg／L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg／L)												
	アニリン	(mg／L)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)												
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg／L)												
	アンモニア性窒素	(mg／L)												
	塩化物イオン	(mg／L)					7.4							
	濁度	(度)												
	クロロフィルａ	(μg／L)	50				24				27			
	溶解性ＣＯＤ	(mg／L)												
	溶解性窒素	(mg／L)												
	りん酸態りん	(mg／L)												
	透視度	(cm)	55	34	37	31	47	57	59	59	53	63	70	56
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)					34		6					
	ブレチラクロール	(μg／L)												
	全有機炭素	(mg／L)	1.4				2.4				2.6			
	溶存態全有機炭素	(mg／L)	0.6				1.9				1.9			
	底層溶存酸素量	(mg／L)		10		11		9.1		8.3		7.6		8.5
備考														

※1　水生生物保全項目（環境基準）

※2　水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目／枚数
20-501-03	Aハ、Ⅳロ 生物Aイ	2024	2	93	諏訪湖	塚間川沖２００ｍ（岡谷市）	長野県	03／04

	採取月日		10/2	10/2	10/2	10/2	11/6	11/6	11/6	11/6	12/4	12/4	12/4	12/4
	採取時刻		9:09	9:21	12:42	12:55	9:15	9:20	12:37	12:45	9:12	9:18	13:11	13:15
	採取位置		上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層
	採取水深	(m)	0.5	1.7	0.5	1.6	0.5	1.5	0.5	2.4	0.5	1.7	0.5	1.8
一般項目	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気		無臭	無臭	カビ臭(微)	カビ臭(微)	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相		緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・中	緑褐色・中	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)
	気温	(℃)	25.5	25.5	27.7	27.7	10.7	10.7	12.7	12.7	8.5	8.5	12.0	12.0
	水温	(℃)	22.1	21.2	22.9	21.4	13.3	13.3	14.3	13.8	7.6	7.7	8.6	8.2
	流量	(m³／sec)												
	全水深	(m)	2.2	2.2	2.1	2.1	2.0	2.0	2.9	2.9	2.2	2.2	2.3	2.3
	透明度	(m)	0.6		0.7		0.7		0.9		1.6		2.3	
生活環境項目	ｐＨ		8.0	7.6	8.8	7.7	7.2	7.3	7.7	7.5	7.3	7.3	7.3	7.3
	ＤＯ	(mg／L)	7.5	5.5	9.3	5.7	8.6	8.7	9.2	9.2	9.1	8.9	9.6	8.7
	ＢＯＤ	(mg／L)	2.8				1.4				1.6			
	ＣＯＤ	(mg／L)	5.8	4.7	6.8	5.2	4.1	3.8	4.3	4.6	3.0	2.9	2.8	3.2
	ＳＳ	(mg／L)	11	9	12	9	11	11	13	16	5	4	3	3
	大腸菌数	(CFU／100ml)	35	82	20	100	44	59	46	88	2	< 1	3	2
	全窒素	(mg／L)	0.76	0.71			0.94	0.87			0.63	0.63		
	全燐	(mg／L)	0.059	0.052			0.050	0.051			0.034	0.037		
健康項目	カドミウム	(mg／L)					< 0.0003							
	全シアン	(mg／L)					< 0.1							
	鉛	(mg／L)					< 0.005							
	六価クロム	(mg／L)					< 0.01							
	砒素	(mg／L)					< 0.005							
	総水銀	(mg／L)					< 0.0005							
	アルキル水銀	(mg／L)												
	ＰＣＢ	(mg／L)												
	ジクロロメタン	(mg／L)					< 0.002							
	四塩化炭素	(mg／L)					< 0.0002							
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)					< 0.0004							
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)					< 0.01							
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)					< 0.004							
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)					< 0.0005							
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)					< 0.0006							
	トリクロロエチレン	(mg／L)					< 0.001							
	テトラクロロエチレン	(mg／L)					< 0.0005							
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)					< 0.0002							
	チウラム	(mg／L)					< 0.0006							
	シマジン	(mg／L)					< 0.0003							
	チオベンカルブ	(mg／L)					< 0.002							
	ベンゼン	(mg／L)					< 0.001							
	セレン	(mg／L)					< 0.002							
	硝酸性窒素	(mg／L)					0.44							
	亜硝酸性窒素	(mg／L)					< 0.02							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)					0.46							
	ふっ素	(mg／L)					< 0.08							
	ほう素	(mg／L)					0.09							
	1,4-ジオキサン	(mg／L)					< 0.005							
要監視項目	クロロホルム	(mg／L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)												
	イソキサチオン	(mg／L)												
	ダイアジノン	(mg／L)												
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg／L)												
	イソプロチオラン	(mg／L)												
	オキシン銅（有機銅）	(mg／L)												
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg／L)												
	プロピザミド	(mg／L)												
	ＥＰＮ	(mg／L)												
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg／L)												
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg／L)												
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg／L)												
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	(mg／L)												
	トルエン	(mg／L)												
	キシレン	(mg／L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)												
	ニッケル	(mg／L)												
	モリブデン	(mg／L)												
	アンチモン	(mg／L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)												
	エピクロロヒドリン	(mg／L)												
	全マンガン	(mg／L)												
	ウラン	(mg／L)												
	PFOS及びPFOA	(mg／L)												
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)												
	フェノール類	(mg／L)												
	銅	(mg／L)												
	鉄（溶解性）	(mg／L)												
	マンガン（溶解性）	(mg／L)												
	クロム	(mg／L)												
※1	全亜鉛	(mg／L)					0.002							
	ノニルフェノール	(mg／L)					< 0.00006							
	LAS	(mg／L)					< 0.0006							
※2	クロロホルム【再掲】	(mg／L)												
	フェノール	(mg／L)												
	ホルムアルデヒド	(mg／L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg／L)												
	アニリン	(mg／L)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)												
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg／L)												
	アンモニア性窒素	(mg／L)												
	塩化物イオン	(mg／L)					6.8							
	濁度	(度)												
	クロロフィルａ	(μg／L)	45				37				10			
	溶解性ＣＯＤ	(mg／L)												
	溶解性窒素	(mg／L)												
	りん酸態りん	(mg／L)												
	透視度	(cm)	34	42	32	38	42	45	37	31	59	64	82	57
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)					42							
	プレチラクロール	(μg／L)												
	全有機炭素	(mg／L)	3.2				2.5				2.0			
	溶存態全有機炭素	(mg／L)	2.1				1.7				1.5			
	底層溶存酸素量	(mg／L)		5.5		5.7		8.7		9.2		8.9		8.7
	備　　考													

※1　水生生物保全項目（環境基準）

※2　水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目／枚数
20-501-03	Aハ、Ⅳロ 生物Aイ	2024	2	93	諏訪湖	塚間川沖２００ｍ（岡谷市）	長野県	04／04

	採取月日		1/23	1/23	1/23	1/23	2/5	2/5	2/5	2/5	3/5	3/5	3/5	3/5
	採取時刻		9:16	9:25	12:41	12:50	9:44	9:55	13:30	13:40	9:44	9:49	13:34	13:38
	採取位置		上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層
	採取水深	(m)	0.5	1.4	0.5	1.5	0.5	1.6	0.5	1.8	0.5	1.3	0.5	1.7
一般項目	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	時々雪	時々雪	雨	雨	雨	雨
	流況		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相		緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)
	気温	(℃)	−1.5	−1.5	8.8	8.8	−2.7	−2.7	−3.0	−3.0	4.7	4.7	3.8	3.8
	水温	(℃)	2.4	2.4	3.7	3.4	1.9	2.0	2.2	2.2	3.3	3.4	3.6	3.7
	流量	(m³／sec)												
	全水深	(m)	1.9	1.9	2.0	2.0	2.1	2.1	2.3	2.3	1.8	1.8	2.2	2.2
	透明度	(m)	1.7		1.7		1.4		1.4		1.3		1.2	
生活環境項目	ｐＨ		7.3	7.4	7.5	7.6	8.1	8.1	8.3	8.3	7.7	7.7	7.9	7.9
	ＤＯ	(mg／L)	10	12	12	12	12	12	12	11	11	11	11	11
	ＢＯＤ	(mg／L)	2.0				2.3				2.9			
	ＣＯＤ	(mg／L)	3.6	3.5	3.7	3.8	4.3	4.2	4.2	4.3	4.4	4.3	4.4	4.4
	ＳＳ	(mg／L)	4	5	5	5	6	6	6	7	9	10	9	9
	大腸菌数	(CFU／100ml)	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	10	8	3	4
	全窒素	(mg／L)	0.47	0.50			0.43	0.44			0.52	0.51		
	全燐	(mg／L)	0.022	0.028			0.027	0.029			0.036	0.038		
健康項目	カドミウム	(mg／L)					< 0.0003							
	全シアン	(mg／L)					< 0.1							
	鉛	(mg／L)					< 0.005							
	六価クロム	(mg／L)					< 0.01							
	砒素	(mg／L)					< 0.005							
	総水銀	(mg／L)					< 0.0005							
	アルキル水銀	(mg／L)												
	ＰＣＢ	(mg／L)												
	ジクロロメタン	(mg／L)					< 0.002							
	四塩化炭素	(mg／L)					< 0.0002							
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)					< 0.0004							
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)					< 0.01							
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)					< 0.004							
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)					< 0.0005							
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)					< 0.0006							
	トリクロロエチレン	(mg／L)					< 0.001							
	テトラクロロエチレン	(mg／L)					< 0.0005							
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)					< 0.0002							
	チウラム	(mg／L)					< 0.0006							
	シマジン	(mg／L)					< 0.0003							
	チオベンカルブ	(mg／L)					< 0.002							
	ベンゼン	(mg／L)					< 0.001							
	セレン	(mg／L)					< 0.002							
	硝酸性窒素	(mg／L)					0.11							
	亜硝酸性窒素	(mg／L)					< 0.02							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)					0.13							
	ふっ素	(mg／L)					< 0.08							
	ほう素	(mg／L)					0.17							
	1,4-ジオキサン	(mg／L)					< 0.005							
要監視項目	クロロホルム	(mg／L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)												
	イソキサチオン	(mg／L)												
	ダイアジノン	(mg／L)												
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg／L)												
	イソプロチオラン	(mg／L)												
	オキシン銅（有機銅）	(mg／L)												
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg／L)												
	プロピザミド	(mg／L)												
	ＥＰＮ	(mg／L)												
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg／L)												
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg／L)												
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg／L)												
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	(mg／L)												
	トルエン	(mg／L)												
	キシレン	(mg／L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)												
	ニッケル	(mg／L)												
	モリブデン	(mg／L)												
	アンチモン	(mg／L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)												
	エピクロロヒドリン	(mg／L)												
	全マンガン	(mg／L)												
	ウラン	(mg／L)												
	PFOS及びPFOA	(ng／L)												
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)												
	フェノール類	(mg／L)												
	銅	(mg／L)												
	鉄（溶解性）	(mg／L)												
	マンガン（溶解性）	(mg／L)												
	クロム	(mg／L)												
※1	全亜鉛	(mg／L)					< 0.001							
	ノニルフェノール	(mg／L)					< 0.00006							
	LAS	(mg／L)					< 0.0006							
※2	クロロホルム【再掲】	(mg／L)												
	フェノール	(mg／L)												
	ホルムアルデヒド	(mg／L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg／L)												
	アニリン	(mg／L)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)												
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg／L)												
	アンモニア性窒素	(mg／L)												
	塩化物イオン	(mg／L)					9.3							
	濁度	(度)												
	クロロフィルａ	(μg／L)	20				30				38			
	溶解性ＣＯＤ	(mg／L)												
	溶解性窒素	(mg／L)												
	りん酸態りん	(mg／L)												
	透視度	(cm)	57	53	67	73	65	47	62	62	46	47	57	56
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)					< 2							
	ブレチラクロール	(μg／L)												
	全有機炭素	(mg／L)	2.3				2.1				2.1			
	溶存態全有機炭素	(mg／L)	1.3				1.1				1.2			
	底層溶存酸素量	(mg／L)		12		12		12		11		11		11
備考														

※1　水生生物保全項目（環境基準）

※2　水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目／枚数
20-502-01	Ａロ 生物Ａイ	2024	0	94	白樺湖	流出部（茅野市）	長野県	01／01

	採取月日		4/17	5/8	6/5	7/10	8/21	9/4	10/2	11/6	12/4		
	採取時刻		8:01	8:02	8:01	8:02	8:04	8:00	8:03	8:05	8:10		
	採取位置		上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)		
	採取水深	(m)	0.20	020	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20		
一般項目	天候		雨	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	快晴	晴れ	曇り		
	流況		通常の状況	通常の状況	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況		
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
	色相		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色		
	気温	(℃)	8.8	13.5	10.0	20.3	22.4	19.5	15.5	19.0	4.7		
	水温	(℃)	12.1	14.2	17.0	19.8	23.9	21.2	18.3	11.4	5.1		
	流量	(m³／sec)											
	全水深	(m)											
	透明度	(m)											
生活環境項目	ｐＨ		7.5	7.6	7.3	7.6	7.5	7.6	7.7	7.8	7.7		
	ＤＯ	(mg／L)	10	8.9	8.8	8.1	7.8	8.1	7.9	9.0	10		
	ＢＯＤ	(mg／L)	1.3	1.2	1.6	1.0	0.7	1.1	0.8	1.0	1.6		
	ＣＯＤ	(mg／L)	2.9	2.6	2.5	2.6	2.6	2.6	2.3	2.3	2.4		
	ＳＳ	(mg／L)	5	5	2	2	2	2	2	4	3		
	大腸菌数	(CFU／100ml)	3	< 1	< 1	8	< 1	2	1	17	< 1		
	全窒素	(mg／L)	0.17	0.18	0.23	0.20	0.13	0.13	0.10	0.17	0.23		
	全燐	(mg／L)	0.015	0.021	0.019	0.017	0.012	0.011	0.009	0.010	0.014		
健康項目	カドミウム	(mg／L)		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			
	全シアン	(mg／L)		< 0.1			< 0.1			< 0.1			
	鉛	(mg／L)		< 0.005			< 0.005			< 0.005			
	六価クロム	(mg／L)		< 0.01			< 0.01			< 0.01			
	砒素	(mg／L)		< 0.005			< 0.005			< 0.005			
	総水銀	(mg／L)		< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			
	アルキル水銀	(mg／L)											
	ＰＣＢ	(mg／L)											
	ジクロロメタン	(mg／L)		< 0.002			< 0.002			< 0.002			
	四塩化炭素	(mg／L)		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)		< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004			
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)		< 0.01			< 0.01			< 0.01			
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)		< 0.004			< 0.004			< 0.004			
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)		< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			
	トリクロロエチレン	(mg／L)		< 0.001			< 0.001			< 0.001			
	テトラクロロエチレン	(mg／L)		< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			
	チウラム	(mg／L)		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			
	シマジン	(mg／L)		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			
	チオベンカルブ	(mg／L)		< 0.002			< 0.002			< 0.002			
	ベンゼン	(mg／L)		< 0.001			< 0.001			< 0.001			
	セレン	(mg／L)		< 0.002			< 0.002			< 0.002			
	硝酸性窒素	(mg／L)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.04	0.04		
	亜硝酸性窒素	(mg／L)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	0.06	0.06		
	ふっ素	(mg／L)		< 0.08			< 0.08			< 0.08			
	ほう素	(mg／L)		< 0.02			< 0.02			< 0.02			
	1,4-ジオキサン	(mg／L)		< 0.005			< 0.005			< 0.005			
要監視項目	クロロホルム	(mg／L)											
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)											
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)											
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)											
	イソキサチオン	(mg／L)											
	ダイアジノン	(mg／L)											
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg／L)											
	イソプロチオラン	(mg／L)											
	オキシン銅（有機銅）	(mg／L)											
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg／L)											
	プロピザミド	(mg／L)											
	ＥＰＮ	(mg／L)											
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg／L)											
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg／L)											
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg／L)											
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	(mg／L)											
	トルエン	(mg／L)											
	キシレン	(mg／L)											
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)											
	ニッケル	(mg／L)											
	モリブデン	(mg／L)											
	アンチモン	(mg／L)											
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)											
	エピクロロヒドリン	(mg／L)											
	全マンガン	(mg／L)											
	ウラン	(mg／L)											
	PFOS及びPFOA	(ng／L)											
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)											
	フェノール類	(mg／L)											
	銅	(mg／L)											
	鉄（溶解性）	(mg／L)											
	マンガン（溶解性）	(mg／L)											
	クロム	(mg／L)											
※1	全亜鉛	(mg／L)		0.002			0.002			0.002			
	ノニルフェノール	(mg／L)		< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006			
	LAS	(mg／L)		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			
※2	クロロホルム【再掲】	(mg／L)											
	フェノール	(mg／L)											
	ホルムアルデヒド	(mg／L)											
	4-t-オクチルフェノール	(mg／L)											
	アニリン	(mg／L)											
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)											
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg／L)											
	アンモニア性窒素	(mg／L)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.02	< 0.02	< 0.02	0.02	0.02		
	塩化物イオン	(mg／L)		5.8			4.3			3.9			
	濁度	(度)											
	クロロフィルａ	(μg／L)	19	13	4.9	6.5	4.4	4.8	5.4	8.7	10		
	溶解性ＣＯＤ	(mg／L)	1.7	1.4	1.8	1.9	1.9	2.0	1.9	1.8	1.9		
	溶解性窒素	(mg／L)	0.06	0.08	< 0.05	0.08	0.10	0.06	0.05	0.10	0.14		
	りん酸態りん	(mg／L)	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003		
	透視度	(cm)	66	74	> 100	63	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100		
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)		2			2			22			
	プレチラクロール	(μg／L)											
備考												凍結のため採水不可	

※1　水生生物保全項目（環境基準）

※2　水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目／枚数
20-503-01	Ａロ 生物Ａイ	2024	0	95	蓼科湖	流出部（茅野市）	長野県	01／01

	採取月日		4/17	5/8	6/5	7/10	8/21	9/4	10/2	11/6	12/4	1/15	2/5	3/5
	採取時刻		8:23	8:26	8:23	8:27	8:30	8:22	8:33	8:37	8:31	8:20	8:34	8:00
	採取位置		上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)
	採取水深	(m)	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
一般項目	天候		雨	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	快晴	快晴	快晴	雪	曇り	雨
	流況		通常の状況	通常の状況	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	(℃)	12.5	18.2	12.3	23.7	24.2	23.5	16.2	11.0	4.6	0.5	-7.0	3.4
	水温	(℃)	12.7	14.3	15.1	18.3	19.9	18.7	15.6	10.9	7.4	3.2	4.8	5.2
	流量	(m³／sec)												
	全水深	(m)												
	透明度	(m)												
生活環境項目	ｐＨ		8.8	8.7	8.9	8.5	8.8	8.6	8.5	8.4	8.5	8.9	8.5	9.0
	ＤＯ	(mg／L)	11	12	12	11	12	11	11	11	11	12	11	12
	ＢＯＤ	(mg／L)	1.7	1.7	2.4	0.5	0.9	1.4	1.8	2.2	1.4	1.3	1.2	1.5
	ＣＯＤ	(mg／L)	2.0	1.9	2.6	2.3	2.1	1.7	1.6	2.3	1.5	2.1	1.8	1.9
	ＳＳ	(mg／L)	2	5	9	2	1	< 1	4	4	2	3	3	2
	大腸菌数	(CFU／100ml)	18	20	3	13	5	< 1	8	9	4	1	< 1	< 1
	全窒素	(mg／L)	0.20	0.19	0.17	0.20	0.13	0.15	0.09	0.13	0.17	0.13	0.12	0.15
	全燐	(mg／L)	0.035	0.035	0.031	0.028	0.025	0.024	0.022	0.018	0.033	0.030	0.024	0.032
健康項目	カドミウム	(mg／L)		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	
	全シアン	(mg／L)		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	
	鉛	(mg／L)		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	
	六価クロム	(mg／L)		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	
	砒素	(mg／L)	0.012	0.013	0.012	0.010	0.012	0.013	0.012	0.010	0.009	0.010	0.011	0.011
	総水銀	(mg／L)		< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	
	アルキル水銀	(mg／L)												
	ＰＣＢ	(mg／L)												
	ジクロロメタン	(mg／L)		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	
	四塩化炭素	(mg／L)		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)		< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)		< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
	トリクロロエチレン	(mg／L)		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
	テトラクロロエチレン	(mg／L)		< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	
	チウラム	(mg／L)		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
	シマジン	(mg／L)		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	
	チオベンカルブ	(mg／L)		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	
	ベンゼン	(mg／L)		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
	セレン	(mg／L)		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	
	硝酸性窒素	(mg／L)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.04	< 0.02	< 0.02	< 0.02
	亜硝酸性窒素	(mg／L)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	0.06	< 0.04	< 0.04	< 0.04
	ふっ素	(mg／L)		0.09			0.09			0.08			0.08	
	ほう素	(mg／L)		0.93			0.59			0.58			0.58	
	1,4-ジオキサン	(mg／L)		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	
要監視項目	クロロホルム	(mg／L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)												
	イソキサチオン	(mg／L)												
	ダイアジノン	(mg／L)												
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg／L)												
	イソプロチオラン	(mg／L)												
	オキシン銅（有機銅）	(mg／L)												
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg／L)												
	プロピザミド	(mg／L)												
	ＥＰＮ	(mg／L)												
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg／L)												
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg／L)												
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg／L)												
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	(mg／L)												
	トルエン	(mg／L)												
	キシレン	(mg／L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)												
	ニッケル	(mg／L)												
	モリブデン	(mg／L)												
	アンチモン	(mg／L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)												
	エピクロロヒドリン	(mg／L)												
	全マンガン	(mg／L)												
	ウラン	(mg／L)												
	PFOS及びPFOA	(ng／L)												
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)												
	フェノール類	(mg／L)												
	銅	(mg／L)												
	鉄（溶解性）	(mg／L)												
	マンガン（溶解性）	(mg／L)												
	クロム	(mg／L)												
※1	全亜鉛	(mg／L)		0.001			0.002			0.006			0.001	
	ノニルフェノール	(mg／L)		< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006	
	LAS	(mg／L)		< 0.0006			0.0006			< 0.0006			0.0022	
※2	クロロホルム【再掲】	(mg／L)												
	フェノール	(mg／L)												
	ホルムアルデヒド	(mg／L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg／L)												
	アニリン	(mg／L)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)												
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg／L)												
	アンモニア性窒素	(mg／L)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.03	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
	塩化物イオン	(mg／L)		31			23			22			23	
	濁度	(度)												
	クロロフィルａ	(μg／L)	11	13	13	8.9	2.8	6.1	10	23	17	23	15	15
	溶解性ＣＯＤ	(mg／L)	1.5	1.2	1.5	1.6	1.4	1.3	1.2	1.5	1.2	0.8	0.9	0.9
	溶解性窒素	(mg／L)	0.05	0.06	< 0.05	0.11	0.09	0.09	< 0.05	0.06	0.06	< 0.05	< 0.05	< 0.05
	りん酸態りん	(mg／L)	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0.003	0.005	0.005	< 0.003	< 0.003	0.010	< 0.003	0.006	0.004
	透視度	(cm)	76	68	53	73	> 100	> 100	> 100	87	> 100	63	82	69
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)		< 2			2			12			< 2	
	プレチラクロール	(μg／L)												
備考														

※1　水生生物保全項目（環境基準）

※2　水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目／枚数
20-514-51	Aイ、Ｉロ	2024	0	96	野尻湖	水穴（信濃町）	長野県	01／01

	採取月日		4/17	5/15	6/12	7/18	8/22	9/25	10/16	11/13	12/11	1/22	2/12	3/12
	採取時刻		10:29	10:34	10:20	10:18	10:30	10:26	10:20	10:20	10:40	10:35	10:26	10:24
	採取位置		上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)
	採取水深	(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
一般項目	天候		曇り	晴れ	晴れ	晴れ	薄曇り	晴れ	曇り	曇り	雪	晴れ	晴れ	曇り
	流況		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	(℃)	17.7	20.8	29.2	28.7	30.5	20.8	18.3	12.5	2.2	3.1	0.0	10.6
	水温	(℃)	10.4	16.0	21.7	25.1	28.2	23.8	19.3	13.8	8.2	4.0	2.4	3.6
	流量	(m³／sec)												
	全水深	(m)	30.3	35.9	36.0	36.0	35.3	33.4	31.8	34.9	33.9	35.8	35.3	35.2
	透明度	(m)	5.0	8.8	5.0	6.3	7.5	7.5	7.5	8.0	5.5	5.1	5.8	5.5
生活環境項目	ｐＨ		7.6	8.1	8.7	8.6	8.1	8	7.6	7.5	7.3	7.4	7.3	7.4
	ＤＯ	(mg／L)	11	9.8	9.5	8.3	7.6	7.9	8.5	9.4	9.8	10	11	11
	ＢＯＤ	(mg／L)	0.7	0.8	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	0.6
	ＣＯＤ	(mg／L)	1.4	1.7	2.1	2.3	3.9	2.8	2.7	2.4	2.3	1.8	2.1	1.8
	ＳＳ	(mg／L)	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
	大腸菌数	(CFU／100ml)	< 1	2	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1	< 1	< 1	< 1	< 1
	全窒素	(mg／L)	0.20	0.11	0.11	0.11	0.10	0.12	0.16	0.14	0.12	0.18	0.19	0.17
	全燐	(mg／L)	0.008	0.006	< 0.003	0.003	0.005	0.005	0.007	0.007	0.006	0.005	0.005	0.005
健康項目	カドミウム	(mg／L)												
	全シアン	(mg／L)												
	鉛	(mg／L)												
	六価クロム	(mg／L)												
	砒素	(mg／L)												
	総水銀	(mg／L)												
	アルキル水銀	(mg／L)												
	ＰＣＢ	(mg／L)												
	ジクロロメタン	(mg／L)												
	四塩化炭素	(mg／L)												
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)												
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)												
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)												
	トリクロロエチレン	(mg／L)												
	テトラクロロエチレン	(mg／L)												
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)												
	チウラム	(mg／L)												
	シマジン	(mg／L)												
	チオベンカルブ	(mg／L)												
	ベンゼン	(mg／L)												
	セレン	(mg／L)												
	硝酸性窒素	(mg／L)												
	亜硝酸性窒素	(mg／L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)												
	ふっ素	(mg／L)												
	ほう素	(mg／L)												
	1,4-ジオキサン	(mg／L)												
要監視項目	クロロホルム	(mg／L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)												
	イソキサチオン	(mg／L)												
	ダイアジノン	(mg／L)												
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg／L)												
	イソプロチオラン	(mg／L)												
	オキシン銅（有機銅）	(mg／L)												
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg／L)												
	プロピザミド	(mg／L)												
	ＥＰＮ	(mg／L)												
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg／L)												
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg／L)												
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg／L)												
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	(mg／L)												
	トルエン	(mg／L)												
	キシレン	(mg／L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)												
	ニッケル	(mg／L)												
	モリブデン	(mg／L)												
	アンチモン	(mg／L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)												
	エピクロロヒドリン	(mg／L)												
	全マンガン	(mg／L)												
	ウラン	(mg／L)												
	PFOS及びPFOA	(mg／L)												
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)												
	フェノール類	(mg／L)												
	銅	(mg／L)												
	鉄（溶解性）	(mg／L)												
	マンガン（溶解性）	(mg／L)												
	クロム	(mg／L)												
※1	全亜鉛	(mg／L)												
	ノニルフェノール	(mg／L)												
	LAS	(mg／L)												
※2	クロロホルム【再掲】	(mg／L)												
	フェノール	(mg／L)												
	ホルムアルデヒド	(mg／L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg／L)												
	アニリン	(mg／L)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)												
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg／L)												
	アンモニア性窒素	(mg／L)												
	塩化物イオン	(mg／L)												
	濁度	(度)												
	クロロフィルａ	(μg／L)												
	溶解性ＣＯＤ	(mg／L)												
	溶解性窒素	(mg／L)												
	りん酸態りん	(mg／L)												
	透視度	(cm)												
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)												
	プレチラクロール	(μg／L)												
備考														

※1　水生生物保全項目（環境基準）
※2　水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目／枚数
20-514-01	Aイ、Ⅰロ 生物Aイ	2024	2	97	野尻湖	弁天島西（信濃町）	長野県	01／02

	採取月日		4/17	4/17	5/15	5/15	6/12	6/12	7/18	7/18	8/22	8/22	9/25	9/25
	採取時刻		10:50	10:50	11:00	11:00	11:10	11:20	10:38	10:38	11:15	11:15	10:44	10:44
	採取位置		上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層
	採取水深	(m)	0.5	5.0	0.5	5.0	0.5	6.5	0.5	5.5	0.5	5.0	0.5	5.0
一般項目	天候		曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	薄曇り	薄曇り	晴れ	晴れ
	流況		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	(℃)	17.0	17.0	28.9	28.9	31.0	31.0	31.0	31.0	30.6	30.6	23.1	23.1
	水温	(℃)	11.0	10.2	16.7	15.1	21.5	20.5	25.2	24.5	28.4	28.3	23.7	23.1
	流量	(m^3／sec)												
	全水深	(m)	6.1	6.1	7.0	7.0	6.5	6.5	6.7	6.7	6.0	6.0	6.0	6.0
	透明度	(m)	4.0	4.0	7.0	7.0	6.5	6.5	6.2	6.2	6.0	6.0	6.0	6.0
生活環境項目	ｐＨ		7.7	7.7	8.2	8.2	8.8	8.8	8.7	8.7	8.3	8.2	8.1	8.1
	ＤＯ	(mg／L)	11	11	10	10	9.8	9.8	8.6	8.5	7.8	7.6	7.9	8.0
	ＢＯＤ	(mg／L)	0.7		1.7		< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5	
	ＣＯＤ	(mg／L)	1.7	1.6	1.8	1.9	2.1	2.2	2.3	2.5	2.5	2.7	2.7	2.8
	ＳＳ	(mg／L)	< 1	1	< 1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	1	< 1	< 1	< 1
	大腸菌数	(CFU／100ml)	< 1	1	< 1	1	< 1	1	6	10	10	3	3	1
	全窒素	(mg／L)	0.23	0.25	0.13	0.11	0.09	0.11	0.12	0.14	0.10	0.12	0.13	0.11
	全燐	(mg／L)	0.011	0.012	0.010	0.013	< 0.003	0.003	0.003	0.005	0.004	0.005	0.005	0.007
健康項目	カドミウム	(mg／L)												
	全シアン	(mg／L)												
	鉛	(mg／L)												
	六価クロム	(mg／L)												
	砒素	(mg／L)												
	総水銀	(mg／L)												
	アルキル水銀	(mg／L)												
	ＰＣＢ	(mg／L)												
	ジクロロメタン	(mg／L)												
	四塩化炭素	(mg／L)												
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)												
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)												
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)												
	トリクロロエチレン	(mg／L)												
	テトラクロロエチレン	(mg／L)												
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)												
	チウラム	(mg／L)												
	シマジン	(mg／L)												
	チオベンカルブ	(mg／L)												
	ベンゼン	(mg／L)												
	セレン	(mg／L)												
	硝酸性窒素	(mg／L)												
	亜硝酸性窒素	(mg／L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)												
	ふっ素	(mg／L)												
	ほう素	(mg／L)												
	1,4-ジオキサン	(mg／L)												
要監視項目	クロロホルム	(mg／L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)												
	イソキサチオン	(mg／L)												
	ダイアジノン	(mg／L)												
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg／L)												
	イソプロチオラン	(mg／L)												
	オキシン銅（有機銅）	(mg／L)												
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg／L)												
	プロピザミド	(mg／L)												
	ＥＰＮ	(mg／L)												
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg／L)												
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg／L)												
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg／L)												
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	(mg／L)												
	トルエン	(mg／L)												
	キシレン	(mg／L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)												
	ニッケル	(mg／L)												
	モリブデン	(mg／L)												
	アンチモン	(mg／L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)												
	エピクロロヒドリン	(mg／L)												
	全マンガン	(mg／L)												
	ウラン	(mg／L)												
	PFOS及びPFOA	(ng／L)												
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)												
	フェノール類	(mg／L)												
	銅	(mg／L)												
	鉄（溶解性）	(mg／L)												
	マンガン（溶解性）	(mg／L)												
	クロム	(mg／L)												
※1	全亜鉛	(mg／L)					< 0.001				< 0.001			
	ノニルフェノール	(mg／L)					< 0.00006				< 0.00006			
	LAS	(mg／L)					< 0.0006				< 0.0006			
※2	クロロホルム【再掲】	(mg／L)												
	フェノール	(mg／L)												
	ホルムアルデヒド	(mg／L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg／L)												
	アニリン	(mg／L)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)												
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg／L)												
	アンモニア性窒素	(mg／L)												
	塩化物イオン	(mg／L)												
	濁度	(度)												
	クロロフィルａ	(μg／L)												
	溶解性ＣＯＤ	(mg／L)												
	溶解性窒素	(mg／L)												
	りん酸態りん	(mg／L)												
	透視度	(cm)												
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)												
	ブレチラクロール	(μg／L)												
備考														

※1　水生生物保全項目（環境基準）

※2　水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目／枚数
20-514-01	Aイ、Ⅰロ 生物Aイ	2024	2	97	野尻湖	弁天島西（信濃町）	長野県	02／02

	採取月日		10/16	10/16	11/13	11/13	12/11	12/11	1/22	1/22	2/12	2/12	3/12	3/12
	採取時刻		10:36	10:36	10:48	10:55	11:00	11:00	10:54	10:54	10:50	10:50	10:42	10:42
	採取位置		上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層
	採取水深	(m)	0.5	4.7	0.5	5.5	0.5	5.6	0.5	5.4	0.5	4.0	0.5	4.0
一般項目	天候		時々雨	時々雨	曇り	曇り	雪	雪	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	(℃)	18.5	18.5	11.6	11.6	1.1	1.1	6.0	6.0	0.0	0.0	10.3	10.3
	水温	(℃)	19.5	19.3	13.8	13.8	8.0	7.1	4.2	3.8	2.3	2.1	4.4	4.1
	流量	(m³／sec)												
	全水深	(m)	5.8	5.8	6.5	6.5	6.6	6.6	6.4	6.4	5.2	5.2	5.0	5.0
	透明度	(m)	5.8	5.8	6.5	6.5	6.6	6.6	5.2	5.2	5.2	5.2	5.0	5.0
生活環境項目	ｐＨ		7.9	7.9	7.6	7.7	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
	ＤＯ	(mg／L)	8.7	8.5	9.9	9.7	10	10	10	10	11	11	11	11
	ＢＯＤ	(mg／L)	< 0.5		0.6		< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5	
	ＣＯＤ	(mg／L)	2.8	3.0	2.4	3.0	2.4	2.6	1.9	2.1	2.1	2.1	1.7	1.6
	ＳＳ	(mg／L)	1	< 1	< 1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
	大腸菌数	(CFU／100ml)	1	2	1	1	< 1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
	全窒素	(mg／L)	0.15	0.17	0.12	0.14	0.12	0.12	0.17	0.19	0.17	0.19	0.16	0.16
	全燐	(mg／L)	0.007	0.007	0.007	0.008	0.007	0.008	0.005	0.006	0.004	0.005	0.005	0.004
健康項目	カドミウム	(mg／L)												
	全シアン	(mg／L)												
	鉛	(mg／L)												
	六価クロム	(mg／L)												
	砒素	(mg／L)												
	総水銀	(mg／L)												
	アルキル水銀	(mg／L)												
	ＰＣＢ	(mg／L)												
	ジクロロメタン	(mg／L)												
	四塩化炭素	(mg／L)												
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)												
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)												
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)												
	トリクロロエチレン	(mg／L)												
	テトラクロロエチレン	(mg／L)												
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)												
	チウラム	(mg／L)												
	シマジン	(mg／L)												
	チオベンカルブ	(mg／L)												
	ベンゼン	(mg／L)												
	セレン	(mg／L)												
	硝酸性窒素	(mg／L)												
	亜硝酸性窒素	(mg／L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)												
	ふっ素	(mg／L)												
	ほう素	(mg／L)												
	1,4-ジオキサン	(mg／L)												
要監視項目	クロロホルム	(mg／L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)												
	イソキサチオン	(mg／L)												
	ダイアジノン	(mg／L)												
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg／L)												
	イソプロチオラン	(mg／L)												
	オキシン銅（有機銅）	(mg／L)												
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg／L)												
	プロピザミド	(mg／L)												
	ＥＰＮ	(mg／L)												
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg／L)												
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg／L)												
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg／L)												
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	(mg／L)												
	トルエン	(mg／L)												
	キシレン	(mg／L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)												
	ニッケル	(mg／L)												
	モリブデン	(mg／L)												
	アンチモン	(mg／L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)												
	エピクロロヒドリン	(mg／L)												
	全マンガン	(mg／L)												
	ウラン	(mg／L)												
	PFOS及びPFOA	(ng／L)												
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)												
	フェノール類	(mg／L)												
	銅	(mg／L)												
	鉄（溶解性）	(mg／L)												
	マンガン（溶解性）	(mg／L)												
	クロム	(mg／L)												
※1	全亜鉛	(mg／L)			< 0.001						< 0.001			
	ノニルフェノール	(mg／L)			< 0.00006						< 0.00006			
	LAS	(mg／L)			< 0.0006						< 0.0006			
※2	クロロホルム【再掲】	(mg／L)												
	フェノール	(mg／L)												
	ホルムアルデヒド	(mg／L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg／L)												
	アニリン	(mg／L)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)												
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg／L)												
	アンモニア性窒素	(mg／L)												
	塩化物イオン	(mg／L)												
	濁度	(度)												
	クロロフィルａ	(μg／L)												
	溶解性ＣＯＤ	(mg／L)												
	溶解性窒素	(mg／L)												
	りん酸態りん	(mg／L)												
	透視度	(cm)												
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)												
	プレチラクロール	(μg／L)												

※1 水生生物保全項目(環境基準)
※2 水生生物保全項目(要監視)

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目／枚数
20-514-02	Aイ、Iロ 生物Aイ	2024	2	98	野尻湖	湖心（信濃町）	長野県	01／02

	採取月日		4/17	4/17	5/15	5/15	6/12	6/12	7/18	7/18	8/22	8/22	9/25	9/25
	採取時刻		9:50	9:50	10:00	10:00	9:30	10:00	9:43	9:43	9:55	9:55	9:55	9:55
	採取位置		上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層
	採取水深	(m)	0.5	33.8	0.5	33.0	0.5	33.0	0.5	33.0	0.5	32.0	0.5	32.5
一般項目	天候		曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	薄曇り	薄曇り	晴れ	晴れ
	流況		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	褐色・淡(明)	無色	無色
	気温	(℃)	13.1	13.1	19.4	19.4	26.2	26.2	27.2	27.2	28.9	28.9	23.0	23.0
	水温	(℃)	10.7	5.5	15.2	7.0	20.9	6.9	24.7	7.5	27.9	8.5	23.7	8.0
	流量	(m^3／sec)												
	全水深	(m)	34.4	34.4	35.0	35.0	35.1	35.1	35.2	35.2	34.0	34.0	34.4	34.4
	透明度	(m)	6.0	6.0	8.1	8.1	6.5	6.5	6.2	6.2	7.0	7.0	7.9	7.9
生活環境項目	ｐＨ		7.5	7.4	8.1	7.7	8.7	7.5	8.7	7.4	8.1	7.1	8.0	7.2
	ＤＯ	(mg／L)	11	10	10	9.6	9.8	7.2	8.4	4.9	7.3	4.3	7.9	4.3
	ＢＯＤ	(mg／L)	0.8		0.9		< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5	
	ＣＯＤ	(mg／L)	1.6	1.7	1.8	1.6	2.2	1.8	2.2	1.7	2.4	1.8	2.7	2.7
	ＳＳ	(mg／L)	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1
	大腸菌数	(CFU／100ml)	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1	< 1
	全窒素	(mg／L)	0.23	0.25	0.19	0.22	0.10	0.30	0.11	0.34	0.10	0.28	0.12	0.49
	全燐	(mg／L)	0.011	0.012	0.011	0.011	0.003	0.006	0.004	0.005	0.004	0.005	0.006	0.021
健康項目	カドミウム	(mg／L)					< 0.0003				< 0.0003			
	全シアン	(mg／L)					< 0.1				< 0.1			
	鉛	(mg／L)					< 0.005				< 0.005			
	六価クロム	(mg／L)					< 0.01				< 0.01			
	砒素	(mg／L)					< 0.005				< 0.005			
	総水銀	(mg／L)					< 0.0005				< 0.0005			
	アルキル水銀	(mg／L)												
	ＰＣＢ	(mg／L)												
	ジクロロメタン	(mg／L)					< 0.002				< 0.002			
	四塩化炭素	(mg／L)					< 0.0002				< 0.0002			
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)					< 0.0004				< 0.0004			
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)					< 0.01				< 0.01			
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)					< 0.004				< 0.004			
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)					< 0.0005				< 0.0005			
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)					< 0.0006				< 0.0006			
	トリクロロエチレン	(mg／L)					< 0.001				< 0.001			
	テトラクロロエチレン	(mg／L)					< 0.0005				< 0.0005			
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)					< 0.0002				< 0.0002			
	チウラム	(mg／L)					< 0.0006				< 0.0006			
	シマジン	(mg／L)					< 0.0003				< 0.0003			
	チオベンカルブ	(mg／L)					< 0.002				< 0.002			
	ベンゼン	(mg／L)					< 0.001				< 0.001			
	セレン	(mg／L)					< 0.002				< 0.002			
	硝酸性窒素	(mg／L)	0.04	0.02	< 0.02	0.05	< 0.02	0.13	< 0.02	0.19	< 0.02	0.19	< 0.02	0.06
	亜硝酸性窒素	(mg／L)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)	0.06	0.04	< 0.04	0.07	< 0.04	0.15	< 0.04	0.21	< 0.04	0.21	< 0.04	0.08
	ふっ素	(mg／L)	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08
	ほう素	(mg／L)					0.04				0.04			
	1,4-ジオキサン	(mg／L)					< 0.005				< 0.005			
要監視項目	クロロホルム	(mg／L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)												
	イソキサチオン	(mg／L)												
	ダイアジノン	(mg／L)												
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg／L)												
	イソプロチオラン	(mg／L)												
	オキシン銅（有機銅）	(mg／L)												
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg／L)												
	プロピザミド	(mg／L)												
	ＥＰＮ	(mg／L)												
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg／L)												
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg／L)												
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg／L)												
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	(mg／L)												
	トルエン	(mg／L)												
	キシレン	(mg／L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)												
	ニッケル	(mg／L)												
	モリブデン	(mg／L)												
	アンチモン	(mg／L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)												
	エピクロロヒドリン	(mg／L)												
	全マンガン	(mg／L)												
	ウラン	(mg／L)												
	PFOS及びPFOA	(ng／L)												
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)												
	フェノール類	(mg／L)												
	銅	(mg／L)												
	鉄（溶解性）	(mg／L)												
	マンガン（溶解性）	(mg／L)												
	クロム	(mg／L)												
※1	全亜鉛	(mg／L)					< 0.001	0.001			< 0.001	< 0.001		
	ノニルフェノール	(mg／L)					< 0.00006	< 0.00006			< 0.00006	< 0.00006		
	LAS	(mg／L)					< 0.0006	< 0.0006			< 0.0006	< 0.0006		
※2	クロロホルム【再掲】	(mg／L)												
	フェノール	(mg／L)												
	ホルムアルデヒド	(mg／L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg／L)												
	アニリン	(mg／L)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)												
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg／L)												
	アンモニア性窒素	(mg／L)	< 0.02	0.05	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.05	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.09
	塩化物イオン	(mg／L)	8.8	9.1	8.3	9.0	9.0	9.9	8.7	10	8.9	10	9.0	10
	濁度	(度)												
	クロロフィルａ	(μg／L)	2.0	1.3	2.0	1.6	< 1.0	< 1.0	1.1	< 1.0	1.0	< 1.0	2.4	< 1.0
	溶解性ＣＯＤ	(mg／L)	1.5	1.7	1.8	1.5	2.1	1.7	1.8	1.5	2.3	1.5	2.4	1.8
	溶解性窒素	(mg／L)	0.17	0.22	0.16	0.21	0.07	0.28	0.11	0.28	0.07	0.25	0.08	0.38
	りん酸態りん	(mg／L)	< 0.003	0.010	0.008	0.009	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
	透視度	(cm)												
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)			< 2						< 2			
	プレチラクロール	(μg／L)												
	備考													

※1　水生生物保全項目（環境基準）

※2　水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目／枚数
20-514-02	Ａイ、Ｉロ 生物Ａイ	2024	2	98	野尻湖	湖心（信濃町）	長野県	02／02

	採取月日		10/16	10/16	11/13	11/13	12/11	12/11	1/22	1/22	2/12	2/12	3/12	3/12
	採取時刻		9:38	9:38	9:40	9:50	9:50	9:50	9:50	9:50	9:58	9:58	10:05	10:10
	採取位置		上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層
	採取水深	(m)	0.5	32.0	0.5	33.5	0.5	34	0.5	32	0.5	32	0.5	32
一般項目	天候		時々雨	時々雨	曇り	曇り	雪	雪	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相		無色	褐色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	(℃)	22.1	22.1	12.3	12.3	3.7	3.7	4.9	4.9	−1.8	−1.8	10.1	10.1
	水温	(℃)	19.6	7.0	13.4	6.9	8.3	4.9	3.6	3.6	2.4	3.2	3.4	4.0
	流量	(m^3／sec)												
	全水深	(m)	34.1	34.1	34.5	34.5	35.2	35.2	35.2	35.2	33.0	33.0	33.5	33.5
	透明度	(m)	6.0	6.0	7.3	7.3	6.5	6.5	4.2	4.2	5.6	5.6	6.0	6.0
生活環境項目	ｐＨ		7.8	7.1	7.5	7.3	7.4	7.0	7.6	7.5	7.4	7.3	7.3	7.3
	ＤＯ	(mg／L)	8.6	2.0	10	1.7	9.8	2.0	9.7	10	11	9.8	11	11
	ＢＯＤ	(mg／L)	< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5	
	ＣＯＤ	(mg／L)	2.7	2.2	2.6	2.1	2.7	2.1	1.9	1.9	2.0	1.8	1.7	1.7
	ＳＳ	(mg／L)	< 1	1	< 1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
	大腸菌数	(CFU／100ml)	< 1	< 1	< 1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
	全窒素	(mg／L)	0.16	0.35	0.15	0.45	0.12	0.56	0.17	0.18	0.18	0.18	0.17	0.17
	全燐	(mg／L)	0.007	0.012	0.007	0.016	0.006	0.015	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004
健康項目	カドミウム	(mg／L)			< 0.0003						< 0.0003			
	全シアン	(mg／L)			< 0.1						< 0.1			
	鉛	(mg／L)			< 0.005						< 0.005			
	六価クロム	(mg／L)			< 0.01						< 0.01			
	砒素	(mg／L)			< 0.005						< 0.005			
	総水銀	(mg／L)			< 0.0005						< 0.0005			
	アルキル水銀	(mg／L)												
	ＰＣＢ	(mg／L)												
	ジクロロメタン	(mg／L)			< 0.002						< 0.002			
	四塩化炭素	(mg／L)			< 0.0002						< 0.0002			
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)			< 0.0004						< 0.0004			
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)			< 0.01						< 0.01			
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)			< 0.004						< 0.004			
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)			< 0.0005						< 0.0005			
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)			< 0.0006						< 0.0006			
	トリクロロエチレン	(mg／L)			< 0.001						< 0.001			
	テトラクロロエチレン	(mg／L)			< 0.0005						< 0.0005			
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)			< 0.0002						< 0.0002			
	チウラム	(mg／L)			< 0.0006						< 0.0006			
	シマジン	(mg／L)			< 0.0003						< 0.0003			
	チオベンカルブ	(mg／L)			< 0.002						< 0.002			
	ベンゼン	(mg／L)			< 0.001						< 0.001			
	セレン	(mg／L)			< 0.002						< 0.002			
	硝酸性窒素	(mg／L)	< 0.02	0.11	< 0.02	0.07	< 0.02	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04
	亜硝酸性窒素	(mg／L)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)	< 0.04	0.13	< 0.04	0.09	< 0.04	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06
	ふっ素	(mg／L)	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08
	ほう素	(mg／L)			0.04						0.05			
	1,4-ジオキサン	(mg／L)			< 0.005						< 0.005			
要監視項目	クロロホルム	(mg／L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)												
	イソキサチオン	(mg／L)												
	ダイアジノン	(mg／L)												
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg／L)												
	イソプロチオラン	(mg／L)												
	オキシン銅（有機銅）	(mg／L)												
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg／L)												
	プロピザミド	(mg／L)												
	ＥＰＮ	(mg／L)												
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg／L)												
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg／L)												
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg／L)												
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	(mg／L)												
	トルエン	(mg／L)												
	キシレン	(mg／L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)												
	ニッケル	(mg／L)												
	モリブデン	(mg／L)												
	アンチモン	(mg／L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)												
	エピクロロヒドリン	(mg／L)												
	全マンガン	(mg／L)												
	ウラン	(mg／L)												
	PFOS及びPFOA	(ng／L)												
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)												
	フェノール類	(mg／L)												
	銅	(mg／L)												
	鉄（溶解性）	(mg／L)												
	マンガン（溶解性）	(mg／L)												
	クロム	(mg／L)												
※1	全亜鉛	(mg／L)			0.004	0.001					< 0.001	< 0.001		
	ノニルフェノール	(mg／L)			< 0.00006	< 0.00006					< 0.00006	< 0.00006		
	LAS	(mg／L)			< 0.0006	< 0.0006					< 0.0006	< 0.0006		
※2	クロロホルム【再掲】	(mg／L)												
	フェノール	(mg／L)												
	ホルムアルデヒド	(mg／L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg／L)												
	アニリン	(mg／L)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)												
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg／L)												
	アンモニア性窒素	(mg／L)	< 0.02	0.04	< 0.02	0.07	< 0.02	0.14	0.02	0.02	< 0.02	0.03	0.03	0.04
	塩化物イオン	(mg／L)	9.1	10	9.2	10	9.4	11	9.8	9.8	9.7	9.7	10	10
	濁度	(度)												
	クロロフィルａ	(μg／L)	3.4	< 1.0	3.3	< 1.0	4.9	< 1.0	1.5	1.9	2.9	1.0	1.3	1.4
	溶解性ＣＯＤ	(mg／L)	2.4	1.8	2.1	1.9	2.1	1.9	1.8	1.7	1.6	1.7	1.6	1.6
	溶解性窒素	(mg／L)	0.11	0.33	0.10	0.33	0.06	0.41	0.14	0.14	0.15	0.16	0.14	0.14
	りん酸態りん	(mg／L)	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
	透視度	(cm)												
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)			< 2						< 2			
	プレチラクロール	(μg／L)												

※1　水生生物保全項目（環境基準）

※2　水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目／枚数
20-514-03	Ａイ、Ｉロ 生物特Ｂイ	2024	0	99	野尻湖	金山（信濃町）	長野県	01／01

	採取月日	6/12	8/22	11/13	2/12		
	採取時刻	10:50	10:55	10:35	10:40		
	採取位置	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)		
	採取水深 (m)	0.5	0.5	0.5	0.5		
一般項目	天候	晴れ	薄曇り	曇り	晴れ		
	流況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況		
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭		
	色相	無色	無色	無色	無色		
	気温 (℃)	31.0	31.5	12.3	0.0		
	水温 (℃)	21.4	28.2	13.9	1.9		
	流量 (m'／sec)						
	全水深 (m)	23.0	23.1	18.2	23.4		
	透明度 (m)	8.5	7.2	6.8	5.9		
生活環境項目	ｐＨ	8.9	8.2	7.6	7.3		
	ＤＯ (mg／L)						
	ＢＯＤ (mg／L)						
	ＣＯＤ (mg／L)						
	ＳＳ (mg／L)						
	大腸菌数 (CFU／100ml)						
	全窒素 (mg／L)						
	全燐 (mg／L)						
健康項目	カドミウム (mg／L)						
	全シアン (mg／L)						
	鉛 (mg／L)						
	六価クロム (mg／L)						
	砒素 (mg／L)						
	総水銀 (mg／L)						
	アルキル水銀 (mg／L)						
	ＰＣＢ (mg／L)						
	ジクロロメタン (mg／L)						
	四塩化炭素 (mg／L)						
	1,2-ジクロロエタン (mg／L)						
	1,1-ジクロロエチレン (mg／L)						
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg／L)						
	1,1,1-トリクロロエタン (mg／L)						
	1,1,2-トリクロロエタン (mg／L)						
	トリクロロエチレン (mg／L)						
	テトラクロロエチレン (mg／L)						
	1,3-ジクロロプロペン (mg／L)						
	チウラム (mg／L)						
	シマジン (mg／L)						
	チオベンカルブ (mg／L)						
	ベンゼン (mg／L)						
	セレン (mg／L)						
	硝酸性窒素 (mg／L)						
	亜硝酸性窒素 (mg／L)						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg／L)						
	ふっ素 (mg／L)						
	ほう素 (mg／L)						
	1,4-ジオキサン (mg／L)						
要監視項目	クロロホルム (mg／L)						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg／L)						
	1,2-ジクロロプロパン (mg／L)						
	p-ジクロロベンゼン (mg／L)						
	イソキサチオン (mg／L)						
	ダイアジノン (mg／L)						
	フェニトロチオン（ＭＥＰ） (mg／L)						
	イソプロチオラン (mg／L)						
	オキシン銅（有機銅） (mg／L)						
	クロロタロニル（ＴＰＮ） (mg／L)						
	プロピザミド (mg／L)						
	ＥＰＮ (mg／L)						
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ） (mg／L)						
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ） (mg／L)						
	イプロベンホス（ＩＢＰ） (mg／L)						
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ） (mg／L)						
	トルエン (mg／L)						
	キシレン (mg／L)						
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg／L)						
	ニッケル (mg／L)						
	モリブデン (mg／L)						
	アンチモン (mg／L)						
	塩化ビニルモノマー (mg／L)						
	エピクロロヒドリン (mg／L)						
	全マンガン (mg／L)						
	ウラン (mg／L)						
	PFOS及びPFOA (ng／L)						
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質 (mg／L)						
	フェノール類 (mg／L)						
	銅 (mg／L)						
	鉄（溶解性） (mg／L)						
	マンガン（溶解性） (mg／L)						
	クロム (mg／L)						
※1	全亜鉛 (mg／L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001		
	ノニルフェノール (mg／L)	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006		
	LAS (mg／L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006		
※2	クロロホルム【再掲】 (mg／L)						
	フェノール (mg／L)						
	ホルムアルデヒド (mg／L)						
	4-t-オクチルフェノール (mg／L)						
	アニリン (mg／L)						
	2,4-ジクロロフェノール (mg／L)						
その他項目	陰イオン界面活性剤 (mg／L)						
	アンモニア性窒素 (mg／L)						
	塩化物イオン (mg／L)						
	濁度 (度)						
	クロロフィルａ (μg／L)						
	溶解性ＣＯＤ (mg／L)						
	溶解性窒素 (mg／L)						
	りん酸態りん (mg／L)						
	透視度 (cm)						
	ふん便性大腸菌群数 (個／100ml)						
	プレチラクロール (μg／L)						
	備　　考						

※1　水生生物保全項目（環境基準）
※2　水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目／枚数
20-515-01	Aイ、Ⅱイ、生物Aイ	2024	2	100	味噌川ダム貯水池（奥木曽湖）	貯水池内基準地点（木祖村）	（独）水資源機構	01／03

	採取月日		4/17	4/17	4/17	5/24	5/24	5/24	6/12	6/12	6/12	7/25	7/25	7/25
	採取時刻		9:24	9:24	9:24	9:35	9:35	9:35	9:10	9:10	9:10	9:21	9:21	9:21
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	(m)	0.5	49.2	97.3	0.5	45.7	90.4	0.5	44.9	88.7	0.5	45.8	90.5
一般項目	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
	流況		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	(℃)	16.1	16.1	16.1	18.0	18.0	18.0	25.8	25.8	25.8	22.0	22.0	22.0
	水温	(℃)	9.8	4.0	4.4	14.9	4.3	4.3	17.9	4.3	4.4	21.0	4.3	4.4
	流量	(m³／sec)												
	全水深	(m)	98.3	98.3	98.3	91.4	91.4	91.4	89.7	89.7	89.7	91.5	91.5	91.5
	透明度	(m)	1.9	1.9	1.9	8.6	8.6	8.6	4.6	4.6	4.6	7.1	7.1	7.1
生活環境項目	ｐＨ		7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.4	7.3	7.2	7.2	7.1	7.0
	ＤＯ	(mg／L)	11	11	11	9.6	11	9.9	9.2	11	8.5	8.8	11	8.0
	ＢＯＤ	(mg／L)	1.1	0.7	0.9	0.8	< 0.5	< 0.5	0.9	1.0	1.0	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	ＣＯＤ	(mg／L)	1.2	0.8	1.4	1.5	1.0	0.9	1.4	1.0	1.1	1.1	1.0	1.3
	ＳＳ	(mg／L)	2.0	< 1	12	< 1	< 1	1.1	< 1	< 1	2.1	< 1	< 1	4.9
	大腸菌数	(CFU／100ml)	6	8	6	< 1	16	12	8	22	8	< 1	12	4
	全窒素	(mg／L)	0.19	0.19	0.28	0.13	0.23	0.48	0.11	0.19	0.29	0.10	0.18	0.23
	全燐	(mg／L)	0.010	0.006	0.022	0.004	0.005	0.023	0.008	0.006	0.010	< 0.003	< 0.003	0.003
健康項目	カドミウム	(mg／L)												
	全シアン	(mg／L)												
	鉛	(mg／L)												
	六価クロム	(mg／L)												
	砒素	(mg／L)												
	総水銀	(mg／L)												
	アルキル水銀	(mg／L)												
	ＰＣＢ	(mg／L)												
	ジクロロメタン	(mg／L)												
	四塩化炭素	(mg／L)												
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)												
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)												
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)												
	トリクロロエチレン	(mg／L)												
	テトラクロロエチレン	(mg／L)												
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)												
	チウラム	(mg／L)												
	シマジン	(mg／L)												
	チオベンカルブ	(mg／L)												
	ベンゼン	(mg／L)												
	セレン	(mg／L)												
	硝酸性窒素	(mg／L)	0.07	0.13	0.13	0.04	0.13	0.14	0.04	0.13	0.12	0.04	0.16	0.17
	亜硝酸性窒素	(mg／L)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)	0.09	0.15	0.15	0.06	0.15	0.16	0.06	0.15	0.14	0.06	0.18	0.19
	ふっ素	(mg／L)												
	ほう素	(mg／L)												
	1,4-ジオキサン	(mg／L)												
要監視項目	クロロホルム	(mg／L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)												
	イソキサチオン	(mg／L)												
	ダイアジノン	(mg／L)												
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg／L)												
	イソプロチオラン	(mg／L)												
	オキシン銅（有機銅）	(mg／L)												
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg／L)												
	プロピザミド	(mg／L)												
	ＥＰＮ	(mg／L)												
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg／L)												
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg／L)												
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg／L)												
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	(mg／L)												
	トルエン	(mg／L)												
	キシレン	(mg／L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)												
	ニッケル	(mg／L)												
	モリブデン	(mg／L)												
	アンチモン	(mg／L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)												
	エピクロロヒドリン	(mg／L)												
	全マンガン	(mg／L)												
	ウラン	(mg／L)												
	PFOS及びPFOA	(ng／L)												
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)												
	フェノール類	(mg／L)												
	銅	(mg／L)												
	鉄（溶解性）	(mg／L)												
	マンガン（溶解性）	(mg／L)												
	クロム	(mg／L)												
※1	全亜鉛	(mg／L)	0.002			< 0.001			0.002			0.004		
	ノニルフェノール	(mg／L)	< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006		
	LAS	(mg／L)	< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006		
※2	クロロホルム【再掲】	(mg／L)												
	フェノール	(mg／L)												
	ホルムアルデヒド	(mg／L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg／L)												
	アニリン	(mg／L)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)												
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg／L)												
	アンモニア性窒素	(mg／L)	< 0.02	0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
	塩化物イオン	(mg／L)												
	濁度	(度)	3.4	0.9	14	0.6	0.9	1.2	0.8	1.0	3.9	0.7	1.1	6.0
	クロロフィルａ	(μg／L)	3.2	< 1.0	< 1.0	< 1.0	< 1.0	< 1.0	1.0	2.1	< 1.0	1.8	2.1	1.3
	溶解性ＣＯＤ	(mg／L)												
	溶解性窒素	(mg／L)												
	りん酸態りん	(mg／L)												
	透視度	(cm)												
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)												
	プレチラクロール	(μg／L)												
備考														

※1　水生生物保全項目（環境基準）
※2　水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目／枚数
20-515-01	Aイ、Ⅱイ、生物Aイ	2024	2	100	味噌川ダム貯水池（奥木曽湖）	貯水池内基準地点（木祖村）	（独）水資源機構	02／03

	採取月日		8/20	8/20	8/20	9/18	9/18	9/18	10/16	10/16	10/16	11/13	11/13	11/13
	採取時刻		9:15	9:15	9:15	9:21	9:21	9:21	9:00	9:00	9:00	9:05	9:05	9:05
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	(m)	0.5	43.1	85.1	0.5	45.3	89.5	0.5	45.8	90.5	0.5	49.3	97.5
一般項目	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
	流況		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	(℃)	23.4	23.4	23.4	26.2	26.2	26.2	18.2	18.2	18.2	13.9	13.9	13.9
	水温	(℃)	23.9	4.3	4.5	24.1	4.3	4.6	17.3	4.3	4.6	12.7	4.4	4.6
	流量	(m³／sec)												
	全水深	(m)	86.1	86.1	86.1	90.5	90.5	90.5	91.5	91.5	91.5	98.5	98.5	98.5
	透明度	(m)	11.5	11.5	11.5	10.6	10.6	10.6	8.8	8.8	8.8	8.5	8.5	8.5
生活環境項目	ｐＨ		7.4	7.2	7.0	7.2	7.0	6.8	7.7	7.4	7.1	7.6	7.3	7.1
	ＤＯ	(mg／L)	7.9	10	8.1	8.1	10	8.1	8.4	9.6	3.9	9.2	9.6	4.3
	ＢＯＤ	(mg／L)	< 0.5	< 0.5	0.5	0.6	< 0.5	0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	0.9	< 0.5	< 0.5
	ＣＯＤ	(mg／L)	1.2	0.9	1.0	1.0	0.7	1.1	1.2	0.8	1.1	1.2	0.9	1.0
	ＳＳ	(mg／L)	< 1	< 1	1.1	< 1	< 1	1.8	< 1	< 1	4.8	< 1	< 1	1.2
	大腸菌数	(CFU／100ml)	< 1	29	12	< 1	8	1	2	< 1	2	2	< 1	1
	全窒素	(mg／L)	0.08	0.18	0.23	0.09	0.19	0.26	0.13	0.20	0.28	0.15	0.25	0.29
	全燐	(mg／L)	0.007	0.006	0.007	0.005	0.005	0.009	0.004	0.004	0.016	0.008	0.007	0.010
健康項目	カドミウム	(mg／L)												
	全シアン	(mg／L)												
	鉛	(mg／L)												
	六価クロム	(mg／L)												
	砒素	(mg／L)												
	総水銀	(mg／L)												
	アルキル水銀	(mg／L)												
	ＰＣＢ	(mg／L)												
	ジクロロメタン	(mg／L)												
	四塩化炭素	(mg／L)												
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)												
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)												
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)												
	トリクロロエチレン	(mg／L)												
	テトラクロロエチレン	(mg／L)												
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)												
	チウラム	(mg／L)												
	シマジン	(mg／L)												
	チオベンカルブ	(mg／L)												
	ベンゼン	(mg／L)												
	セレン	(mg／L)												
	硝酸性窒素	(mg／L)	0.04	0.16	0.18	0.03	0.18	0.21	0.06	0.19	0.19	0.08	0.18	0.12
	亜硝酸性窒素	(mg／L)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)	0.06	0.18	0.20	0.05	0.20	0.23	0.08	0.21	0.21	0.10	0.20	0.14
	ふっ素	(mg／L)												
	ほう素	(mg／L)												
	1,4-ジオキサン	(mg／L)												
要監視項目	クロロホルム	(mg／L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)												
	イソキサチオン	(mg／L)												
	ダイアジノン	(mg／L)												
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg／L)												
	イソプロチオラン	(mg／L)												
	オキシン銅（有機銅）	(mg／L)												
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg／L)												
	プロピザミド	(mg／L)												
	ＥＰＮ	(mg／L)												
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg／L)												
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg／L)												
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg／L)												
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	(mg／L)												
	トルエン	(mg／L)												
	キシレン	(mg／L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)												
	ニッケル	(mg／L)												
	モリブデン	(mg／L)												
	アンチモン	(mg／L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)												
	エピクロロヒドリン	(mg／L)												
	全マンガン	(mg／L)												
	ウラン	(mg／L)												
	PFOS及びPFOA	(ng／L)												
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)												
	フェノール類	(mg／L)												
	銅	(mg／L)												
	鉄（溶解性）	(mg／L)												
	マンガン（溶解性）	(mg／L)												
	クロム	(mg／L)												
※1	全亜鉛	(mg／L)	0.003			0.002			0.001			0.005		
	ノニルフェノール	(mg／L)	< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006		
	LAS	(mg／L)	< 0.0006			0.0011			< 0.0006			< 0.0006		
※2	クロロホルム【再掲】	(mg／L)												
	フェノール	(mg／L)												
	ホルムアルデヒド	(mg／L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg／L)												
	アニリン	(mg／L)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)												
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg／L)												
	アンモニア性窒素	(mg／L)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
	塩化物イオン	(mg／L)												
	濁度	(度)	0.4	0.6	1.6	0.4	0.6	2.8	0.6	0.6	6.6	0.7	0.7	2.3
	クロロフィルａ	(μg／L)	< 1.0	< 1.0	1.3	< 1.0	< 1.0	< 1.0	1.1	< 1.0	< 1.0	1.2	< 1.0	< 1.0
	溶解性ＣＯＤ	(mg／L)												
	溶解性窒素	(mg／L)												
	りん酸態りん	(mg／L)												
	透視度	(cm)												
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)												
	プレチラクロール	(μg／L)												

※1　水生生物保全項目（環境基準）
※2　水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	整理番号	水域名	地点名	調査担当機関名	枚目／枚数
20-515-01	Aイ、Ⅱイ、生物Aイ	2024	2	100	味噌川ダム貯水池（奥木曽湖）	貯水池内基準地点（木祖村）	（独）水資源機構	03／03

	採取月日		12/11	12/11	12/11	1/22	1/22	1/22	2/12	2/12	2/12	3/12	3/12	3/12
	採取時刻		9:35	9:35	9:35	9:30	9:30	9:30	9:28	9:28	9:28	10:20	10:20	10:20
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	(m)	0.5	50.4	99.8	0.5	50.7	100.4	0.5	49.5	98.0	0.5	49.8	98.5
一般項目	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
	流況		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	(℃)	5.7	5.7	5.7	1.8	1.8	1.8	−2.3	−2.3	−2.3	7.5	7.5	7.5
	水温	(℃)	8.1	4.5	4.7	3.9	3.9	4.6	2.6	3.2	4.5	3.0	3.1	3.3
	流量	(m³／sec)												
	全水深	(m)	100.8	100.8	100.8	101.4	101.4	101.4	99.0	99.0	99.0	99.5	99.5	99.5
	透明度	(m)	9.9	9.9	9.9	8.6	8.6	8.6	7.6	7.6	7.6	10.4	10.4	10.4
生活環境項目	ｐＨ		7.5	7.3	7.2	7.4	7.4	7.2	7.6	7.6	7.7	7.7	7.6	7.6
	ＤＯ	(mg／L)	9.7	9.7	4.4	12.0	11.8	6.0	13.3	14.0	6.9	11.2	10.8	10.3
	ＢＯＤ	(mg／L)	1.1	0.9	0.8	< 0.5	< 0.5	0.6	0.9	1.3	0.8	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	ＣＯＤ	(mg／L)	1.2	0.9	1.2	0.8	0.8	0.7	1.3	1.5	1.4	0.6	0.7	0.6
	ＳＳ	(mg／L)	< 1	< 1	6.0	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1.2	< 1	< 1	< 1
	大腸菌数	(CFU／100ml)	3	13	6	4	8	10	4	4	1	10	8	14
	全窒素	(mg／L)	0.14	0.22	0.30	0.17	0.16	0.23	0.18	0.25	0.30	0.17	0.19	0.19
	全燐	(mg／L)	0.005	0.006	0.010	0.005	0.004	0.004	0.005	0.009	0.008	0.003	0.003	0.005
健康項目	カドミウム	(mg／L)												
	全シアン	(mg／L)												
	鉛	(mg／L)												
	六価クロム	(mg／L)												
	砒素	(mg／L)												
	総水銀	(mg／L)												
	アルキル水銀	(mg／L)												
	ＰＣＢ	(mg／L)												
	ジクロロメタン	(mg／L)												
	四塩化炭素	(mg／L)												
	1,2-ジクロロエタン	(mg／L)												
	1,1-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg／L)												
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg／L)												
	トリクロロエチレン	(mg／L)												
	テトラクロロエチレン	(mg／L)												
	1,3-ジクロロプロペン	(mg／L)												
	チウラム	(mg／L)												
	シマジン	(mg／L)												
	チオベンカルブ	(mg／L)												
	ベンゼン	(mg／L)												
	セレン	(mg／L)												
	硝酸性窒素	(mg／L)	0.07	0.13	0.16	0.14	0.13	0.21	0.15	0.14	0.18	0.13	0.13	0.13
	亜硝酸性窒素	(mg／L)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg／L)	0.09	0.15	0.18	0.16	0.15	0.23	0.17	0.16	0.20	0.15	0.15	0.15
	ふっ素	(mg／L)												
	ほう素	(mg／L)												
	1,4-ジオキサン	(mg／L)												
要監視項目	クロロホルム	(mg／L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／L)												
	1,2-ジクロロプロパン	(mg／L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg／L)												
	イソキサチオン	(mg／L)												
	ダイアジノン	(mg／L)												
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg／L)												
	イソプロチオラン	(mg／L)												
	オキシン銅（有機銅）	(mg／L)												
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg／L)												
	プロピザミド	(mg／L)												
	ＥＰＮ	(mg／L)												
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg／L)												
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg／L)												
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg／L)												
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	(mg／L)												
	トルエン	(mg／L)												
	キシレン	(mg／L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)												
	ニッケル	(mg／L)												
	モリブデン	(mg／L)												
	アンチモン	(mg／L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg／L)												
	エピクロロヒドリン	(mg／L)												
	全マンガン	(mg／L)												
	ウラン	(mg／L)												
	PFOS及びPFOA	(ng／L)												
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg／L)												
	フェノール類	(mg／L)												
	銅	(mg／L)												
	鉄（溶解性）	(mg／L)												
	マンガン（溶解性）	(mg／L)												
	クロム	(mg／L)												
※1	全亜鉛	(mg／L)	0.005			0.001			0.001			0.001		
	ノニルフェノール	(mg／L)	< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006		
	LAS	(mg／L)	< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006		
※2	クロロホルム【再掲】	(mg／L)												
	フェノール	(mg／L)												
	ホルムアルデヒド	(mg／L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg／L)												
	アニリン	(mg／L)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg／L)												
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg／L)												
	アンモニア性窒素	(mg／L)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
	塩化物イオン	(mg／L)												
	濁度	(度)	0.4	0.5	8.7	0.6	0.5	1.3	0.5	0.5	1.7	0.5	0.5	0.9
	クロロフィルａ	(μg／L)	1.9	< 1.0	< 1.0	1.0	1.0	< 1.0	1.0	< 1.0	< 1.0	< 1.0	< 1.0	< 1.0
	溶解性ＣＯＤ	(mg／L)												
	溶解性窒素	(mg／L)												
	りん酸態りん	(mg／L)												
	透視度	(cm)												
	ふん便性大腸菌群数	(個／100ml)												
	プレチラクロール	(μg／L)												

※1　水生生物保全項目（環境基準）

※2　水生生物保全項目（要監視）