



# 1 大気基準適用施設

## (1) 一般廃棄物焼却施設

施設 とおし 番号	地域 振興局	工場・事業場の名称	市町村	施設規模		令和5年4月1日～令和6年3月31日 ダイオキシン類測定結果											備考	
						排出ガス (ng-TEQ/mN)				燃え殻等 (ng-TEQ/g)			ばいじん (ng-TEQ/g)					
				焼却能力 (kg/h)	火床面積 (m <sup>2</sup> )	測定結果	試料採取日	結果判明日	報告日	基準	測定結果	試料採取日	結果判明日	測定結果	試料採取日	結果判明日		
26	長野	北信保健衛生施設組合東山クリーンセンター	1号炉	中野市	2,708	18.13	0	R5.5.18	R5.6.16	R5.6.30	1	0.00089	R5.5.18	R5.6.16	0.44	R5.5.18	R5.6.16	
0.00057							R5.11.29	R6.1.5	R6.1.22									
27			2号炉		2,708	18.13	0.000089	R5.2.17	R5.3.14	R5.3.30	1	0	R5.8.24	R5.9.15	0.55	R5.8.24	R5.9.15	
0.00020	R5.8.24	R5.9.15	R5.9.27															
28	長野	岳北広域行政組合 エコパーク寒川	1号炉	飯山市	729	6.05	0.00025	R5.6.23	R5.7.12	R5.8.21	5	0.0052	R5.6.23	R5.7.12	0.015	R5.6.23	R5.7.12	燃え殻、ばいじんについては1号炉及び 2号炉を混合して測定
0.016							R6.1.23	R6.2.15	R6.3.25									
29			2号炉		729	6.05	0.00010	R5.6.23	R5.7.12	R5.8.21	5	0.047	R6.1.23	R6.2.13	0.030	R6.1.23	R6.2.13	
0.0019	R6.1.23	R6.2.15	R6.3.25															
30	長野	ちくま環境エネルギーセンター	1号炉	千曲市	2,083	13.6	0.00000047	R5.2.3	R5.3.6	R5.4.20	1	0.016	R5.3.2	R5.3.29	0.92	R5.3.2	R5.3.29	
			2号炉				0.00000016	R5.1.6	R5.2.6	R5.4.20								

# 1 大気基準適用施設

## (2) 産業廃棄物焼却施設

施設 とおし 番号	地域 振興局	工場・事業場の名称		市町村	施設規模		令和5年4月1日～令和6年3月31日 ダイオキシン類測定結果															備 考
							排出ガス(ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)					燃え殻等 (ng-TEQ/g)			ばいじん(ng-TEQ/g)							
							焼却能力 (kg/h)	火床面積 (m <sup>2</sup> )	測定結果	試料採取日	結果判明日	報告日	基準	測定結果	試料採取日	結果判明日	測定結果	試料採取日	結果判明日			
1	佐久	イー・ステージ(株)	2号炉	佐久市	3,750.0	48.30	0.010	R5.10.25	R5.11.30	R5.12.7	5	0.0041	R5.10.25	R5.11.30	0.31	R5.10.25	R5.11.30					
2			3号炉		834.0	7.50	0.17	R5.10.24	R5.11.30	R5.12.7	10	0.061	R5.10.24	R5.11.30	0.28	R5.10.24	R5.11.30					
3	佐久	㈱竹原重建		上田市	1,900.0	36.00	1.2	R5.9.12	R5.10.11	R5.11.6	10	0.13	R5.9.14	R5.10.11	0.46	R5.9.14	R5.10.11					
4	佐久	㈱みずゞ工務店		上田市	1,000.0	31.25	0.67	R5.7.20	R5.8.24	R5.8.30	10	0	R5.7.20	R5.8.24	0	R5.7.20	R5.8.24					
5	佐久	(協)長野県中古自動車リサイクルセンター-東部町事業所		東御市	250.0	4.52	0	R5.9.5	R5.10.13	R5.10.20	10	0.031	R5.9.5	R5.10.13	0	R5.9.5	R5.10.13					
6	上伊那	(有)ナカタ商事		飯田市	363.3	10.00	0.0029	R5.9.22	R5.10.17	R5.10.31	10	0.26	R5.9.22	R5.10.17	0.097	R5.9.22	R5.10.17					
7	上伊那	㈱南信サービス(炭化炉)		松川町	400.0	0.56	0.0018	R6.1.11	R6.1.31	R6.2.9	5	-	-	-	0.000054	R6.1.11	R6.1.27	燃え殻の排出なし				
8	上伊那	㈱南信サービス		松川町	1,500.0	5.51	0.0000022	R6.1.11	R6.1.31	R6.2.9	5	-	-	-	0.000042	R6.1.11	R6.1.27	燃え殻の排出なし				
9	長野	㈱永井本店小布施工場		小布施町	300.0	4.80					10							休止中				
10	長野	㈱永井本店中野工場		中野市	550.0	8.00	1.3	R5.6.8	R5.8.4	R5.8.21	10	0.016	R5.6.9	R5.8.4	-	-	-	ばいじんの排出なし				
11	長野	ミヤマ(株)中野工場	1号炉	中野市	1,960.0		1.6	R5.9.26	R5.12.15	R5.12.19	10	0.018	R5.9.26	R5.12.15	0.079	R5.9.26	R5.12.15					
12			2号炉		1,960.0		2.8	R5.6.26	R5.8.4	R5.8.10	10	0.022	R5.6.26	R5.8.4	0.34	R5.6.26	R5.8.4					
13	長野	飯山陸送(株)ハサマ処分場		中野市	3,400.0	9.36	0.33	R5.10.25	R5.12.1	R5.12.27	1	0.00047	R5.10.25	R5.12.1	1.0	R5.10.25	R5.12.1					
14	長野	㈱市川商会		中野市	1,381.0	13.92	0.33	R5.4.12	R5.5.19	R5.5.26	5	0.32	R5.10.11	R5.12.8	0.78	R5.10.11	R5.12.8					
15	長野	(有)吉越商事		飯山市	590.0	7.90					5							休止中				

# 1 大気基準適用施設

## (3) 小型・その他焼却炉(一般廃棄物焼却施設、産業廃棄物焼却施設以外の施設)

施設 とおし 番号	管轄地域 振興局	工場・事業場の名称	市町村	施設規模		令和5年4月1日～令和6年3月31日 ダイオキシン類測定結果											備 考
				焼却能力 (kg/h)	火床面積 (m <sup>2</sup> )	排出ガス(ng-TEQ/mN)					燃え殻等 (ng-TEQ/g)			ばいじん (ng-TEQ/g)			
						測定結果	試料採取日	結果判明日	報告日	基準	測定結果	試料採取日	結果判明日	測定結果	試料採取日	結果判明日	
1	佐久	旭建設(株)	佐久市	190.0	3.20					10							休止中
2	佐久	佐久家畜保健衛生所	佐久市	63.0	1.50	0.00081	R5.5.11	R5.5.29	R5.6.29	10	0.0032	R5.5.12	R5.5.29	0.023	R5.5.12	R5.5.29	
3	佐久	家畜改良センター茨城牧場 長野支場	佐久市	34.0	0.96	0.045	R5.11.17	R5.12.12	R6.1.15	10	0	R5.11.20	R5.12.8	0.091	R5.11.20	R5.12.8	
4	佐久	佐久平環境衛生センター	佐久市	584.0	8.80					5							休止中
5	佐久	榑山浦土木 中間処理場	佐久市	190	1.53	1.8	R5.8.25	R5.9.12	R5.9.26	5	0.0048	R5.8.26	R5.9.12	0.0024	R5.8.26	R5.9.12	
6	佐久	榑クリエイト市川 作業場	佐久穂町	147.0	1.96					5							休止中
7	佐久	小海町廃棄物処理施設	小海町	185.7	4.35					5							休止中
8	佐久	川上村クリーンセンター	川上村	197	1.9	1.5	R5.11.22	R5.12.20	R6.1.4	5	0.83	R5.11.23	R5.12.20	0.74	R5.11.23	R5.12.20	
9	佐久	グランディ軽井沢ゴルフクラブ	御代田町	150.0	1.90	0.47	R5.10.20	R5.11.8	R5.11.29	10	0.0025	R5.10.21	R5.11.8	0.0028	R5.10.21	R5.11.8	
10	佐久	南カクニ	川上村	187.0	1.25					5							修理中。使用停止中。
11	佐久	榑安井建設	佐久市	190.0	1.53	0.23	R5.11.21	R5.12.13	R6.1.12	5	3.8	R6.11.21	R6.12.20	-	-	-	ばいじんの排出なし 燃え殻は前処理して処分
12	佐久	川西保健衛生施設組合 川西広域処理場	東御市	59.0	1.42					5							休止中
13	佐久	清浄園	1号炉	1,436.0	17.60					10							1号炉休止中
14			2号炉	1,436.0	17.60	0.017	R6.1.31	R6.2.17	R6.3.4	10	0.000000072	R6.1.31	R6.2.17	-	-	-	ばいじんの排出なし
15	佐久	榑竹原重建	上田市	178.0	1.91					10							休止中
16	佐久	上田市下水浄化センター	上田市	1,042.0	6.16	0.0000016	R5.10.31	R5.11.22	R5.12.21	10	0	R5.10.31	R5.11.22	0	R5.10.31	R5.11.22	
17	佐久	国保依田窪病院	長和町	42.0	2.45	2.0	R5.10.27	R5.11.9	R5.11.20	5	0.0024	R5.10.27	R5.11.9	-	-	-	ばいじんの排出なし
18	佐久	飛知和興業(株)	東御市	188.0	1.98	0.55	R5.9.26	R5.10.20	R5.10.26	10	0.32	R5.9.28	R5.10.20	0.30	R5.9.28	R5.10.20	
19	佐久	榑建設(株)	上田市	190.0	5.70					10							休止中
20	佐久	南伊藤建設	上田市	187.0	1.25					5							休止中
21	佐久	榑樋沢産業	上田市	127.0	1.93					5							修理中。使用停止中。
22	上伊那	旭松食品(株)伊那工場	箕輪町	105.0	4.00					10							休止中
23	上伊那	後藤製材建設(株)	飯田市	190.0	1.80	0.13	R5.11.7	R5.12.8	R5.12.21	10	0	R5.11.7	R5.12.8	0.15	R5.11.7	R5.12.8	
24	上伊那	飯田家畜保健衛生所	飯田市	34.0	0.96	0.28	R5.5.25	R5.6.29	R5.7.20	10	0.0018	R5.5.25	R5.6.29	0.018	R5.5.25	R5.6.29	
25	上伊那	旭松食品(株)天竜工場	飯田市	191.4	6.30	4.5	R5.11.17	R5.12.7	R5.3.15	10	0.040	R5.11.17	R5.12.7	-	-	-	燃え殻、ばいじんは混合排出
26	上伊那	小林製袋産業(株)	飯田市	187.5	1.96	0.10	R5.4.23	R5.5.12	R5.6.15	5	0.027	R5.5.14	R5.5.23	0.028	R5.5.14	R5.5.23	
27	上伊那	榑グラビアジャパン信州工場	松川町	44.0	2.85	0.013	R5.6.28	R5.7.19	R5.8.28	5	0	R5.6.29	R5.7.19	0.000015	R5.6.29	R5.7.19	
28	上伊那	旭松食品(株)高森工場	高森町	124.8	3.56	1.4	R5.6.13	R5.7.14	R5.7.31	10	0.049	R5.6.13	R5.7.14	-	-	-	燃え殻、ばいじんは混合排出
29	上伊那	南竹原建材	高森町	198.0	1.80	0.68	R5.10.17	R5.11.15	R5.11.20	5	0.45	R5.10.18	R5.11.15	0.23	R5.10.18	R5.11.15	
30	上伊那	榑勝野木材	南木曾町	165.5	3.14	0.27	R5.10.13	R5.11.2	R5.11.24	10	0.051	R5.10.13	R5.11.2	0.042	R5.10.13	R5.11.2	
31	上伊那	南町野産業	上松町	190.0	4.23	0.75	R5.9.27	R5.12.12	R5.12.22	10	2.8	R5.10.3	R5.12.12	-	-	-	ばいじんの排出なし



# 1 大気基準適用施設

## (4) アルミニウム合金製造施設（溶解炉、乾燥炉）

施設 とおし 番号	地域 振興局	工場・事業場の名称	市町村	設置年月	特定施設種類	施設規模	ダイオキシン類測定結果				備考
							排出ガス (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)				
							測定結果	試料採取日	結果判明日	基準	
1	上田	東部金属㈱	東御市	H15.5.20	溶解炉	25 t	0.000013	R5.3.17	R5.4.11	1	
2				H15.5.20	溶解炉	25 t	0.000011	R5.2.24	R5.3.20	1	
3				H16.4.1	乾燥炉	1.5 t/h	0.0000014	R5.4.27	R5.5.30	1	
4				H26.4.1	溶解炉	5 t	0.00035	R5.1.27	R5.2.21	1	
5				H30.4.1	溶解炉	5 t	0.0000074	R5.5.19	R5.6.13	1	
6				R5.5.19	溶解炉	12 t	0.0020	R6.1.8	R6.2.1	1	
7				R5.5.19	溶解炉	12 t	0.0053	R5.9.15	R5.10.11	1	
8	上田	東部金属㈱ 塩田工場	上田市	R5.2.6	溶解炉	6 t	0.012	R5.6.20	R5.7.12	1	
9	上伊那	㈱辰野軽金属	辰野町	H19.10.14	溶解炉	1 t	0.00019	R5.6.19	R5.7.15	1	
10				H19.10.14	溶解炉	1 t	—	—	—	1	休止中
11	長野	日軽エムシーアルミ㈱	千曲市	S39.7.1	溶解炉	6 t	0.25	R5.5.10	R5.6.27	5	共通煙道における同時稼動時の測定
12				S44.8.1	溶解炉	17 t					
13				S45.5.1	溶解炉	17 t					

## 2 水質基準適用施設

### (1) 下水道終末処理施設

施設 とおし 番号	地域 振興局	工場・事業場の名称	市町村	設置年月	特定施設種類	排水水 (pg-TEQ/L)				備考
						測定結果	試料採取日	結果判明日	基準	
1	上 田	上田市下水浄化センター	上田市	S47.7	下水道終末処理施設	0.00013	R5.10.31	R5.12.11	10	
2	諏 訪	諏訪湖流域下水道 豊田終末処理場	諏訪市	S54.10.1	下水道終末処理施設	0.00013	R5.5.17	R5.6.14	10	
3	上伊那	南箕輪浄化センター	南箕輪村	H15.12.18	下水道終末処理施設	0.00011	R5.8.24	R5.9.15	10	