

# 家畜衛生広報



ながの

長野家畜保健衛生所  
北信家畜畜産物衛生指導協会  
〒380-0944 長野市安茂里米村1993  
Tel 026-226-0923 Facs.026-227-2665  
E-mail: nagakachiku@pref.nagano.lg.jp

## 暑い夏が来る前に対策を!

気象庁「全国3か月予報」(H28.4.25発表)では、今年も暑い夏が予想されています。夏が来る前に暑熱対策に先手を打ち、被害を最小に抑えましょう!

### 暑熱対策の基本5か条

#### その1 畜舎外から熱を入れない

- ・ 樹木や緑のカーテン、よしずを設置し、日光をしゃ断する
- ・ 屋根への断熱材設置や石灰乳塗布、散水で屋根からの輻射熱を軽減する



#### その2 畜舎内の温度を下げる

- ・ 換気扇や扇風機、ダクトを使い、家畜にしっかり風を当てる
- ・ 散水や細霧噴霧を行い、畜舎や畜体を冷やす



#### その3 飲み水を工夫する

#### 水が大切

- ・ 給水器を清掃・点検し、きれいな水がたっぷり飲めるようにする
- ・ 脱水を防止し、採食量を落とさないようにする



#### その4 飼料の給与を工夫する

- ・ 夜間などの涼しい時間帯に飼料を給与する
- ・ 嗜好性・栄養濃度の高い良質な飼料の給与で食欲と栄養を確保する



#### その5 ちょっとのひと手間により涼しく!

- ・ 家畜のいるところに温湿度計を置こう
- ・ 防虫ネットなどは、週に1回ホコリを払おう(空気がとおって涼しさアップ)



問い合わせ・連絡先 長野家畜保健衛生所 環境指導課(担当: 矢彦沢小百合)

**消毒は伝染病予防の第一歩**まずは踏み込み消毒槽を畜舎に置きましょう

## 乳用牛の対策



**【暑熱の影響】** 乳用牛は最新の研究によると21℃を超えるとストレスを感じ、飼料摂取量の減少、乳量の低下、繁殖性の低下、周産期疾病の増加を招きます。

- 【対策】**
- ・濃厚飼料 1 回あたりの給与量を減らし多回給与する。
  - ・嗜好性、消化性の良い良質な飼料を給与する
  - ・ミネラル給与量を1～2割増給する。
  - ・後軀から乳房にかけて毛刈り（体感温度が2-3℃低下）。
  - ・サイレージ等の変敗に注意。
  - ・TMRでは、エサの掃き寄せ回数を多くする。

## 肉用牛の対策

**【暑熱の影響】** 肉用牛では、採食量の低下による発育停滞、繁殖性の低下、飲水量増加による子牛の下痢、ビタミンA消耗による肥育牛の事故増加が懸念されます。


- 【対策】**
- ・嗜好性の良い良質な粗飼料を切断して給与する。
  - ・ミネラル類、ビタミンAを通常より多く給与する。
  - ・子牛の給水バケツなどの衛生管理に注意する。

## 韓国で口蹄疫が継続発生しています 侵入防止に引き続きご注意ください

### 韓国における口蹄疫の発生状況 (2016年4月8日現在)

**忠清南道: 19件**  
・天安(チョナン)市  
2016年2月17日 豚(O型)  
・公州(コンジュ)市  
2016年2月17日～豚(O型) 2件  
・論山(ノンサン)市  
2016年3月7日～豚(O型) 14件  
・洪城(ホンソン)郡  
2016年3月21日～豚(O型) 2件

**全羅北道: 2件**  
・金堤(キムジェ)市  
2016年1月11日 豚(O型)  
・高敞(コチャン)郡  
2016年1月13日 豚(O型)



※ 日付は申告日  
※ 出典: 韓国農林畜産食品部 等