

令和6年度 環境目標・環境活動計画(省エネ・省資源用)(様式G1)取りまとめ表

部局	所属	燃料使用量①の削減															
		目標								実績							
		平成	年度比	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	L、m3、kg	平成	年度比	%削減	実績使用量 (削減分ではありません)	L、m3、kg	評価					
危機管理部	消防学校	平成	5	年度比	-15	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	7,000	L	平成	5	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	重油	
	消防防災航空センター	平成	3	年度比	0	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	800	L	平成	3	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	灯油	
企画部振興部	松本空港管理事務所	令和	5	年度比	5	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	1,282	L	令和	5	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	灯油	
総務部	財産活用課	令和	5	年度比	0	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	280,682	m3	令和	5	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	都市ガス	
	東京事務所	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)			平成	0	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)			
県民文化部	南信消費生活センター	平成	22	年度比	25	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	1,380	m3	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	都市ガス	
	中央児童相談所	平成	5	年度比	0	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	2,588	m3	平成	5	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	都市ガス	
	松本児童相談所	平成	22	年度比	14	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	3,304	L	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	灯油	
	飯田児童相談所	平成	5	年度比	0	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	900	L	平成	5	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	灯油	
	諏訪児童相談所	平成	5	年度比	0	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	13	m3	平成	5	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	LPガス	
	佐久児童相談所	平成	22	年度比	-15.8	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	1,330	m3	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	都市ガス	
	波田学院	平成	22	年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	12,912	L	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	灯油	
	女性相談センター	平成	22	年度比	50	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	446	m3	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	都市ガス	
	県立歴史館	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)			平成	0	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)			
健康福祉部	長野保健福祉事務所	令和	3	年度比	62	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	1,897	m ²	令和	3	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m ²	都市ガス	
	北信保健福祉事務所	平成	22	年度比	38.8	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	7,400	L	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	灯油	
	看護大学	平成	22	年度比	55	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	66,105	L	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	灯油	
	須坂看護専門学校	平成	22	年度比	10	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	10,000	m ²	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m ²	都市ガス	
	福祉大学校	平成	22	年度比	17	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	22,000	L	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	灯油	
	総合リハビリテーションセンター	平成	22	年度比	10	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	153,000	L	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	A重油	

	長野食肉衛生検査所	令和	3	年度比	14.3	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	448	L	令和	3	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	灯油
	動物愛護センター	平成	22	年度比	35	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	803	m ³	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m ³	LPガス
環境部	環境保全研究所	平成	22	年度比	54	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	4,140	L	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	A重油
	諏訪湖環境研究センター	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)			平成	0	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)		
	千曲川流域下水道事務所(上流)	令和	4	年度比	1	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	13,365	L	令和	4	年度比	%削減	実績使用量 (削減分ではありません)	L	灯油
	千曲川流域下水道事務所(下流)	令和	5	年度比	1	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	10,852	m ³	令和	5	年度比	%削減	実績使用量 (削減分ではありません)	m ³	都市ガス
	諏訪湖流域下水道事務所	令和	22	年度比	1	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	261,021	L	令和	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	A重油
	犀川安曇野流域下水道事務所	平成	27	年度比	31.5	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	8,300	L	平成	27	年度比	%削減	実績使用量 (削減分ではありません)	L	灯油
	名古屋事務所	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)			平成	0	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)		
産業労働部	大阪事務所	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)			平成	0	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)		
	工業技術総合C 材料技術部門	平成	5	年度比	1	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	34,006	m ³	平成	5	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m ³	都市ガス
	工業技術総合C 精密・電子・航空技術部門	平成	22	年度比	20	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	12,000	L	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	灯油
	工業技術総合C 環境・情報技術部門	平成	30	年度比	0	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	6,152	L	平成	30	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	灯油
	工業技術総合C 食品技術部門	平成	27	年度比	20	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	5,801	L	平成	27	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	灯油
	工科短期大学校	令和	5	年度比	10	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	35,000	L	令和	5	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	灯油
	長野技術専門学校	平成	22	年度比	60	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	4,800	L	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	灯油
	松本技術専門学校	平成	22	年度比	34	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	12,219	m ³	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m ³	都市ガス
	岡谷技術専門学校	平成	22	年度比	35	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	2,600	L	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	灯油
	飯田技術専門学校	平成	22	年度比	35	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	2,990	L	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	灯油
	南信工科短期大学校	令和	元	年度比	0	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	2,502	L	令和	元	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	灯油
	佐久技術専門学校	令和	3	年度比	70	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	2,000	L	令和	3	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	灯油
	上松技術専門学校	令和	5	年度比	5	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	3,705	L	令和	5	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	灯油

	若年者就業サポートセンター	平成	5	年度比	0.5	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	5,320	m3	平成	5	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	ガス
	信州首都圏総合活動拠点	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)			平成	0	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)		
農政部	農業大学校	平成	28	年度比	19.6	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	11,701	L	平成	28	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	灯油
	病虫害防除所	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)			平成	0	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)		
	農業試験場	平成	31	年度比	11	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	10,208	m3	平成	31	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	都市ガス
	果樹試験場	平成	31	年度比	11	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	10,208	m3	平成	31	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	都市ガス
	野菜花き試験場	平成	22	年度比	40	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	34,004	L	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	灯油
	畜産試験場	平成	22	年度比	20	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	35,654	L	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	灯油
	南信農業試験場	令和	2	年度比	3	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	1,843	L	令和	2	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	灯油
	佐久家畜保健衛生所	平成	22	年度比	70	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	2,000	L	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	灯油
	伊那家畜保健衛生所	令和	1	年度比	7	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	1,197	L	令和	1	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	灯油
	松本家畜保健衛生所	平成	22	年度比	64.5	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	6,068	L	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	灯油
	長野家畜保健衛生所	平成	29～令和	年度比	0	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	403	m3	平成	29～令和	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	都市ガス
	水産試験場	平成	22	年度比	63	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	6,428	L	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	灯油
	林務部	林業大学校	平成	22	年度比	18	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	2,000	L	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L
林業総合センター		平成	22	年度比	40	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	14,190	L	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	灯油
建設部	佐久建設事務所	平成	22	年度比	10	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	11,763	m3	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	都市ガス
	安曇野建設事務所	平成	5	年度比	5	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	14,345	L	平成	5	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	灯油
	千曲建設事務所	平成	22	年度比	30	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	10,065	m3	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	都市ガス
	須坂建設事務所	平成	22	年度比	25.3	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	63	m3	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	都市ガス
	犀川砂防事務所	平成	22	年度比	10	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	1,211	L	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	灯油
	姫川砂防事務所	令和	5	年度比	5	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	143	L	令和	5	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	灯油

	土尻川砂防事務所	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)			平成	0	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)			
企業局	南信発電管理事務所	平成	22	年度比	70	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	37	L	平成	22	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)		L	灯油
	北信発電管理事務所	平成	4	年度比	0	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	1,620	L	平成	4	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)		L	灯油
	上田水道管理事務所	平成	5	年度比	0	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	14,248	m3	平成	5	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)		m3	都市ガス
	川中島水道管理事務所	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)			平成	0	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)			
	松塩水道用水管理事務所	平成	22	年度比	8	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	24,104	L	平成	22	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)		L	灯油
佐久合庁	佐久地域振興局 総務管理課	平成	22	年度比	18	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	43,362	m3	平成	22	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)		m3	都市ガス
上田合庁	上田地域振興局 総務管理課	令和	2	年度比	以下	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	43,350	m3	令和	2	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)		m3	都市ガス
諏訪合庁	諏訪地域振興局 総務管理課	平成	31	年度比	1	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	31,174	m3	平成	31	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)		m3	都市ガス
伊那合庁	上伊那地域振興局 総務管理課	令和	5	年度比	0	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	64	m3	令和	5	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)		m3	LPガス
飯田合庁	南信州地域振興局 総務管理課	平成	22	年度比	5	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	33,915	L	平成	22	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)		L	A重油
木曾合庁	木曾地域振興局 総務管理・環境課	平成	22	年度比	20	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	25,587	L	平成	22	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)		L	重油
松本合庁	松本地域振興局 総務管理課	平成	5	年度比	10.86	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	66,051	L	平成	5	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)		L	A重油
大町合庁	北アルプス地域振興局 総務管理・環境課	平成	5	年度比	10	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	23,400	L	平成	5	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)		L	A重油
長野合庁	長野地域振興局 総務管理課	平成	22	年度比	13.7	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	27,938	m3	平成	22	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)		m3	ガス
北信合庁	北信地域振興局 総務管理課	平成	5	年度比	約5	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	16,600	L	平成	5	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)		L	灯油
	東信教育事務所	令和	2	年度比	7	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	4,045	m3	令和	2	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)		m3	都市ガス
	飯山高校	平成	28	年度比	8	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	22,602	L	平成	28	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)		L	灯油
	下高井農林高校	平成	22	年度比	18	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	19,926	L	平成	22	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)		L	A重油
	中野立志館高校	平成	22	年度比	30	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	30,759	L	平成	22	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)		L	灯油
	中野西高校	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)			平成	0	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)			
	須坂創成高等学校	令和	4	年度比	1	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	31,063	L	令和	4	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)		L	灯油

須坂東高校	令和	5	年度比	3.5	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	17,370	L	令和	5	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	灯油
須坂高校	平成	22	年度比	3.8	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	25,000	L	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	灯油
北部高校	平成	22	年度比	5	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	19,950	L	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	灯油
長野吉田高校	平成	22	年度比	1.7	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	32,892	L	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	灯油
長野高校	平成	22	年度比	0	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	27,000	L	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	灯油
長野西高校	令和	5	年度比	7	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	24,180	L	令和	5	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	灯油
長野西高校中条校	平成	23	年度比	4	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	10,560	L	平成	23	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	灯油
長野商業高校	平成	22	年度比	0	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	33,000	L	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	灯油
長野東高校	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)			平成	0	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)		
長野工業高校	令和	5	年度比	△10	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	8,828	m3	令和	5	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	都市ガス
篠ノ井高校犀峽校	令和	5	年度比	7	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	7,500	L	令和	5	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	灯油
長野南高校	平成	22	年度比	3	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	21,340	L	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	灯油
篠ノ井高校	平成	22	年度比	7	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	24,180	L	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	灯油
更級農業高校	平成	22	年度比	7	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	23,250	L	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	灯油
松代高校	平成	22	年度比	2	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	18,400	L	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	灯油
屋代高校	令和	5	年度比	0	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	34,000	L	令和	5	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	灯油
屋代南高校	平成	21	年度比	10	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	20,637	L	平成	21	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	灯油
坂城高校	平成	22	年度比	14	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	16,000	L	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	灯油
上田千曲高校	平成	22	年度比	15	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	30,600	L	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	灯油
上田高校	平成	22	年度比		%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	19,624	m3	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	都市ガス
上田染谷丘高校	令和	2	年度比	21	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	15,149	m3	令和	2	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	都市ガス
上田東高校	平成	22	年度比	-13	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	26,000	L	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	灯油

丸子修学館高校	平成	22	年度比	10	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	31,500	L	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	灯油
東御清翔高校	平成	22	年度比	35	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	12,675	L	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	灯油
蓼科高校	平成	22	年度比	20	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	14,400	L	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	灯油
長野西高校 望月サテライト校	平成	5	年度比	14.3	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	6,000	L	平成	5	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	灯油
小諸商業高校	平成	22	年度比	3	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	23,280	L	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	灯油
小諸高校	平成	22	年度比	10	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	11,448	m3	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	都市ガス
軽井沢高校	令和	3	年度比	5	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	21,070	L	令和	3	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	灯油
佐久平総合技術 高等学校 (浅間キャンパス)	令和	5	年度比	0	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	42,626	L	令和	5	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	灯油
佐久平総合技術 高等学校 (臼田キャンパス)	令和	5	年度比	0	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	18,000	L	令和	5	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	灯油
岩村田高校	平成	22	年度比	28	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	23,760	L	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	灯油
野沢北高校	平成	22	年度比	8.5	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	25,272	L	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	灯油
野沢南高校	平成	22	年度比	15	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	21,500	L	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	灯油
小海高校	令和	5	年度比	0	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	5,640	L	令和	5	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	灯油
富士見高校	平成	22	年度比	35	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	31,090	L	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	灯油
茅野高校	平成	22	年度比	44	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	11,368	L	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	灯油
諏訪実業高校	平成	22	年度比	-6.3	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	22,960	L	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	灯油
諏訪清陵高校	令和	5	年度比	0	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	5,640	m3	令和	5	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	ガス
諏訪二葉高校	平成	22	年度比	14	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	17,200	L	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	灯油
下諏訪向陽高校	令和	5	年度比	—	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	22,000	L	令和	5	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	灯油
岡谷東高校	平成	22	年度比	0	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	16,500	L	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	灯油
岡谷南高校	平成	22	年度比	21	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	14,062	L	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	灯油
岡谷工業高校	平成	22	年度比	3	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	33,465	L	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	灯油

教育委員会

辰野高校	平成	22	年度比	18	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	17,000	L	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	灯油
箕輪進修高校	平成	29	年度比	10.2	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	22,450	L	平成	29	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	灯油
上伊那農業高校	平成	22	年度比	10	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	38,340	L	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	灯油
高遠高校	令和	2	年度比	2	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	19,000	L	令和	2	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	灯油
伊那北高校	平成	22	年度比	14.5	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	22,230	L	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	灯油
伊那弥生ヶ丘高校	平成	22	年度比	6.7	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	22,000	L	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	灯油
赤穂高校	平成	22	年度比	25	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	23,243	L	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	灯油
駒ヶ根工業高校	令和	元	年度比	0	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	18,000	L	令和	元	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	灯油
松川高校	平成	22	年度比	10	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	11,561	L	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	灯油
飯田高校	平成	22	年度比	34.7	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	13,140	L	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	灯油
飯田風越高校	平成	31	年度比	1	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	19,800	L	平成	31	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	灯油
飯田OIDE長姫高校	令和	5	年度比	2	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	31,432	L	令和	5	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	灯油
下伊那農業高校	平成	22	年度比	4.3	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	18,000	L	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	灯油
阿智高校	平成	22	年度比	5	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	10,294	L	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	灯油
阿南高校	平成	22	年度比	16	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	12,260	L	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	灯油
蘇南高校	平成	22	年度比	1	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	11,880	L	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	灯油
木曾青峰高校	平成	22	年度比	7.5	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	28,675	L	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	灯油
塩尻志学館高校	令和	4	年度比	0	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	29,400	L	令和	4	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	灯油
田川高校	令和	2	年度比	13.5	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	22,490	L	令和	2	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	灯油
梓川高校	令和	5	年度比	0	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	19,610	L	令和	5	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	灯油
松本工業高校	平成	22	年度比	27.4	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	22,500	L	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	灯油
松本県ヶ丘高校	令和	5	年度比	0	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	23,000	L	令和	5	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	灯油

松本美須々ヶ丘高校	令和	5	年度比	0	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	20,800	L	令和	5	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	灯油
松本深志高校	平成	22	年度比	10	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	28,367	L	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	灯油
松本蟻ヶ崎高校	令和	2	年度比	0	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	19,143	m3	令和	2	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	都市ガス
松本筑摩高校	令和	5	年度比	0	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	26,500	L	令和	5	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	灯油
明科高校	平成	22	年度比	7	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	14,000	L	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	灯油
豊科高校	令和	5	年度比	3	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	24,250	L	令和	5	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	灯油
南安曇農業高校	令和	5	年度比	5	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	26,005	L	令和	5	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	灯油
穂高商業高校	平成	22	年度比	5	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	15,006	L	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	灯油
池田工業高校	令和	5	年度比	4	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	22,080	L	令和	5	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	灯油
大町岳陽高校	平成	29	年度比	44	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	14,840	L	平成	29	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	灯油
白馬高校	令和	5	年度比	5	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	16,435	L	令和	5	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	灯油
長野盲学校	令和	5	年度比	0	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	20,000	L	令和	5	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	灯油
松本盲学校	令和	5	年度比	3	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	22,116	L	令和	5	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	灯油
長野ろう学校	令和	5	年度比	5	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	21,400	m3	令和	5	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	ガス
松本ろう学校	令和	2	年度比	20	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	17,000	L	令和	2	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	灯油
長野養護学校	平成	22	年度比	28	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	14,904	L	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	灯油
伊那養護学校	令和	1	年度比	0	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	25,765	L	令和	1	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	灯油
松本養護学校	平成	22	年度比	35	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	16,857	L	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	A重油
諏訪養護学校	令和	5	年度比	0	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	25,064	L	令和	5	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	灯油
花田養護学校	令和	4	年度比	2	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	21,934	L	令和	4	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	重油
稲荷山養護学校	令和	5	年度比	0	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	64,000	m3	令和	5	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	都市ガス
若槻養護学校	平成	22	年度比	0	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	8,000	L	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	灯油

上田養護学校	令和	5	年度比	0	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	11,251	L	令和	5	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	灯油	
寿台養護学校	平成	30	年度比	15	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	12,750	L	平成	30	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	A重油	
飯田養護学校	平成	27	年度比	0	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	23,000	L	平成	27	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	灯油	
安曇養護学校	平成	22	年度比	10	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	26,730	L	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	灯油	
小諸養護学校	平成	22	年度比	70	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	20,300	L	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	灯油	
飯山養護学校	令和	5	年度比	0	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	25,000	L	令和	5	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	灯油	
木曾養護学校	令和	4	年度比	0	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	15,976	L	令和	4	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	灯油	
総合教育センター	平成	22	年度比	58	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	43,000	L	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	灯油	
県立長野図書館	平成	28-30	年度比	36	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	51,455	m3	平成	28-30	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	都市ガス	
県警本部	県警本部(全体)	平成	22	年度比	50	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	283,000	L	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	灯油