

令和6年度 環境目標・環境活動計画(省エネ・省資源用)(様式G1)取りまとめ表

部局	所属	燃料使用量②の削減															
		目標								実績							
		平成	年度比	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	L、m3、kg	平成	年度比	%削減	実績使用量 (削減分ではありません)	L、m3、kg	評価					
危機管理部	消防学校	平成	5	年度比	5	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	5,184	m3	平成	5	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	都市ガス	
	消防防災航空センター	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)			平成	0	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)			
企画部振興部	松本空港管理事務所	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)			平成	0	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)			
総務部	財産活用課	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)			平成	0	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)			
	東京事務所	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)			平成	0	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)			
県民文化部	南信消費生活センター	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)			平成	0	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)			
	中央児童相談所	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)			平成	0	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)			
	松本児童相談所	平成	22	年度比	6	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	1,379	m3	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	LPガス	
	飯田児童相談所	平成	5	年度比	0	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	8	m3	平成	5	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	LPガス	
	諏訪児童相談所	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)			平成	0	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)			
	佐久児童相談所	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)			平成	0	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)			
	波田学院	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)			平成	0	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)			
	女性相談センター	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)			平成	0	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)			
	県立歴史館	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)			平成	0	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)			
	健康福祉部	長野保健福祉事務所	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)			平成	0	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)		
北信保健福祉事務所	平成	22	年度比	52.7	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	61	m3	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	LPガス		
看護大学	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)			平成	0	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)				
須坂看護専門学校	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)			平成	0	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)				
福祉大学校	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)			平成	0	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)				
総合リハビリテーションセンター	平成	22	年度比	20	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	152,000	L	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	灯油		
長野食肉衛生検査所	令和	3	年度比	14.3	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	220	m3	令和	3	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	LPガス		

	動物愛護センター	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)			平成	0	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)			
環境部	環境保全研究所	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)			平成	0	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)			
	諏訪湖環境研究センター	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)			平成	0	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)			
	千曲川流域下水道事務所(上流)	令和	4	年度比	1	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	219	m3	令和	4	年度比		%削減	実績使用量 (削減分ではありません)		m3	LPガス
	千曲川流域下水道事務所(下流)	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)			平成	0	年度比		%削減	実績使用量 (削減分ではありません)			
	諏訪湖流域下水道事務所	令和	0	年度比	1	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	269	m3	令和	0	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)		m3	LPガス
	犀川安曇野流域下水道事務所	平成	27	年度比	31.5	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	220	m3	平成	27	年度比		%削減	実績使用量 (削減分ではありません)		m3	LPガス
	名古屋事務所	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)			平成	0	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)			
産業労働部	大阪事務所	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)			平成	0	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)			
	工業技術総合C 材料技術部門	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)			平成	0	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)			
	工業技術総合C 精密・電子・航空技術部門	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)			平成	0	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)			
	工業技術総合C 環境・情報技術部門	平成	30	年度比	0	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	90	m3	平成	30	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)		m3	都市ガス
	工業技術総合C 食品技術部門	平成	27	年度比	20	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	368	m3	平成	27	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)		m3	都市ガス
	工科短期大学校	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)			平成	0	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)			
	長野技術専門学校	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)			平成	0	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)			
	松本技術専門学校	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)			平成	0	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)			
	岡谷技術専門学校	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)			平成	0	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)			
	飯田技術専門学校	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)			平成	0	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)			
	南信工科短期大学校	令和	元	年度比	0	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	11	m3	令和	元	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)		m3	LPガス
	佐久技術専門学校	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)			平成	0	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)			
	上松技術専門学校	令和	4	年度比	5	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	55	m3	令和	4	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)		m3	ガス
	若年者就業サポートセンター	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)			平成	0	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)			
	信州首都圏 総合活動拠点	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)			平成	0	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)			
	農業大学校	平成	28	年度比	19.6	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	61	m3	平成	28	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)		m3	LPガス

農政部	病害虫防除所	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)		平成	0	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)				
	農業試験場	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)		平成	0	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)				
	果樹試験場	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)		平成	0	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)				
	野菜花き試験場	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)		平成	0	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)				
	畜産試験場	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)		平成	0	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)				
	南信農業試験場	令和	2	年度比	1	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	44	m3	令和	2	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)		m3	LPガス
	佐久家畜保健衛生所	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)		平成	0	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)				
	伊那家畜保健衛生所	平成	22	年度比	12	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	53	m3	平成	22	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)		m3	LPガス
	松本家畜保健衛生所	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)		平成	0	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)				
	長野家畜保健衛生所	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)		平成	0	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)				
	水産試験場	平成	22	年度比	60	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	144	m3	平成	22	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)		m3	ガス
林務部	林業大学校	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)		平成	0	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)				
	林業総合センター	平成	22	年度比	51	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	89	m3	平成	22	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)		m3	LPガス
建設部	佐久建設事務所	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)		平成	0	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)				
	安曇野建設事務所	平成	22	年度比	49	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	208	m3	平成	22	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)		m3	LPガス
	千曲建設事務所	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)		平成	0	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)				
	須坂建設事務所	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)		平成	0	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)				
	犀川砂防事務所	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)		平成	0	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)				
	姫川砂防事務所	令和	5	年度比	5	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	10	m3	令和	5	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)		m3	LPガス
企業局	土尻川砂防事務所	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)		平成	0	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)				
	南信発電管理事務所	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)		平成	0	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)				
	北信発電管理事務所	平成	5	年度比	1	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	1,547	m3	平成	5	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)		m3	都市ガス
	上田水道管理事務所	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)		平成	0	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)				
川中島水道管理事務所	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)		平成	0	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)					

	松塩水道用水管理事務所	平成	5	年度比	1	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	329	L	平成	5	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	ガソリン
佐久合庁	佐久地域振興局 総務管理課	平成	/	年度比	/	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	/		平成	0	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)		
上田合庁	上田地域振興局 総務管理課	平成	/	年度比	/	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	/		平成	0	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)		
諏訪合庁	諏訪地域振興局 総務管理課	平成	/	年度比	/	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	/		平成	0	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)		
伊那合庁	上伊那地域振興局 総務管理課	令和	5	年度比	0	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	54,229	L	令和	5	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	A重油
飯田合庁	南信州地域振興局 総務管理課	平成	/	年度比	/	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	/		平成	0	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)		
木曾合庁	木曾地域振興局 総務管理・環境課	平成	3	年度比	4	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	1,773	m3	平成	3	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	LPガス
松本合庁	松本地域振興局 総務管理課	平成	/	年度比	/	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	/		平成	0	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)		
大町合庁	北アルプス地域振興局 総務管理・環境課	平成	22	年度比	55	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	117	m3	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	都市ガス
長野合庁	長野地域振興局 総務管理課	平成	/	年度比	/	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	/		平成	0	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)		
北信合庁	北信地域振興局 総務管理課	平成	/	年度比	/	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	/		平成	0	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)		
	東信教育事務所	平成	/	年度比	/	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	/		平成	0	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)		
	飯山高校	平成	29	年度比	8	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	852	m3	平成	29	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	LPガス
	下高井農林高校	平成	22	年度比	23	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	26,180	L	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	A重油
	中野立志館高校	令和	5	年度比	10	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	18,275	m3	令和	5	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	都市ガス
	中野西高校	平成	/	年度比	/	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	/		平成	0	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)		
	須坂創成高等学校	令和	5	年度比	0	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	7,857	m3	令和	5	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	都市ガス
	須坂東高校	平成	/	年度比	/	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	/		平成	0	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)		
	須坂高校	令和	2	年度比	6	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	1,400	m3	令和	2	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	都市ガス
	北部高校	平成	/	年度比	/	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	/		平成	0	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)		
	長野吉田高校	平成	/	年度比	/	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	/		平成	0	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)		
	長野高校	平成	5	年度比	0	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	19,137	m3	平成	5	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	都市ガス
	長野西高校	令和	5	年度比	7	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	16,153	m3	令和	5	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	都市ガス
	長野西高校中条校	平成	/	年度比	/	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	/		平成	0	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)		

長野商業高校	令和	5	年度比	7.9	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	10,000	m3	令和	5	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	ガス
長野東高校	平成	21	年度比	10.7	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	27,850	L	平成	21	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	灯油
長野工業高校	令和	5	年度比	5	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	152.2	m3	令和	5	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	LPガス
篠ノ井高校犀峽校	令和	5	年度比	8	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	74	m3	令和	5	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	LPガス
長野南高校	平成	22	年度比	12	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	162	m3	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	ガス
篠ノ井高校	令和	2	年度比	19	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	7,599	m3	令和	2	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	都市ガス
更級農業高校	令和	5	年度比	0	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	89	m3	令和	5	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	ガス
松代高校	平成	22	年度比	10	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	377	m3	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	都市ガス
屋代高校	令和	5	年度比	0	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	1,317	m3	令和	5	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	LPガス
屋代南高校	平成	/	年度比	/	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	/		平成	0	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)		
坂城高校	平成	/	年度比	/	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	/		平成	0	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)		
上田千曲高校	平成	/	年度比	/	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	/		平成	0	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)		
上田高校	平成	22	年度比	6.6	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	28,790	L	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	灯油
上田染谷丘高校	令和	2	年度比	21	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	26,702	L	令和	2	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	灯油
上田東高校	平成	/	年度比	/	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	/		平成	0	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)		
丸子修学館高校	平成	22	年度比	25	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	765	m3	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	都市ガス
東御清翔高校	令和	2	年度比	15	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	3,955	m3	令和	2	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	都市ガス
蓼科高校	平成	/	年度比	/	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	/		平成	0	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)		
長野西高校 望月サテライト校	平成	5	年度比	5	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	9	m3	平成	5	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	LPガス
小諸商業高校	令和	5	年度比	1	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	6,033	m3	令和	5	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	都市ガス
小諸高校	平成	22	年度比	12	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	20,680	L	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	灯油
軽井沢高校	令和	1	年度比	30	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	53	m3	令和	1	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	LPガス
佐久平総合技術 高等学校 (浅間キャンパス)	平成	/	年度比	/	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	/		平成	0	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)		
佐久平総合技術 高等学校 (臼田キャンパス)	令和	5	年度比	0	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	3,800	m3	令和	5	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	都市ガス

教育委員会	岩村田高校	平成	22	年度比	28	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	184	m3	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	LPガス
	野沢北高校	令和	4	年度比	5	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	6,829	m3	令和	4	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	都市ガス(空調GHP機)
	野沢南高校	平成	/	年度比	/	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	/		平成	0	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)		
	小海高校	平成	/	年度比	/	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	/		平成	0	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)		
	富士見高校	平成	/	年度比	/	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	/		平成	0	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)		
	茅野高校	平成	22	年度比	28	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	135	m3	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	LPガス
	諏訪実業高校	令和	3	年度比	10	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	4,808	m3	令和	3	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	都市ガス
	諏訪清陵高校	令和	5	年度比	0	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	32,200	L	令和	5	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	灯油
	諏訪二葉高校	令和	5	年度比	5	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	3,046	m3	令和	5	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	都市ガス
	下諏訪向陽高校	平成	/	年度比	/	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	/		平成	0	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)		
	岡谷東高校	平成	22	年度比	-84	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	2,617	m3	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	都市ガス
	岡谷南高校	令和	2	年度比	0	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	3,235	m3	令和	2	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	都市ガス
	岡谷工業高校	平成	/	年度比	/	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	/		平成	0	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)		
	辰野高校	平成	22	年度比	60	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	80	m3	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	LPガス
	箕輪進修高校	平成	22	年度比	49	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	193	m3	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	LPガス
	上伊那農業高校	平成	22	年度比	8	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	2,392	L	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	A重油
	高遠高校	平成	/	年度比	/	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	/		平成	0	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)		
	伊那北高校	平成	22	年度比	45	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	99	m3	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	LPガス
	伊那弥生ヶ丘高校	平成	22	年度比	89.5	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	18	m3	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	LPガス
	赤穂高校	平成	/	年度比	/	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	/		平成	0	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)		
駒ヶ根工業高校	平成	/	年度比	/	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	/		平成	0	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)			
松川高校	平成	/	年度比	/	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	/		平成	0	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)			
飯田高校	令和	5	年度比	1	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	1,850	m3	令和	5	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	LPガス	
飯田風越高校	平成	/	年度比	/	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	/		平成	0	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)			

飯田OIDE長姫高校	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)			平成	0	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)			
下伊那農業高校	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)			平成	0	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)			
阿智高校	平成	22	年度比	50	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	70	m3	平成	22	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)		m3	ガス
阿南高校	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)			平成	0	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)			
蘇南高校	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)			平成	0	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)			
木曾青峰高校	平成	22	年度比	65	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	102	m3	平成	22	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)		m3	LPガス
塩尻志学館高校	令和	5	年度比	0	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	292	m3	令和	5	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)		m3	LPガス
田川高校	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)			平成	0	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)			
梓川高校	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)			平成	0	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)			
松本工業高校	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)			平成	0	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)			
松本県ヶ丘高校	令和	5	年度比	0	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	11,821	m3	令和	5	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)		m3	都市ガス
松本美須々ヶ丘高校	令和	5	年度比	5	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	41,340	m3	令和	5	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)		m3	ガス
松本深志高校	令和	5	年度比	0	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	12,703	m3	令和	5	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)		m3	都市ガス
松本蟻ヶ崎高校	令和	2	年度比	0	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	20,000	L	令和	2	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)		L	灯油
松本筑摩高校	令和	5	年度比	26	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	81	m3	令和	5	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)		m3	LPガス
明科高校	令和	4	年度比	0	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	70	m3	令和	4	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)		m3	LPガス
豊科高校	令和	5	年度比	3	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	107	m3	令和	5	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)		m3	LPガス
南安曇農業高校	令和	5	年度比	3	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	363	m3	令和	5	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)		m3	LPガス
穂高商業高校	平成	22	年度比	40	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	64	m3	平成	22	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)		m3	LPガス
池田工業高校	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)			平成	0	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)			
大町岳陽高校	平成	30	年度比	38	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	110	m3	平成	30	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)		m3	LPガス
白馬高校	平成	22	年度比	28	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	78	m3	平成	22	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)		m3	LPガス
長野盲学校	令和	4	年度比	0	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	1,449	m3	令和	4	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)		m3	LPガス
松本盲学校	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)			平成	0	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)			

長野ろう学校	令和	4	年度比	0	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	6,000	L	令和	4	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	灯油	
松本ろう学校	令和	5	年度比	0	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	4,100	m3	令和	5	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	都市ガス	
長野養護学校	平成	22	年度比	28	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	22,478	L	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	重油	
伊那養護学校	平成	/	年度比	/	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	/		平成	0	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)			
松本養護学校	平成	22	年度比	20	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	17,891	L	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	灯油	
諏訪養護学校	令和	5	年度比	0	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	1,348	m3	令和	5	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	LPガス	
花田養護学校	令和	4	年度比	5	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	1,688	L	令和	4	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	灯油	
稲荷山養護学校	令和	5	年度比	0	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	4,700	L	令和	5	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	灯油	
若槻養護学校	平成	/	年度比	/	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	/		平成	0	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)			
上田養護学校	令和	5	年度比	0	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	8,600	L	令和	5	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	L	A重油	
寿台養護学校	令和	5	年度比	4	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	17,000	m3	令和	5	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	LPガス	
飯田養護学校	平成	/	年度比	/	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	/		平成	0	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)			
安曇養護学校	平成	22	年度比	10	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	1,432	m3	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	LPガス	
小諸養護学校	令和	5	年度比	0	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	3,946	m3	令和	5	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	LPガス	
飯山養護学校	平成	/	年度比	/	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	/		平成	0	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)			
木曾養護学校	平成	/	年度比	/	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	/		平成	0	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)			
総合教育センター	平成	22	年度比	79	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	7	m3	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	LPガス	
県立長野図書館	平成	/	年度比	/	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	/		平成	0	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)			
県警本部	県警本部(全体)	平成	22	年度比	29.2	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	181,248	m3	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	都市ガス

