

令和6年度 環境目標・環境活動計画(省エネ・省資源用)(様式G1)取りまとめ表

部局	所属	水道使用量の削減															
		目標								実績							
		平成		年度比		%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	m3	平成		年度比		%削減	実績使用量 (削減分ではありません)	m3	評価	
危機管理部	消防学校	平成	22	年度比	30	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	7,800	m3	平成	22	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	
	消防防災航空センター	平成	5	年度比	5	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	508	m3	平成	5	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	
企画部振興部	松本空港管理事務所	令和	5	年度比	2	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	257	m3	令和	5	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	
総務部	財産活用課	平成	22	年度比	10	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	17,001	m3	平成	22	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	
	東京事務所	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)		m3	平成	0	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	
県民文化部	南信消費生活センター	平成	22	年度比	45	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	180	m3	平成	22	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	
	中央児童相談所	平成	5	年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	1,692	m3	平成	5	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	
	松本児童相談所	平成	22	年度比	5	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	1,746	m3	平成	22	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	
	飯田児童相談所	平成	5	年度比	0	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	101	m3	平成	5	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	
	諏訪児童相談所	平成	5	年度比	0	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	102	m3	平成	5	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	
	佐久児童相談所	平成	22	年度比	-67.2	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	209	m3	平成	22	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	
	波田学院	平成	22	年度比	2	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	6,027	m3	平成	22	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	
	女性相談センター	平成	22	年度比	30	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	328	m3	平成	22	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	
	県立歴史館	平成	22	年度比	10	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	8,774	m3	平成	22	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	
健康福祉部	長野保健福祉事務所	令和	3	年度比	17	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	1,684	m3	令和	3	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	
	北信保健福祉事務所	平成	22	年度比	22.1	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	1,800	m3	平成	22	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	
	看護大学	平成	22	年度比	10	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	2,300	m3	平成	22	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	
	須坂看護専門学校	平成	22	年度比	10	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	1,140	m3	平成	22	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	
	福祉大学校	平成	22	年度比	5	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	2,654	m3	平成	22	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	

	総合リハビリテーションセンター	平成	22	年度比	10	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	40,916	m3	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	
	長野食肉衛生検査所	令和	3	年度比	5.9	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	209	m3	令和	3	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	
	動物愛護センター	平成	22	年度比	10	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	2,159	m3	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	
環境部	環境保全研究所	平成	22	年度比	10	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	3,042	m3	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	
	諏訪湖環境研究センター	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)		m3	平成	0	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	
	千曲川流域下水道事務所(上流)	令和	5	年度比	1	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	5,551	m3	令和	5	年度比	%削減	実績使用量 (削減分ではありません)	m3	
	千曲川流域下水道事務所(下流)	平成	30	年度比	0	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	2,421	m3	平成	30	年度比	%削減	実績使用量 (削減分ではありません)	m3	
	諏訪湖流域下水道事務所	令和	5	年度比	0.25	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	4,285	m3	令和	5	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	
	犀川安曇野流域下水道事務所	平成	27	年度比	4	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	1,280	m3	平成	27	年度比	%削減	実績使用量 (削減分ではありません)	m3	
産業労働部	名古屋事務所	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)		m3	平成	0	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	
	大阪事務所	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)		m3	平成	0	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	
	工業技術総合C 材料技術部門	平成	5	年度比	0.5	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	2,406	m3	平成	5	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	
	工業技術総合C 精密・電子・航空技術部門	平成	22	年度比		%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	4,275	m3	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	
	工業技術総合C 環境・情報技術部門	平成	30	年度比	0	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	286	m3	平成	30	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	
	工業技術総合C 食品技術部門	平成	27	年度比	20	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	1,294	m3	平成	27	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	
	工科短期大学校	平成	22	年度比	35.3	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	1,400	m3	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	
	長野技術専門校	平成	22	年度比	50	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	546	m3	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	
	松本技術専門校	平成	22	年度比	11	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	2,447	m3	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	
	岡谷技術専門校	平成	22	年度比	15	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	205	m3	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	
	飯田技術専門校	平成	22	年度比	38	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	260	m3	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	
	南信工科短期大学校	令和	元	年度比	5	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	452	m3	令和	元	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	
	佐久技術専門校	平成	22	年度比	57	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	148	m3	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	

	上松技術専門学校	令和	5	年度比	0	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	464	m3	令和	5	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	
	若年者就業サポートセンター	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)		m3	平成	0	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	
	信州首都圏総合活動拠点	平成	27	年度比	4	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	149	m3	平成	27	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	
農政部	農業大学校	平成	28	年度比	2.8	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	7,222	m3	平成	28	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	
	病害虫防除所	平成	21	年度比	11	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	262	m3	平成	21	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	
	農業試験場	平成	22	年度比	10	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	8,624	m3	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	
	果樹試験場	平成	22	年度比	10	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	8,624	m3	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	
	野菜花き試験場	平成	22	年度比	30	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	6,376	m3	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	
	畜産試験場	平成	22	年度比	15	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	5,139	m3	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	
	南信農業試験場	令和	2	年度比	0.8	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	1,694	m3	令和	2	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	
	佐久家畜保健衛生所	平成	22	年度比	46	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	230	m3	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	
	伊那家畜保健衛生所	平成	22	年度比	8	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	303	m3	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	
	松本家畜保健衛生所	平成	22	年度比	53.7	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	865	m3	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	
	長野家畜保健衛生所	平成	22	年度比	40	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	118	m3	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	
	水産試験場	平成	22	年度比	30	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	1,053	m3	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	
林務部	林業大学校	平成	22	年度比	10	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	460	m3	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	
	林業総合センター	平成	22	年度比	24	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	1,583	m3	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	
建設部	佐久建設事務所	平成	22	年度比	2	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	891	m3	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	
	安曇野建設事務所	平成	22	年度比	7	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	1,754	m3	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	
	千曲建設事務所	平成	22	年度比	26	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	460	m3	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	
	須坂建設事務所	平成	22	年度比	7	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	356	m3	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	
	犀川砂防事務所	平成	22	年度比	10	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	153	m3	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	

	姫川砂防事務所	平成	22	年度比	30	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	135	m3	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	
	土尻川砂防事務所	平成	22	年度比	2	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	98	m3	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	
企業局	南信発電管理事務所	平成	22	年度比	10	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	420	m3	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	
	北信発電管理事務所	平成	3	年度比	0	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	42	m3	平成	3	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	
	上田水道管理事務所	平成	5	年度比	0	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	566	m3	平成	5	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	
	川中島水道管理事務所	平成	4	年度比	3	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	516	m3	平成	4	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	
	松塩水道用水管理事務所	平成	5	年度比	1	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	800	m3	平成	5	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	
佐久合庁	佐久地域振興局 総務管理課	平成	22	年度比	39	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	968	m3	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	
上田合庁	上田地域振興局 総務管理課	平成	26	年度比	40	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	2,895	m3	平成	26	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	
諏訪合庁	諏訪地域振興局 総務管理課	平成	22	年度比	50	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	2,687	m3	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	
伊那合庁	上伊那地域振興局 総務管理課	令和	5	年度比	0	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	1,625	m3	令和	5	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	
飯田合庁	南信州地域振興局 総務管理課	平成	22	年度比	36	%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)	3,257	m3	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	
木曾合庁	木曾地域振興局 総務管理・環境課	平成	5	年度比	1	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	1,939	m3	平成	5	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	
松本合庁	松本地域振興局 総務管理課	平成	5	年度比	1	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	2,670	m3	平成	5	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	
大町合庁	北アルプス地域振興局 総務管理・環境課	平成	22	年度比	3	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	982	m3	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	
長野合庁	長野地域振興局 総務管理課	平成	5	年度比	1	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	3,025	m3	平成	5	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	
北信合庁	北信地域振興局 総務管理課	平成	5	年度比	約5	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	1,700	m3	平成	5	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	
	東信教育事務所	平成	22	年度比	1	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	497	m3	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	
	飯山高校	平成	29	年度比	2	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	3,742	m3	平成	29	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	
	下高井農林高校	平成	22	年度比	2	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	4,474	m3	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	
	中野立志館高校	平成	30	年度比	10	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	5,470	m3	平成	30	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	
	中野西高校	平成	22	年度比	2	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	3,457	m3	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	

須坂創成高等学校	令和	5	年度比	0	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	3,078	m3	令和	5	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	
須坂東高校	令和	5	年度比	0.5	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	5,630	m3	令和	5	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	
須坂高校	平成	22	年度比	43.7	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	4,500	m3	平成	22	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	
北部高校	平成	22	年度比	90	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	800	m3	平成	22	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	
長野吉田高校	平成	22	年度比	10	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	8,643	m3	平成	22	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	
長野高校	令和	5	年度比	0	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	11,016	m3	令和	5	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	
長野西高校	令和	5	年度比	1	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	4,627	m3	令和	5	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	
長野西高校中条校	平成	23	年度比	3	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	1,485	m3	平成	23	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	
長野商業高校	平成	22	年度比	28	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	4,600	m3	平成	22	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	
長野東高校	平成	21	年度比	0	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	12,976	m3	平成	21	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	
長野工業高校	令和	5	年度比	1	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	1,536	m3	令和	5	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	
篠ノ井高校犀峽校	令和	5	年度比	1	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	2,484	m3	令和	5	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	
長野南高校	平成	22	年度比	12	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	6,892	m3	平成	22	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	
篠ノ井高校	平成	22	年度比	10	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	9,900	m3	平成	22	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	
更級農業高校	令和	5	年度比	0	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	6,360	m3	令和	5	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	
松代高校	平成	22	年度比	30	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	5,536	m3	平成	22	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	
屋代高校	平成	26	年度比	10	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	2,806	m3	平成	26	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	
屋代南高校	令和	元	年度比	5	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	—	m3	令和	元	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	
坂城高校	平成	22	年度比	10	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	11,034	m3	平成	22	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	
上田千曲高校	平成	22	年度比	10	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	4,696	m3	平成	22	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	
上田高校	平成	22	年度比		%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	10,040	m3	平成	22	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	
上田染谷丘高校	令和	3	年度比	0	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	6,012	m3	令和	3	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3	

上田東高校	平成	22	年度比	67.7	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	2,870	m3	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3
丸子修学館高校	平成	22	年度比	20	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	7,116	m3	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3
東御清翔高校	令和	2	年度比	6	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	536	m3	令和	2	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3
蓼科高校	平成	28	年度比	30	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	831	m3	平成	28	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3
長野西高校 望月サテライト校	令和	5	年度比	3	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	210	m3	令和	5	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3
小諸商業高校	平成	22	年度比	30	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	5,164	m3	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3
小諸高校	平成	22	年度比	30	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	7,379	m3	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3
軽井沢高校	令和	5	年度比	5	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	2,101	m3	令和	5	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3
佐久平総合技術 高等学校 (浅間キャンパス)	令和	5	年度比	0	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	11,009	m3	令和	5	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3
佐久平総合技術 高等学校 (臼田キャンパス)	平成	5	年度比	0	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	2,000	m3	平成	5	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3
岩村田高校	平成	22	年度比	60	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	5,794	m3	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3
野沢北高校	平成	22	年度比	15	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	1,444	m3	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3
野沢南高校	平成	22	年度比	30	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	3,600	m3	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3
小海高校	平成	22	年度比	40	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	1,344	m3	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3
富士見高校	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)		m3	平成	0	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3
茅野高校	平成	22	年度比	22	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	460	m3	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3
諏訪実業高校	平成	22	年度比	50	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	3,930	m3	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3
諏訪清陵高校	令和	5	年度比	10	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	5,536	m3	令和	5	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3
諏訪二葉高校	令和	5	年度比	10	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	2,091	m3	令和	5	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3
下諏訪向陽高校	平成		年度比		%削減	削減後の排出量 (削減分ではありません)		m3	平成	0	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3
岡谷東高校	平成	22	年度比	53	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	4,004	m3	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3
岡谷南高校	平成	22	年度比	10	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	6,178	m3	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3

教育委員会

岡谷工業高校	平成	22	年度比	20	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	3,901	m3	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3
辰野高校	平成	22	年度比	10	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	2,880	m3	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3
箕輪進修高校	平成	22	年度比	7	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	1,887	m3	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3
上伊那農業高校	平成	22	年度比	0	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	4,157	m3	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3
高遠高校	令和	5	年度比	0	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	1,498	m3	令和	5	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3
伊那北高校	平成	22	年度比	10	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	2,920	m3	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3
伊那弥生ヶ丘高校	平成	22	年度比	51.3	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	931	m3	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3
赤穂高校	平成	22	年度比	40	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	840	m3	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3
駒ヶ根工業高校	平成	23	年度比	3	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	901	m3	平成	23	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3
松川高校	平成	22	年度比	40	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	754	m3	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3
飯田高校	平成	22	年度比	10	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	3,234	m3	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3
飯田風越高校	平成	31	年度比	1	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	991	m3	平成	31	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3
飯田OIDE長姫高校	令和	5	年度比	1	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	1,689	m3	令和	5	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3
下伊那農業高校	平成	22	年度比	10.7	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	4,600	m3	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3
阿智高校	平成	22	年度比	30	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	2,101	m3	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3
阿南高校	平成	22	年度比	68	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	1,207	m3	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3
蘇南高校	平成	22	年度比	1	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	3,925	m3	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3
木曾青峰高校	平成	22	年度比	10	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	3,927	m3	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3
塩尻志学館高校	令和	5	年度比	0	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	1,906	m3	令和	5	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3
田川高校	令和	元	年度比	26.5	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	1,011	m3	令和	元	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3
梓川高校	平成	22	年度比	2	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	1,927	m3	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3
松本工業高校	令和	4	年度比	1	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	2,471	m3	令和	4	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3

松本県ヶ丘高校	平成	22	年度比	10	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	3,382	m3	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3
松本美須々ヶ丘高校	令和	5	年度比	0	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	807,000	m3	令和	5	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3
松本深志高校	平成	22	年度比	10	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	7,195	m3	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3
松本蟻ヶ崎高校	平成	22	年度比	10	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	9,850	m3	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3
松本筑摩高校	令和	5	年度比	3	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	596	m3	令和	5	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3
明科高校	令和	5	年度比	5	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	3,640	m3	令和	5	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3
豊科高校	令和	5	年度比	3	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	1,307	m3	令和	5	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3
南安曇農業高校	令和	5	年度比	5	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	3,776	m3	令和	5	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3
穂高商業高校	平成	22	年度比	60	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	503	m3	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3
池田工業高校	令和	5	年度比	3	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	944	m3	令和	5	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3
大町岳陽高校	平成	31	年度比	4	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	1,728	m3	平成	31	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3
白馬高校	令和	5	年度比	5	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	429	m3	令和	5	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3
長野盲学校	令和	5	年度比	0	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	2,941	m3	令和	5	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3
松本盲学校	令和	5	年度比	3	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	8,333	m3	令和	5	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3
長野ろう学校	令和	5	年度比	2	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	3,200	m3	令和	5	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3
松本ろう学校	平成	22	年度比	10	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	2,052	m3	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3
長野養護学校	平成	22	年度比	4	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	13,927	m3	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3
伊那養護学校	令和	1	年度比	10	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	5,272	m3	令和	1	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3
松本養護学校	令和	元	年度比	3	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	8,900	m3	令和	元	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3
諏訪養護学校	令和	5	年度比	0	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	4,829	m3	令和	5	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3
花田養護学校	平成	22	年度比	12.2	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	1,479	m3	平成	22	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3
稲荷山養護学校	令和	5	年度比	0	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	11,000	m3	令和	5	年度比	%削減	実績排出量 (削減分ではありません)	m3

	若槻養護学校	平成	22	年度比	10	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	446	m3	平成	22	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)		m3	
	上田養護学校	令和	5	年度比	0	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	5,141	m3	令和	5	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)		m3	
	寿台養護学校	令和	4	年度比	0	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	2,350	m3	令和	4	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)		m3	
	飯田養護学校	平成	27	年度比	0	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	6,192	m3	平成	27	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)		m3	
	安曇養護学校	平成	22	年度比	10	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	4,703	m3	平成	22	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)		m3	
	小諸養護学校	令和	3	年度比	0	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	8,083	m3	令和	3	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)		m3	
	飯山養護学校	令和	3	年度比	0	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	4,439	m3	令和	3	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)		m3	
	木曾養護学校	平成	22	年度比	10	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	2,539	m3	平成	22	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)		m3	
	総合教育センター	平成	22	年度比	78.4	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	1,000	m3	平成	22	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)		m3	
	県立長野図書館	平成	28-30	年度比	36	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	1,430	m3	平成	28-30	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)		m3	
県警本部	県警本部(全体)	平成	22	年度比	20.5	%削減	削減後の使用量 (削減分ではありません)	73,140	m3	平成	22	年度比		%削減	実績排出量 (削減分ではありません)		m3	