

林業総合センター構内の植物

大木正夫

I はじめに

林業総合センターは、森林・林業に関する試験研究、林業の担い手の養成のほか、青少年に森林・林業に関する学習・自然体験の場を提供するとともに、未来社会における人間生活と森林の好ましい結びつきを啓発することを目的として建設された。

建設にあたっては現存植生を残しながら、旧林業指導所で生育していたものを含め、新たに多様な植物類が導入された。こうして新たに構成された植物相は人為管理を受けながらも、自然の遷移に順応し変化して行くものと考えられる。このため当センターが建設された時点の植物類の種を明らかにし、今後の森林管理、植物遷移研究、遺伝子源保存等の基礎資料とする。

II 調査方法

1987年8月から1989年10月まで約2ヶ年の間、定期的に現地調査を行い当センター構内で、生育していた植物を記載した。

III 調査結果

1. 林業総合センター建設前の森林

当センターは高ボッチ山の西斜面に位置し、地形的には扇状地の上部に当たる。古くは東筑摩郡内田村の地籍で、採草地として利用していたところであり、1950年代から採草地が森林に切り替り現在にいたったものである。

採草地として利用していた以前は森林として存在していたはずであり、これらの森林はブナを優先種とした森林であったと推察される。それは当センターより北の牛伏寺境内の雑木林の中にブナが存在していることから明かかと考える。なおブナは山火事に弱く、その後に再生するものはナラ属の森林あるいは先駆樹種のアカマツ林であるため、現在の林相が形成された。

松本盆地は冬から春先に極度に乾燥することが多いので、いったん火が入るとかなり奥地まで燃えることを繰り返してきたのだろう。

農業が発達すると土地利用も採草地と薪炭採取地とに区分され、草地を大切にしていた。それが第二次世界大戦後に燃料が化石燃料を主とする生活形態になり薪炭採取地が不用となった。更に戦後の原野の荒廃に対して造林事業が進み草地として利用したところでも拡大造林としてカラマツが植栽されるようになった。

こうした経過をたどり当センターの前身の森林は、人工的に植栽したカラマツ林、草地から森林に移行したアカマツ二次林で、一部に人工植栽のヒノキ、スギと点状に存在するサワラを構成種としていた。

2. 林業総合センター建設地に生育していた特殊な植物及び少数個体種

当センター建設前から生育していた特殊な植物、個体数の少ない植物としては以下のものが上げられた。

(1) 木本類

クマノミズキ、ナンキンナナカマドをあげることができる。クマノミズキは暖地性の広葉樹類で

標高の低い南信地方には多くみることができる。しかし中信地方で標高が800m以上では極めて少ない樹種である。

ナンキンナナカマドはアカマツ林の林床にみられる低木性の樹木であるが、土壌の乾燥するところに現れるものである。当センター構内では一個体だけである。造成前は多く生育していたものであろうと推察される。

(2) 草本類の貴重種をあげればニッコウマイズルソウ(ヒメマイズルソウ)、スズラン、オニノヤガラ、ジガバチソウ、ヒトツボホクロがある。

①ニッコウマイズルソウは北半球の広範種となっているが、どこにでもあるというものではない。日本では北海道と本州中部の山岳だけである。同属のマイズル草は日本の亜高山の全域に現れ、群落をなしている。マイズルソウと比較してニッコウマイズルソウは葉形がやや細めであり、植物全体に短毛が存在している。一般的には二次的な林に現れない。

②スズランは亜高山から温帯上部の草地に現れる植物であるが、当センター構内に生育するのは前述のニッコウマイズルソウとともに生育地が低地になっている。

③オニノヤガラは葉緑素のない寄生植物であるが、他の菌類と共生している。腐植の存在するところで葉緑素を持たないマルミギンリョウソウは有機物に寄生し集団をつくって出現する。オニノヤガラは単生であり、個体数が少ない。

④ヒトツボホクロは小型のランで、葉が一枚でありアカマツ林の林床に点在する。落葉落枝のあいだに生育するので発見しにくい。根に貯水組織をもつので乾燥する林地でも生育可能な植物で個体数の少ない植物である。

⑤ジガバチソウはスズムシソウ属の植物でカラマツ林にみられるが、これに似たクモキリソウは当センター構内にみることができる。しかしジガバチソウは個体数が少ないものである。

(3) 変わり種としてウツギの白色花卉八重咲きであるヤエウツギが自生していた。

なお旧林業指導所内に保有していた、八重咲きで花卉が帯紫色をしているサラサウツギも、当センター構内に移植生育している。

IV 林業総合センター構内の植物目録の記載について

1. 当センター構内について1987年8月以降調査し確認したもの、構内に併設した21世紀の森造成時に導入しそれが生育しているもの、当センター発足以降に導入したものについて示したものである。

2. 目録はシダ類、裸子植物についてコーブランドの方法を取り入れ、被子植物についてはエンゲラーの改訂したものを採用した。

3. 記載は植栽または導入した植物について「植」とし、自生したもの及び他地域からなんらかの方法で侵入し生育したものについては「天」とした。

4. 木本類については生育地域を示し、北海道、本州、四国、九州とし、おおまかな地名を付した。特に生育地に特徴のあるものには地名を付した。

5. 特殊な用途のあるものにはその用途を示した。

6. 出現した植物は5門、9綱、49目、120科、465属、848種、4亜種、24変種、27品種、1園芸種であった。

林業総合センター構内の植物目録

維管束植物	Tracheophyta
ヒカゲノカズラ門	Lycophyta
無舌綱	Aglossopida
ヒカゲノカズラ目	Lycopodiales
ヒカゲノカズラ科	Lycopodiaceae.
ヒカゲノカズラ	<i>Lycopodium clavatum</i> var. <i>nipponicum</i> Nakai
	天 胞子を石松子と言いその粉末を指紋の採取の際用いる
マンネンスギ	<i>Lycopodium obscurum</i> L.
	天 飾りに利用
有舌綱	Glossopsida
イワヒバ目	Selaginellales
イワヒバ科	Selaginellaceae
クラマゴケ	<i>Selaginella remotifolia</i> Spring
	天 盆栽の根締め
トクサ門	Calamophyta
トクサ綱	Equisetopsida
トクサ目	Equisetaes
トクサ科	Equisetaceae
スギナ	<i>Equisetum arvense</i> L.
	天 実葉部分(土筆)を食用
シダ門	Pterobhyta
真囊ヒダ綱	Eusporangiopsida
ハナヤスリ目	Ophioglossales
ハナワラビ科	Botrychiaceae
フユノハナワラビ	<i>Sceptridium ternatum</i> Lyon
	天 盆栽の根締め
ヤマハナワラビ	<i>Sceptridium multifidum</i> Nishida
	天 盆栽の根締め
薄囊シダ綱	Leptosporangiopsida
ゼンマイ目	Osmundales
ゼンマイ科	Osmundaceae
ゼンマイ	<i>Osmunda japonica</i> Thunb.
	天 若葉を食用
ヤシャゼンマイ	<i>Osmunda lancea</i> Thunb.
	植 川添いの岩石地に自生
ヤマドリゼンマイ	<i>Osmundastrum cinamomeum</i> Pr. var. <i>fokiense</i> Tagawa

	天, 植	若葉を食用	
シダ目	Filicales		
イノモトソウ科	Pteridaceae		
オオレンシダ	<i>Dennstaedtia wilfordii</i> Christ		
	天		
ワラビ	<i>Pteridium aquilinum</i> Kuhn var. <i>latiusculum</i> Und.		
	天	若葉を食用 地下茎から澱粉を採取	
オシダ科	Aspidiaceae		
クサソテツ	<i>Matteuccia struthiopteris</i> Todaro		
	天, 植	コゴミとよび若葉を食用	
イヌガンソク	<i>Matteuccia orientalis</i> Trev.		
	天	孢子葉を切り花	
ジュウモンジシダ	<i>Polystichum tripterum</i> Pr.		
	天	一部の地方で若葉を食用	
ツヤナシイノデ	<i>Polystichum ovato - paleaceum</i> Tagawa.		天
ヤブソテツ	<i>Cyrtomium fortunei</i> J. Sm.		天
シノブカグマ	<i>Polystichopsis mutica</i> (Fr. et Sav.) Tagawa		
	天	ヒノキ林の下草	
ナライシダ	<i>Polystichopsis miqueliana</i> Tagawa		
	天	日本では奈良井ではじめて見つけられた	
オシダ	<i>Dryopteris crassirhizoma</i> Nakai		
	天	メンマと呼ばれ薬用植物	
クマワラビ	<i>Dryopteris lacera</i> O, Ktze.		天
ヒメシダ	<i>Lastrea thelypteris</i> (L.) Bory		天
ヘビノネゴザ	<i>Athyrium yokoseense</i> (Fr. et Sav.) Christ		
	天	重金属を吸収出来る植物	
ヤマイヌワラビ	<i>Athyrium vidalii</i> (Fr. ET Sav.) Nakai		天
イヌワラビ	<i>Athyrium niponicum</i> (Mett.) Hance		天
ホソバシケンダ	<i>Athyrium conilii</i> (Fr. et Sav.) Tagawa		天
ミヤマシケンダ	<i>Athyrium pycnosorum</i> Christ		天
シシガシラ科	Blechnaceae		
シシガシラ	<i>Struthiopteris niponica</i> (Kunze) Nakai		天
チャセンシダ科	Aspliniaceae		
トラノオシダ	<i>Asplenium incisum</i> Thunb.		
	球果植物門	Coniferophyta	
	イチョウ綱	Ginkgopsida	
	イチョウ目	Ginkgoales	
	イチョウ科	Ginkgoaceae	
イチョウ	<i>Ginkgo biloba</i> L.		

	植	中国原産	雌雄性有り	果実を食用	材は将棋盤	街路樹
球果植物綱		Coniferae				
マツ目		Coniferales				
マツ科		Pinaceae				
マツ亜科		Pinaideae				
バンクスマツ		<i>Pinus banksiana</i> Lamb.				
	植	北アメリカ北部原産	建築材	庭園樹		
シロマツ		<i>Pinus bungeana</i> Zucc.				
	植	中国原産	庭園樹			
ヨーロッパハイマツ		<i>Pinus cembra</i> L.				
	植	ヨーロッパアルプスに多く	庭園樹として	植栽		
アカマツ		<i>Pinus densiflora</i> Sieb. et Zucc.				
	天植	本州, 四国, 九州, 朝鮮半島				
ウツクシマツ		f. <i>umbraculifera</i> Mayr.				
	植	アカマツの園芸種	滋賀県に	自生有り		
シダレアカマツ		f. <i>pendula</i> Mayr.				
	植	アカマツの枝が下垂する	園芸種			
ヒメコマツ		<i>Pinus parviflora</i> Sieb. et Zucc.				
	植	本州中部以南, 四国, 九州	(南方型の五葉松)			
キタゴヨウ		var. <i>pentaphylla</i> Henry				
	植	北海道, 本州中部以北	(北方型の五葉松)			
チョウセンマツ		<i>Pinus koraiensis</i> Sieb. et Zucc.				
	植	本州中部 朝鮮半島 中国東北部	中国では紅松			
ヨーロッパクロマツ		<i>Pinus laricio</i> Poir.				
	植	ヨーロッパ南部地域の	原産			
台湾アカマツ		<i>Pinus massoniana</i> Lambert				
	植	台湾中国南部	(馬尾松)			
ハイマツ		<i>Pinus pumila</i> Regrl				
	植	本州, 北海道の高山, 千島, サハリン	朝鮮半島, 東シベリア			
リギダマツ		<i>Pinus rigida</i> Mill.				
	植	北アメリカ原産	ミツバマツ			
ストロブマツ		<i>Pinus strobus</i> L.				
	植	北アメリカ東北部	原産			
ヨーロッパアカマツ		<i>Pinus sylvestris</i> L.				
	植	ヨーロッパ全域	シベリア			
モウコアカマツ		var. <i>mongolica</i> Literinoff				
	植	蒙古 中国東北部				
クロマツ		<i>Pinus thunbergif</i> Parl.				
	植	本州四国九州の海岸	添いに自生			
ワカマツ		<i>Pinus thunbergii</i> × <i>massoniana</i> Hurukosi				

	植	クロマツと台湾アカマツの交配種
モミ亜科		Abietideae
バルサムモミ		Abies balsamea Mill.
	植	北アメリカ全域 樹脂の採取
コロラドモミ		Abies concoloa Lindl. et Gord.
	植	北アメリカ中部原産
モミ		Abies hirma Sieb. et Zucc.
	植	本州(岩手県以南), 四国, 九州
ウラジロモミ		Abies homolepis Sieb et Zucc.
	天, 植	本州(福島県以南紀伊半島まで) 四国
アオモリトドマツ		Abies mariesii Mast.
	植	青森県から長野県までと富士山
アカトドマツ		Abies sachalinensis Fr. Schm.
	植	北海道, サハリン
シラベ		Abies veitchii Lindl.
	植	福島県から中部, 紀伊半島, 四国
ヒマラヤスギ		Cedrus deodara G. Don
	植	ヒマラヤの西部地方
タフリカカラマツ		Lalix dahurica Turcz.
	植	中部東北部からシベリア, バイカル 北洋材
ゲイマツ		Lalix gmelinii Gordon
	植	南千島サハリン, 東シベリア
カラマツ		lalix kaempferi (Lamb.) Carr.
	植	長野県と周辺の間, 富士, 日光
ウンリュウカラマツ		f. tortuosa M. Ohki
	植	カラマツの幹枝の捻じれる形質のあるもの
ドイツトウヒ		Picea abies Karst.
	植	ヨーロッパ全域(通称トウヒと呼ぶようになっている)
アカエゾマツ		Picea glehni Mast.
	植	北海道, 南千島, 南サハリン
クロトウヒ		Picea mariana Bsp
	植	北アメリカ北部原産
アメリカハリモミ		Picea pungens Engelm.
	植	北アメリカ中部原産 プンゲンストウヒ 園芸種有り
ヤツガタケトウヒ		Picea koyamai Shirasawa
	植	ハヶ岳特産(西岳と編笠岳の間)
ヒメマツハダ		Picea shirasawae Hayashi
	植	ハヶ岳と南アルプスに自生
ダグラスモミ		Pseudotsuga taxifolia Brit.
	植	北アメリカの太平洋側の地域, 米松として輸入される

ツガ	<i>Tsuga sieboldii</i> Carr. 植 関東, 中部以南の本州, 四国, 九州に自生
コメツガ	<i>Tsuga diversifolia</i> Mast. 植 東北, 中部, 紀伊半島, 四国, の亜高山, 九州の一部
コウヤマキ科	Sciadopityaceae
コウヤマキ	<i>Sciadopitys verticillata</i> Sieb. et Zucc. 植 福島, 新潟以南, 中部, 紀伊半島, 四国, 九州宮崎まで
スギ科	Taxodiaceae
スギ	<i>Cryptomeria japonica</i> D. Don 植 本州, 四国, 九州屋久島まで
エンコウスギ	f. <i>araucarioides</i> Henk. 植 スギの小枝の伸長する園芸種
ヨレスギ	f. <i>spiralis</i> Makino 植 小枝の捻じれる園芸種
メタセコイヤ	<i>Metasequia glyptostroboides</i> Hu et Cheng 植 中国四川省, 湖北省に植栽されている
セコイヤメスギ	<i>Sequia sempervirens</i> Endl. 植 北アメリカ原産
ヒノキ科	Cupressaceae
クロベ亜科	Thujoideae
コノテガシワ	<i>Biota orientalis</i> var. <i>stricta</i> Endl. 植 中国原産, 柏はこの木を指す
ワビャクダン(センジュ)	var. <i>falcata</i> Hort. 植 枝の叢生する園芸種
イトヒバ(シダレコノテ)	var. <i>flagelliformis</i> Honk. et Hockst 植 枝の下垂する園芸種
ネズコ	<i>Thuja stndishii</i> carr. 植 秋田から木曾地方まで日本海側に多い
ニオイヒバ	<i>Thuja occidentalis</i> L. 植 北アメリカ原産
アスナロ	<i>Thujopsis dolabrata</i> Sieb. et Zucc. 植 本州と九州に自生
ヒノキ亜科	Cupressoidese
ローソンヒノキ	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> Parl. 植 北アメリカ太平洋側の産地 園芸種多く有り
ヒノキ	<i>Chamaecyparis obtusa</i> Sieb. et Zucc. 植 福島からの本州, 四国, 九州南屋久島まで
カマクラヒバ	f. <i>breviramea</i> Beiss. 植 ヒノキの枝が短く密になった園芸種
クジャクヒバ	f. <i>hilicoides</i> Mast.

	植 小枝が羽状に分岐する園芸種
サワラ	<i>Chamaecyparis pisifera</i> Sieb. et Zucc.
	天 植 福島から南の本州, 九州
ヒヨクヒバ	f. <i>filifera</i> Hartw. et Ruempl.
	植 枝が細く長くなり下垂する
シノブヒバ	f. <i>plumosa</i> Otto
	植 葉が細く尖る
オウゴンヒバ	f. <i>aurea</i> Beiss
	植 若い枝の葉が黄色
ヒムロ	f. <i>squarrosa</i> Beiss. et Hochst.
	植 葉が各方向に出て線形で粉白色
ヌマヒノキ	<i>Chamaecyparis thyoides</i> Britt.
	植 北アメリカ南部の湿原に自生
イブキ亜科	Juniperoideae
ネズミサシ	<i>Juniperus lutchuensis</i> Satake
	天 関東以西の本州 四国 九州
イヌガヤ科	Cephalotaxaceae
イヌガヤ	<i>Cephalotaxus harrigtonia</i> K. Koch
	植 本州(太平洋側の地域に多い)
ハイイヌガヤ	subsp. <i>nana</i> Kitagawa
	天 北海道 本州(多雪地帯に多い)
イチイ綱	Taxopsida
イチイ目	Taxales
イチイ科	Taxaceae
イチイ	<i>Taxus cuspidata</i> Sieb. et Zucc.
	植 北海道 本州 四国 九州 朝鮮半島 中国東北部
キャラボク	var. <i>nana</i> Rehder
	植 本州の日本海側
カヤノキ	<i>Torreya nucifera</i> Sieb. et Zucc.
	植 本州(宮城以南) 四国 九州 朝鮮半島
	被子植物門 Angiospeophyta
	双子葉綱 Dicotyledoneae
	クルミ目 Juglandales
	クルミ科 Juglandales
オニグルミ	<i>Juglans mandshurica</i> subsp. <i>sieboldiana</i> Kitam.
	天 北海道, 本州, 四国, 九州
ペルシャグルミ	<i>Juglans regia</i> L.
	植 東ヨーロッパ, 西アジア
クログルミ	<i>Juglans nigra</i> L.
	植 北アメリカ, カシクルミの接ぎ木の台木

サワグルミ	<i>Pterocarya rhoifolia</i> Sieb. et Zucc. 植 北海道(渡島)本州,
シナサワグルミ	<i>Pterocarya stenocarpa</i> DC. 植 中国原産 枝の繊維を利用, 街路樹
ヤナギ目	Salicales
ヤナギ科	Salicaceae
ケショウヤナギ	<i>Chosenia arbutifolia</i> Nakai 植 北海道十勝川, 本州上高地, サハリン, シベリア
ドロノキ	<i>Populus maximowiczii</i> A. Henry 植 北海道, 本州(中部, 東北) 東シベリア, 中国東北部
クロヤマナラシ	<i>Populus nigra</i> L. 植 ヨーロッパ, シベリア, 西アジア
イタリヤヤマナラシ	var. <i>italica</i> Koehne 植 ヨーロッパ
スイゲンヤマナラシ	<i>Populus tremula</i> var. <i>dauriana</i> × <i>alba</i> 植 ギンドロにチョウセンヤマナラシの二重交配種
ヤマナラシ	<i>Populus sieboldi</i> Miquel 天 北海道, 本州, 四国, 九州
シダレヤナギ	<i>Salix babylonica</i> L. 植 中国原産日本には雄木だけ有る
バッコヤナギ	<i>Salix bakko</i> Kimura 天 ヤマネコヤナギ, 北海道, 近畿以北の本州
イヌコリヤナギ	<i>Salix integra</i> Thunb. 天 北海道, 本州, 四国, 九州, 朝鮮半島, 中国東北部
ウンリュウヤナギ	<i>Salix matsudana</i> Koidz. cv. <i>Tortusa</i> 植 中国原産 ペキンヤナギの枝の捻じれる園芸種
オノエヤナギ	<i>Salix sachalinensis</i> Fr. Schm. 天 北海道, 本州, 四国(寒冷地に自生)
コゴメヤナギ	<i>Salix serissaefolia</i> Kimura 天 本州(中部以南)
ブナ目	Fagales
カバノキ科	Betulaceae
タニガワハンノキ	<i>Alnus inokumae</i> Murai et Kusaka 植 本州中部以北
ハンノキ	<i>Alnus japonica</i> Steud. 天 北海道, 本州, 四国, 九州
カワラハンノキ	<i>Alnus serrulatoides</i> Call. 植 本州, 四国, 九州 河原に生育
コオノオレ	<i>Betula dahurica</i> Pall. 植 北海道東部, 本州(岩手, 関東, 山梨, 長野)

- ミズメ (ヨグソミネバリ) *Betula grossa* Sieb. et Zucc.
植 本州, 四国, 九州
- ニオイカンバ *Betula lenta* L.
植 北アメリカ原産
- ウダイカンバ *Betula maximowicziana* Rege
植 北海道, 本州
- シラカンバ *Betula platyphylla* var. *japonica* Hara
天 植 北海道, 本州, サハリン, 千島, 朝鮮半島, 中国東北部
- アメリカシラカンバ *Betula populifolia* Ait.
植 北アメリカ原産 カミカバ
- ヤチカンバ *Betula tatewakiana* M. Ohki et S. Watanabe
植 北海道十勝
- ヨーロッパシラカバ *Betula velchosa* L.
植 ヨーロッパ原産
- クマシデ *Carpinus japonica* Bl.
天 本州, 四国, 九州
- アカシデ *Carpinus laxiflora* Bl.
天 植 北海道, 四国, 九州, 朝鮮半島, 中国,
- イヌシデ *Carpinus tschonoskii* Maxim.
植 本州, 四国, 九州, 朝鮮半島, 中国
- ツノハシバミ *Cortulus sieboldiana* Bl.
ブナ科 Fagaceae
- クリ *Castanea crenata* Sieb. et Zucc.
天 北海道 (石狩以南) 本州, 四国, 九州
- リヘイクリ *Castanea serenata* × *mollissima*
植 日本産と中国産のクリの園芸種
- シラカシ *Cyclobalanopsis myrsinaefolia* Oerst.
植 本州 (福島以南) 四国, 九州, 中国
- ブナノキ *Fagus crenata* Bl.
植 北海道 (渡島, 桧山) 本州, 四国, 九州
- クヌギ *Quercus acutissima* Carr.
植 本州, 四国, 九州, 中国大陸
- カシワ *Quercus dentata* Thunb.
植 北海道, 本州, 四国, 九州, 中国大陸
- ミズナラ *Quercus mongolica* var. *grosseserrata* Rehd. et Wils.
天 植 北海道, 本州, 四国, 九州
- ウバメガシ *Quercus phillyraeoides* A. Gray.
植 本州 (静岡以西) 四国, 九州
- コナラ *Quercus serrata* Murray
天 植 北海道南部, 本州, 四国, 九州, 朝鮮半島

イラクサ目	Uriticales	
ニレ科	Ulmaceae	
エゾエノキ	<i>Celtis jessoensis</i> Koidz.	
	天 北海道, 本州, 四国, 九州, 中国東北部	
エノキ	<i>Celtis sinensis</i> Pers.	
	植 本州, 四国, 九州, 朝鮮半島, 中国	
アキニレ	<i>Ulmus parvifolia</i> Jacq.	
	植 本州(東海, 近畿以西) 四国, 九州, 朝鮮半島, 中国	
ハルニレ	<i>Ulmus propinquus</i> Koidz.	
	植 北海道, 本州, 四国, 九州, 東アジア全域	
コブニレ	var. <i>suberosa</i> Miq.	
	植 ハルニレの枝にコルクが発達	
ケヤキ	<i>Zelkova serrata</i> Makino	
	天 植 本州, 四国, 九州, 朝鮮半島, 中国	
トチュウ科	Eucommiaceae	
トチュウ	<i>Eucommia ulmoides</i> Oliv.	
	植 中国原産, 内皮部を薬用	
クワ科	moraceae	
コウゾ	<i>Broussonetia kazinoki</i> Sieb.	
	植 本州, 四国, 九州, 中国大陸	
カラハナソウ	<i>Humulus lupulus</i> var. <i>cordifolius</i> Maxim.	
	天 ヨーロッパのホップの変種	
カナムグラ	<i>Humulus scandens</i> Merr.	天
クワクサ	<i>Fatoua villosa</i> Nakai	天
ヤマグワ	<i>Morus bombycis</i> Koidz.	
	天 北海道, 本州, 四国, 九州, 中国大陸	
ホソバアコウ	<i>Ficus benjamina</i> L.	
	植 インド原産ベンジャミンと呼ばれる(温室植物)	
イラクサ科	Urticaceae	
アカソ	<i>Boehmeria tricuspis</i> Makino	
	天 繊維植物	
ビャクダン目	Santalales	
ビャクダン科	Santalaceae	
カナビキソウ	<i>Thesium chinense</i> Turcz.	天 半寄生植物
タデ目	Polygonales	
タデ科	Polygonaceae	
イシミカワ	<i>Chylocalyx perfoliatus</i> Hassk.	天
ソバ	<i>Fagopyrum sagittatum</i> Gilib.	植
オオケダテ	<i>Persicaria orientalis</i> Spach.	
	植 鑑賞用に栽培され一部野生化	

ヤナギタデ	<i>Persicaria hydropiper</i> Spach 植 若いとき刺身の妻に用いる	
イヌタデ	<i>Persicaria longiseta</i> Kitagawa	天
ハルタデ	<i>Persicaria mitis</i> Gilibert	天
タニソバ	<i>Persicaria nepalensis</i> H. Gross	天
アキノウナギツカミ	<i>Persicaria sagittata</i> var. <i>sieboldi</i> Nakai	天
ママコノシリヌグイ	<i>Persicaria senticosa</i> Nakai	天
オオイヌタデ	<i>Persicaria tenuiflora</i> Hara	天
ミゾソバ	<i>Persicaria thunbergii</i> H. Gross	天
オオミゾソバ	var. <i>hastatotriloba</i> Miyabe	天
アイ	<i>Persicaria tinctoria</i> H. Gross 植 染料植物, 中国から導入	
ケネバリタデ	<i>Persicaria viscofera</i> H. gross	天
ニワヤナギ	<i>Polygonum aviculare</i> L.	天
イタドリ	<i>Reynoutria japonica</i> Hort.	
ダイオウ	<i>Rheum officinale</i> Baillon 植 中国より薬用として導入	
スイバ	<i>Rumex acetosa</i> L. 天 若葉を食用	
ヒメスイバ	<i>Rumex acetosella</i> L.	天 帰化植物
アレチギシギシ	<i>Rumex conglomeratus</i> Murr.	天 帰化植物
ミズヒキ	<i>Antenorom filiforme</i> Robert.	天
アカザ目	Centrospermae	
ヤマゴボウ科	Phytolaccaceae	
ヨウシュヤマゴボウ	<i>Phytolacca americana</i> L.	天
スベリヒユ科	Portulacaceae	
スベリヒユ	<i>Portulaca oleacea</i> L.	天
マツバボタン	<i>Portulaca grandiflora</i> Hook.	植
ナデシコ科	Caryophyllaceae	
ノミノツヅリ	<i>Arenaria serpyrifolia</i> L.	天
ミミナグサ	<i>Cerastium holosteoides</i> subsp. <i>triviale</i> var. <i>angustifolium</i> Mizushima	天
ナンバンハコベ	<i>Cucubalus baccifer</i> L.	天
アメリカナデシコ	<i>Dianthus barbatus</i> L.	植
エゾカワラナデシコ	<i>Dianthus superbus</i> L.	天
ウシハコベ	<i>Malachium aquaticum</i> Fries.	天
フシグロ	<i>Melandrium fimum</i> Rohb.	天
オオヤマフスマ	<i>Moehringia lateriflora</i> Fenzl	天
ツメクサ	<i>Sagina japonica</i> Ohwi	天
サボンソウ	<i>Saponaria officinaris</i> L.	天

ムシトリナデシコ	<i>Silene armeria</i> L.	植
ノミノフスマ	<i>Stellaria alsine</i> Grimm.	天
コハコベ	<i>Stellaria media</i> Vill.	天
アカザ科	Chenopodiaceae	
シロザ	<i>Chenopodium album</i> L.	天
アカザ	var. <i>centrorubrum</i> Mak.	天
ホウキギ	<i>Kochia scoparia</i> Schrad.	植
ヒユ科	Amaranthaceae	
ヒナイノコズチ	<i>Achyranthes bidentata</i> var. <i>tomentosa</i> Hara	天
ハゲイトウ	<i>Amaranthus tricolor</i> L.	植 万葉
ケイトウ	<i>Celosia cristata</i> L.	植
イヌビユ	<i>Euxolus lividus</i> Moq.	天
モクレン目	Magoniales	
モクレン科	Magnoliaceae	
ユリノキ	<i>Liriodendron tulipifera</i> L. 植 北アメリカ 庭園樹, 街路樹	
ハクモクレン	<i>Magnolia denudata</i> Desr. 植 中国原産 庭園樹	
コブシ	<i>Magnolia kobus</i> DC. 植 北海道, 本州, 四国, 九州, 花蕾を薬用	
モクレン	<i>Magnolia liliflora</i> Desr. 植 中国原産 庭園樹 樹皮を薬用	
ホウノキ	<i>Magnolia obovata</i> Thunb. 天 植 北海道, 本州, 四国, 九州, 中国	
オオヤマレンゲ	<i>magunolia sieboldi</i> K. Koch. 植 群馬新潟以南の本州, 四国, 九州, 朝鮮半島, 中国	
シデコブシ	<i>Magnolia stellata</i> Maxim. 植 長野愛知岐阜の県界を中心に自生	
マツブサ科	Schisandraceae	
チョウセンゴミシ	<i>Schisandra chinensis</i> Baill. 天 植 北海道, 本州, 四国, 九州中国大陸 果実を薬用	
マツブサ	<i>Schisandra repanda</i> Radlk. 植 北海道(渡島)本州, 四国, 九州	
サネカズラ	<i>Kadsura japonica</i> Juss. 植 関東以南の本州, 四国, 九州 万葉	
シキミ科	Illiciaceae	
シキミ	<i>Illicium religiosum</i> Sieb et Zucc. 植 本州 四国 九州	
クスノキ科	Lauraceae	
ゲッケイジュ	<i>Laurus nobilis</i> L.	

	植 地中海沿岸 葉を香料	
ダンコウバイ	<i>Lindera obtusiloba</i> Bl.	
	天 植 本州, 四国, 九州	
クロモジ	<i>Lindera umbellata</i> Thunb.	
	天 植 本州 四国 九州 根皮を薬用	
アブラチャン	<i>Parabenzoin praecox</i> Nakai	
	植 本州 四国 九州 果実から油を採取	
シロモジ	<i>Parabenzoin trilobum</i> Nakai	
	植 本州(宮城以南) 四国 九州	
ヤマグルマ科	Trochodendraceae	
ヤマグルマ	<i>Trochodendron aralioides</i> Sieb. et Zucc.	
	植 本州(新潟栃木以南) 四国 九州	
フサザクラ科	Eupteleaceae	
フサザクラ	<i>Euptelea polyandra</i> Sieb. et Zucc.	
	植 本州 四国 九州 庭園木	
カツラ科	Cercidiphyllaceae	
カツラ	<i>Cercidiphyllum japonicum</i> Sieb. et Zucc.	
	植 北海道 本州 四国 九州	
キンポウゲ目	Ranunculales	
キンポウゲ科	Ranunculaceae	
エンコウブシ(ヤマトリカブト)	<i>Aconitum deflexum</i> Nakai	
	植 有毒植物	
ヤマオダマキ	<i>Aquilegia buergeriana</i> Miq.	天
ボタンツル	<i>Clematis apiifolia</i> DC.	天
ハンショウツル	<i>Clematis japonica</i> Thunb.	天
オオレン(キクバオオレン)	<i>Coptis japonica</i> Mak.	
	植 中国原産 薬用植物	
セリバオオレン	var. <i>dissecta</i> Nakai	
	植 本州 四国 九州 薬用植物	
オキナグサ	<i>Pulsatilla cernua</i> Spreng	植
ウマノアシガタ	<i>Ranunculus japonicus</i> Thunb.	天
アキカラマツ	<i>Thalictrum minus</i> L. var. <i>hypoleucum</i> Miq.	天
メギ科	Berberidaceae	
ヒロハノヘビノボラズ	<i>Berberis amurensis</i> var. <i>japonica</i> Rehd.	
	植 北海道 本州 四国 九州 根を健胃剤	
ダットンメギ	<i>Berberis Hookeri</i> Lem.	
	植 シッキム, ブータン原産	
メギ	<i>Berberis thunbergii</i> DC.	
	天 植 本州 四国 九州 材を薬用, 染料	
イカリソウ	<i>Epimedium grandiflorum</i> var. <i>thunbergianum</i> Nakai	

	植 本州 四国 九州 全草を薬用	
トキワイカリソウ	subsp. <i>sempervirens</i> Kitam.	
	植 本州(日本海側の山地) 全草を薬用	
ヒイラギナンテン	<i>Mahonia japonica</i> DC	
	植 中国原産	
ナンテン	<i>Nandina domestica</i> Thunb.	
	植 本州(筑波山以南) 四国 九州	
アケビ科	Lardizabalaceae	
ゴヨウアケビ	<i>Akebia</i> * <i>pentaphylla</i> Makino	
	天 本州 四国 九州 アケビとミツバアケビの交配種	
アケビ	<i>Akebia quinata</i> Decne.	
	天 本州 四国 九州	
ミツバアケビ	<i>Akebia trifoliata</i> Koidz.	
	天 北海道(渡島)本州 四国 九州	
ツツラフジ科	Menispermaceae	
アオツツラフジ	<i>Cocculus trilobus</i> DC.	天
コショウ目	Piperales	
ドクダミ科	Saururaceae	
ドクダミ	<i>Houttuynia cordata</i> Thunb.	
	天 本州 四国 九州 全草を薬用	
センリョウ科	Chloranthaceae	
ヒトリシズカ	<i>Chloranthus japonicus</i> Sieb.	天
フタリシズカ	<i>Chloranthus serratus</i> Roem. et Schult.	天
ウマノスズクサ目	Aristolochiales	
ウマノスズクサ科	Aristolochiaceae	
コシノカンアオイ	<i>Asarum megacalyx</i> F. Maek.	
	植 本州(山形, 新潟, 長野北部)	
オキギリソウ目	Cuttiferales	
ボタン科	Paeoniaceae	
ヤマシャクヤク	<i>Paeonia japonica</i> Miyabe et Takeda	
	天 北海道 本州 四国 九州 根を薬用	
シャクヤク	<i>Paeonia lactiflora</i> var. <i>trichocarpa</i> Stern.	
	植 中国原産 根を薬用	
マタタビ科	Actindaceae	
サルナシ	<i>Actinidia arguta</i> Planch.	
	天 植 北海道 本州 四国 九州	
ミヤママタタビ	<i>Actinidia kolomikita</i> Maxim.	
	植 北海道 本州 四国	
マタタビ	<i>Actinidia polygama</i> Planch.	
	植 北海道 本州 四国 九州	

オニマタタビ	Actinidia chinensis var. hispida C. F. Liang. 植 中国原産 (シナマタタビの変種 キュウイ)	
ツバキ科	Theaceae	
オトメツバキ	Camellia japonica f. incarnata Lodd. 植 ヤブツバキの花弁の多いもの	
サカキ	Cleyera japonica Thunb. 植 本州(関東以南)四国, 九州 中国南部, 東南アジア	
ヒメシャラ	Stewartia monadelpha Sieb. et Zucc. 植 本州(箱根, 東海, 南畿)四国, 九州	
ナツツバキ	Stewartia pseudocamellia Maxim. 植 本州(福島以南)四国 九州	
オトギリソウ科	Guttiferae	
オトギリソウ	Hypericum erectum Thunb.	天
コケオトギリ	Sarothra laxa Y. Kim.	天
ビョウヤナギ	Norysca chinensis ver. salicifolia Y. Kimura 植 中国原産 鑑賞用	
ケシ目	Papaverales	
ケシ科	Papaveraceae	
タケニグサ	Macleya vordata R. Br. 天 有毒植物 竹と煮ると竹が柔らかくなる	
キケマン	Corydalis heterocarpa var. japonica Ohwi	天
ムラサキケマン	Corydalis incisa Pers.	天
アブラナ科	Cruciferae	
ヤマハタザオ	Arabis hirsuta Scop. subsp. nipponica Kitamura	天
ナズナ	Capsella bursapasteis var. triangularis Gruner.	天
タネツケバナ	Caedamine flexuosa With.	天
イヌナズナ	Draba nemorosa L.	天
マメグンバイナズナ	Lepidium virginicum L.	天
スカシタゴボウ	Rorippa islandica Borbas	天
ワサビ	Wasabia japonica Matsum. 植 本州 四国 九州	
バラ目	Rosales	
スズカケノキ科	Platanaceae	
スズカケノキ	Platanus orientalis L. 植 地中海沿岸西アジア	
マンサク科	Hamamelidaceae	
ヒュウガミズキ	Corylopsis pauciflora Sieb. et Zucc. 植 本州(石川, 岐阜以西)四国, 九州	
トサミズキ	Corylopsis spicata Sieb. et Zucc. 植 近畿(高野山)四国	

マルバノキ	<i>Disanthus cercidifolius</i> Maxim. 植 本州(南信以西) 四国	
マルバマンサク	<i>Hamamelis japonica</i> subsp. <i>obtusata</i> Sugimoto 植 北海道(南西部) 本州(日本海側)	
シナマンサク	<i>Hamamelis mollis</i> Oliver 植 中国原産	
アメリカマンサク	<i>Hamamelis virginiana</i> L. 植 北アメリカ中部原産	
モミジバフウ	<i>Liquidambar straciflua</i> L. 植 北アメリカ中部の太平洋側	
ユキノシタ科	Saxifragaceae	
ハナチダケサシ	<i>Astilbe formosa</i> Nakai	天
チダケサシ	<i>Astilbe microphylla</i> Knoll	天
ウツギ	<i>Deutzia crenata</i> Sieb et Zucc. 天 植 北海道(渡島) 本州 四国 九州	
アケボノウツギ	f. <i>punicea</i> Tuyama 植 ウツギの花弁が紫色を帯びている	
サラサウツギ	f. <i>bicolor</i> Makino 植 ウツギの花弁が八重花咲で紫色を帯びているもの	
シロバナヤエウツギ	f. <i>candidissima</i> Hara 天 八重咲きのウツギ	
タマアジサイ	<i>Hydrangea involucrata</i> Sieb. 天 本州(東北から近畿)	
アジサイ	<i>Hydrangea macrophylla</i> var. <i>otaksa</i> Honda 植 薬用植物としていたが鑑賞用となった	
ノリウツギ	<i>Hydrangea paniculata</i> Sieb. 天 植 北海道, 本州 四国 九州	
ツルアジサイ	<i>Hydrangea petiolaris</i> Sieb. et Zucc. 天 日本全域	
ヤマアジサイ	<i>Hydrangea serrata</i> Seringe 天 本州 四国 九州	
バイカウツギ	<i>Philadelphus satsumi</i> Sieb. 天 植 本州 四国 九州	
イワガラミ	<i>Schizophragma hydrangeoides</i> Sieb. et Zucc. 天 日本全域に自生	
ザリコミ	<i>Ribes maximowiczianum</i> Kom. 植 本州 朝鮮半島 中国東北部, シベリア	
マルスグリ	<i>Ribes grossularia</i> L. 植 ヨーロッパ西アジア, 北アフリカ原産	
スグリ	<i>Ribes sinanense</i> F. Maekawa	

	植 本州(長野, 山梨)	
ユキノシタ	<i>Saxifraga stolonifera</i> Curtis	
	植 本州 四国 九州 薬用, 鑑賞用	
	バラ科	Rosaceae
	シモツケ亜科	Spiraeoideae
イワガサ	<i>Spiraea blumei</i> G. Don.	
	植 滋賀, 奈良, 山口, 四国 九州	
コデマリ	<i>Spiraea cantoniensis</i> Lour.	
	植 中国原産	
ケナシアイズシモツケ	<i>Spiraea chamaedrifolia</i> L.	
	植 本州 東アジヤ	
シモツケ	<i>Spiraea japonica</i> L.	
	植 本州 四国 九州	
イワシモツケ	<i>Spiraea nipponica</i> Maxim.	
	植 本州 蛇紋岩, または亜高山, 高山	
	var. <i>tosaensis</i> Mak.	
	植 四国(徳島, 高知)	
シジミバナ	<i>Spiraea prunifolia</i> Sieb. et Zucc.	
	植 中国原産	
ホザキシモツケ	<i>Spiraea salicifolia</i> L.	
	植 本州(日光, 霧ヶ峰) 北海道 サハリン 千島	
ユキヤナギ	<i>Spiraea thunbergii</i> Sieb.	
	植 本州(関東以南) 四国 九州	
	バラ亜科	Rosoideae
キンミズヒキ	<i>Agrimonia pilosa</i> var. <i>japonica</i> Nakai	天
ヘビイチゴ	<i>Duchesnea chrysantha</i> Miq.	天
オランダイチゴ	<i>Fragaria ananassa</i> Duchesne	天(以前栽培)
ダイコウソウ	<i>Geum japonicum</i> Thunb.	天
ヤマブキ	<i>Kerria japonica</i> DC.	天
キジムシロ	<i>Potentilla fragarioides</i> var. <i>major</i> Maxim.	天
ミツバツチグリ	<i>Potentilla freyniana</i> Boenmuller	天
キンロバイ	<i>Potentilla fruticosa</i> L. var. <i>arbuscula</i> Maxim.	
	植 北海道 本州の高山	
ハクロバイ	var. <i>leucantha</i> Makino	
	植 本州(南アルプス大台ヶ原) 四国	
セイヨウバラ	<i>Rosa centifolia</i> L.	
	植 コーカサス地方原産	
モリイバラ	<i>Rosa jasmminoides</i> Koidz.	
	天 本州(中部以南) 四国 九州	
ノイバラ	<i>Rosa multiflora</i> Thunb.	

- 天 日本全域
- シロヤマブキ *Rhodotypos scandens* Mak.
植 本州(中国地方) 四国 九州
- クマイチゴ *Rubus crataegifolius* Bunge
天 北海道 本州 四国 九州
- ニガイチゴ *Rubus microphyllus* L.
天 本州 四国 九州 中国
- モミジイチゴ *Rubus palmatus* var. *coptophyllus* O. Kuntze
天 本州 四国 九州
- ナワシロイチゴ *Rubus parbifolius* L.
天 日本全域
- ウラジロイチゴ(エビガライチゴ) *Rubus phoenicolasius* Maxim.
天 北海道 本州 四国 九州
- キビナワシロイチゴ *Rubus yoshinoi* Koidz.
天 本州 九州
- ワレモコウ *Sanguisorba officinalis* var. *carnea* Regel
天 北海道 本州 四国 九州
- サクラ亜科 *Prunoideae*
- ブンゴウメ *Prunus* *bungo Sugimoto
植 ウメとアズキの交配種
- イヌザクラ *Prunus buegeriana* Miquel
天 本州 四国 九州
- ウワミズザクラ *Prunus grayana* Maxim.
天 北海道 本州 四国 九州
- マメザクラ *Prunus incisa* Thunb.
植 関東 山梨 静岡 南信
- マヤザクラ *Prunus jamasakura* Sieb.
植 本州(暖温帯) 四国 九州
- ニワウメ *Prunus japonica* Thunb.
植 中国原産
- サトザクラ *Prunus lannesiana* Wils.
植 オオシマザクラの八重咲き
- ウメ *Prunus mume* Sieb. et Zucc.
植 中国原産 古く薬用として導入
- シダレウメ *f. pendula* Nichols.
植 ウメの枝が下垂するもの
- コウメ(シナノウメ) var. *microcarpa* Makino
植 リュウキョウコウメとよばれ果実の小さいもの
- シダレザクラ *Prunus pendula* Maxim.
植 エドヒガンの枝の下垂するもの

エドヒガン	f. <i>ascendens</i> Ohwi 植 本州 四国 九州
ヤエベニシダレ	f. <i>pleno - rosea</i> Sugimoto 植 シダレザクラの八重咲き種
モモ	<i>Prunus persica</i> Batsch 植 中国原産
スモモ	<i>Puruns salicina</i> Lindl. 植 中国原産 縄文期に導入
エゾヤマザクラ	<i>Prunus sargentii</i> Rehd. 植 北海道 本州 ベニヤマザクラと分ける人もいる
コヒガンザクラ	<i>Prunus *subhirtella</i> Miquel 植 エドヒガンとマメザクラ間種
ユスラウメ	<i>Prunus tomentosa</i> Thunb. 植 中国原産
カスミザクラ	<i>Prunus verecunda</i> Koehne 天 北海道 本州 四国 九州 朝鮮半島 中国東北部
ソメイヨシノ	<i>Prunus *yedoensis</i> Matsum. 植 オオシマザクラとエドヒガンの間種
ナシ亜科	Pomoideae
ザイフリボク	<i>Amelanchier asiatica</i> Endl. 天 植 本州 四国 九州
クサボケ	<i>Chaenomeles japonica</i> Lindl. 天 本州(関東以南) 四国 九州
ボケ	<i>Chaenomeles speciosa</i> Nakai 植 中国原産
カリン	<i>Chaenomeles sinensis</i> Koehne 植 中国原産 果実を薬用
セイヨウサンザシ	<i>Crataegus oxyacantha</i> L. 植 ヨーロッパ, 北アフリカ原産
マルメロ	<i>Cydonia oblonga</i> Mill. 植 西アジア原産(カリンとよばれている)
ハナカイドウ	<i>Malus halliana</i> Koehne 植 中国原産
ズミ	<i>Malus sieboldi</i> Rehd. 天 日本全域 朝鮮半島
オオズミ	var. <i>zumi</i> Asami 植 北海道 本州(北部中部)
カマツカ	<i>Pourthiaea villosa</i> Decne. 天 本州 四国 九州
キトキワサンザシ	<i>Pyracantha coccinea</i> Roem.

	植 西アジア原産	
アズキナシ	<i>Sorbus alnifolia</i> K. Koch	
	天 北海道 本州 四国 九州 朝鮮半島 中国東北部	
ナナカマド	<i>Sorbus commixita</i> Hedl.	
	植 北海道 本州 四国 九州 朝鮮半島 中国東北部	
ナンキンナナカマド	<i>Sorbus gracilis</i> K. Koch	
	天 本州(福島以南) 四国 九州	
アメリカナナカマド	<i>Sorbus americana</i> Marsh.	
	植 北アメリカ原産	
	マメ科 Leguminosae	
	ネムノキ亜科 Mimosoideae	
ネムノキ	<i>Albizia julibrissin</i> Durazz.	
	植 本州 四国 九州 朝鮮半島 中国	
	カワラケツメイ亜科 Caesalpinioideae	
ハナズホウ	<i>Cercis chinensis</i> Bung.	
	植 中国原産	
シロバナハナズホウ	cv. <i>alba</i>	ハナズホウの白花
	マメ亜科 Papilionatae	
ヤブマメ	<i>Amphicarpaea edgeworthii</i> Benth.	天
イタチハギ(クロバナエンジュ)	<i>Amorpha fruticosa</i> L.	
	植 北アメリカ原産	
ムレスズメ	<i>Caragana sinica</i> Rehd.	
	植 中国原産 枝を薬用	
エニシダ	<i>Cytisus scoparius</i> Link.	
	植 南ヨーロッパ	
ヌスビトハギ	<i>Desmodium podocarpum</i> subsp. <i>oxyphyllum</i> Ohashi	天
ヤハズソウ	<i>Kummerovia strita</i> Schindl.	天
キングサリ	<i>Laburnum anagyroides</i> Medic.	
	植 南ヨーロッパ原産	
イタチササゲ	<i>Lathyrus davidii</i> Hance	天
ヤマハギ	<i>Lespedeza bicolor</i> Turcz.	
	天 北海道 本州 四国 九州 朝鮮半島 中国	
キハギ	<i>Lespedeza buergeri</i> Miq.	
	植 本州 四国 九州 中国	
メドハギ	<i>Lespedeza cuneata</i> G. Don	
	天 本州 四国 九州	
マルバハギ	<i>Lespedeza cyrtoboteya</i> Miq.	
	天 本州 四国 九州 朝鮮半島 中国東北部	
ミヤコグサ	<i>Lotus corniculatus</i> var. <i>japonicus</i> Regel	
	天 北海道 本州 四国 九州	

イヌエンジュ	<i>Maackia amurensis</i> var. <i>buergeri</i> Schn.	
	天 植 北海道 本州(北部中部)	
クズ	<i>Pueraria lobata</i> Ohwi	
	天 北海道 本州 四国 九州 朝鮮半島 中国東北部	
エンジュ	<i>Sophora japonica</i> L.	
	植 中国原産 薬用	
クララ	<i>Sophora flavescens</i> var. <i>angustifolia</i> Kitagawa	天
アカツメクサ	<i>Trifolium pratense</i> var. <i>sativum</i> Schreb.	天
シロツメクサ	<i>Trifolium repens</i> L.	天
ツルフジバカマ	<i>Vicia amoena</i> Fisch.	天
クサフジ	<i>Vicia cracca</i> L.	天
スズメノエンドウ	<i>Vicia hirsuta</i> S. F. Gray	天
ヨツバハギ	<i>Vicia nipponica</i> Matsum.	天
オオバクサフジ	<i>Vicia pseudo-orobus</i> Fisch. et Mey.	天
ヤハズノエンドウ	<i>Vicia sativa</i> subsp. <i>nigra</i> Ehr. var. <i>segetalis</i> Ser.	天
カスマグサ	<i>Vicia tetrasperma</i> Scheb.	天
ナンテンハギ	<i>Vicia unijuga</i> Al. Br.	天
ミヤマタニワタシ	<i>Vicia bifolia</i> Nakai	天
フジ	<i>Wisteria floribunda</i> Rehd. et Wils.	
	天 本州 四国 九州	
フウロソウ目	Geraniales	
カタバミ科	Oxalidaceae	
カタバミ	<i>Oxalis corniculata</i> L.	天
エゾタチカタバミ	<i>Oxalis fontana</i> Bunge	天
フウロソウ科	Geraniaceae	
タチフウロ	<i>Geranium krameri</i> Fr. et Sav.	天
ゲンノショウコ	<i>Geranium thunbergii</i> Sieb. et Zucc.	天
トウダイグサ科	Euphorbiaceae	
エノキグサ	<i>Acalypha australis</i> L.	天
ニシキソウ	<i>Chamaesyce humifusa</i> var. <i>pseudochamaesyce</i> Hurusawa	天
オオニシキソウ	<i>Chamaesyce maculata</i> Small	天
コニシキソウ	<i>Chamaesyce supina</i> Moldenke	天
アカメガシワ	<i>Mallotus japonicus</i> Muell. Arg.	
	天 本州 四国 九州 朝鮮半島 中国	
コミカンソウ	<i>Phyllanthus urinaria</i> L.	天
タカトウダイ	<i>Tithymalus pekinensis</i> Hara. var. <i>onoei</i> Hara	天
ナツトウダイ	<i>Tithymalus sieboldianus</i> Hara	天
ユズリハ科	Daphniphyllaceae	
エゾユズリハ	<i>Daphniphyllum macropodum</i> subsp. <i>humile</i> Hurusawa	
	植 北海道 本州(日本海側の地域)	

ミカン目	Rutales
ミカン科	Rutaceae
イヌサンショウ	<i>Fagara mantchurica</i> Honda 天 本州 四国 九州
キハダ	<i>Phellodendron amurense</i> Rupr. 植 北海道 本州 四国 九州 朝鮮半島 中国東北部
サンショウ	<i>Zanthoxylum piperitum</i> DC. 植 北海道 本州 四国 九州 中国 果実を香辛料
ムクロジ目	Sapindales
ドクウツギ科	Coriariaeaceae
ドクウツギ	<i>Coriaria japonica</i> A. Gray 植 本州 四国 九州
ウルシ科	Anacardiaceae
ツタウルシ	<i>Rhus ambigua</i> Lavallee 天 日本全域
ヌルデ	<i>Rhus chinensis</i> Mill. 天 北海道(南部) 本州 四国 九州 朝鮮半島 中国東北部
ヤマウルシ	<i>Rhus trichocarpa</i> Miquel 天 北海道 本州 四国 九州 南千島 朝鮮半島 中国
カエデ科	Aceraceae
アサノハカエデ	<i>Acer argutum</i> Maxim. 天 本州(宮城以南) 四国
トウカエデ	<i>Acer buergerianum</i> Miq. 植 南中国原産
コブカエデ	<i>Acer campestre</i> L. 植 ヨーロッパ, 南アジア原産
ヤマシバカエデ(チドリノキ)	<i>Acer carpinifolium</i> Sieb. et Zucc. 天 本州 四国 九州
ミツデカエデ	<i>Acer cissifolium</i> Sieb. et Zucc. 天 北海道(南部) 本州 四国 九州
ウリカエデ	<i>Acer crataegifolium</i> Sieb. et Zucc. 天 本州 四国 九州
ヒトツバカエデ(マルバカエデ)	<i>Acer distylum</i> Sieb. et Zucc. 天 本州(北部中部近畿の一部)
カラコギカエデ	<i>Acer ginnula</i> Maxim. var. <i>aidzuense</i> Ogata 天 植 北海道 本州 四国 九州
コミネカエデ	<i>Acer micranthum</i> Sieb. et Zucc. 天 本州 四国 九州
シバタカエデ	<i>Acer miyabei</i> var. <i>shibatai</i> Hara 植 本州中部

イタヤカエデ	<i>Acer mono</i> Maxim. 天 本州 四国 九州
ウラゲエンコウカエデ	ver. <i>connivens</i> Hara 天 本州 四国
ネグンドカエデ	<i>Acer negundo</i> L. 植 北アメリカの温帯
メグスリノキ	<i>Acer nikoense</i> Maxim. 植 本州(宮城以南) 四国 九州
テツカエデ	<i>Acer nipponicum</i> Hara 天 本州 四国 九州
イロハカエデ	<i>Acer palmatum</i> Thunb. 植 本州(関東以南) 四国 九州
オオモミジ	<i>Acer amoenum</i> Carr. 天 植 北海道 本州 四国 九州
オオシュウカエデ	<i>Acer platanoides</i> L. 植 ヨーロッパ原産
セーヨーカジカエデ	<i>Acer pseudoplatanus</i> L. 植 ヨーロッパ中南部西アジア原産
ハナノキ	<i>Acer pycnanthum</i> K. Koch 植 長野岐阜愛知の県界付近の湿地 大町市
ベニカエデ	<i>Acer rubrum</i> L. 植 北アメリカ中部の湿原
ウリハダカエデ	<i>Acer rufinerve</i> Sieb. et Zucc. 天 本州 四国 九州
サトウカエデ	<i>Acer saccharum</i> Marsh. 植 北アメリカ原産
イタヤメイゲツ	<i>Acer sieboldianum</i> Miq. 天 北海道 本州 四国 九州
ムクロジ科	Sapindaceae
モクゲンジ	<i>Koelreuteria paniculata</i> Laxm. 植 本州 朝鮮半島 中国 種子を数株にする
トチノキ科	Hippocastanaceae
トチノキ	<i>Aesculus turbinata</i> Bl. 植 北海道(南部) 四国 九州(北部)
マロニエ	<i>Aesculus hippocastanum</i> L. 植 ヨーロッパ原産
アカバナトチノキ	<i>Aesculus pavai</i> L. 植 北アメリカ原産
ツリフネソウ科	Balsaminaceae
ハウセンカ	<i>Impatiens balsamina</i> L. 植

キツリフネ	<i>Impatiens nolitangere</i> L.	天
ツリフネソウ	<i>Impatiens textori</i> Miq.	天
ニシキギ目	Celastrales	
モチノキ科	Aquifoliaceae	
セイヨウヒイラギ	<i>Ilex aquifolium</i> L.	
	植 ヨーロッパ, 西, 中央アジア	
イヌツゲ	<i>Ilex crenata</i> Thunb.	
	植 本州 四国 九州	
マメイヌツゲ	f. <i>bullata</i> Rehd.	
	植 葉が卵形で表面に膨出	
ハイイヌツゲ	subsp. <i>radicans</i> Tatewaki	
	天 北海道 本州 (北部中部山陰) サハリン	
アオハダ	<i>Ilex macropoda</i> Miq.	
	天 植 北海道 本州 四国 九州	
ソヨゴ	<i>Ilex pedunculosa</i> Miq.	
	天 植 本州 (新潟以南) 四国 九州	
ウメモドキ	<i>Ilex serrata</i> Thunb.	
	天 植 本州 四国 九州	
ニシキギ科	Celastraceae	
ツルウメモドキ	<i>Celastrus orbiculatus</i> Thunb.	
	天 北海道 本州 四国 九州	
ニシキギ	<i>Euonymus alatus</i> Sieb.	
	植 北海道 本州 四国 九州 朝鮮半島 中国東北部	
コマユミ	f. <i>ciliatodentatus</i> Hiyama	
	天 植 日本全域 朝鮮半島 中国東北部	
ツルマサキ	<i>Euonymus fortunei</i> var. <i>radicans</i> Rehd.	
	天 北海道本州 四国九州 中国	
マサキ	<i>Euonymus japonicus</i> Thunb.	
	植 北海道 (渡島) 本州 四国 九州	
キンマサキ	f. <i>aureovariegatus</i> Hegi	
	植 葉に黄斑のあるもの	
ツリバナ	<i>Euonymus oxypyllus</i> Miq.	
	天 植 北海道 本州 四国 九州	
マユミ	<i>Euonymus sieboldianum</i> Bl.	
	天 植 北海道 本州 四国 九州 朝鮮半島 中国東北部	
ミツバウツギ科	Stapyleaceae	
ゴンズイ	<i>Euscaphis japonica</i> Kanitz.	
	植 本州 (関東以南) 四国 九州 朝鮮半島 中国	
ミツバウツギ	<i>Staphylea bumalda</i> DC.	
	天 北海道 本州 四国 九州 朝鮮半島 中国東北部	

ツゲ科	Buxaceae	
チョウセンヒメツゲ	<i>Buxus microphylla</i> var. <i>insularis</i> Nakai	
	植 本州(日本海側) 朝鮮半島	
ボックスウッド	<i>Buxus sempervirens</i> L.	
	植 北アフリカ 中央アジア	
クロウメモドキ目	Rhamnales	
クロウメモドキ科	Rhamnaceae	
クマヤナギ	<i>Berchemia racemosa</i> Sieb. et Zucc.	
	天 北海道 本州 四国 九州	
ケンボナシ	<i>Hovenia dulcis</i> Thunb.	
	植 北海道 本州 四国 九州	
クロツバラ	<i>Rhamnus davurica</i> var. <i>nipponica</i> Makino	
	植 本州(北部中部) 朝鮮半島 中国東北部	
ナツメ	<i>Zizyphus jujuba</i> var. <i>inermis</i> Rehd.	
	植 中国原産 果実を食用薬用 材を彫刻	
ネコノチチ	<i>Rhamnella franguloides</i> Web.	
	植 本州(神奈川以西) 四国 九州	
ブドウ科	Vitaceae	
ノブドウ	<i>Ampelopsis brevipedunculata</i> Trautv.	
	天 日本各地 朝鮮半島 中国東北部	
ヤブガラシ	<i>Cayratia japonica</i> Gagn.	
	天 本州 四国 九州 植栽木に付着	
ヤマブドウ	<i>Vitis coignetiae</i> Pulliat	
	植 北海道 本州 四国	
サンカクヅル	<i>Vitis flexuosa</i> Thunb.	
	天 本州 四国 朝鮮半島 中国東北部	
アオイ目	Malvales	
アナノギ科	Tiliaceae	
カラスノゴマ	<i>Corchoropsis tomentosa</i> Makino	天
シナノキ	<i>Tilia japonica</i> Simonkal	
	植 北海道 本州 四国 九州	
ウオトリキ	<i>Grewia rhombifolia</i> Kanehira et Sasaki	
	植 台湾 中国 葉を蚕に供す	
アオイ科	Malvaceae	
イチビ(キリアサ)	<i>Abutilon theophrasti</i> Medic.	天
タチアオイ	<i>Althaea rosea</i> Cav.	植 万葉の植物
フヨウ	<i>Hibiscus mutabilis</i> L.	
	植 本州(南部) 四国 九州	
ムクゲ	<i>Hibiscus syriacus</i> L.	
	植 中国原産 韓国の国花	

グミ科	Elaeagnaceae	
ダイオウグミ	Elaeagnus multiflora var. gigantea Araki	
	植 トウグミ	
アキグミ	Elaeagnus umbellata Thunb.	
	天 北海道(西南) 四国 九州	
スミレ目	Violales	
イイギリ科	Flacourtiaceae	
イイギリ	Idesia polycarpa Maxim.	
	植 本州 四国 九州 台湾 朝鮮半島 中国	
スミレ科	Violaceae	
エゾノタチツボスミレ	Viola scuminata Ledeb.	天
タチツボスミレ	Viola grypoceras A. Gray	天
アオイスミレ	Viola hondoensis W. Beck. et Boiss.	天
コスミレ	Viola japonica Langsd.	天
スミレ	Viola mandshurica W. Beck.	天
オニイタチツボスミレ	Viola obtusa Makino	天
ツボスミレ	Viola verecunda A. Gray	天
アカネスミレ	Viola phalacrocarpa Maxim	天
フモトスミレ	Viola sieboldi Maxim.	天
ゲンジスミレ	Viola variegata var. nipponica Makino	天
ウリ目	Cucurbitales	
ウリ科	Cucurbitaceae	
アマチャヅル	Gynostemma pentaphyllum Makino	天
アレチウリ	Sicyos angulatus L.	天
アカバナ科	Onagraceae	
ヤナギラン	Chamaenerion angustifolium Scop.	天
ウシタキソウ	Circaea cordata Royle	天
アカバナ	Epilobium pyrriholophum Fr. et Sav.	天
アレチマツヨイグサ	Oenothera biennis L.	天
アリノトウグサ科	Haloragaceae	
アリノトウグサ	Haloragis micrantha R. Br.	天
セリ目	Umbelliflorae	
ミズキ科	Cornaceae	
ヒメアオキ	Aucuba japonica var. borealis Miyabe et Kudou	
	植 北海道(南部) 本州(多雪地帯)	
ハナミズキ	Benthamidia florida Spach.	
	植 北アメリカ	
ヤマボウシ	Benthamidia japonica Hara	
	植 本州 四国 九州 朝鮮半島 中国東北部	
クマノミズキ	Cornus brachypoda C. A. Mey.	

	天 本州 四国 九州 朝鮮半島 台湾 中国	
ミズキ	<i>Cornus controversa</i> Hemsl.	
	天 北海道 本州 四国 九州 朝鮮半島 中国 台湾	
サンシュ	<i>Cornus officinalis</i> Sieb. et Zucc.	
	植 中国原産 果実を薬用	
ハナイカダ	<i>Helwingia japonica</i> Dietr.	
	天 北海道 本州 四国 九州 若葉を食用	
ウコギ科	Arallaceae	
コシアブラ	<i>Acanthopanax sciadophylloides</i> Fr. et Sav.	
	天 北海道 本州 四国 九州 若葉を食用	
ヒメウコギ	<i>Acanthopanax sieboldianus</i> Makino	
	植 中国原産若葉を食用	
ヤマウコギ	<i>Acanthopanax spinosus</i> Miquel	
	天 本州 若葉を食用	
ウド	<i>Aralia cordata</i> Thunb.	
	天 植 北海道 本州 四国 九州	
タラノキ	<i>Aralia elata</i> Seem.	
	天 北海道 本州 九州 朝鮮半島 中国東北部	
メダラ	f. <i>subinermis</i> Sugimoto	
	植 タラノキの刺の無いもの	
カクレミノ	<i>Dendropanax trifidus</i> Makino	
	植 本州 四国 九州	
ハリギリ(センノキ)	<i>Kalopanax pictus</i> Nakai	
	天 日本各地 朝鮮半島 中国 ウスリー	
トチバニンジン	<i>Panax japonicus</i> C. A. Mey	
	植 北海道(南部) 本州 四国 九州 薬用	
オオタネニンジン	<i>Panax ginseng</i> C. A. Mey	
	植 中国原産 薬用(チョウセンニンジン)	
ホンコンカボック	<i>Sehefflera arboriola</i> Hong Kong	
	植 中国 台湾原産	
セリ科	Umbelliferae	
ノダケ	<i>Angelica decursiva</i> Fr. et Sav.	天
シシウド	<i>Angelica pubescens</i> Maxim.	天
ホタルサイコ	<i>Bupleurum longeradiatum</i> var. <i>berviradiatum</i> Fr. Schm.	天
ミツバセリ	<i>Cryptotaenia japonica</i> Hassk	天
オオバチドメ	<i>Hydrocotyle javanica</i> Thunb.	天
セリ	<i>Oenanthe javanica</i> DC.	天
ヤブニンジン	<i>Osmorhiza aristata</i> Makino	天
シラネニンジン	<i>Tilingla ajanensis</i> Regel	天

後生花被亞綱	Metachlamydeae	
ツツジ目	Ericales	
リョウブ科	Clethraceae	
リョウブ	Clethra barbinervis Sieb. et Zucc.	
	天 北海道(渡島)本州 四国 九州	
イチャクソウ科	Pyrolaceae	
マルミギンリョウソウ	Monotropastrum humile Hara tripetalum Hara	
	天 葉緑素の無い寄生植物	
ベニイチャクソウ	Pyrola incarnata Fisch.	天
イチャクソウ	Pyrola japonica Klenze	天
ジンヨウイチャクソウ	Pyrola renifolia Maxim.	天
ツツジ科	Ericaceae	
サラサドウダン	Enkianthus campanulatus Nichols.	
	植 北海道(渡島)本州 四国 九州	
ベニサラサドウダン	var. palibini Bean	
	植 本州中央部の亜高山	
ベニドウダン	Enkianthus cernus f. nipponicus Honda	
	植 本州(近畿山陽)四国 九州	
チチブドウダン	var. rubens Makino	
	植 本州(南関東長野東海)	
ドウダンツツジ	Enkianthus perulatus Schneid.	
	植 本州(東海紀伊)本州 九州	
アクシバ	Hugeria Japonica Nakai	
	天 北海道 本州 四国 九州	
カルミア	Kalmia latifolia L.	
	植 北アメリカ原産	
アメリカイワナンテン	Leucothoe catesbaei Gray.	
	植 北アメリカ原産(山草として栽培)	
イワナンテン	Leucothoe keiskei Miq.	
	植 本州(関東から紀伊半島)	
ネジキ	Lyonia neziki Nakai et Hara	
	天 本州(宮城以南)四国 九州	
アセビ	Pieris japonica D. Don	
	植 本州(山形宮城以南)四国 九州	
ムラサキヤシオ	Rhododendron albrechtii Maxim.	
	植 北海道 本州(紀伊半島以北)温帯 亜高山	
ハクサンシャクナゲ	Rhododendron brachycarpum D. Don	
	植 北海道 本州 亜高山	
エゾムラサキツツジ	Rhododendron dauricum L.	
	植 北海道 朝鮮半島 中国東北部 東シベリア	

ミツバツツジ	Rhododendron dilatatum Miq. 植 本州(関東から近畿)
ムサラキリュウキュウ	Rhododendron *hortense Nakai 植 モチツツジとの交配種
サツキ	Rhododendron indicum Sweet 植 本州(関東から近畿)
レンゲツツジ	Rhododendron japonicum Suringer 天 植 北海道 本州 四国 九州
キレンゲツツジ	f. flavum Nakai 植 花の黄色のもの
ウラジロレンゲツツジ	f. glaucophyllum Hara 天 葉の表面が粉白色
ヤマツツジ	Rhododendron kaempferi Planch. 植 北海道(日高)本州各地 四国 九州
ヒカゲツツジ	Rhododendron keiskei Miq. 植 本州(関東から近畿)
ホソバシャクナゲ	Rhododendron makinoi Tagg. 植 静岡と愛知の県界
ツクシシャクナゲ	Rhododendron metternichii Sieb. et Zucc. 植 紀伊半島 四国 九州
ホンシャクナゲ	var. hondoense Nakai 植 新潟以西多雪地帯
キョウマルシャクナゲ	var. kyomaruense Yamasaki 植 東海, 南信濃
アズマシャクナゲ	var. pentamerum Maxim. 植 山形から関東山脈まで
シロリュウキュウ	Rhododendron mucronatum G. Don 植 ツツジ類の交配種
サイゴクミツバツツジ	Rhododendron nudipes Nakai 植 新潟以西の多雪地帯
キリシマツツジ	Rhododendron obtusum Planch. 植 ツツジ類の交配種
オオムラサキ	Rhododendron *Oomurasaki Makino 植 トウツツジとリュウキュウツツジの間種
アカヤシオ	Rhododendron pentaphyllum var. nikoense Komatsu 植 新潟関東近畿まで 九州(市房山)
コバノミツバツツジ	Rhododendron reticulatum D. Don 植 本州(中部以南) 四国 九州
クロフネツツジ	Rhododendron schlippenbachii Maxim. 植 朝鮮半島 中国東北部 ウスリー

バイカツツジ	<i>Rhododendron semibarbatum</i> Maxim. 植 北海道(渡島)本州 九州	
トウゴクミツバツツジ	<i>Rhododendron wadanum</i> Makino 植 本州宮城から中部まで	
ホツツジ	<i>Tripetaleia paniculata</i> var. <i>latifolia</i> Maxim. 天 北海道 本州	
ナツハゼ	<i>Vaccinium oldhami</i> Miq. 天 北海道 本州 四国 九州 朝鮮半島 中国	
サクラソウ目	Primulales	
サクラソウ科	Primulaceae	
オカトラノオ	<i>Lysimachia clethroides</i> Duby	天
コナスビ	<i>Lysimachia japonica</i> f. <i>subsessilis</i> Murata	天
カキノキ目	Ebenales	
カキノキ科	Ebenaceae	
カキ	<i>Diospyros kaki</i> Thunb. 天 本州 四国 九州	
シナノガキ	<i>Diospyros japonica</i> Sieb. et Zucc. 天 本州(関東以南) 四国 九州	
エゴノキ科	Styracaceae	
オオバアサガラ	<i>Pterotyrax hispidus</i> Sieb. et Zucc. 植 本州(山形以南) 四国 九州	
エゴノキ	<i>Styrax japonicus</i> Sieb. et Zucc. 天 北海道(日高) 本州 四国 九州 朝鮮半島 中国	
ハクウンボク	<i>Styrax obassia</i> Sieb. et Zucc. 植 北海道 本州 四国 九州 朝鮮半島 中国	
ハイノキ科	Symplocaceae	
サワフタギ	<i>Palura chinensis</i> Koidz. 植 北海道 本州 四国 九州 朝鮮半島 中国	
モクセイ目	Oleales	
モクセイ科	Oleaceae	
ヒトツバタゴ	<i>Chionanthus retusus</i> Lindl. et Paxton 植 長野岐阜愛知の県界 対島 濟州島	
ヤマトレンギョウ	<i>Foraythia japonica</i> Makino 植 岡山の石灰岩	
チョウセンレンギョウ	<i>Forsythia koreana</i> Nakai 植 朝鮮半島	
レンギョウ	<i>Forsythia suspensa</i> Vahl. 植 中国原産 果実を薬用	
シナレンギョウ	<i>Forsythia viridissima</i> Lindl. 植 中国原産	

トネリコ	<i>Fraxinus japonica</i> Blume		
	植 本州 北部 中部		
アオダモ	<i>Fraxinus lanuginosa</i> f. <i>serrata</i> Sugimoto		
	天 植 北海道 本州 四国 九州		
ヤチダモ	<i>Fraxinus Mandshurica</i> Rupr.		
	植 北海道 本州 朝鮮半島 中国東北部		
マルバアオダモ	<i>Fraxinus sieboldiana</i> Bl.		
	天 本州 四国 九州 朝鮮半島		
ミヤマイボタ	<i>Ligustrum tschonoskii</i> Decne.		
	植 北海道 本州 四国 九州		
ヒイラギ	<i>Osmanthus heterophyllus</i> Green		
	植 本州(福島以南) 四国 九州		
ムサラキハシドイ(ライラック)	<i>Syringa vulgaris</i> L.		
	植 ヨーロッパ, コーカサス		
	リンドウ目 <i>Gentianales</i>		
	リンドウ科 <i>Gentianaceae</i>		
リンドウ	<i>Gentiana scabra</i> var. <i>buergeri</i> Maxim.	天	薬用
エゾリンドウ	<i>Gentiana triflora</i> ver. <i>japonica</i> Hara	植	万葉
フデリンドウ	<i>Gentiana zollingeri</i> Fawcett		天
ツマリンドウ	<i>Tripterospermum japonicum</i> Maxim.		天
	ガガイモ科 <i>Asclepidaceae</i>		
イケマ	<i>Cynanchum caudatum</i> Maxim.		天
ガガイモ	<i>Metaplexis japonica</i> Makino		天
	アカネ科 <i>Rubiaceae</i>		
ヒメヨツバムグラ	<i>Galium gracilens</i> Makino		天
キクムグラ	<i>Galium kikumugura</i> Ohwi		天
ヤエムグラ	<i>Galium spurium</i> var. <i>echinospermon</i> Hayek		天
カワラマツバ	<i>Galium verum</i> L.		天
ヤイトバナ(ヘクソカズラ)	<i>Paederia scandens</i> var. <i>mairei</i> Hara		天
アカネ	<i>Rubia akane</i> Nakai	天	薬用 染料
	シソ目 <i>Tubiflorae</i>		
	ハナシノブ科 <i>Polemoniaceae</i>		
クサキョウチクトウ	<i>Phlox paniculata</i> L.		植
ハイフロックス	<i>Phlox subulata</i> L.		植
	ヒルガオ科 <i>Convolvulaceae</i>		
コヒルガオ	<i>Calystegia hederacea</i> Wall.		天
ヒルガオ	<i>Calystegia japonica</i> Choisy		天
	ムラサキ科 <i>Borraginaceae</i>		
ハナイバナ	<i>Bothriospermum tenellam</i> Fischer et Mey.		天
ムラサキ	<i>Lithospermum erythrorhizon</i> Sieb. et Zucc.	植	万葉

ホタルカズラ	<i>Buglossoides zollingeri</i> Johnston	天
ワスレナグサ	<i>Myosotis alpestris</i> F. W. Schmidt.	天
ヒレハリソウ	<i>Symphytum officinale</i> L.	天
キュウリグサ	<i>Trigonotis peduncularis</i> Benth.	天
クマツヅラ科	Verbenaceae	
コムラサキ	<i>Callicarpa dichotoma</i> K. Koch.	
	植 本州 四国 九州 朝鮮半島 中国	
シロコシキブ	f. <i>albifrucuta</i> M. Ohwki	
	植 実の白色のもの	
ムサラキシキブ	<i>Callicarpa japonica</i> Thunb.	
	天 植 北海道 本州 四国 九州 朝鮮半島 中国	
クサギ	<i>Clerodendron trichotomum</i> Thunb	
	植 北海道 本州 四国 九州 朝鮮半島 中国	
ニンジンボク	<i>Vitex cannabifolia</i> Sieb et Zucc.	
	植 中国原産 薬用	
シソ科	Labiatae	
クルマバナ	<i>Clinopodium chinese</i> subsp. <i>grandiflorum</i> var. <i>parviflorum</i> Hara	天
トウバナ	<i>Clinopodium gracile</i> O. Kuntze	天
ミヤマクルマバナ	<i>Clinopodium macranthum</i> Hara	天
イヌトウバナ	<i>Clinopodium micranthum</i> Hara	天
ヤマトウバナ	<i>Clinopodium multicaule</i> O. Kuntze	天
ミヤマトウバナ	<i>Clinopodium sachalinense</i> Koidz.	天
ナギナタコウジュ	<i>Elsholtzia ciliata</i> Hylander	天
カキドウシ	<i>Glechoma hederacea</i> L.	天
ホトケノザ	<i>Lamium amplexicaule</i> L.	天
ヒメオドリコソウ	<i>Lamium purpureum</i> L.	天
コシロネ	<i>Lycopus ramosissimus</i> var. <i>japonicus</i> Kitamura	天
ラショウモンカズラ	<i>Meehania urticifolia</i> Makino	植
ハッカ	<i>Mentha arvensis</i> subsp. <i>piperascens</i> Hara	植
ヤマジソ	<i>Mosla Japonica</i> Maxim.	天
エゴマ	<i>Perilla frutescens</i> var. <i>japonica</i> Hara	植
シソ	var. <i>acuta</i> Kudou	天
カクトラノオ	<i>Physostegia virginiana</i> Benth.	植
ウツボグサ	<i>Prunella vulgaris</i> subsp. <i>asiatica</i> Hara	天
セキヤノアキシヨウジ	<i>Rabdosia effusa</i> Hara	天
ヤマハッカ	<i>Rabdosia inflexa</i> Hara	天
アキノタムラソウ	<i>Salvia japonica</i> Thunb.	天
ナツノタムラソウ	<i>Salvia lutescens</i> var. <i>intermedia</i> Murata	天
ヤマタツナミソウ	<i>Scutellaria pekinensis</i> var. <i>transitra</i> Hara	天
イヌゴマ	<i>Satachys riederi</i> var. <i>intermedia</i> Kitamura	天

チョロギ	Stachys sieboldi Miq. 植 地下茎のふくらんだものを食用	
イブキジャコウソウ	Thymus quinquecostatum Celakovsky 植 高山植物 全体乾燥し浴用剤	
ナス科	Solanaceae	
チョウセンアサガオ	Datura matel L. 天 果実よりアルカロイドの採取	
ホウズキ	Physalis alkekengi var. franchetii f. bunyardii Makino 天 土砂に紛れ繁殖 果実を食用 薬用	
センナリホウズキ	Physalis angulata L.	天
ヒヨドリジョウゴ	Solanum lyratum Thunb.	天
フジウツギ科	Loganiaceae	
フサフジウツギ	Buddleja davidii Franch. 植 中国原産	
フジウツギ	Buddleja japonica Hemsl. 天 本州 四国 有毒植物	
ゴマノハグサ科	Scrophulariaceae	
サワトウガラシ	Deinostema violaceum Yamazaki	天
ムラサキサギゴケ	Mazus miquelii Makino	天
ミヤマママコナ	Melampyrum lazum var. nikkoense Beauv.	天
ミズホウズキ	Mimulus nepalensis var. japonicus Miquel	天
クチナシグサ	Monochasma japonicum Makino	天
ビロウドモウズイカ	Verbacum thapsus L.	天
タチイヌノフグリ	Veronica arvensis L.	天
オオイヌノフグリ	Veronica persica Poir.	天
ノウゼンカヅラ科	Bignoniaceae	
キササゲ	Catalpa ovata G. Don. 植 中国原産 薬用植物	
キリ	Paulownia tomentosa Steud. 天 本州(中部の多雪地帯)	
ハエドクソウ科	Phrymaceae	
ハエドクソウ	Phryma leptostachya subsp. asiatica Kitamura	天
オオバコ目	Plantaginales	
オオバコ科	Plantaginaceae	
オオバコ	Plantago asiatica var. densiuscula Pilg.	天
ケバオオバコ	f. amamiana Hara	天
マツムシソウ目	Dipsacales	
スイカズラ科	Caprifoliaceae	
ハナツクバネウツギ	Abelia *gradiflora Rehd. 植 タイワンツクバネウツギとの交雑種	

ツクバネウツギ	<i>Abelia spathulata</i> Sieb. et Zucc. 植 本州 四国 九州	
イボタヒョウタンボク	<i>Lonicera demissa</i> Rehd. 植 本州 (中部)	
ウグイスカグラ	<i>Lonicera gracilipes</i> f. <i>glabra</i> Hara 植 北海道 (渡島) 本州 四国	
スイカズラ	<i>Lonicera japonica</i> Thunb. 天 日本各地 朝鮮半島 中国東北部	
キンギンボク	<i>Lonicera morrowii</i> A. Gray 天 北海道 本州 四国 九州	
ミヤマウグイスカグラ	<i>Lonicera gracilipes</i> var. <i>glandulosa</i> Maxim. 天 本州 四国 九州	
ソクズ	<i>Sambucus chinensis</i> Lindl. 植 中国原産 薬用	
ニワトコ	<i>Sambucus sieboldiana</i> Bl. 天 本州 四国 九州	
ガマズミ	<i>Viburnum dilatatum</i> Thunb. 天 北海道 (南部) 本州 四国 九州	
コバノガマズミ	<i>Viburnum erosum</i> Thunb. 天 本州以南の日本 九州 中国	
カンボク	<i>Biburnum opulus</i> var. <i>calvescens</i> Hara 天 日本全域 朝鮮半島 中国 シベリア	
テマリカンボク	<i>f. eterile</i> Hara 植 花が全部飾り花	
オトコヨウゾメ	<i>Viburnum phlebotichum</i> Sieb. et Zucc. 天 本州 (関東以南) 四国 九州	
オオデマリ	<i>Viburnum plicatum</i> Thunb. 植 本州 花が全部飾り花	
ミヤマガマズミ	<i>Viburnum wrightii</i> Miq. 天 北海道 本州 四国 九州 朝鮮半島	
ハコネウツギ	<i>Weigela coraeensis</i> Thunb. 植 北海道 (日高渡島) 本州 四国 九州 (北部)	
ニシキウツギ	<i>Weigela decora</i> Nakai 植 本州 (宮城以南の太平洋側) 四国 九州	
タニウツギ	<i>Weigela hortensis</i> K. Koch. 植 北海道 (西南部) 本州 四国 九州 朝鮮半島	
オミナエシ科	Valerianaceae	
オミナエシ	<i>Patrinia scabiosaefolia</i> Fisch.	天 植 万葉
オトコエシ	<i>Patrinia villosa</i> Juss.	天
キキョウ目	Campanulales	

キキョウ科	Campanulaceae	
キキョウ亜科	Campanuladeae	
ツリガネニンジン	<i>Adenophora triphylla</i> var. <i>japonica</i> Hara	天
ヤマホタルブクロ	<i>Campanula punctata</i> subsp. <i>hondoensis</i> Kitamura	
キキョウ	<i>Platycodon grandiflorum</i> A. Dc.	植 万葉
キク科	Compositae	
タンポポ亜科	Cichorioideae	
ブタナ	<i>Hypochoeris radicata</i> L.	天
オオジシバリ	<i>Ixeris dibilis</i> A. Gray	天
ニガナ	<i>Ixeris dentata</i> Nakai	天
シロニガナ	f. <i>albida</i> Kitamura	天
ノニガナ	<i>Ixeris polycephala</i> Cass.	天
アキノノゲシ	<i>Lactuca indica</i> L.	天
ヤマニガナ	var. <i>elata</i> Kitamura	天
トゲチサ	<i>Lactuca serriola</i> L.	天
ヤブタバコ	<i>Lapsana humilis</i> Makino	天
ヤクシソウ	<i>Paraixeris denticulata</i> Nakai	天
コウゾリナ	<i>Picris hieracioides</i> subsp. <i>japonica</i> Krylov.	天
オニノゲシ	<i>Sonchus asper</i> L.	天
ノゲシ	<i>Sonchus oleraceus</i> L.	天
エゾタンポポ	<i>Taraxacum hondoense</i> Nakai	天
アカミタンポポ	<i>Taraxacum laevigatum</i> DC.	天
セイヨウタンポポ	<i>Taraxacum officinale</i> Weber	天
バラモンジン	<i>Tragopogon porrifolius</i> L.	天
オニタバコ	<i>Youngia japonica</i> DC.	天
キク亜科	Carduoideae	
ブタクサ	<i>Ambrosia artemisiaefolia</i> var. <i>elatior</i> Descontils	天
クワモドキ	<i>Ambrosia trifida</i> L.	天
カイザイク	<i>Ammobium spathulatum</i> Gaud.	天
ヤマハハコ	<i>Anaphalis margaritacea</i> Benth. et Hook. f.	天
ローマカミルレ	<i>Anthemis nobilis</i> L.	植 ハーブ
カワラヨモギ	<i>Artemisia capillacea</i> Thunb.	天
オトコヨモギ	<i>Artemisia japonica</i> Thunb.	天
イヌヨモギ	<i>Artemisia keiskeana</i> Miq.	天
ヤマヨモギ	<i>Artemisia montana</i> Pamp.	天
ヨモギ	<i>Artemisia princeps</i> Pamp.	
ノコンギク	<i>Aster ageratoides</i> subsp. <i>ovatus</i> Kitamura	天
ゴマナ	<i>Aster glehni</i> F. Schm.	天
シラヤマギク	<i>Aster scaber</i> Thunb.	天
オケラ	<i>Atractylodes japonica</i> Koidz.	天

アメリカセンダングサ	<i>Bidens frondosa</i> L.	天
モミジガサ	<i>Cacalia delphiniifolia</i> Sieb. et Zucc.	植
ヒレアザミ	<i>Carduus crispus</i> L.	天
ヤブタバコ	<i>Carpesium abrotanoides</i> L.	天
ベニバナ	<i>Carthamus tinctorius</i> var. <i>spinosus</i> Kitamura	植
ヤグルマギク	<i>Centaurea cyanus</i> L.	植
トキンソウ	<i>Centipeda minima</i> A. Br. et Asch.	天
フランスギク	<i>Chrysanthemum leucanthemum</i> L.	天
リュウノウギク	<i>Chrysanthemum makinoi</i> Matsum. et Nakai	天
キク	<i>Chrysanthemum morifolium</i> Ramat.	植
モリアザミ	<i>Cirsium dipsacolepis</i> Matsum.	植
ノアザミ	<i>Cirsium japonicum</i> DC.	天
カガノアザミ	<i>Cirsium kagamontanum</i> Nakai	天
ハクサンアザミ	<i>Cirsium matsumurae</i> Nakai	天
ナンブアザミ	<i>Cirsium nipponicum</i> Makino	天
タカアザミ	<i>Cirsium pendulum</i> Fisch.	天
フジアザミ	<i>Cirsium purpuratum</i> Matsumura	植
ノハラアザミ	<i>Cirsium tanakae</i> Matsum.	天
キンケイギク	<i>Coreopsis basalis</i> Blake	植
コスモス	<i>Cosmos bipinnatus</i> Cav.	植
ベニバナホロギク	<i>Crassocephalum rubens</i> S. Moore	天
ダンドホロギク	<i>Erechtites hieracifolia</i> Rafin.	天
ヒメジョオン	<i>Erigeron annuus</i> Pers.	天
アレチノギク	<i>Erigeron bonariensis</i> L.	天
ヒメムカシヨモギ	<i>Erigeron canadensis</i> L.	天
ハルジオン	<i>Erigeron philadelphicus</i> L.	天
ヤナギバヒメジオン	<i>Erigeron pseudoannuus</i> Makino	天
ヒヨドリバナ	<i>Eupatorium chinense</i> var. <i>simplicifolium</i> Kitamura	天
フジバカマ	<i>Eupatorium fortunei</i> Turcz.	植 万葉
ヨツバヒヨドリ	<i>Eupatorium glehni</i> Schm.	天
サワヒヨドリバナ	<i>Eupatorium lindleyanum</i> D. C.	天
ツワブキ	<i>Farfugium japonicum</i> Kitamura	植
ハキダメギク	<i>Galinsoga cilita</i> Blake	天
ハハコグサ	<i>Gnaphalium affine</i> D. Don	天
チチコグサ	<i>Gnaphalium japonicum</i> Thunb.	天
キツネアザミ	<i>Hemistepta lyrata</i> Bunge	天
ユウガギク	<i>Kalimeris pinnatifida</i> Kitamura	天
ヨメナ	<i>Kalimeris yomena</i> Kitamura	天
カミルレ	<i>Matricaria chamomilla</i> L.	植
フキ	<i>Petasites japonicus</i> Maxim	天

オオハンゴンソウ	<i>Rudbeckia laciniata</i> L.	天
ハンゴンソウ	<i>Senecio cannabifolius</i> Less.	天
キオン	<i>Senecio nemorensis</i> subsp. <i>fuchsii</i> Durand.	天
サワギク	<i>Senecio nikoensis</i> Miq.	天
ノボロギク	<i>Senecio vulgaris</i> L.	天
タムラソウ	<i>Serratula coronata</i> subsp. <i>insularis</i> Kitamura	天
メナモミ	<i>Siegesbeckia pubescens</i> Makino	天
セイタカアワダチソウ	<i>Solidago altissima</i> L.	天
オオアワダチソウ	<i>Solidago gigantea</i> var. <i>leiophylla</i> Fern.	天
アキノキリンソウ	<i>Solidago virgaurea</i> subsp. <i>asiatica</i> Kitamura	天
コガネギク	subsp. <i>leiocarpa</i> Hult.	天
ハバヤマボクチ	<i>Synurus excelsus</i> Kitamura	天
オヤマボクチ	<i>Synurus pungens</i> Kitamura	天
オナモミ	<i>Xanthium strumarium</i> L.	天
単子葉綱	Monocotyledoneae	
ユリ目	Liliiflorae	
ユリ科	Liliaceae	
ノビル	<i>Allium macrostemon</i> Bunge	天
アスパラガス	<i>Asparagus officinalis</i> L. var. <i>altilis</i> L.	天
ウバユリ	<i>Cardiocrinum cordatum</i> Makino	天
オリズルラン	<i>Chlorophytum comosum</i> Bak.	植
セイヨウスズラン	<i>Convallaria majalis</i> L.	植
スズラン	var. <i>keiskei</i> Makino	天
チゴユリ	<i>Diosporum smilacinum</i> A. Gray	天
エダウチチゴユリ	var. <i>ramosum</i> Nakai	天
カタクリ	<i>Erythronium japonicum</i> Decne.	植
バイモ	<i>Fritillaria verticillata</i> var. <i>thunbergii</i> Bak.	植 薬用 万葉
ユウスゲ	<i>Hemerocallis citrinum</i> var. <i>vesperitina</i> M. Hotta	天
ヤブカンゾウ	<i>Hemerocallis fulva</i> var. <i>kwanso</i> Regel	天
ゴバギボシ	<i>Hosta albomarginata lancifolia</i> Ohwi	天
オオバギボシ	<i>Hosta sieboldiana</i> var. <i>gigantea</i> Kitamura	天
ヒヤシンス	<i>Hyacinthus orientalis</i> L.	植
ヤマユリ	<i>Lilium auratum</i> Lindl.	植
ササユリ	<i>Lilium japonicum</i> Houtt.	天
オニユリ	<i>Lilium lancifolium</i> Thunb.	植
オニユリ	<i>Lilium leichthlinii</i> var. <i>tigrinum</i> Nichols.	天
スカシユリ	<i>Lilium maculatum</i> Thunb.	植
ヤブラン	<i>Liriope platyphylla</i> Wang et Tang	植
ニッコウマイヅルソウ	<i>Maianthemum bifolium</i> F. W. Schmidt	天
ジャノヒゲ	<i>Ophiopogon japonicus</i> Ker.-Gawl.	植

ナガバジャノヒゲ	<i>Ophiopogon ohwii</i> Okuyama	植
ナルコユリ	<i>Polygonatum falcatum</i> A. Gray	天
アマドコロ	<i>Polygonatum odoratum</i> var. <i>pluriflorum</i> Ohwi	天
オモト	<i>Rodhea japonica</i> Roth. et Kunth	天
タチシオデ	<i>Smilax nipponica</i> Miquel	天
シオデ	<i>Smilax riparia</i> var. <i>ussuriensis</i> Hara	天
ヤマジノホトトギス	<i>Tricyrtis affinis</i> Makino	植
タイワンホトトギス	<i>Tricyrtis formosana</i> Bak.	
キジョウロウホトトギス	<i>Tricyrtis macrantha</i> var. <i>macranthopsis</i> Okuyama et T. Koyama	植
チュウリップ	<i>Tulipa geseriana</i> L.	植
サルマメ	<i>Smilax biflora</i> var. <i>trinervula</i> Hatusima	
	天 本州(関東中部)	
ヤマガシユウ	<i>Smilax sieboldi</i> Miquel	
	天 本州 四国 九州(北部) 朝鮮半島 中国	
リュウゼツラン科	Agavaceae	
キダチロカイ(アロエ)	<i>Aloe arborescens</i> Mill.	
	植 南アフリカ 薬用	
イトラン	<i>Yucca smalliana</i> Fern.	
	植 北アメリカ南部	
ヒガンバナ科	Amaryllidaceae	
ハマオモト	<i>Crinum asiaticum</i> var. <i>japonicum</i> Bak.	植
ヒガンバナ	<i>Lycoris radiata</i> Herb.	植 万葉
キズイセン	<i>Narcissus janquilla</i> L.	植
ラッパスイセン	<i>Narcissus pseudonarcissus</i> L.	植
ヤマノイモ科	Dioscoreaceae	
タチドコロ	<i>Dioscorea gracillima</i> Miquel	天
ヤマノイモ	<i>Dioscorea japonica</i> Thunb.	天(根を食用)
ウチワドコロ	<i>Dioscorea nipponica</i> Makino	天
オニドコロ	<i>Dioscorea tokoro</i> Makino	天
アヤメ科	Iridaceae	天
ヒオウギ	<i>Belamcanda chinensis</i> Leman	植
ドイツアヤメ	<i>Iris germanica</i> L.	植
アヤメ	<i>Iris nertchinskia</i> Loddiges	天
シロアヤメ	f. <i>albiflora</i> Honda	植
キショウブ	<i>Iris pseudacorus</i> L.	植
イグサ目	Juncales	
イグサ科	Juncaceae	
ハナビゼキショウ	<i>Juncus alatus</i> Fr. et Sav.	天
コウガイゼキショウ	<i>Juncus laschenaultii</i> Gay	天
スズメノヤリ	<i>Luzula capitata</i> Miquel	天

ヌカボシソウ	<i>Luzula plumosa</i> var. <i>macrocarpa</i> Ohwi	天
ツユクサ目	Commelinales	
ツユクサ科	Commelinaceae	
ツユクサ	<i>Commelina communis</i> L.	天
イネ目	Graminales	
イネ科	Gramineae	
タケ亜科	Bambusoideae	
アズマネザサ	<i>Pleioblatus chino</i> Makino	天
チゴザサ	<i>Pleioblatus fortunei</i> Nakai	天
アオカムロザサ	<i>Pleioblatus viridistriatus</i> f. <i>vagans</i> Muroi	植
ヤダケ	<i>Pseudosasa japonica</i> Makino	植
スズ	<i>Sasa borealis</i> Makino	植
ミヤコザサ	<i>Sasa nipponica</i> Makino	天 植
イチゴツナギ亜科	Festucoideae	
アオカモジグサ	<i>Agropyron racemiferum</i> Koidz.	天
カモジグサ	<i>Agropyron tsukushiense</i> var. <i>transiens</i> Ohwi	天
コヌカグサ(レッドトップ)	<i>Agrostis alba</i> L.	牧草・植
スズメノテッポウ	<i>Alopecurus aequalis</i> var. <i>amurensis</i> Ohwi	天
ハルガヤ	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	天
キツネガヤ	<i>Bromus remotiflorus</i> Ohwi	天
ノガリヤス	<i>Calamagrostis aeundinacea</i> var. <i>brachytricha</i> Hack.	天
ヤマアワ	<i>Calamagrostis epigeios</i> Roth.	天
ヒメノガリヤス	<i>Calamagrostis hakonensis</i> Fr. et Sav.	天
カモガヤ(オーチャードグラス)	<i>Dactylis glomerata</i> L.	牧草・天
タツノヒゲ	<i>Diarrhena japonica</i> Fr. et Sav.	天
チカラグサ(オヒシバ)	<i>Eleusine indica</i> Gaerth.	天
エゾムギ	<i>Elymus sibiricus</i> L.	天
シナダレスズメガヤ	<i>Eragrostis curvula</i> Nees	牧草・天
カゼクサ	<i>Eragrostis ferruginea</i> Beauv.	天
ニワホコリ	<i>Eragrostis multicaulis</i> Steud.	天
ヒロハウシノケグサ	<i>Festuca elatior</i> L.	天
	天 (ケンタッキー31フェスク) 牧草	
ウシノケグサ	<i>Festuca ovina</i> L.	天
オオウシノケグサ	<i>Festuca rubra</i> L.	
	天(クリーピングレットフェスク) 牧草	
コウボウ	<i>Hierochloa odorata</i> subsp. <i>pubescens</i> Hara	天
シラゲガヤ	<i>Holcus lanata</i> L.	天
ホソムギ	<i>Lolium Perenne</i> L.	牧草・天
コメガヤ	<i>Melica nutans</i> L.	天
ミチシバ	<i>Melica onoei</i> Fr. et Sav.	天

ネズミガヤ	<i>Muhlenbergia japonica</i> Steud.	天
クサヨシ	<i>Phalaris arundinacea</i> L.	天
オオアワガエリ (チモシー)	<i>Phleum pratense</i> L.	牧草・天
ヨシ	<i>Phragmites communis</i> Trin.	天
ツルヨシ	<i>Phragmites japonica</i> Steud.	天
ミゾイチゴツナギ	<i>Poa acroleuca</i> Steud.	天
スズメノカタビラ	<i>Poa annua</i> L.	天
ナガハグサ	<i>Poa pratensis</i> L.	
	天 植 (ケンタッキーブルーグラス) 牧草	
イチゴツナギ	<i>Poa sphondylodes</i> Trin.	天
ネズミノオ	<i>Sporobolus fertilis</i> Clayton	天
シバ	<i>Zoysia japonica</i> Steud.	植
コウライシバ	<i>Zoysia matrella</i> var. <i>tenuifolia</i> Durand et Schinz	植
キビ亜科	Panicoideae	
コブナグサ	<i>Arthraxon hispidus</i> Makino	
トダシバ	<i>Arundinella hirta</i> Tanaka	
メイシバ	<i>Digitaria adscendens</i> Henry	
アキメイシバ	<i>Digitaria violacea</i> Link.	天
アブラススキ	<i>Eccoilopus cotulifer</i> A. Camus	天
イヌビエ	<i>Echinochloa crus-galli</i> var. <i>crus-galli</i>	天
ナルコビエ	<i>Eriochloa villosa</i> Kunth.	天
チガヤ	<i>Imperata cylindrica</i> var. <i>koenigii</i> Dur. et Schinz.	天
アシボソ	<i>Microstegium vimineum polystachyum</i> T. Koy.	天
オギ	<i>Miscanthus sachariflorus</i> Benth.	天
ススキ	<i>Miscanthus sinensis</i> Anderss.	天
カリヤス	<i>Miscanthus tinctorius</i> Hack.	天
チヂミザサ	<i>Oplismenus undulatifolius</i> Roem. et Schult.	天
スズメノヒエ	<i>Paspalum orbiculare</i> Forst.	天
チカラシバ	<i>Pennisetum alopecuroides</i> Spreng.	天
キンエノコロ	<i>Setaria glauca</i> Beauv.	天
オオエノコロ	<i>Setaria xypnocoma</i> Henrard	天
エノコログサ	<i>Setaria viridis</i> Beauv.	天
サトイモ目	Spathiflorae	
サトイモ科	Araceae	
ショウブ	<i>Acorus calamus</i> L.	植
ユモトマムシグサ	<i>Arisaema nikoense</i> Nakai	天
ミズバショウ	<i>Lysichiton camtchatcense</i> Schott	天
カラスビシャク	<i>Pinellia ternata</i> Breitenbach	天
カヤツリグサ目	Cyperales	
カヤツリグサ科	Cyperaceae	

ミノボロスゲ	<i>Carex albata</i> Boott.	天
アオスゲ	<i>Carex breviculmis</i> R. Br.	天
カサスゲ	<i>Carex dispalata</i> Boott.	天
ホウバヒカゲスゲ	<i>Carex humilis</i> Leysser	天
ヒカゲスゲ	<i>Carex lanceolata</i> Boott.	天
ナキリスゲ	<i>Carex lenda</i> D. Don	天
ゴウソ	<i>Carex maximowiczii</i> Miquel	天
ヒメスゲ	<i>Carex oxyandra</i> Kudo	天
ホンモンジスゲ	<i>Carex pisiformis</i> Boott.	天
コカンスゲ	<i>Carex reinii</i> Fr. et Sav.	天
タガネソウ	<i>Carex siderosticta</i> Hance	天
ニシノホンモンジスゲ	<i>Carex stenostachys</i> Fr. et Sav.	天
ヤワラスゲ	<i>Carex transversa</i> Boott.	天
ショウガ目	Scitamineae	
ショウガ科	Zingiberaceae	
ミョウガ	<i>Zingiber mioga</i> Rosc.	天
ラン目	Microspermae	
ラン科	Orchidaceae	
シラン	<i>Blettila striata</i> Rchb. F.	植
ササバギラン	<i>Cephalanthera longibracteata</i> Bl.	天
カキラン	<i>Epipactis thunbergii</i> A. Gray	天
オノノヤガラ	<i>Gsatrodia elata</i> Bl.	天
ミヤマウズラ	<i>Goodyera schlechtendaliana</i> Rchb. f.	天
ダイサギソウ	<i>Habenaria dentata</i> Schltr.	天
ジカバチソウ	<i>Liparis krameri</i> Fr. et Sav.	天
クモキリソウ	<i>Liparis Kumokiri</i> Maekawa	天
ネジバナ	<i>Spiranthes sinensis</i> var. <i>amoena</i> Hara	天
ヒトツボクロ	<i>Tipularia japonica</i> Matsum.	天
ヒロハトンボソウ	<i>Tulotis asiatica</i> Hare	天