

工事番号		所長		課長		係長		審査者		設計者	
令和 4 年度 県単除雪事業に伴う凍結防止剤散布業務											
閲覧設計書											
(国) 1 4 2 号他 佐久ブロック9工区											
設 計 大 要						施 工 方 法					
凍結防止剤散布 L=64.6km						施 工 期 間		日間			
						起工予定年月日		令和 4 年 11 月 1 日			
						竣工予定年月日		令和 5 年 4 月 30 日			
						契約保証方法					
						この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。					

総括情報表

頁0-0002

事務所名 変更回数 適用単価区分 単価適用地区 実施設計単価表等の適用日 資材等の単価の出典	01 佐久北部事務所 0 1 実施単価 40 1 東信（ 1 ） 04.09.02 建設物価・積算資料 当年 9 月号 土木コスト情報・土木施工単価 当年夏号		
	当 世 代	前 世 代	
前払率（ % ） 消費税率（ % ） 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費率計上分 契約保証方法 豪雪割増	40 10 % 37 長野県除雪 99 99 99 99 02 豪雪割増無し		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。 冬期補正（現管）欄の記載例：124 は 冬期率12%、4級地 を示します。		

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊						
雪寒						
除雪工						
凍結防止工						
凍結防止剤散布車運転 乾式 3 t 級 2 . 5 m 3 4 × 4 貸与 保険料控除	20	時間				施工 第0-0001号表
凍結防止剤散布車運転 乾式 3 t 級 2 . 5 m 3 4 × 4 貸与 保険料控除	10	時間				施工 第0-0002号表
凍結防止剤散布車運転 乾式 3 t 級 2 . 5 m 3 4 × 4 貸与 保険料控除	7	時間				施工 第0-0003号表
凍結防止剤散布車運転 乾式 3 t 級 2 . 5 m 3 4 × 4 貸与 保険料控除	3	時間				施工 第0-0004号表
【回送】凍結防止剤散布車運転 乾式 3 t 級 2 . 5 m 3 4 × 4 貸与 保険料控除	1	時間				施工 第0-0005号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁0-0004

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
【回送】凍結防止剤散布車運転 乾式 3 t級 2 . 5 m ³ 4 × 4 貸与 保険料控除						
	1		時間			施工 第0-0006号表
【回送】凍結防止剤散布車運転 乾式 3 t級 2 . 5 m ³ 4 × 4 貸与 保険料控除						
	1		時間			施工 第0-0007号表
【回送】凍結防止剤散布車運転 乾式 3 t級 2 . 5 m ³ 4 × 4 貸与 保険料控除						
	1		時間			施工 第0-0008号表
凍結防止剤散布装置運転 車載・ガソリン 1 . 0 ~ 1 . 5 m ³ 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)						
	20		時間			施工 第0-0009号表
凍結防止剤散布装置運転 車載・ガソリン 1 . 0 ~ 1 . 5 m ³ 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)						
	10		時間			施工 第0-0010号表
凍結防止剤散布装置運転 車載・ガソリン 1 . 0 ~ 1 . 5 m ³ 持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時)						
	7		時間			施工 第0-0011号表
凍結防止剤散布装置運転 車載・ガソリン 1 . 0 ~ 1 . 5 m ³ 持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時)						
	3		時間			施工 第0-0012号表
【回送】凍結防止剤散布装置運転 回送のため凍結防止剤散布装置計上なし 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)						
	1		時間			施工 第0-0013号表
【回送】凍結防止剤散布装置運転 回送のため凍結防止剤散布装置計上なし 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)						
	1		時間			施工 第0-0014号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁0-0005

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【回送】凍結防止剤散布装置運転 回送のため凍結防止剤散布装置計上なし 持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時)	1	時間			施工 第0-0015号表
【回送】凍結防止剤散布装置運転 回送のため凍結防止剤散布装置計上なし 持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時)	1	時間			施工 第0-0016号表
散布機積込トラックリース料 普通2 t 積 (民間)	6	月			
袋詰凍結防止剤積込作業費	39	t			施工 第0-0017号表
固定式凍結防止剤散布機補給作業 凍結防止剤支給	4.2	t			
雪道巡回工					
雪道巡回工 ライトバン〔二輪駆動〕1.5 L 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)	2	回			施工 第0-0018号表
雪道巡回工 ライトバン〔二輪駆動〕1.5 L 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)	6	回			施工 第0-0019号表
雪道巡回工 ライトバン〔二輪駆動〕1.5 L 持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時)	1	回			施工 第0-0020号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁0-0006

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
雪道巡回工 ライトバン〔二輪駆動〕1.5L 持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時)	1	回			施工 第0-0021号表
待機補償費					
除雪機械待機補償費	5	回			施工 第0-0022号表
除雪機械運転要員待機補償費	5	回			施工 第0-0023号表
情報員待機補償費	7	回			施工 第0-0024号表
機械管理費					
<貸保>凍結防止剤散布車〔乾式〕 3t級 2.5m3 4×4 機械管理費(貸与 保険料控除)	1	台			
凍結防止剤散布装置〔除雪トラック用〕 車載・ガソリン 1.0～1.5m3 機械管理費(持込)	1	台			

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊ ＊ 工事費計 ＊ ＊											

施 工 内 訳 表

頁0-0008

凍結防止剤散布車運転

施工 第0-0001号表

乾式 3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4

貸与 保険料控除

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
< 貸保 > 凍結防止剤散布車 [乾式] 3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4	1.000	時間			
運転手 (一般)	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	9.400	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
凍結防止剤散布車規格：乾式 3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4 作業時間：昼間作業 (8時 ~ 20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：除雪業務			契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0009

凍結防止剤散布車運転

施工 第0-0002号表

乾式 3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4

貸与 保険料控除

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
< 貸保 > 凍結防止剤散布車 [乾式] 3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4	1.000	時間			
運転手 (一般)	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	9.400	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
凍結防止剤散布車規格：乾式 3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4 作業時間：夜間作業 (20時～8時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：除雪業務			契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0010

凍結防止剤散布車運転

施工 第0-0003号表

乾式 3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4

貸与 保険料控除

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
< 貸保 > 凍結防止剤散布車 [乾式] 3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4	1.000	時間			
運転手 (一般)	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	9.400	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
凍結防止剤散布車規格：乾式 3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4 作業時間：休日昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：除雪業務			契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0011

凍結防止剤散布車運転

施工 第0-0004号表

乾式 3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4

貸与 保険料控除

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
< 貸保 > 凍結防止剤散布車 [乾式] 3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4	1.000	時間			
運転手 (一般)	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	9.400	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
凍結防止剤散布車規格：乾式 3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4 作業時間：休日夜間作業(20時～8時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：除雪業務			契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0012

【回送】凍結防止剤散布車運転

施工 第0-0005号表

乾式 3 t 級 2 . 5 m 3 4 × 4	貸与 保険料控除	1	時間	当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額
< 貸保 > 凍結防止剤散布車 [乾式] 3 t 級 2 . 5 m 3 4 × 4	1.000	時間		
運転手 (一般)	0.250	人		
普通作業員	0.250	人		
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	9.400	L		
諸経費	67.000	%		
*** 単位当り ***	1	時間		
凍結防止剤散布車規格：乾式 3 t 級 2 . 5 m 3 4 × 4 作業時間：昼間作業 (8時 ~ 20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：回送			契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間	

施 工 内 訳 表

頁0-0013

【回送】凍結防止剤散布車運転

施工 第0-0006号表

乾式 3 t 級 2 . 5 m 3 4 × 4		貸与 保険料控除		1	時間	当り
名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
< 貸保 > 凍結防止剤散布車 [乾式] 3 t 級 2 . 5 m 3 4 × 4		1.000	時間			
運転手 (一般)		0.250	人			
普通作業員		0.250	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		9.400	L			
諸経費		67.000	%			
* * * 単位当り * * *		1	時間			
凍結防止剤散布車規格：乾式 3 t 級 2 . 5 m 3 4 × 4 作業時間：夜間作業(20時～8時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：回送				契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0014

【回送】凍結防止剤散布車運転

施工 第0-0007号表

乾式 3 t 級 2 . 5 m 3 4 × 4		貸与 保険料控除		1	時間 当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
< 貸保 > 凍結防止剤散布車 [乾式] 3 t 級 2 . 5 m 3 4 × 4	1.000	時間			
運転手 (一般)	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	9.400	L			
諸経費	67.000	%			
* * * 単位当り * * *	1	時間			
凍結防止剤散布車規格：乾式 3 t 級 2 . 5 m 3 4 × 4 作業時間：休日昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：回送			契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0015

【回送】凍結防止剤散布車運転

施工 第0-0008号表

乾式 3 t 級 2 . 5 m 3 4 × 4

貸与 保険料控除

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
< 貸保 > 凍結防止剤散布車 [乾式] 3 t 級 2 . 5 m 3 4 × 4	1.000	時間			
運転手 (一般)	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	9.400	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
凍結防止剤散布車規格：乾式 3 t 級 2 . 5 m 3 4 × 4 作業時間：休日夜間作業 (20時～8時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：回送			契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0016

凍結防止剤散布装置運転

車載・ガソリン 1.0～1.5m³

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

施工 第0-0009号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
凍結防止剤散布装置〔車載・ガソリン〕 1.0～1.5m ³	1.000	時間			
運転手（一般）	0.213	人			
普通作業員	0.213	人			
ガソリン レギュラー スタンド	2.200	L			
軽油 小型ロ－リ－ パトロール給油	4.200	L			
タイヤチェーン損耗費	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
凍結防止剤散布装置規格：車載・ガソリン 1.0～1.5m ³ 契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0			トラック規格：トラック 普通型 2t積(トラック損料計上無) 作業時間：昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費あり(スノータイヤ)		
タイヤチェーン損耗費(円/時間)：			委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0017

凍結防止剤散布装置運転

車載・ガソリン 1.0～1.5m³

持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)

施工 第0-0010号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
凍結防止剤散布装置 [車載・ガソリン] 1.0～1.5m ³	1.000	時間			
運転手 (一般)	0.213	人			
普通作業員	0.213	人			
ガソリン レギュラー スタンド	2.200	L			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	4.200	L			
タイヤチェーン損耗費	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
凍結防止剤散布装置規格：車載・ガソリン 1.0～1.5m ³ 契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0					トラック規格：トラック 普通型 2t積(トラック損料計上無) 作業時間：夜間作業(20時～8時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費あり(スノータイヤ)
タイヤチェーン損耗費(円/時間)：					委託対象者区分：民間

施 工 内 訳 表

頁0-0018

凍結防止剤散布装置運転

施工 第0-0011号表

車載・ガソリン 1.0～1.5m³

持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
凍結防止剤散布装置〔車載・ガソリン〕 1.0～1.5m ³	1.000	時間			
運転手（一般）	0.213	人			
普通作業員	0.213	人			
ガソリン レギュラー スタンド	2.200	L			
軽油 小型ロ－リ－ パトロール給油	4.200	L			
タイヤチェーン損耗費	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	時間			
凍結防止剤散布装置規格：車載・ガソリン 1.0～1.5m ³ 契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0			トラック規格：トラック 普通型 2t積(トラック損料計上無) 作業時間：休日昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費あり(スノータイヤ)		
タイヤチェーン損耗費（円／時間）：			委託対象者区分：民間		

施工内訳表

頁0-0019

凍結防止剤散布装置運転

施工 第0-0012号表

車載・ガソリン 1.0～1.5m³

持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
凍結防止剤散布装置 [車載・ガソリン] 1.0～1.5m ³	1.000	時間			
運転手 (一般)	0.213	人			
普通作業員	0.213	人			
ガソリン レギュラー スタンド	2.200	L			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	4.200	L			
タイヤチェーン損耗費	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
凍結防止剤散布装置規格：車載・ガソリン 1.0～1.5m ³ 契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0					トラック規格：トラック 普通型 2t積(トラック損料計上無) 作業時間：休日夜間作業(20時～8時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費あり(スノータイヤ)
タイヤチェーン損耗費(円/時間)：					委託対象者区分：民間

施 工 内 訳 表

頁0-0020

【回送】凍結防止剤散布装置運転

施工 第0-0013号表

回送のため凍結防止剤散布装置計上なし

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（一般）	0.213	人			
普通作業員	0.213	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	4.200	L			
タイヤチェーン損耗費	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
凍結防止剤散布装置規格：回送のため凍結防止剤散布装置計上なし 契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0 タイヤチェーン損耗費（円／時間）：			トラック規格：トラック 普通型 2 t 積(トラック損料計上無) 作業時間：昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費あり（スノータイヤ） 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0021

【回送】凍結防止剤散布装置運転

施工 第0-0014号表

回送のため凍結防止剤散布装置計上なし

持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（一般）	0.213	人			
普通作業員	0.213	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	4.200	L			
タイヤチェーン損耗費	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
凍結防止剤散布装置規格：回送のため凍結防止剤散布装置計上なし 契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0 タイヤチェーン損耗費（円／時間）：			トラック規格：トラック 普通型 2 t 積(トラック損料計上無) 作業時間：夜間作業(20時～8時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費あり（スノータイヤ） 委託対象者区分：民間		

施工内訳表

頁0-0022

【回送】凍結防止剤散布装置運転

施工 第0-0015号表

回送のため凍結防止剤散布装置計上なし

持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時)

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（一般）	0.213	人			
普通作業員	0.213	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	4.200	L			
タイヤチェーン損耗費	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
凍結防止剤散布装置規格：回送のため凍結防止剤散布装置計上なし 契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0 タイヤチェーン損耗費（円／時間）：			トラック規格：トラック 普通型 2 t 積(トラック損料計上無) 作業時間：休日昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費あり（スノータイヤ） 委託対象者区分：民間		

施工内訳表

頁0-0023

【回送】凍結防止剤散布装置運転

施工 第0-0016号表

回送のため凍結防止剤散布装置計上なし

持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（一般）	0.213	人			
普通作業員	0.213	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	4.200	L			
タイヤチェーン損耗費	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
凍結防止剤散布装置規格：回送のため凍結防止剤散布装置計上なし 契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0 タイヤチェーン損耗費（円／時間）：			トラック規格：トラック 普通型 2 t積(トラック損料計上無) 作業時間：休日夜間作業(20時～8時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費あり（スノータイヤ） 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.10	人			
諸経費	67.00	%			
*** 単位当り ***	1	t			
委託対象者区分：民間					

施 工 内 訳 表

頁0-0025

雪道巡回工

施工 第0-0018号表

ライトバン〔二輪駆動〕1.5 L

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン〔二輪駆動〕 乗車定員5名 排気量1.5 L	2.100	時間			
運転手（一般）	0.525	人			
土木一般世話役	0.263	人			
ガソリン レギュラー スタンド	5.460	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格：ライトバン〔二輪駆動〕1.5 L 1回当り巡回距離：6.5 km以下 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間			契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0026

雪道巡回工

施工 第0-0019号表

ライトバン〔二輪駆動〕1.5 L

持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン〔二輪駆動〕 乗車定員5名 排気量1.5 L	2.100	時間			
運転手（一般）	0.525	人			
土木一般世話役	0.263	人			
ガソリン レギュラー スタンド	5.460	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格：ライトバン〔二輪駆動〕1.5 L 1回当り巡回距離：6.5 km以下 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間			契約区分：持込 保険料含む 作業時間：夜間作業(20時～8時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0027

雪道巡回工

施工 第0-0020号表

ライトバン〔二輪駆動〕1.5 L

持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時)

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン〔二輪駆動〕 乗車定員5名 排気量1.5 L	2.100	時間			
運転手(一般)	0.525	人			
土木一般世話役	0.263	人			
ガソリン レギュラー スタンド	5.460	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格: ライトバン〔二輪駆動〕1.5 L 1回当り巡回距離: 6.5 km以下 供用日当運転時間: 0 委託対象者区分: 民間			契約区分: 持込 保険料含む 作業時間: 休日昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費: タイヤチェーン損耗費計上なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0028

雪道巡回工

施工 第0-0021号表

ライトバン〔二輪駆動〕1.5 L

持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時)

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン〔二輪駆動〕 乗車定員5名 排気量1.5 L	2.100	時間			
運転手（一般）	0.525	人			
土木一般世話役	0.263	人			
ガソリン レギュラー スタンド	5.460	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格：ライトバン〔二輪駆動〕1.5 L 1回当り巡回距離：6.5 km以下 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間			契約区分：持込 保険料含む 作業時間：休日夜間作業(20時～8時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）	0.600	人			
普通作業員	0.600	人			
土木一般世話役	0.120	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）	0.313	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.313	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			