

|                                  |  |    |  |    |  |  |  |                 |  |     |  |
|----------------------------------|--|----|--|----|--|--|--|-----------------|--|-----|--|
| 工事番号                             |  | 所長 |  | 課長 |  | 係長   |  | 審査者             |  | 設計者 |  |
| 令和 5 年度 県単除雪事業に伴う除雪及び凍結防止剤散布業務   |  |    |  |    |  |  |  |                 |  |     |  |
| 閲覧設計書                            |  |    |  |    |  |  |  |                 |  |     |  |
| (主)佐久小諸線他 佐久ブロック1工区              |  |    |  |    |  |  |  |                 |  |     |  |
| 設 計 大 要                          |  |    |  |    |  | 施 工 方 法  |  |                 |  |     |  |
| 車道除雪 L=2.9km<br>凍結防止剤散布 L=16.1km |  |    |  |    |  | 施 工 期 間  |  | 日間              |  |     |  |
|                                  |  |    |  |    |  | 起工予定年月日  |  | 令和 5 年 11 月 1 日 |  |     |  |
|                                  |  |    |  |    |  | 竣工予定年月日  |  | 令和 6 年 4 月 30 日 |  |     |  |
|                                  |  |    |  |    |  | 契約保証方法   |  |                 |  |     |  |
|                                  |  |    |  |    |  | この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。 |  |                 |  |     |  |

(工事費内訳書)

# ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など   | 数  | 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|--|----|----|-----|-----|-----|---------------|
| ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊  |    |    |     |     |     |               |
| 雪寒   |    |    |     |     |     |               |
| 除雪工  |    |    |     |     |     |               |
| 一般除雪工  |    |    |     |     |     |               |
| 除雪ドーザ（一般除雪）運転<br>ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕7 t級<br>持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)<br>1人乗り     | 18 | 時間 |     |     |     | 施工 第0 -0001号表 |
| 除雪ドーザ（一般除雪）運転<br>ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕7 t級<br>持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)<br>1人乗り     | 12 | 時間 |     |     |     | 施工 第0 -0003号表 |
| 除雪ドーザ（一般除雪）運転<br>ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕7 t級<br>持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時)<br>1人乗り   | 4  | 時間 |     |     |     | 施工 第0 -0004号表 |
| 除雪ドーザ（一般除雪）運転<br>ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕7 t級<br>持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時)<br>1人乗り   | 2  | 時間 |     |     |     | 施工 第0 -0005号表 |
| 【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転<br>ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕7 t級<br>持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)<br>1人乗り | 1  | 時間 |     |     |     | 施工 第0 -0006号表 |

(工事費内訳書)

# ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など   | 数  | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|--|----|---|-----|-----|-----|---------------|
| 【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転<br>ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕7 t級<br>持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)<br>1人乗り   | 1  |   | 時間  |     |     | 施工 第0 -0007号表 |
| 【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転<br>ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕7 t級<br>持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時)<br>1人乗り | 1  |   | 時間  |     |     | 施工 第0 -0008号表 |
| 【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転<br>ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕7 t級<br>持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時)<br>1人乗り | 1  |   | 時間  |     |     | 施工 第0 -0009号表 |
| 凍結防止工  |    |   |     |     |     |               |
| 凍結防止剤散布車運転<br>乾式 3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4<br>貸与 保険料控除                            | 46 |   | 時間  |     |     | 施工 第0 -0010号表 |
| 凍結防止剤散布車運転<br>乾式 3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4<br>貸与 保険料控除                            | 30 |   | 時間  |     |     | 施工 第0 -0011号表 |
| 凍結防止剤散布車運転<br>乾式 3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4<br>貸与 保険料控除                            | 15 |   | 時間  |     |     | 施工 第0 -0012号表 |
| 凍結防止剤散布車運転<br>乾式 3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4<br>貸与 保険料控除                            | 5  |   | 時間  |     |     | 施工 第0 -0013号表 |
| 【回送】凍結防止剤散布車運転<br>乾式 3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4<br>貸与 保険料控除                        | 2  |   | 時間  |     |     | 施工 第0 -0014号表 |

(工事費内訳書)

# ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁0-0004

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など                                     | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|--|-----|-----|-----|-----|---------------|
| 【回送】凍結防止剤散布車運転<br>乾式 3 t 級 2 . 5 m 3 4 × 4<br>貸与 保険料控除 |     |     |     |     |               |
|  | 2   | 時間  |     |     | 施工 第0 -0015号表 |
| 【回送】凍結防止剤散布車運転<br>乾式 3 t 級 2 . 5 m 3 4 × 4<br>貸与 保険料控除 |     |     |     |     |               |
|  | 2   | 時間  |     |     | 施工 第0 -0016号表 |
| 【回送】凍結防止剤散布車運転<br>乾式 3 t 級 2 . 5 m 3 4 × 4<br>貸与 保険料控除 |     |     |     |     |               |
|  | 2   | 時間  |     |     | 施工 第0 -0017号表 |
| 袋詰凍結防止剤積込作業費   |     |     |     |     |               |
|  | 7   | t   |     |     | 施工 第0 -0018号表 |
| 雪道巡回工  |     |     |     |     |               |
|  |     |     |     |     |               |
| 雪道巡回工<br>ライトバン〔二輪駆動〕1 . 5 L<br>持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)    |     |     |     |     |               |
|  | 2   | 回   |     |     | 施工 第0 -0019号表 |
| 雪道巡回工<br>ライトバン〔二輪駆動〕1 . 5 L<br>持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)    |     |     |     |     |               |
|  | 6   | 回   |     |     | 施工 第0 -0020号表 |
| 雪道巡回工<br>ライトバン〔二輪駆動〕1 . 5 L<br>持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時)  |     |     |     |     |               |
|  | 1   | 回   |     |     | 施工 第0 -0021号表 |
| 雪道巡回工<br>ライトバン〔二輪駆動〕1 . 5 L<br>持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時)  |     |     |     |     |               |
|  | 1   | 回   |     |     | 施工 第0 -0022号表 |

( 工事費内訳書 )

# ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁0-0005

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など  | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|---|---|---|-----|-----|-----|---------------|
| 待機補償費   |   |   |     |     |     |               |
|   |   |   |     |     |     |               |
| 除雪機械待機補償費   |   |   |     |     |     |               |
|   | 5 |   | 回   |     |     | 施工 第0 -0023号表 |
| 除雪機械運転要員待機補償費   |   |   |     |     |     |               |
|   | 5 |   | 回   |     |     | 施工 第0 -0024号表 |
| 情報員待機補償費  |   |   |     |     |     |               |
|   | 7 |   | 回   |     |     | 施工 第0 -0025号表 |
| 機械管理費   |   |   |     |     |     |               |
|   |   |   |     |     |     |               |
| 除雪ドーザ [ ホイール型・ブラウ・B 兼用 ]<br>7 t 級 1 . 2 m 3<br>機械管理費 ( 持込 保険料含む )     | 1 |   | 台   |     |     |               |
| < 貸保 > 凍結防止剤散布車 [ 乾式 ]<br>3 t 級 2 . 5 m 3 4 × 4<br>機械管理費 ( 貸与 保険料控除 ) | 1 |   | 台   |     |     |               |
|   |   |   |     |     |     |               |
|   |   |   |     |     |     |               |

(工事費内訳書)

**\* \* 除雪工事費 \* \***

頁0-0006

[illegible]

# 施工内訳表

頁0-0007

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0001号表

ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕7 t 級

持込

保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど   | 数 量    | 単 位 | 単 価  | 金 額 | 備 考          |
|---|--------|-----|--|-----|--------------|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔 P ・ B 兼用型 〕<br>7 t 級 1 . 2 m 3                          | 1.000  | 時間  |  |     |              |
| 運転手（特殊）   | 0.204  | 人   |  |     |              |
| 普通作業員   | 0.204  | 人   |  |     |              |
| 土木一般世話役   | 0.068  | 人   |  |     |              |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油   | 9.300  | L   |  |     |              |
| アングリングプラウ（除雪ドーザ用）<br>サイドスライド型 5 ～ 7 t 級用                              | 1.000  | 時間  |  |     |              |
| タイヤチェーン損耗費<br>除雪ドーザ ホイール 7 t 級  | 1.000  | 時間  |  |     |              |
| 切刃損耗費   | 1.000  | 時間  |  |     |              |
| ライトバン運転費<br>ライドバン損料及びガソリン   | 1.000  | 時間  |  |     | 施工 第0-0002号表 |
| 諸経費   | 67.000 | %   |  |     |              |
| ＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊  | 1      | 時間  |  |     |              |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕7 t 級<br>契約区分： 持込 保険料含む<br>作業時間：昼間作業(8時～20時) |        |     | プラウ規格：アングリングプラウ サイドスライド型<br>除雪ドーザ乗車定員：1人乗り<br>除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 |     |              |

# 施工内訳表

頁0-0008

## 除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型「プラウ・バケット兼用」7 t 級

持込

保険料含む昼間作業(8時～20時)

1 人乗り

1

時間 当り

施工 第0 -0001号表

[illegible]



# 施 工 内 訳 表

頁0-0009

ライトバン運転費  
ライドバン損料及びガソリン

施工 第0 -0002号表

1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                          | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--|-------|-----|-----|-----|-----|
| ライトバン [ 二輪駆動 ]<br>乗車定員 5 名 排気量 1 . 5 L | 1.000 | 時間  |     |     |     |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド                     | 2.700 | L   |     |     |     |
| 諸雑費                                    | 1     | 式   |     |     |     |
| * * * 単位当り * * *                       | 1     | 時間  |     |     |     |
|  |       |     |     |     |     |
|  |       |     |     |     |     |
|  |       |     |     |     |     |
|  |       |     |     |     |     |
|  |       |     |     |     |     |
|  |       |     |     |     |     |
|  |       |     |     |     |     |
|  |       |     |     |     |     |
|  |       |     |     |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0010

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0003号表

ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕7 t 級 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)

1人乗り

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど   | 数 量    | 単 位 | 単 価  | 金 額 | 備 考          |
|---|--------|-----|--|-----|--------------|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔 P ・ B 兼用型 〕<br>7 t 級 1 . 2 m 3                          | 1.000  | 時間  |  |     |              |
| 運転手（特殊）   | 0.204  | 人   |  |     |              |
| 普通作業員   | 0.204  | 人   |  |     |              |
| 土木一般世話役   | 0.068  | 人   |  |     |              |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油   | 9.300  | L   |  |     |              |
| アングリングプラウ（除雪ドーザ用）<br>サイドスライド型 5 ～ 7 t 級用                              | 1.000  | 時間  |  |     |              |
| タイヤチェーン損耗費<br>除雪ドーザ ホイール 7 t 級  | 1.000  | 時間  |  |     |              |
| 切刃損耗費   | 1.000  | 時間  |  |     |              |
| ライトバン運転費<br>ライドバン損料及びガソリン   | 1.000  | 時間  |  |     | 施工 第0-0002号表 |
| 諸経費   | 67.000 | %   |  |     |              |
| ＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊  | 1      | 時間  |  |     |              |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕7 t 級<br>契約区分： 持込 保険料含む<br>作業時間：夜間作業(20時～8時) |        |     | プラウ規格：アングリングプラウ サイドスライド型<br>除雪ドーザ乗車定員：1人乗り<br>除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 |     |              |

# 施工内訳表

頁0-0011

## 除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型「プラウ・バケット兼用」7 t 級

持込

保険料含む夜間作業(20時～8時)

1 人乗り

1

時間

当り

施工 第0 -0003号表

[illegible]

# 施 工 内 訳 表

頁0-0012

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0004号表

ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕7 t 級 持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時 1人乗り)

1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど   | 数 量    | 単 位 | 単 価  | 金 額 | 備 考          |
|---|--------|-----|--|-----|--------------|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔 P ・ B 兼用型 〕<br>7 t 級 1 . 2 m 3                            | 1.000  | 時間  |  |     |              |
| 運転手（特殊）   | 0.204  | 人   |  |     |              |
| 普通作業員   | 0.204  | 人   |  |     |              |
| 土木一般世話役   | 0.068  | 人   |  |     |              |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油   | 9.300  | L   |  |     |              |
| アングリングプラウ（除雪ドーザ用）<br>サイドスライド型 5 ～ 7 t 級用                                | 1.000  | 時間  |  |     |              |
| タイヤチェーン損耗費<br>除雪ドーザ ホイール 7 t 級  | 1.000  | 時間  |  |     |              |
| 切刃損耗費   | 1.000  | 時間  |  |     |              |
| ライトバン運転費<br>ライドバン損料及びガソリン   | 1.000  | 時間  |  |     | 施工 第0-0002号表 |
| 諸経費   | 67.000 | %   |  |     |              |
| ＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊  | 1      | 時間  |  |     |              |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕7 t 級<br>契約区分： 持込 保険料含む<br>作業時間：休日昼間作業(8時～20時) |        |     | プラウ規格：アングリングプラウ サイドスライド型<br>除雪ドーザ乗車定員：1人乗り<br>除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 |     |              |

# 施工内訳表

頁0-0013

## 除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型「プラウ・バケット兼用」7 t級 持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時) 1人乗り

施工 第0 -0004号表

1 時間 当り

[illegible]

# 施 工 内 訳 表

頁0-0014

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0005号表

ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕7 t 級

持込

保険料含む

休日夜間作業(20時～8時)

1人乗り

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど   | 数 量    | 単 位 | 単 価  | 金 額 | 備 考          |
|---|--------|-----|--|-----|--------------|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔 P ・ B 兼用型 〕<br>7 t 級 1 . 2 m 3                            | 1.000  | 時間  |  |     |              |
| 運転手（特殊）   | 0.204  | 人   |  |     |              |
| 普通作業員   | 0.204  | 人   |  |     |              |
| 土木一般世話役   | 0.068  | 人   |  |     |              |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油   | 9.300  | L   |  |     |              |
| アングリングプラウ（除雪ドーザ用）<br>サイドスライド型 5 ～ 7 t 級用                                | 1.000  | 時間  |  |     |              |
| タイヤチェーン損耗費<br>除雪ドーザ ホイール 7 t 級  | 1.000  | 時間  |  |     |              |
| 切刃損耗費   | 1.000  | 時間  |  |     |              |
| ライトバン運転費<br>ライドバン損料及びガソリン   | 1.000  | 時間  |  |     | 施工 第0-0002号表 |
| 諸経費   | 67.000 | %   |  |     |              |
| ＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊  | 1      | 時間  |  |     |              |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕7 t 級<br>契約区分： 持込 保険料含む<br>作業時間：休日夜間作業(20時～8時) |        |     | プラウ規格：アングリングプラウ サイドスライド型<br>除雪ドーザ乗車定員：1人乗り<br>除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 |     |              |

## 施工内訳表

頁0-0015

## 除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型「プラウ・バケット兼用」7 t級 持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時 1人乗り

施工 第0 -0005号表

1 時間 当り

[illegible]

# 施 工 内 訳 表

頁0-0016

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0006号表

ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕7 t 級

持込

保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど  | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額   | 備 考          |
|--|--------|-----|-----|---|--------------|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔 P ・ B 兼用型 〕<br>7 t 級 1 . 2 m 3   | 1.000  | 時間  |     |   |              |
| 運転手（特殊）  | 0.204  | 人   |     |   |              |
| 普通作業員  | 0.204  | 人   |     |   |              |
| 土木一般世話役  | 0.068  | 人   |     |   |              |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油  | 9.300  | L   |     |   |              |
| タイヤチェーン損耗費<br>除雪ドーザ ホイール 7 t 級   | 1.000  | 時間  |     |   |              |
| ライトバン運転費<br>ライドバン損料及びガソリン  | 1.000  | 時間  |     |   | 施工 第0-0002号表 |
| 諸経費  | 67.000 | %   |     |   |              |
| ＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊   | 1      | 時間  |     |   |              |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕7 t 級<br>契約区分： 持込 保険料含む<br>作業時間：昼間作業(8時～20時)<br>供用日当運転時間：0<br>切刃損耗費：切刃損耗費計上なし |        |     |     | ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし<br>除雪ドーザ乗車定員：1人乗り<br>除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型<br>タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり<br>委託対象者区分：民間 |              |
|  |        |     |     |   |              |



# 施 工 内 訳 表

頁0-0017

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0007号表

ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕7 t級 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)

1人乗り

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど  | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額  | 備 考          |
|--|--------|-----|-----|--|--------------|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔 P ・ B 兼用型 〕<br>7 t 級 1 . 2 m 3                         | 1.000  | 時間  |     |  |              |
| 運転手（特殊）  | 0.204  | 人   |     |  |              |
| 普通作業員  | 0.204  | 人   |     |  |              |
| 土木一般世話役  | 0.068  | 人   |     |  |              |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油  | 9.300  | L   |     |  |              |
| タイヤチェーン損耗費<br>除雪ドーザ ホイール 7 t 級                                       | 1.000  | 時間  |     |  |              |
| ライトバン運転費<br>ライドバン損料及びガソリン  | 1.000  | 時間  |     |  | 施工 第0-0002号表 |
| 諸経費  | 67.000 | %   |     |  |              |
| ＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊   | 1      | 時間  |     |  |              |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕7 t 級<br>契約区分：持込 保険料含む<br>作業時間：夜間作業(20時～8時) |        |     |     | ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし<br>除雪ドーザ乗車定員：1人乗り<br>除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 |              |
| 供用日当運転時間：0<br>切刃損耗費：切刃損耗費計上なし  |        |     |     | タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり<br>委託対象者区分：民間                    |              |
|  |        |     |     |  |              |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0018

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0008号表

ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕7 t級 持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時 1人乗り)

1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど  | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額  | 備 考          |
|--|--------|-----|-----|--|--------------|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔 P ・ B 兼用型 〕<br>7 t 級 1 . 2 m 3                           | 1.000  | 時間  |     |  |              |
| 運転手（特殊）  | 0.204  | 人   |     |  |              |
| 普通作業員  | 0.204  | 人   |     |  |              |
| 土木一般世話役  | 0.068  | 人   |     |  |              |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油  | 9.300  | L   |     |  |              |
| タイヤチェーン損耗費<br>除雪ドーザ ホイール 7 t 級   | 1.000  | 時間  |     |  |              |
| ライトバン運転費<br>ライドバン損料及びガソリン  | 1.000  | 時間  |     |  | 施工 第0-0002号表 |
| 諸経費  | 67.000 | %   |     |  |              |
| ＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊   | 1      | 時間  |     |  |              |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕7 t 級<br>契約区分：持込 保険料含む<br>作業時間：休日昼間作業(8時～20時) |        |     |     | ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし<br>除雪ドーザ乗車定員：1人乗り<br>除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 |              |
| 供用日当運転時間：0<br>切刃損耗費：切刃損耗費計上なし  |        |     |     | タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり<br>委託対象者区分：民間                    |              |
|  |        |     |     |  |              |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0019

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0009号表

ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕7 t級 持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時 1人乗り)

1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど   | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額  | 備 考          |
|---|--------|-----|-----|--|--------------|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔 P ・ B 兼用型 〕<br>7 t 級 1 . 2 m 3                            | 1.000  | 時間  |     |  |              |
| 運転手（特殊）   | 0.204  | 人   |     |  |              |
| 普通作業員   | 0.204  | 人   |     |  |              |
| 土木一般世話役   | 0.068  | 人   |     |  |              |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油   | 9.300  | L   |     |  |              |
| タイヤチェーン損耗費<br>除雪ドーザ ホイール 7 t 級  | 1.000  | 時間  |     |  |              |
| ライトバン運転費<br>ライドバン損料及びガソリン   | 1.000  | 時間  |     |  | 施工 第0-0002号表 |
| 諸経費   | 67.000 | %   |     |  |              |
| ＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊  | 1      | 時間  |     |  |              |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕7 t 級<br>契約区分： 持込 保険料含む<br>作業時間：休日夜間作業(20時～8時) |        |     |     | ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし<br>除雪ドーザ乗車定員：1人乗り<br>除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 |              |
| 供用日当運転時間：0<br>切刃損耗費：切刃損耗費計上なし   |        |     |     | タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり<br>委託対象者区分：民間                    |              |
|   |        |     |     |  |              |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0020

凍結防止剤散布車運転

乾式 3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4

貸与 保険料控除

施工 第0 -0010号表

1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど  | 数 量    | 単 位 | 単 価                                       | 金 額 | 備 考 |
|--|--------|-----|---|-----|-----|
| < 貸保 > 凍結防止剤散布車 [ 乾式 ]<br>3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4   | 1.000  | 時間  |   |     |     |
| 運転手 ( 一般 )   | 0.250  | 人   |   |     |     |
| 普通作業員  | 0.250  | 人   |   |     |     |
| 軽油<br>小型口 - リ - パトロール給油  | 9.700  | L   |   |     |     |
| 諸経費  | 67.000 | %   |   |     |     |
| *** 単位当り ***   | 1      | 時間  |   |     |     |
| 凍結防止剤散布車規格：乾式 3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4<br>作業時間：昼間作業 (8時 ~ 20時)<br>タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし<br>稼働状況区分：除雪業務 |        |     | 契約区分：貸与 保険料控除<br>供用日当運転時間：0<br>委託対象者区分：民間 |     |     |
|  |        |     |   |     |     |
|  |        |     |   |     |     |
|  |        |     |   |     |     |
|  |        |     |   |     |     |
|  |        |     |   |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0021

凍結防止剤散布車運転

施工 第0 -0011号表

乾式 3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4

貸与 保険料控除

1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど  | 数 量    | 単 位 | 単 価                                       | 金 額 | 備 考 |
|--|--------|-----|---|-----|-----|
| < 貸保 > 凍結防止剤散布車 [ 乾式 ]<br>3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4   | 1.000  | 時間  |   |     |     |
| 運転手 ( 一般 )   | 0.250  | 人   |   |     |     |
| 普通作業員  | 0.250  | 人   |   |     |     |
| 軽油<br>小型口 - リ - パトロール給油  | 9.700  | L   |   |     |     |
| 諸経費  | 67.000 | %   |   |     |     |
| *** 単位当り ***   | 1      | 時間  |   |     |     |
| 凍結防止剤散布車規格：乾式 3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4<br>作業時間：夜間作業 (20時～8時)<br>タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし<br>稼働状況区分：除雪業務 |        |     | 契約区分：貸与 保険料控除<br>供用日当運転時間：0<br>委託対象者区分：民間 |     |     |
|  |        |     |   |     |     |
|  |        |     |   |     |     |
|  |        |     |   |     |     |
|  |        |     |   |     |     |
|  |        |     |   |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0022

凍結防止剤散布車運転

乾式 3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4

貸与 保険料控除

施工 第0 -0012号表

1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど   | 数 量    | 単 位 | 単 価                                       | 金 額 | 備 考 |
|---|--------|-----|---|-----|-----|
| < 貸保 > 凍結防止剤散布車 [ 乾式 ]<br>3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4  | 1.000  | 時間  |   |     |     |
| 運転手 ( 一般 )  | 0.250  | 人   |   |     |     |
| 普通作業員   | 0.250  | 人   |   |     |     |
| 軽油<br>小型口 - リ - パトロール給油   | 9.700  | L   |   |     |     |
| 諸経費   | 67.000 | %   |   |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1      | 時間  |   |     |     |
| 凍結防止剤散布車規格：乾式 3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4<br>作業時間：休日昼間作業(8時～20時)<br>タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし<br>稼働状況区分：除雪業務 |        |     | 契約区分：貸与 保険料控除<br>供用日当運転時間：0<br>委託対象者区分：民間 |     |     |
|   |        |     |   |     |     |
|   |        |     |   |     |     |
|   |        |     |   |     |     |
|   |        |     |   |     |     |
|   |        |     |   |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0023

凍結防止剤散布車運転

乾式 3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4

貸与 保険料控除

施工 第0 -0013号表

1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど  | 数 量    | 単 位 | 単 価                                       | 金 額 | 備 考 |
|--|--------|-----|---|-----|-----|
| < 貸保 > 凍結防止剤散布車 [ 乾式 ]<br>3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4   | 1.000  | 時間  |   |     |     |
| 運転手 ( 一般 )   | 0.250  | 人   |   |     |     |
| 普通作業員  | 0.250  | 人   |   |     |     |
| 軽油<br>小型口 - リ - パトロール給油  | 9.700  | L   |   |     |     |
| 諸経費  | 67.000 | %   |   |     |     |
| *** 単位当り ***   | 1      | 時間  |   |     |     |
| 凍結防止剤散布車規格：乾式 3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4<br>作業時間：休日夜間作業 (20時～8時)<br>タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし<br>稼働状況区分：除雪業務 |        |     | 契約区分：貸与 保険料控除<br>供用日当運転時間：0<br>委託対象者区分：民間 |     |     |
|  |        |     |   |     |     |
|  |        |     |   |     |     |
|  |        |     |   |     |     |
|  |        |     |   |     |     |
|  |        |     |   |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0024

【回送】凍結防止剤散布車運転

施工 第0 -0014号表

乾式 3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4

貸与 保険料控除

1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど  | 数 量    | 単 位 | 単 価                                       | 金 額 | 備 考 |
|--|--------|-----|---|-----|-----|
| < 貸保 > 凍結防止剤散布車 [ 乾式 ]<br>3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4   | 1.000  | 時間  |   |     |     |
| 運転手 ( 一般 )   | 0.250  | 人   |   |     |     |
| 普通作業員  | 0.250  | 人   |   |     |     |
| 軽油<br>小型口 - リ - パトロール給油  | 9.700  | L   |   |     |     |
| 諸経費  | 67.000 | %   |   |     |     |
| *** 単位当り ***   | 1      | 時間  |   |     |     |
| 凍結防止剤散布車規格：乾式 3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4<br>作業時間：昼間作業 (8時 ~ 20時)<br>タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし<br>稼働状況区分：回送 |        |     | 契約区分：貸与 保険料控除<br>供用日当運転時間：0<br>委託対象者区分：民間 |     |     |
|  |        |     |   |     |     |
|  |        |     |   |     |     |
|  |        |     |   |     |     |
|  |        |     |   |     |     |
|  |        |     |   |     |     |



# 施 工 内 訳 表

頁0-0025

【回送】凍結防止剤散布車運転

施工 第0 -0015号表

乾式 3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4

貸与 保険料控除

1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど  | 数 量    | 単 位 | 単 価                                       | 金 額 | 備 考 |
|--|--------|-----|---|-----|-----|
| < 貸保 > 凍結防止剤散布車 [ 乾式 ]<br>3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4   | 1.000  | 時間  |   |     |     |
| 運転手 ( 一般 )   | 0.250  | 人   |   |     |     |
| 普通作業員  | 0.250  | 人   |   |     |     |
| 軽油<br>小型口 - リ - パトロール給油  | 9.700  | L   |   |     |     |
| 諸経費  | 67.000 | %   |   |     |     |
| *** 単位当り ***   | 1      | 時間  |   |     |     |
| 凍結防止剤散布車規格：乾式 3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4<br>作業時間：夜間作業 (20時～8時)<br>タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし<br>稼働状況区分：回送 |        |     | 契約区分：貸与 保険料控除<br>供用日当運転時間：0<br>委託対象者区分：民間 |     |     |
|  |        |     |   |     |     |
|  |        |     |   |     |     |
|  |        |     |   |     |     |
|  |        |     |   |     |     |
|  |        |     |   |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0026

【回送】凍結防止剤散布車運転

施工 第0 -0016号表

| 乾式 3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4   |        | 貸与 保険料控除 |   | 1   | 時間 当り |
|---|--------|----------|---|-----|-------|
| 名 称 ・ 規 格 な ど   | 数 量    | 単 位      | 単 価                                       | 金 額 | 備 考   |
| < 貸保 > 凍結防止剤散布車 [ 乾式 ]<br>3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4  | 1.000  | 時間       |   |     |       |
| 運転手 ( 一般 )  | 0.250  | 人        |   |     |       |
| 普通作業員   | 0.250  | 人        |   |     |       |
| 軽油<br>小型口 - リ - パトロール給油   | 9.700  | L        |   |     |       |
| 諸経費   | 67.000 | %        |   |     |       |
| * * * 単位当り * * *  | 1      | 時間       |   |     |       |
| 凍結防止剤散布車規格：乾式 3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4<br>作業時間：休日昼間作業(8時～20時)<br>タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし<br>稼働状況区分：回送 |        |          | 契約区分：貸与 保険料控除<br>供用日当運転時間：0<br>委託対象者区分：民間 |     |       |
|   |        |          |   |     |       |
|   |        |          |   |     |       |
|   |        |          |   |     |       |
|   |        |          |   |     |       |
|   |        |          |   |     |       |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0027

【回送】凍結防止剤散布車運転

施工 第0 -0017号表

| 乾式 3 t 級 2 . 5 m 3 4 × 4   |        | 貸与 保険料控除 |   | 1   | 時間 当り |
|--|--------|----------|---|-----|-------|
| 名 称 ・ 規 格 な ど  | 数 量    | 単 位      | 単 価                                       | 金 額 | 備 考   |
| < 貸保 > 凍結防止剤散布車 [ 乾式 ]<br>3 t 級 2 . 5 m 3 4 × 4  | 1.000  | 時間       |   |     |       |
| 運転手 ( 一般 )   | 0.250  | 人        |   |     |       |
| 普通作業員  | 0.250  | 人        |   |     |       |
| 軽油<br>小型口 - リ - パトロール給油  | 9.700  | L        |   |     |       |
| 諸経費  | 67.000 | %        |   |     |       |
| * * * 単位当り * * *   | 1      | 時間       |   |     |       |
| 凍結防止剤散布車規格：乾式 3 t 級 2 . 5 m 3 4 × 4<br>作業時間：休日夜間作業(20時～8時)<br>タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし<br>稼働状況区分：回送 |        |          | 契約区分：貸与 保険料控除<br>供用日当運転時間：0<br>委託対象者区分：民間 |     |       |
|  |        |          |   |     |       |
|  |        |          |   |     |       |
|  |        |          |   |     |       |
|  |        |          |   |     |       |
|  |        |          |   |     |       |

施 工 内 訳 表

1 t 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 普通作業員         | 0.10  | 人   |     |     |     |
| 諸経費           | 67.00 | %   |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1     | t   |     |     |     |
| 委託対象者区分：民間    |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0029

雪道巡回工

施工 第0 -0019号表

ライトバン〔二輪駆動〕1.5 L

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1 回 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど  | 数 量    | 単 位 | 単 価   | 金 額 | 備 考 |
|--|--------|-----|---|-----|-----|
| ライトバン〔二輪駆動〕<br>乗車定員5名 排気量1.5 L   | 0.900  | 時間  |   |     |     |
| 運転手（一般）  | 0.225  | 人   |   |     |     |
| 土木一般世話役  | 0.113  | 人   |   |     |     |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド   | 2.430  | L   |   |     |     |
| 諸経費  | 67.000 | %   |   |     |     |
| *** 単位当り ***   | 1      | 回   |   |     |     |
| 巡回車規格：ライトバン〔二輪駆動〕1.5 L<br>1回当り巡回距離：20 km以下<br>供用日当運転時間：0<br>委託対象者区分：民間 |        |     | 契約区分：持込 保険料含む<br>作業時間：昼間作業(8時～20時)<br>タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし |     |     |
|  |        |     |   |     |     |
|  |        |     |   |     |     |
|  |        |     |   |     |     |
|  |        |     |   |     |     |
|  |        |     |   |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0030

雪道巡回工

施工 第0 -0020号表

ライトバン〔二輪駆動〕1.5 L

持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)

1 回 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど  | 数 量    | 単 位 | 単 価   | 金 額 | 備 考 |
|--|--------|-----|---|-----|-----|
| ライトバン〔二輪駆動〕<br>乗車定員5名 排気量1.5 L   | 0.900  | 時間  |   |     |     |
| 運転手（一般）  | 0.225  | 人   |   |     |     |
| 土木一般世話役  | 0.113  | 人   |   |     |     |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド   | 2.430  | L   |   |     |     |
| 諸経費  | 67.000 | %   |   |     |     |
| *** 単位当り ***   | 1      | 回   |   |     |     |
| 巡回車規格：ライトバン〔二輪駆動〕1.5 L<br>1回当り巡回距離：20 km以下<br>供用日当運転時間：0<br>委託対象者区分：民間 |        |     | 契約区分：持込 保険料含む<br>作業時間：夜間作業(20時～8時)<br>タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし |     |     |
|  |        |     |   |     |     |
|  |        |     |   |     |     |
|  |        |     |   |     |     |
|  |        |     |   |     |     |
|  |        |     |   |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0031

雪道巡回工

施工 第0 -0021号表

ライトバン〔二輪駆動〕1.5 L

持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時)

1 回 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど  | 数 量    | 単 位 | 単 価   | 金 額 | 備 考 |
|--|--------|-----|---|-----|-----|
| ライトバン〔二輪駆動〕<br>乗車定員5名 排気量1.5 L   | 0.900  | 時間  |   |     |     |
| 運転手(一般)  | 0.225  | 人   |   |     |     |
| 土木一般世話役  | 0.113  | 人   |   |     |     |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド   | 2.430  | L   |   |     |     |
| 諸経費  | 67.000 | %   |   |     |     |
| *** 単位当り ***   | 1      | 回   |   |     |     |
| 巡回車規格：ライトバン〔二輪駆動〕1.5 L<br>1回当り巡回距離：20 km以下<br>供用日当運転時間：0<br>委託対象者区分：民間 |        |     | 契約区分：持込 保険料含む<br>作業時間：休日昼間作業(8時～20時)<br>タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし |     |     |
|  |        |     |   |     |     |
|  |        |     |   |     |     |
|  |        |     |   |     |     |
|  |        |     |   |     |     |
|  |        |     |   |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0032

雪道巡回工

施工 第0 -0022号表

ライトバン〔二輪駆動〕1.5 L

持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時)

1 回 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど  | 数 量    | 単 位 | 単 価   | 金 額 | 備 考 |
|--|--------|-----|---|-----|-----|
| ライトバン〔二輪駆動〕<br>乗車定員5名 排気量1.5 L   | 0.900  | 時間  |   |     |     |
| 運転手（一般）  | 0.225  | 人   |   |     |     |
| 土木一般世話役  | 0.113  | 人   |   |     |     |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド   | 2.430  | L   |   |     |     |
| 諸経費  | 67.000 | %   |   |     |     |
| *** 単位当り ***   | 1      | 回   |   |     |     |
| 巡回車規格：ライトバン〔二輪駆動〕1.5 L<br>1回当り巡回距離：20 km以下<br>供用日当運転時間：0<br>委託対象者区分：民間 |        |     | 契約区分：持込 保険料含む<br>作業時間：休日夜間作業(20時～8時)<br>タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし |     |     |
|  |        |     |   |     |     |
|  |        |     |   |     |     |
|  |        |     |   |     |     |
|  |        |     |   |     |     |
|  |        |     |   |     |     |



施 工 内 訳 表

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|--------|-----|-----|-----|-----|
| 運転手（特殊）       | 0.600  | 人   |     |     |     |
| 普通作業員         | 0.600  | 人   |     |     |     |
| 土木一般世話役       | 0.120  | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           | 67.000 | %   |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1      | 回   |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |

施 工 内 訳 表

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|--------|-----|-----|-----|-----|
| 運転手（特殊）       | 0.313  | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           | 67.000 | %   |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1      | 回   |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |

施 工 内 訳 表

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|--------|-----|-----|-----|-----|
| 普通作業員         | 0.313  | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           | 67.000 | %   |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1      | 回   |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |