

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|----|--|----|--|--|--|-----------------|--|-----|--|
| 工事番号 | | 所長 | | 課長 | | 係長 | | 審査者 | | 設計者 | |
| 令和 5 年度 県単除雪事業に伴う除雪業務 | | | | | | | | | | | |
| 閲覧設計書 | | | | | | | | | | | |
| (国) 18号他 軽井沢ブロック3工区 | | | | | | | | | | | |
| 設 計 大 要 | | | | | | 施 工 方 法 | | | | | |
| 車道除雪 L=13.2km | | | | | | 施 工 期 間 | | 日間 | | | |
| | | | | | | 起工予定年月日 | | 令和 5 年 11 月 1 日 | | | |
| | | | | | | 竣工予定年月日 | | 令和 6 年 4 月 30 日 | | | |
| | | | | | | 契約保証方法 | | | | | |
| | | | | | | この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。 | | | | | |

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--|--|----|---|-----|-----|-----|---------------|
| ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊ | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 雪 寒 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 除雪工 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 一般除雪工 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 除雪グレーダ運転 ブレード幅 3 . 1 m 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 2人乗以上 | | 10 | | 時間 | | | 施工 第0 -0001号表 |
| | | | | | | | |
| 除雪グレーダ運転 ブレード幅 3 . 1 m 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時) 2人乗以上 | | 5 | | 時間 | | | 施工 第0 -0002号表 |
| | | | | | | | |
| 除雪グレーダ運転 ブレード幅 3 . 1 m 持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時) 2人乗以上 | | 2 | | 時間 | | | 施工 第0 -0003号表 |
| | | | | | | | |
| 除雪グレーダ運転 ブレード幅 3 . 1 m 持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時) 2人乗以上 | | 1 | | 時間 | | | 施工 第0 -0004号表 |
| | | | | | | | |
| 【回送】除雪グレーダ運転 ブレード幅 3 . 1 m 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 2人乗以上 | | 1 | | 時間 | | | 施工 第0 -0005号表 |
| | | | | | | | |

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁0-0003

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数 | 量 | 単 | 位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備 | 考 |
|--|----|----|---|---|---|---|---|---|----|------------|
| 【回送】除雪グレーダ運転 ブレード幅 3 . 1 m 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時) 2人乗り以上 | 1 | 時間 | | | | | | | 施工 | 第0 -0006号表 |
| 【回送】除雪グレーダ運転 ブレード幅 3 . 1 m 持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時) 2人乗り以上 | 1 | 時間 | | | | | | | 施工 | 第0 -0007号表 |
| 【回送】除雪グレーダ運転 ブレード幅 3 . 1 m 持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時) 2人乗り以上 | 1 | 時間 | | | | | | | 施工 | 第0 -0008号表 |
| 除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[プラウ・バケット兼用] 8 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り | 13 | 時間 | | | | | | | 施工 | 第0 -0009号表 |
| 除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[プラウ・バケット兼用] 8 t 級 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時) 1人乗り | 8 | 時間 | | | | | | | 施工 | 第0 -0011号表 |
| 除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[プラウ・バケット兼用] 8 t 級 持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時) 1人乗り | 2 | 時間 | | | | | | | 施工 | 第0 -0012号表 |
| 除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[プラウ・バケット兼用] 8 t 級 持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時) 1人乗り | 1 | 時間 | | | | | | | 施工 | 第0 -0013号表 |
| 【回送】除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[プラウ・バケット兼用] 8 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り | 1 | 時間 | | | | | | | 施工 | 第0 -0014号表 |
| 【回送】除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[プラウ・バケット兼用] 8 t 級 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時) 1人乗り | 1 | 時間 | | | | | | | 施工 | 第0 -0015号表 |

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|----|-----|-----|-----|---------------|
| 【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕8 t級 持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時 1人乗り | 1 | 時間 | | | | 施工 第0 -0016号表 |
| 【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕8 t級 持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時 1人乗り | 1 | 時間 | | | | 施工 第0 -0017号表 |
| 雪道巡回工 | | | | | | |
| 雪道巡回工 ライトバン〔二輪駆動〕1．5 L 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) | 2 | 回 | | | | 施工 第0 -0018号表 |
| 雪道巡回工 ライトバン〔二輪駆動〕1．5 L 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時) | 6 | 回 | | | | 施工 第0 -0019号表 |
| 雪道巡回工 ライトバン〔二輪駆動〕1．5 L 持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時) | 1 | 回 | | | | 施工 第0 -0020号表 |
| 雪道巡回工 ライトバン〔二輪駆動〕1．5 L 持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時) | 1 | 回 | | | | 施工 第0 -0021号表 |
| 待機補償費 | | | | | | |
| 除雪機械待機補償費 | 5 | 回 | | | | 施工 第0 -0022号表 |

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数 | 量 | 単 | 位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備 | 考 |
|---|----|---|---|---|---|---|---|---|----|------------|
| 除雪機械運転要員待機補償費 | | | | | | | | | | |
| | 5 | | 回 | | | | | | 施工 | 第0 -0023号表 |
| 情報員待機補償費 | | | | | | | | | | |
| | 11 | | 回 | | | | | | 施工 | 第0 -0024号表 |
| 機械管理費 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 除雪ドーザ [ホイール型・ブラウ・B 兼用] 8 t 級 1 . 3 ~ 1 . 4 m 3 機械管理費 (持込 保険料含む) | | | | | | | | | | |
| | 1 | | 台 | | | | | | | |
| 除雪グレーダ 3 . 1 m 機械管理費 (持込 保険料含む) | | | | | | | | | | |
| | 1 | | 台 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| ＊ ＊ 工事費計 ＊ ＊ | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

施 工 内 訳 表

頁0-0006

除雪グレーダ運転
ブレード幅 3 . 1 m

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

施工 第0 -0001号表

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|--------|-----|--|-----|-----|
| 除雪グレーダ 3 . 1 m | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.200 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.200 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.067 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ - リ - パトロール給油 | 13.000 | L | | | |
| タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 3 . 1 m | 1.000 | 時間 | | | |
| 切刃等損耗費 [エッジ] 除雪グレーダ 3 . 1 m 普通作業 | 1.000 | 時間 | | | |
| 切刃等損耗費 [エンドビット] 除雪グレーダ 3 . 1 m 普通作業 | 1.000 | 時間 | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪グレーダ規格：ブレード幅 3 . 1 m アタッチメント規格：アタッチメントなし 作業時間：昼間作業(8時～20時) | | | 排出ガス対策型区分：普通型 契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0 | | |
| タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上あり 除雪グレーダ乗車定員：2人乗り以上 | | | 切刃損耗費：切刃損耗費計上あり 作業区分：普通作業 委託対象者区分：民間 | | |

長野県 建設部

施 工 内 訳 表

頁0-0007

除雪グレーダ運転
ブレード幅 3 . 1 m

持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)

2人乗り以上

施工 第0 -0002号表

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|--------|-----|--|-----|-----|
| 除雪グレーダ 3 . 1 m | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.200 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.200 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.067 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ - リ - パトロール給油 | 13.000 | L | | | |
| タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 3 . 1 m | 1.000 | 時間 | | | |
| 切刃等損耗費 [エッジ] 除雪グレーダ 3 . 1 m 普通作業 | 1.000 | 時間 | | | |
| 切刃等損耗費 [エンドビット] 除雪グレーダ 3 . 1 m 普通作業 | 1.000 | 時間 | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪グレーダ規格：ブレード幅 3 . 1 m アタッチメント規格：アタッチメントなし 作業時間：夜間作業(20時～8時) | | | 排出ガス対策型区分：普通型 契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0 | | |
| タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上あり 除雪グレーダ乗車定員：2人乗り以上 | | | 切刃損耗費：切刃損耗費計上あり 作業区分：普通作業 委託対象者区分：民間 | | |

長野県 建設部

施 工 内 訳 表

頁0-0008

除雪グレーダ運転
ブレード幅 3 . 1 m

持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

施工 第0 -0003号表

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|--------|-----|--|-----|-----|
| 除雪グレーダ 3 . 1 m | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.200 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.200 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.067 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ - リ - パトロール給油 | 13.000 | L | | | |
| タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 3 . 1 m | 1.000 | 時間 | | | |
| 切刃等損耗費 [エッジ] 除雪グレーダ 3 . 1 m 普通作業 | 1.000 | 時間 | | | |
| 切刃等損耗費 [エンドビット] 除雪グレーダ 3 . 1 m 普通作業 | 1.000 | 時間 | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪グレーダ規格：ブレード幅 3 . 1 m アタッチメント規格：アタッチメントなし 作業時間：休日昼間作業(8時～20時) | | | 排出ガス対策型区分：普通型 契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0 | | |
| タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上あり 除雪グレーダ乗車定員：2人乗り以上 | | | 切刃損耗費：切刃損耗費計上あり 作業区分：普通作業 委託対象者区分：民間 | | |

長野県 建設部

施 工 内 訳 表

頁0-0009

除雪グレーダ運転
ブレード幅 3 . 1 m

持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時) 2人乗り以上

施工 第0 -0004号表

1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|--------|-----|--|-----|-----|
| 除雪グレーダ 3 . 1 m | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.200 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.200 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.067 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ - リ - パトロール給油 | 13.000 | L | | | |
| タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 3 . 1 m | 1.000 | 時間 | | | |
| 切刃等損耗費 [エッジ] 除雪グレーダ 3 . 1 m 普通作業 | 1.000 | 時間 | | | |
| 切刃等損耗費 [エンドビット] 除雪グレーダ 3 . 1 m 普通作業 | 1.000 | 時間 | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪グレーダ規格：ブレード幅 3 . 1 m アタッチメント規格：アタッチメントなし 作業時間：休日夜間作業(20時～8時) | | | 排出ガス対策型区分：普通型 契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0 | | |
| タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上あり 除雪グレーダ乗車定員：2人乗り以上 | | | 切刃損耗費：切刃損耗費計上あり 作業区分：普通作業 委託対象者区分：民間 | | |

長野県 建設部

施 工 内 訳 表

頁0-0010

【回送】除雪グレーダ運転

施工 第0 -0005号表

ブレード幅 3 . 1 m

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|--------|-----|--|-----|-----|
| 除雪グレーダ 3 . 1 m | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.200 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.200 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.067 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ - リ - パトロール給油 | 13.000 | L | | | |
| タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 3 . 1 m | 1.000 | 時間 | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪グレーダ規格：ブレード幅 3 . 1 m アタッチメント規格：回送のためアタッチメント計上なし 作業時間：昼間作業(8時～20時) | | | 排出ガス対策型区分：普通型 契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0 | | |
| タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上なし 委託対象者区分：民間 | | | 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし 除雪グレーダ乗車定員：2人乗り以上 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

頁0-0011

【回送】除雪グレーダ運転

施工 第0 -0006号表

ブレード幅 3 . 1 m

持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)

2人乗り以上

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|--------|-----|--|-----|-----|
| 除雪グレーダ 3 . 1 m | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.200 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.200 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.067 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ - リ - パトロール給油 | 13.000 | L | | | |
| タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 3 . 1 m | 1.000 | 時間 | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪グレーダ規格：ブレード幅 3 . 1 m アタッチメント規格：回送のためアタッチメント計上なし 作業時間：夜間作業(20時～8時) | | | 排出ガス対策型区分：普通型 契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0 | | |
| タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上なし 委託対象者区分：民間 | | | 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし 除雪グレーダ乗車定員：2人乗り以上 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施 工 内 訳 表

頁0-0012

【回送】除雪グレーダ運転

施工 第0 -0007号表

ブレード幅 3 . 1 m

持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|--------|-----|--|-----|-----|
| 除雪グレーダ 3 . 1 m | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.200 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.200 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.067 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ - リ - パトロール給油 | 13.000 | L | | | |
| タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 3 . 1 m | 1.000 | 時間 | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪グレーダ規格：ブレード幅 3 . 1 m アタッチメント規格：回送のためアタッチメント計上なし 作業時間：休日昼間作業(8時～20時) | | | 排出ガス対策型区分：普通型 契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0 | | |
| タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上なし 委託対象者区分：民間 | | | 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし 除雪グレーダ乗車定員：2人乗り以上 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施 工 内 訳 表

頁0-0013

【回送】除雪グレーダ運転

施工 第0 -0008号表

ブレード幅 3 . 1 m

持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時)

2人乗り以上

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|--------|-----|--|-----|-----|
| 除雪グレーダ 3 . 1 m | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.200 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.200 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.067 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ - リ - パトロール給油 | 13.000 | L | | | |
| タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 3 . 1 m | 1.000 | 時間 | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪グレーダ規格：ブレード幅 3 . 1 m アタッチメント規格：回送のためアタッチメント計上なし 作業時間：休日夜間作業(20時～8時) | | | 排出ガス対策型区分：普通型 契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0 | | |
| タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上なし 委託対象者区分：民間 | | | 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし 除雪グレーダ乗車定員：2人乗り以上 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施 工 内 訳 表

頁0-0014

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0009号表

ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕8 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|--------|-----|--|-----|--------------|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔 P ・ B 兼用型 〕 8 t 級 1 . 3 ～ 1 . 4 m 3 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.196 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.196 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.065 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ - リ - パトロール給油 | 9.500 | L | | | |
| アングリングプラウ（除雪ドーザ用） サイドスライド型 8 ～ 9 t 級用 | 1.000 | 時間 | | | |
| タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 8 t 級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 切刃損耗費 | 1.000 | 時間 | | | |
| ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン | 1.000 | 時間 | | | 施工 第0-0010号表 |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| ＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊ | 1 | 時間 | | | |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕8 t 級 契約区分： 持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) | | | プラウ規格：アングリングプラウ サイドスライド型 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 | | |

施工内訳表

頁0-0015

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型「プラウ・バケット兼用」8 t 級

持込

保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

施工 第0 -0009号表

1

時間 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0016

ライトバン運転費
ライドバン損料及びガソリン

施工 第0 -0010号表

1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| ライトバン〔二輪駆動〕 乗車定員 5 名 排気量 1 . 5 L | 1.000 | 時間 | | | |
| ガソリン レギュラー スタンド | 2.700 | L | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施 工 内 訳 表

頁0-0017

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0011号表

ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕8 t 級 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時) 1人乗り 1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--|--------|-----|--|-----|--------------|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔 P ・ B 兼用型 〕 8 t 級 1 . 3 ～ 1 . 4 m 3 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.196 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.196 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.065 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ - リ - パトロール給油 | 9.500 | L | | | |
| アングリングプラウ（除雪ドーザ用） サイドスライド型 8 ～ 9 t 級用 | 1.000 | 時間 | | | |
| タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 8 t 級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 切刃損耗費 | 1.000 | 時間 | | | |
| ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン | 1.000 | 時間 | | | 施工 第0-0010号表 |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| ＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊ | 1 | 時間 | | | |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕8 t 級 契約区分：持込 保険料含む 作業時間：夜間作業(20時～8時) | | | プラウ規格：アングリングプラウ サイドスライド型 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 | | |

施工内訳表

頁0-0018

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕8 t級

持込

保険料含む夜間作業(20時～8時)

1人乗り

施工 第0 -0011号表

時間 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0019

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0012号表

ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕8 t 級 持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時 1人乗り)

1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|--------|-----|--|-----|--------------|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔 P ・ B 兼用型 〕 8 t 級 1 . 3 ～ 1 . 4 m 3 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.196 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.196 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.065 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ - リ - パトロール給油 | 9.500 | L | | | |
| アングリングプラウ（除雪ドーザ用） サイドスライド型 8 ～ 9 t 級用 | 1.000 | 時間 | | | |
| タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 8 t 級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 切刃損耗費 | 1.000 | 時間 | | | |
| ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン | 1.000 | 時間 | | | 施工 第0-0010号表 |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| ＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊ | 1 | 時間 | | | |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕8 t 級 契約区分： 持込 保険料含む 作業時間：休日昼間作業(8時～20時) | | | プラウ規格：アングリングプラウ サイドスライド型 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 | | |

施工内訳表

頁0-0020

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型「プラウ・バケット兼用」8 t 級 持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時) 1人乗り

施工 第0 -0012号表

1 時間 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0021

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0013号表

ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕8 t 級 持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時 1人乗り)

1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|--------|-----|--|-----|--------------|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔 P ・ B 兼用型 〕 8 t 級 1 . 3 ～ 1 . 4 m 3 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.196 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.196 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.065 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ - リ - パトロール給油 | 9.500 | L | | | |
| アングリングプラウ（除雪ドーザ用） サイドスライド型 8 ～ 9 t 級用 | 1.000 | 時間 | | | |
| タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 8 t 級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 切刃損耗費 | 1.000 | 時間 | | | |
| ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン | 1.000 | 時間 | | | 施工 第0-0010号表 |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| ＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊ | 1 | 時間 | | | |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕8 t 級 契約区分： 持込 保険料含む 作業時間：休日夜間作業(20時～8時) | | | プラウ規格：アングリングプラウ サイドスライド型 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 | | |

施工内訳表

頁0-0022

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型「プラウ・バケット兼用」8 t級 持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時 1人乗り

施工 第0 -0013号表

1 時間 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0023

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0014号表

ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕8 t 級

持込

保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--|--------|-----|-----|---|--------------|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔 P ・ B 兼用型 〕 8 t 級 1 . 3 ～ 1 . 4 m 3 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.196 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.196 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.065 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ - リ - パトロール給油 | 9.500 | L | | | |
| タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 8 t 級 | 1.000 | 時間 | | | |
| ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン | 1.000 | 時間 | | | 施工 第0-0010号表 |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| ＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊ | 1 | 時間 | | | |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕8 t 級 契約区分： 持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし | | | | ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間 | |
| | | | | | |

施工内訳表

頁0-0024

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0015号表

ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕8 t級

持込

保険料含む夜間作業(20時～8時)

1人乗り

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--|--------|-----|-----|--|--------------|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔 P ・ B 兼用型 〕 8 t 級 1 . 3 ～ 1 . 4 m 3 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.196 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.196 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.065 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ - リ - パトロール給油 | 9.500 | L | | | |
| タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 8 t 級 | 1.000 | 時間 | | | |
| ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン | 1.000 | 時間 | | | 施工 第0-0010号表 |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕8 t 級 契約区分：持込 保険料含む 作業時間：夜間作業(20時～8時) | | | | ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 | |
| 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし | | | | タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間 | |
| | | | | | |

施 工 内 訳 表

頁0-0025

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0016号表

ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕8 t級

持込

保険料含む休日昼間作業(8時～20時

1人乗り)

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--|--------|-----|-----|--|--------------|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔 P ・ B 兼用型 〕 8 t 級 1 . 3 ～ 1 . 4 m 3 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.196 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.196 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.065 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ - リ - パトロール給油 | 9.500 | L | | | |
| タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 8 t 級 | 1.000 | 時間 | | | |
| ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン | 1.000 | 時間 | | | 施工 第0-0010号表 |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| ＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊ | 1 | 時間 | | | |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕8 t 級 契約区分：持込 保険料含む 作業時間：休日昼間作業(8時～20時) | | | | ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 | |
| 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし | | | | タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間 | |
| | | | | | |

施工内訳表

頁0-0026

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0017号表

ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕8 t級 持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時 1人乗り)

1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|--------|-----|-----|--|--------------|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔 P ・ B 兼用型 〕 8 t 級 1 . 3 ～ 1 . 4 m 3 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.196 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.196 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.065 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ - リ - パトロール給油 | 9.500 | L | | | |
| タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 8 t 級 | 1.000 | 時間 | | | |
| ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン | 1.000 | 時間 | | | 施工 第0-0010号表 |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| ＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊ | 1 | 時間 | | | |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕8 t 級 契約区分： 持込 保険料含む 作業時間：休日夜間作業(20時～8時) | | | | ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 | |
| 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし | | | | タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間 | |
| | | | | | |

施工内訳表

頁0-0027

雪道巡回工

施工 第0 -0018号表

ライトバン〔二輪駆動〕1.5 L

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1 回 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--|--------|-----|---|-----|-----|
| ライトバン〔二輪駆動〕 乗車定員5名 排気量1.5 L | 0.900 | 時間 | | | |
| 運転手（一般） | 0.225 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.113 | 人 | | | |
| ガソリン レギュラー スタンド | 2.430 | L | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 回 | | | |
| 巡回車規格：ライトバン〔二輪駆動〕1.5 L 1回当り巡回距離：20 km以下 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間 | | | 契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施 工 内 訳 表

頁0-0028

雪道巡回工

ライトバン〔二輪駆動〕1.5 L

持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)

施工 第0 -0019号表

1 回 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--|--------|-----|---|-----|-----|
| ライトバン〔二輪駆動〕 乗車定員5名 排気量1.5 L | 0.900 | 時間 | | | |
| 運転手（一般） | 0.225 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.113 | 人 | | | |
| ガソリン レギュラー スタンド | 2.430 | L | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 回 | | | |
| 巡回車規格：ライトバン〔二輪駆動〕1.5 L 1回当り巡回距離：20 km以下 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間 | | | 契約区分：持込 保険料含む 作業時間：夜間作業(20時～8時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施 工 内 訳 表

頁0-0029

雪道巡回工

施工 第0 -0020号表

ライトバン〔二輪駆動〕1.5 L

持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時)

1 回 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--|--------|-----|---|-----|-----|
| ライトバン〔二輪駆動〕 乗車定員5名 排気量1.5 L | 0.900 | 時間 | | | |
| 運転手(一般) | 0.225 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.113 | 人 | | | |
| ガソリン レギュラー スタンド | 2.430 | L | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 回 | | | |
| 巡回車規格:ライトバン〔二輪駆動〕1.5 L 1回当り巡回距離:20 km以下 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間 | | | 契約区分:持込 保険料含む 作業時間:休日昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施 工 内 訳 表

頁0-0030

雪道巡回工

施工 第0 -0021号表

ライトバン〔二輪駆動〕1.5 L

持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時)

1 回 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--|--------|-----|---|-----|-----|
| ライトバン〔二輪駆動〕 乗車定員5名 排気量1.5 L | 0.900 | 時間 | | | |
| 運転手（一般） | 0.225 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.113 | 人 | | | |
| ガソリン レギュラー スタンド | 2.430 | L | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 回 | | | |
| 巡回車規格：ライトバン〔二輪駆動〕1.5 L 1回当り巡回距離：20 km以下 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間 | | | 契約区分：持込 保険料含む 作業時間：休日夜間作業(20時～8時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

除雪機械待機補償費

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0022号表

頁0-0031

1 回 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|--------|-----|-----|-----|-----|
| 運転手（特殊） | 0.600 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.600 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.120 | 人 | | | |
| 諸雑費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 回 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施 工 内 訳 表

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|--------|-----|-----|-----|-----|
| 運転手（特殊） | 0.313 | 人 | | | |
| 諸雑費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 回 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施 工 内 訳 表

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|--------|-----|-----|-----|-----|
| 普通作業員 | 0.313 | 人 | | | |
| 諸雑費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 回 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |