

総括情報表

頁0-0001

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| 事務所名 変更回数 適用単価区分 単価適用地区 実施設計単価表等の適用日 資材等の単価の出典 | 02 佐久建設事務所 0 1 実施単価 40 1 東信（ 1 ） 07.02.01 建設物価・積算資料 当年 2 月号 土木コスト情報・土木施工単価 当年冬号 | | |
| | 当 世 代 | 前 世 代 | |
| 前払率（ % ） 消費税率（ % ） 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費率計上分 契約保証方法 豪雪割増 | 40 10 % 37 長野県除雪 99 99 99 99 02 豪雪割増無し | | |
| | これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。 冬期補正（現管）欄の記載例：124 は 冬期率12%、4級地 を示します。 | | |

施 工 内 訳 表

頁0-0002

除雪グレーダ運転
ブレード幅 3 . 1 m

施工 第0 -0001号表

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----------------------------------------------|-----|-----|
| 除雪グレーダ 3 . 1 m | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.204 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.204 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.068 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ - リ - パトロール給油 | 13.000 | L | | | |
| タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 3 . 1 m | 1.000 | 時間 | | | |
| 切刃等損耗費 [エッジ] 除雪グレーダ 3 . 1 m 普通作業 | 1.000 | 時間 | | | |
| 切刃等損耗費 [エンドビット] 除雪グレーダ 3 . 1 m 普通作業 | 1.000 | 時間 | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪グレーダ規格：ブレード幅 3 . 1 m アタッチメント規格：アタッチメントなし 作業時間：昼間作業(8時～20時) | | | 排出ガス対策型区分：普通型 契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0 | | |
| タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上あり 除雪グレーダ乗車定員：2人乗り以上 | | | 切刃損耗費：切刃損耗費計上あり 作業区分：普通作業 委託対象者区分：民間 | | |

長野県 建設部

施 工 内 訳 表

頁0-0003

【回送】除雪グレーダ運転

施工 第0 -0002号表

ブレード幅 3 . 1 m

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----------------------------------------------|-----|-----|
| 除雪グレーダ 3 . 1 m | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.204 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.204 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.068 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ - リ - パトロール給油 | 13.000 | L | | | |
| タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 3 . 1 m | 1.000 | 時間 | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪グレーダ規格：ブレード幅 3 . 1 m アタッチメント規格：回送のためアタッチメント計上なし 作業時間：昼間作業(8時～20時) | | | 排出ガス対策型区分：普通型 契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0 | | |
| タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上なし 委託対象者区分：民間 | | | 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし 除雪グレーダ乗車定員：2人乗り以上 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

頁0-0004

除雪グレーダ運転
ブレード幅 3 . 1 m

持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)

2人乗り以上

施工 第0 -0003号表

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----------------------------------------------|-----|-----|
| 除雪グレーダ 3 . 1 m | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.204 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.204 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.068 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ - リ - パトロール給油 | 13.000 | L | | | |
| タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 3 . 1 m | 1.000 | 時間 | | | |
| 切刃等損耗費 [エッジ] 除雪グレーダ 3 . 1 m 普通作業 | 1.000 | 時間 | | | |
| 切刃等損耗費 [エンドビット] 除雪グレーダ 3 . 1 m 普通作業 | 1.000 | 時間 | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪グレーダ規格：ブレード幅 3 . 1 m アタッチメント規格：アタッチメントなし 作業時間：夜間作業(20時～8時) | | | 排出ガス対策型区分：普通型 契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0 | | |
| タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上あり 除雪グレーダ乗車定員：2人乗り以上 | | | 切刃損耗費：切刃損耗費計上あり 作業区分：普通作業 委託対象者区分：民間 | | |

長野県 建設部

施 工 内 訳 表

頁0-0005

【回送】除雪グレーダ運転

施工 第0 -0004号表

ブレード幅 3 . 1 m

持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)

2人乗り以上

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----------------------------------------------|-----|-----|
| 除雪グレーダ 3 . 1 m | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.204 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.204 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.068 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ - リ - パトロール給油 | 13.000 | L | | | |
| タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 3 . 1 m | 1.000 | 時間 | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪グレーダ規格：ブレード幅 3 . 1 m アタッチメント規格：回送のためアタッチメント計上なし 作業時間：夜間作業(20時～8時) | | | 排出ガス対策型区分：普通型 契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0 | | |
| タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上なし 委託対象者区分：民間 | | | 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし 除雪グレーダ乗車定員：2人乗り以上 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

頁0-0006

除雪グレーダ運転
ブレード幅 3 . 1 m

持込

保険料含む休日昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

施工 第0 -0005号表

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----------------------------------------------|-----|-----|
| 除雪グレーダ 3 . 1 m | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.204 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.204 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.068 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ - リ - パトロール給油 | 13.000 | L | | | |
| タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 3 . 1 m | 1.000 | 時間 | | | |
| 切刃等損耗費 [エッジ] 除雪グレーダ 3 . 1 m 普通作業 | 1.000 | 時間 | | | |
| 切刃等損耗費 [エンドビット] 除雪グレーダ 3 . 1 m 普通作業 | 1.000 | 時間 | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪グレーダ規格：ブレード幅 3 . 1 m アタッチメント規格：アタッチメントなし 作業時間：休日昼間作業(8時～20時) | | | 排出ガス対策型区分：普通型 契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0 | | |
| タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上あり 除雪グレーダ乗車定員：2人乗り以上 | | | 切刃損耗費：切刃損耗費計上あり 作業区分：普通作業 委託対象者区分：民間 | | |

長野県 建設部

施 工 内 訳 表

頁0-0007

【回送】除雪グレーダ運転

施工 第0 -0006号表

ブレード幅 3 . 1 m

持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----------------------------------------------|-----|-----|
| 除雪グレーダ 3 . 1 m | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.204 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.204 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.068 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ - リ - パトロール給油 | 13.000 | L | | | |
| タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 3 . 1 m | 1.000 | 時間 | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪グレーダ規格：ブレード幅 3 . 1 m アタッチメント規格：回送のためアタッチメント計上なし 作業時間：休日昼間作業(8時～20時) | | | 排出ガス対策型区分：普通型 契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0 | | |
| タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上なし 委託対象者区分：民間 | | | 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし 除雪グレーダ乗車定員：2人乗り以上 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

頁0-0008

除雪グレーダ運転
ブレード幅 3 . 1 m

持込

保険料含む休日夜間作業(20時～8時)

2人乗り以上

施工 第0 -0007号表

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----------------------------------------------|-----|-----|
| 除雪グレーダ 3 . 1 m | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.204 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.204 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.068 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ - リ - パトロール給油 | 13.000 | L | | | |
| タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 3 . 1 m | 1.000 | 時間 | | | |
| 切刃等損耗費 [エッジ] 除雪グレーダ 3 . 1 m 普通作業 | 1.000 | 時間 | | | |
| 切刃等損耗費 [エンドビット] 除雪グレーダ 3 . 1 m 普通作業 | 1.000 | 時間 | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪グレーダ規格：ブレード幅 3 . 1 m アタッチメント規格：アタッチメントなし 作業時間：休日夜間作業(20時～8時) | | | 排出ガス対策型区分：普通型 契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0 | | |
| タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上あり 除雪グレーダ乗車定員：2人乗り以上 | | | 切刃損耗費：切刃損耗費計上あり 作業区分：普通作業 委託対象者区分：民間 | | |

長野県 建設部

施 工 内 訳 表

頁0-0009

【回送】除雪グレーダ運転

施工 第0 -0008号表

ブレード幅 3 . 1 m

持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時)

2人乗り以上

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----------------------------------------------|-----|-----|
| 除雪グレーダ 3 . 1 m | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.204 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.204 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.068 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ - リ - パトロール給油 | 13.000 | L | | | |
| タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 3 . 1 m | 1.000 | 時間 | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪グレーダ規格：ブレード幅 3 . 1 m アタッチメント規格：回送のためアタッチメント計上なし 作業時間：休日夜間作業(20時～8時) | | | 排出ガス対策型区分：普通型 契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0 | | |
| タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上なし 委託対象者区分：民間 | | | 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし 除雪グレーダ乗車定員：2人乗り以上 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

頁0-0010

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0009号表

ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕8 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|-----|----------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔 P ・ B 兼用型 〕 排ガス3次 8 t 級 1 . 3 ～ 1 . 4 m 3 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.204 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.204 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.068 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ - リ - パトロール給油 | 10.000 | L | | | |
| マルチプラウ（除雪ドーザ用） 8 ～ 9 t 級用 | 1.000 | 時間 | | | |
| タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 8 t 級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 切刃損耗費 | 1.000 | 時間 | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| ＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊ | 1 | 時間 | | | |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕8 t 級 契約区分： 持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) | | | プラウ規格：マルチプラウ 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型3次基準 | | |
| 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上あり 委託対象者区分：民間 | | | タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 切刃損耗費（円/時間）： | | |

長野県 建設部

施工内訳表

頁0-0011

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0010号表

ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕8 t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----------------------------------------------------------------------|--------|-----|----------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔 P ・ B 兼用型 〕 排ガス3次 8 t級 1 . 3 ～ 1 . 4 m 3 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.204 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.204 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.068 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ - リ - パトロール給油 | 10.000 | L | | | |
| タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 8 t級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| ＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊ | 1 | 時間 | | | |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕8 t級 契約区分： 持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) | | | ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型3次基準 | | |
| 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし | | | タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

頁0-0012

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0011号表

ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕8 t 級 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)

2人乗り以上

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|-----|----------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔 P ・ B 兼用型 〕 排ガス3次 8 t 級 1 . 3 ～ 1 . 4 m 3 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.204 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.204 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.068 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ - リ - パトロール給油 | 10.000 | L | | | |
| マルチプラウ（除雪ドーザ用） 8 ～ 9 t 級用 | 1.000 | 時間 | | | |
| タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 8 t 級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 切刃損耗費 | 1.000 | 時間 | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| ＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊ | 1 | 時間 | | | |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕8 t 級 契約区分： 持込 保険料含む 作業時間：夜間作業(20時～8時) | | | プラウ規格：マルチプラウ 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型3次基準 | | |
| 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上あり 委託対象者区分：民間 | | | タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 切刃損耗費（円/時間）： | | |

施工内訳表

頁0-0013

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0012号表

ホイール型「ブラウ・バケット兼用」8 t級 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)

2人乗り以上

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----------------------------------------------------------------------|--------|-----|----------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔 P ・ B 兼用型 〕 排ガス3次 8 t級 1 . 3 ～ 1 . 4 m 3 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.204 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.204 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.068 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ - リ - パトロール給油 | 10.000 | L | | | |
| タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 8 t級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| ＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊ | 1 | 時間 | | | |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕8 t級 契約区分： 持込 保険料含む 作業時間：夜間作業(20時～8時) | | | ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型3次基準 | | |
| 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし | | | タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

頁0-0014

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0013号表

ホイール型「プラウ・バケット兼用」8 t級 持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時) 2人乗り以上 1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 除雪ドーザ（ホイール型）[P ・ B 兼用型] 排ガス3次 8 t級 1 . 3 ～ 1 . 4 m 3 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.204 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.204 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.068 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ - リ - パトロール給油 | 10.000 | L | | | |
| マルチプラウ（除雪ドーザ用） 8 ～ 9 t 級用 | 1.000 | 時間 | | | |
| タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 8 t 級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 切刃損耗費 | 1.000 | 時間 | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| ＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊ | 1 | 時間 | | | |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型「プラウ・バケット兼用」8 t 級 契約区分： 持込 保険料含む 作業時間：休日昼間作業(8時～20時) | | | プラウ規格：マルチプラウ 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型3次基準 | | |
| 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上あり 委託対象者区分：民間 | | | タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 切刃損耗費（円/時間）： | | |

施 工 内 訳 表

頁0-0015

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0014号表

ホイール型「ブラウ・バケット兼用」8 t級 持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時 2人乗り以上 1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔 P ・ B 兼用型 〕 排ガス3次 8 t級 1 . 3 ～ 1 . 4 m 3 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.204 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.204 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.068 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ - リ - パトロール給油 | 10.000 | L | | | |
| タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 8 t級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| ＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊ | 1 | 時間 | | | |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕8 t級 契約区分： 持込 保険料含む 作業時間：休日昼間作業(8時～20時) | | | ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型3次基準 | | |
| 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし | | | タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

頁0-0016

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0015号表

ホイール型「プラウ・バケット兼用」8 t 級 持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時 2人乗り以上 1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 除雪ドーザ（ホイール型）[P ・ B 兼用型] 排ガス3次 8 t 級 1 . 3 ～ 1 . 4 m 3 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.204 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.204 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.068 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ - リ - パトロール給油 | 10.000 | L | | | |
| マルチプラウ（除雪ドーザ用） 8 ～ 9 t 級用 | 1.000 | 時間 | | | |
| タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 8 t 級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 切刃損耗費 | 1.000 | 時間 | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| ＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊ | 1 | 時間 | | | |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型「プラウ・バケット兼用」8 t 級 契約区分： 持込 保険料含む 作業時間：休日夜間作業(20時～8時) | | | プラウ規格：マルチプラウ 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型3次基準 | | |
| 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上あり 委託対象者区分：民間 | | | タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 切刃損耗費（円/時間）： | | |

長野県 建設部

施 工 内 訳 表

頁0-0017

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0016号表

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|-----|---------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔 P ・ B 兼用型 〕 排ガス3次 8 t 級 1 . 3 ~ 1 . 4 m 3 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.204 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.204 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.068 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ - リ - パトロール給油 | 10.000 | L | | | |
| タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 8 t 級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| ＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊ | 1 | 時間 | | | |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕8 t 級 契約区分： 持込 保険料含む 作業時間：休日夜間作業(20時～8時) | | | ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：2人乗以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型3次基準 | | |
| 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし | | | タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

頁0-0018

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0017号表

ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕9 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|-----------------------------------------------------------|-----|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔 P ・ B 兼用型 〕 9 t 級 1 . 5 ～ 1 . 7 m 3 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.196 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.196 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.065 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ - リ - パトロール給油 | 12.000 | L | | | |
| アングリングプラウ（除雪ドーザ用） 8 ～ 9 t 級用 | 1.000 | 時間 | | | |
| タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 9 t 級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 切刃損耗費 | 1.000 | 時間 | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| ＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊ | 1 | 時間 | | | |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕9 t 級 契約区分： 持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) | | | | プラウ規格：アングリングプラウ 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 | |
| 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上あり 委託対象者区分：民間 | | | | タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 切刃損耗費（円 / 時間）： | |

長野県 建設部

施 工 内 訳 表

頁0-0019

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0018号表

ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕9 t級

持込

保険料含む昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|--------------------------------------------------------------|-----|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔 P ・ B 兼用型 〕 9 t 級 1 . 5 ～ 1 . 7 m 3 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.196 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.196 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.065 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ - リ - パトロール給油 | 12.000 | L | | | |
| タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 9 t 級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| * * * 単位当り * * * | 1 | 時間 | | | |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕9 t 級 契約区分： 持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) | | | | ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 | |
| 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし | | | | タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

頁0-0020

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0019号表

ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕9 t 級 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)

2人乗り以上

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|-----------------------------------------------------------|-----|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔 P ・ B 兼用型 〕 9 t 級 1 . 5 ～ 1 . 7 m 3 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.196 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.196 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.065 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ - リ - パトロール給油 | 12.000 | L | | | |
| アングリングプラウ（除雪ドーザ用） 8 ～ 9 t 級用 | 1.000 | 時間 | | | |
| タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 9 t 級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 切刃損耗費 | 1.000 | 時間 | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| ＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊ | 1 | 時間 | | | |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕9 t 級 契約区分： 持込 保険料含む 作業時間：夜間作業(20時～8時) | | | | プラウ規格：アングリングプラウ 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 | |
| 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上あり 委託対象者区分：民間 | | | | タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 切刃損耗費（円 / 時間）： | |

長野県 建設部

施 工 内 訳 表

頁0-0021

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0020号表

ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕9 t級 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)

2人乗り以上

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|-----|--------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔 P ・ B 兼用型 〕 9 t 級 1 . 5 ～ 1 . 7 m 3 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.196 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.196 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.065 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ - リ - パトロール給油 | 12.000 | L | | | |
| タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 9 t 級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| ＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊ | 1 | 時間 | | | |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕9 t 級 契約区分： 持込 保険料含む 作業時間：夜間作業(20時～8時) | | | ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 | | |
| 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし | | | タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施 工 内 訳 表

頁0-0022

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0021号表

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|----------------------------------------------------------|-----|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔 P ・ B 兼用型 〕 9 t 級 1 . 5 ～ 1 . 7 m 3 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.196 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.196 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.065 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ - リ - パトロール給油 | 12.000 | L | | | |
| アングリングブラウ（除雪ドーザ用） 8 ～ 9 t 級用 | 1.000 | 時間 | | | |
| タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 9 t 級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 切刃損耗費 | 1.000 | 時間 | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| ＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊ | 1 | 時間 | | | |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕9 t 級 契約区分： 持込 保険料含む 作業時間：休日昼間作業(8時～20時) | | | | ブラウ規格：アングリングブラウ 除雪ドーザ乗車定員：2人乗以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 | |
| 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上あり 委託対象者区分：民間 | | | | タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 切刃損耗費（円/時間）： | |

施 工 内 訳 表

頁0-0023

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0022号表

ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕9 t 級

持込

保険料含む

休日昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|--------------------------------------------------------------|-----|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔 P ・ B 兼用型 〕 9 t 級 1 . 5 ～ 1 . 7 m 3 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.196 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.196 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.065 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ - リ - パトロール給油 | 12.000 | L | | | |
| タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 9 t 級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| ＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊ | 1 | 時間 | | | |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕9 t 級 契約区分： 持込 保険料含む 作業時間：休日昼間作業(8時～20時) | | | | ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 | |
| 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし | | | | タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施 工 内 訳 表

頁0-0024

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0023号表

ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕9 t 級 持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時 2人乗り以上 1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|-----------------------------------------------------------|-----|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔 P ・ B 兼用型 〕 9 t 級 1 . 5 ～ 1 . 7 m 3 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.196 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.196 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.065 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ - リ - パトロール給油 | 12.000 | L | | | |
| アングリングプラウ（除雪ドーザ用） 8 ～ 9 t 級用 | 1.000 | 時間 | | | |
| タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 9 t 級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 切刃損耗費 | 1.000 | 時間 | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| ＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊ | 1 | 時間 | | | |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕9 t 級 契約区分： 持込 保険料含む 作業時間：休日夜間作業(20時～8時) | | | | プラウ規格：アングリングプラウ 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 | |
| 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上あり 委託対象者区分：民間 | | | | タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 切刃損耗費（円 / 時間）： | |

長野県 建設部

施工内訳表

頁0-0025

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0024号表

ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕9 t級

持込

保険料含む休日夜間作業(20時～8時

2人乗り以上

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|--------------------------------------------------------------|-----|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔 P ・ B 兼用型 〕 9 t 級 1 . 5 ～ 1 . 7 m 3 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.196 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.196 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.065 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ - リ - パトロール給油 | 12.000 | L | | | |
| タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 9 t 級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| ＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊ | 1 | 時間 | | | |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕9 t 級 契約区分： 持込 保険料含む 作業時間：休日夜間作業(20時～8時) | | | | ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 | |
| 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし | | | | タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施 工 内 訳 表

頁0-0026

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0025号表

ホイール型「ブラウ・バケット兼」13t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----------------------------------------------------------|-----|-----|
| <貸保>除雪ドーザ（ホイール）〔PB兼〕 13t級 2.4～2.6m3 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.152 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.152 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.051 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ - リ - パトロール給油 | 18.000 | L | | | |
| <貸与>アングリングブラウ（除雪ドーザ） 13～14t級用 | 1.000 | 時間 | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型「ブラウ・バケット兼」13t級 契約区分： 貸与 保険料控除 作業時間：昼間作業(8時～20時) | | | ブラウ規格：アングリングブラウ 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 | | |
| 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし | | | タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施 工 内 訳 表

頁0-0027

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0026号表

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級

貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| <貸保>除雪ドーザ（ホイール）〔PB兼〕 13t級 2.4～2.6m3 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.152 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.152 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.051 | 人 | | | |
| 軽油 小型口 - リ - パトロール給油 | 18.000 | L | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 契約区分：貸与 保険料控除 作業時間：昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし | | | ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

頁0-0028

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0027号表

ホイール型「ブラウ・パケット兼」13t級 貸与 保険料控除夜間作業(20時～8時)

2人乗り以上

1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----------------------------------------------------------|-----|-----|
| <貸保>除雪ドーザ（ホイール）〔PB兼〕 13t級 2.4～2.6m3 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.152 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.152 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.051 | 人 | | | |
| 軽油 小型口 - リ - パトロール給油 | 18.000 | L | | | |
| <貸与>アングリングブラウ（除雪ドーザ） 13～14t級用 | 1.000 | 時間 | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型「ブラウ・パケット兼」13t級 契約区分： 貸与 保険料控除 作業時間：夜間作業(20時～8時) | | | ブラウ規格：アングリングブラウ 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 | | |
| 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし | | | タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施 工 内 訳 表

頁0-0029

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0028号表

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除夜間作業(20時～8時)

2人乗り以上

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| <貸保>除雪ドーザ（ホイール）〔PB兼〕 13t級 2.4～2.6m3 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.152 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.152 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.051 | 人 | | | |
| 軽油 小型口 - リ - パトロール給油 | 18.000 | L | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 契約区分：貸与 保険料控除 作業時間：夜間作業(20時～8時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし | | | ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

頁0-0030

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0029号表

ホイール型「ブラウ・バケット兼」13t級 持込

保険料含む休日昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|-----------------------------------------------------------|-----|
| <貸保>除雪ドーザ（ホイール）〔PB兼〕 13t級 2.4～2.6m3 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.152 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.152 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.051 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ - リ - パトロール給油 | 18.000 | L | | | |
| <貸与>アングリングブラウ（除雪ドーザ） 13～14t級用 | 1.000 | 時間 | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型「ブラウ・バケット兼」13t級 契約区分：貸与 保険料控除 作業時間：休日昼間作業(8時～20時) | | | | ブラウ規格：アングリングブラウ 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 | |
| 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし | | | | タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施 工 内 訳 表

頁0-0031

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0030号表

ホイール型「ブラウ・バケット兼」13t級 持込

保険料含む休日昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <貸保>除雪ドーザ（ホイール）〔PB兼〕 13t級 2.4～2.6m3 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.152 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.152 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.051 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ - リ - パトロール給油 | 18.000 | L | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型「ブラウ・バケット兼」13t級 契約区分：貸与 保険料控除 作業時間：休日昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし | | | | ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施 工 内 訳 表

頁0-0032

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0031号表

ホイール型「ブラウ・バケット兼」13t級 持込

保険料含む休日夜間作業(20時～8時)

2人乗り以上

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|-----------------------------------------------------------|-----|
| <貸保>除雪ドーザ（ホイール）〔PB兼〕 13t級 2.4～2.6m3 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.152 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.152 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.051 | 人 | | | |
| 軽油 小型口 - リ - パトロール給油 | 18.000 | L | | | |
| <貸与>アングリングブラウ（除雪ドーザ） 13～14t級用 | 1.000 | 時間 | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型「ブラウ・バケット兼」13t級 契約区分：貸与 保険料控除 作業時間：休日夜間作業(20時～8時) | | | | ブラウ規格：アングリングブラウ 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 | |
| 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし | | | | タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

頁0-0033

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0032号表

ホイール型「ブラウ・バケット兼」13t級 持込

保険料含む休日夜間作業(20時～8時)

2人乗り以上

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <貸保>除雪ドーザ（ホイール）〔PB兼〕 13t級 2.4～2.6m3 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.152 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.152 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.051 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ－リ－ パトロール給油 | 18.000 | L | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型「ブラウ・バケット兼」13t級 契約区分：貸与 保険料控除 作業時間：休日夜間作業(20時～8時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし | | | | ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施 工 内 訳 表

頁0-0034

凍結防止剤散布車運転

施工 第0 -0033号表

| 乾式 1 t 級 1 . 0 m 3 4 × 4 貸与 保険料控除 | | | 1 | 時間 | 当り |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-------------------------------------------|-----|-----|
| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| < 貸保 > 凍結防止剤散布車 [乾式] 1 . 0 m3 4 × 4 1 t 級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手 (一般) | 0.250 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.250 | 人 | | | |
| 軽油 小型口 - リ - パトロール給油 | 3.900 | L | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| ＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊ | 1 | 時間 | | | |
| 凍結防止剤散布車規格：乾式 1 t 級 1 . 0 m 3 4 × 4 作業時間：昼間作業 (8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし | | | 契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間 | | |
| 稼働状況区分：除雪業務 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施 工 内 訳 表

頁0-0035

【回送】凍結防止剤散布車運転

施工 第0 -0034号表

乾式 1 t級 1 . 0 m3 4 × 4

貸与 保険料控除

1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-------------------------------------------|-----|-----|
| < 貸保 > 凍結防止剤散布車 [乾式] 1 . 0 m3 4 × 4 1 t級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手 (一般) | 0.250 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.250 | 人 | | | |
| 軽油 小型口 - リ - パトロール給油 | 3.900 | L | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| ＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊ | 1 | 時間 | | | |
| 凍結防止剤散布車規格：乾式 1 t級 1 . 0 m3 4 × 4 作業時間：昼間作業 (8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：回送 | | | 契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施 工 内 訳 表

頁0-0036

凍結防止剤散布車運転

施工 第0 -0035号表

乾式 1 t級 1 . 0 m3 4 × 4

貸与 保険料控除

1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-------------------------------------------|-----|-----|
| < 貸保 > 凍結防止剤散布車 [乾式] 1 . 0 m3 4 × 4 1 t級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手 (一般) | 0.250 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.250 | 人 | | | |
| 軽油 小型口 - リ - パトロール給油 | 3.900 | L | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 凍結防止剤散布車規格：乾式 1 t級 1 . 0 m3 4 × 4 作業時間：夜間作業 (20時～8時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：除雪業務 | | | 契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施 工 内 訳 表

頁0-0037

【回送】凍結防止剤散布車運転

施工 第0 -0036号表

乾式 1 t 級 1 . 0 m 3 4 × 4

貸与 保険料控除

1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-------------------------------------------|-----|-----|
| < 貸保 > 凍結防止剤散布車 [乾式] 1 . 0 m 3 4 × 4 1 t 級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手 (一般) | 0.250 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.250 | 人 | | | |
| 軽油 小型口 - リ - パトロール給油 | 3.900 | L | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 凍結防止剤散布車規格：乾式 1 t 級 1 . 0 m 3 4 × 4 作業時間：夜間作業 (20時～8時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：回送 | | | 契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施 工 内 訳 表

頁0-0038

凍結防止剤散布車運転

施工 第0 -0037号表

乾式 1 t級 1 . 0 m3 4 × 4

貸与 保険料控除

1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-------------------------------------------|-----|-----|
| < 貸保 > 凍結防止剤散布車 [乾式] 1 . 0 m3 4 × 4 1 t級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手 (一般) | 0.250 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.250 | 人 | | | |
| 軽油 小型口 - リ - パトロール給油 | 3.900 | L | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 凍結防止剤散布車規格：乾式 1 t級 1 . 0 m3 4 × 4 作業時間：休日昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：除雪業務 | | | 契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施 工 内 訳 表

頁0-0039

【回送】凍結防止剤散布車運転

施工 第0 -0038号表

乾式 1 t級 1 . 0 m3 4 × 4

貸与 保険料控除

1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-------------------------------------------|-----|-----|
| < 貸保 > 凍結防止剤散布車 [乾式] 1 . 0 m3 4 × 4 1 t級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手 (一般) | 0.250 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.250 | 人 | | | |
| 軽油 小型口 - リ - パトロール給油 | 3.900 | L | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 凍結防止剤散布車規格：乾式 1 t級 1 . 0 m3 4 × 4 作業時間：休日昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：回送 | | | 契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施 工 内 訳 表

頁0-0040

凍結防止剤散布車運転

施工 第0 -0039号表

乾式 1 t級 1 . 0 m3 4 × 4

貸与 保険料控除

1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-------------------------------------------|-----|-----|
| < 貸保 > 凍結防止剤散布車 [乾式] 1 . 0 m3 4 × 4 1 t級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手 (一般) | 0.250 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.250 | 人 | | | |
| 軽油 小型口 - リ - パトロール給油 | 3.900 | L | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 凍結防止剤散布車規格：乾式 1 t級 1 . 0 m3 4 × 4 作業時間：休日夜間作業(20時～8時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：除雪業務 | | | 契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施 工 内 訳 表

頁0-0041

【回送】凍結防止剤散布車運転

施工 第0 -0040号表

乾式 1 t級 1 . 0 m3 4 × 4

貸与 保険料控除

1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-------------------------------------------|-----|-----|
| < 貸保 > 凍結防止剤散布車 [乾式] 1 . 0 m3 4 × 4 1 t級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手 (一般) | 0.250 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.250 | 人 | | | |
| 軽油 小型口 - リ - パトロール給油 | 3.900 | L | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 凍結防止剤散布車規格：乾式 1 t級 1 . 0 m3 4 × 4 作業時間：休日夜間作業(20時～8時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：回送 | | | 契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施 工 内 訳 表

頁0-0042

雪道巡回工

施工 第0 -0041号表

ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1 回 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|-----|
| ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1 . 5 L | 0.500 | 時間 | | | |
| 運転手(一般) | 0.125 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.063 | 人 | | | |
| ガソリン レギュラー スタンド | 1.350 | L | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 回 | | | |
| 巡回車規格:ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 1回当り巡回距離:10km以下 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間 | | | 契約区分:持込 保険料含む 作業時間:昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施 工 内 訳 表

頁0-0043

雪道巡回工

施工 第0 -0042号表

ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)

1 回 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|-----|
| ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1 . 5 L | 0.500 | 時間 | | | |
| 運転手(一般) | 0.125 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.063 | 人 | | | |
| ガソリン レギュラー スタンド | 1.350 | L | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 回 | | | |
| 巡回車規格:ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 1回当り巡回距離:10km以下 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間 | | | 契約区分:持込 保険料含む 作業時間:夜間作業(20時～8時) タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

頁0-0044

雪道巡回工

施工 第0 -0043号表

ライトバン〔ガソリン・二輪駆動〕1.5 L 持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時)

1 回 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| ライトバン〔ガソリンエンジン・二輪駆動〕 乗車定員5名 排気量1.5 L | 0.500 | 時間 | | | |
| 運転手（一般） | 0.125 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.063 | 人 | | | |
| ガソリン レギュラー スタンド | 1.350 | L | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| ＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊ | 1 | 回 | | | |
| 巡回車規格：ライトバン〔ガソリン・二輪駆動〕1.5 L 1回当り巡回距離：10 km以下 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間 | | | 契約区分：持込 保険料含む 作業時間：休日昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施 工 内 訳 表

頁0-0045

雪道巡回工

施工 第0 -0044号表

ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時)

1 回 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1 . 5 L | 0.500 | 時間 | | | |
| 運転手(一般) | 0.125 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.063 | 人 | | | |
| ガソリン レギュラー スタンド | 1.350 | L | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 回 | | | |
| 巡回車規格:ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 1回当り巡回距離:10km以下 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間 | | | 契約区分:持込 保険料含む 作業時間:休日夜間作業(20時～8時) タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施 工 内 訳 表

頁0-0046

雪道巡回工

施工 第0 -0045号表

ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1 回 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|-----|
| ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1 . 5 L | 0.900 | 時間 | | | |
| 運転手(一般) | 0.225 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.113 | 人 | | | |
| ガソリン レギュラー スタンド | 2.430 | L | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 回 | | | |
| 巡回車規格:ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 1回当り巡回距離:2 5 k m以下 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間 | | | 契約区分:持込 保険料含む 作業時間:昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施 工 内 訳 表

頁0-0047

雪道巡回工

施工 第0 -0046号表

ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)

1 回 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|-----|
| ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1 . 5 L | 0.900 | 時間 | | | |
| 運転手(一般) | 0.225 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.113 | 人 | | | |
| ガソリン レギュラー スタンド | 2.430 | L | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 回 | | | |
| 巡回車規格:ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 1回当り巡回距離:25km以下 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間 | | | 契約区分:持込 保険料含む 作業時間:夜間作業(20時～8時) タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

頁0-0048

雪道巡回工

施工 第0 -0047号表

ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時)

1 回 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1 . 5 L | 0.900 | 時間 | | | |
| 運転手(一般) | 0.225 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.113 | 人 | | | |
| ガソリン レギュラー スタンド | 2.430 | L | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| * * * 単位当り * * * | 1 | 回 | | | |
| 巡回車規格: ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 1 回当り巡回距離: 2 5 k m以下 供用日当運転時間: 0 委託対象者区分: 民間 | | | 契約区分: 持込 保険料含む 作業時間: 休日昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費: タイヤチェーン損耗費計上なし | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施 工 内 訳 表

頁0-0049

雪道巡回工

施工 第0 -0048号表

ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時)

1 回 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1 . 5 L | 0.900 | 時間 | | | |
| 運転手(一般) | 0.225 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.113 | 人 | | | |
| ガソリン レギュラー スタンド | 2.430 | L | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 回 | | | |
| 巡回車規格:ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 1回当り巡回距離:25km以下 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間 | | | 契約区分:持込 保険料含む 作業時間:休日夜間作業(20時～8時) タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

頁0-0050

雪道巡回工

施工 第0 -0049号表

ライトバン〔ガソリン・二輪駆動〕1.5 L 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1 回 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|-----|
| ライトバン〔ガソリンエンジン・二輪駆動〕 乗車定員5名 排気量1.5 L | 1.300 | 時間 | | | |
| 運転手（一般） | 0.325 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.163 | 人 | | | |
| ガソリン レギュラー スタンド | 3.510 | L | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| ＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊ | 1 | 回 | | | |
| 巡回車規格：ライトバン〔ガソリン・二輪駆動〕1.5 L 1回当り巡回距離：45 km以下 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間 | | | 契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施 工 内 訳 表

頁0-0051

雪道巡回工

施工 第0 -0050号表

ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)

1 回 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|--------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1 . 5 L | 1.300 | 時間 | | | |
| 運転手(一般) | 0.325 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.163 | 人 | | | |
| ガソリン レギュラー スタンド | 3.510 | L | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 回 | | | |
| 巡回車規格:ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 1回当り巡回距離: 4 5 k m以下 供用日当運転時間: 0 委託対象者区分: 民間 | | | 契約区分: 持込 保険料含む 作業時間: 夜間作業(20時～8時) タイヤチェーン損耗費: タイヤチェーン損耗費計上なし | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

頁0-0052

雪道巡回工

施工 第0 -0051号表

ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時)

1 回 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1 . 5 L | 1.300 | 時間 | | | |
| 運転手(一般) | 0.325 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.163 | 人 | | | |
| ガソリン レギュラー スタンド | 3.510 | L | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 回 | | | |
| 巡回車規格: ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 1回当り巡回距離: 4 5 km以下 供用日当運転時間: 0 委託対象者区分: 民間 | | | 契約区分: 持込 保険料含む 作業時間: 休日昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費: タイヤチェーン損耗費計上なし | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

頁0-0053

雪道巡回工

施工 第0 -0052号表

ライトバン〔ガソリン・二輪駆動〕1.5 L 持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時)

1 回 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| ライトバン〔ガソリンエンジン・二輪駆動〕 乗車定員5名 排気量1.5 L | 1.300 | 時間 | | | |
| 運転手（一般） | 0.325 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.163 | 人 | | | |
| ガソリン レギュラー スタンド | 3.510 | L | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| ＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊ | 1 | 回 | | | |
| 巡回車規格：ライトバン〔ガソリン・二輪駆動〕1.5 L 1回当り巡回距離：45 km以下 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間 | | | 契約区分：持込 保険料含む 作業時間：休日夜間作業(20時～8時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施 工 内 訳 表

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|--------|-----|-----|-----|-----|
| 運転手（特殊） | 0.600 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.600 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.120 | 人 | | | |
| 諸雑費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 回 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施 工 内 訳 表

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|--------|-----|-----|-----|-----|
| 運転手（特殊） | 0.313 | 人 | | | |
| 諸雑費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 回 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施 工 内 訳 表

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|--------|-----|-----|-----|-----|
| 普通作業員 | 0.313 | 人 | | | |
| 諸雑費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 回 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施 工 内 訳 表

1 t 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 普通作業員 | 0.10 | 人 | | | |
| 諸経費 | 67.00 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | t | | | |
| 委託対象者区分：民間 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |