

(様式4) 評価指標による評価方法

建設部 河川課

対象事業		河川の護岸築堤等:19 河川環境整備事業(河川浄化)				
区分	評価項目	評価区分	配点	備考		
必要性 配点25点	水質汚濁の状況 BOD(COD)	BOD(COD)75%値が10(8)m g /ℓ以上	10			
		BOD(COD)の年最大値が10(8)m g /ℓ以上	6			
		BOD(COD)75%値が環境基準以上	3			
	水質汚濁の状況 全チッソ	年平均値で1 m g /ℓ以上	5		評価A 19以上	
		年最大値で1 m g /ℓ以上	3		評価B 13~18	
		年平均値が環境基準以上	1		評価C 14以下	
	水質汚濁の状況 全リン	年平均値で0.1 m g /ℓ以上	5			
		年最大値で0.1 m g /ℓ以上	3			
		年平均値が環境基準以上	1			
	関連計画上の位置づけ	公害防止計画	5			
流域総合計画		3				
その他		1				
重要性 配点20点	利水の状況	下流で上水の取水がある	5			
		下流でその他の取水がある	3			
		取水なし	0			
	周辺の利用状況	年間延べ5万人以上	10			
		年間延べ1万人以上~5万人未満	6		評価B 10~14	
		年間延べ1万人未満	3		評価C 9以下	
開発規制の状況	自然公園区域	5				
	自然環境保全地域	3				
	開発規制なし	0				
効率性 配点15点	早期発現度	残年数 3年未満		10		
		残年数 3年~10年		6		
		残年数 10年以上		3		
	コスト縮減及び代替案検討	コスト縮減検討済	5	評価A 12以上		
		コスト縮減検討未実施	0	評価B 8~11		
緊急性 配点25点	過去5年間の障害の発生状況	発生回数 10回以上	10			
		発生回数 5~9回	6			
		発生回数 4回以下	3			
	周辺の開発計画	現在事業中	5		評価A 19以上	
		5年以内に具体化	3		評価B 13~18	
		特になし	0		評価C 12以下	
	周辺の市街化状況	D I D地区	10			
		主に住居・商業用に供する地域	6			
		市街化区域	3			
計画熟度 配点15点	地域からの要望	地域住民の内発的な活動強い	4			
		市町村等からの要望がある	2			
		特に要望がない	0			
	事業情報の共有	関係者以外にも広く周知	4			評価A 12以上
		関係者中心に周知	2			評価B 8~11
		特に周知していない	0			評価C 7以下
	住民参加の状況	住民が計画策定に直接参加	7			
		住民や市町村の意見を計画策定に反映	4			
		住民意見は反映していない	0			
合計(100)点				総合評価 A 75以上 B 50~74 C 49以下		