

## 水質基準項目

松塩水道用水管理事務所

採水日：令和7年10月14日(火)

No.	項目	水質基準・単位	柿沢	茶臼山	原水(注)	浄水
採水時刻		9:21	10:22	9:30	9:30	
天候		曇	曇	曇	曇	
気温		16.8	18.0	16.6	16.6	
水温		19.1	17.6	16.0	17.9	
1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	140	0	
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	検出	不検出	
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-	-	-	-	
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
9 垂硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	-	-	-	-	
11 硝酸態及び垂硝酸態窒素	10mg/L以下	0.16	0.15	0.18	0.17	
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.003	0.003	0.003	0.003	
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
21 塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-	-	-	-	
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.003	0.003	<0.001	0.002	
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	-	-	-	
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
26 臭素酸	0.01mg/L以下	-	-	-	-	
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.003	0.003	<0.001	0.002	
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	-	-	-	
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-	-	-	-	
32 垂鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.055	0.057	0.023	0.055	
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.003	<0.003	0.009	<0.003	
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	2.9	2.9	2.6	2.9	
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	
38 塩化物イオン	200mg/L以下	2.5	2.6	0.7	2.4	
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	38	38	40	37	
40 蒸発残留物	500mg/L以下	-	-	-	-	
41 隕イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-	-	-	-	
42 ジエオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-	-	-	-	
45 フェノール類	0.005mg/L以下	-	-	-	-	
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	
47 pH値(電極)	5.8以上8.6以下	7.4	7.5	7.3	7.2	
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	-	異常なし	
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50 色度	5度以下	<0.2	<0.2	0.7	<0.2	
51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	0.3	<0.1	

(注)原水とは浄水処理前の水であるため、水道水の水質基準は適用されません。

## 水質管理目標設定項目

松塩水道用水管理事務所

採水日：令和7年10月14日(火)

No.	項目	目標値・単位	柿沢	茶臼山	原水(注1)	浄水
	採水時刻		9:21	10:22	9:30	9:30
	天候		曇	曇	曇	曇
	気温		16.8	18.0	16.6	16.6
	水温		19.1	17.6	16.0	17.9
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
4	削除		-	-	-	-
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
6	削除		-	-	-	-
7	削除		-	-	-	-
8	トルエン	0.4mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	-	-	-	-
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	-	-	-	-
11	削除		-	-	-	-
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	-	-	-	-
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)	-	-	-	-
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)	-	-	-	-
15	農薬類	1以下(注2)	-	-	<0.1	-
16	残留塩素	1mg/L以下	0.36	0.34	-	0.42
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	38	38	40	37
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	0.002	<0.001
19	遊離炭酸	20mg/L以下	-	-	-	-
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
22	過マンガン酸カリウム消費量	3mg/L以下	-	-	-	-
23	臭気強度(TON)	3以下	-	-	-	-
24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	-	-	-	-
25	濁度	1度以下	<0.1	<0.1	0.3	<0.1
26	pH値(電極)	7.5程度	7.4	7.5	7.3	7.2
27	ランゲリア指数	-1程度以上、極力0に近づける	-	-	-	-
28	従属栄養細菌	2000個/mL以下	18	8	-	0
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.055	0.057	0.023	0.055
31	ペルフルオロオクタスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン-酸(PFOA)	0.00005mg/L以下(暫定)	-	-	-	-
11	アラクロール	0.03mg/L以下	-	-	<0.0003	-
24	オキシン銅(有機銅)	0.03mg/L以下	-	-	<0.0003	-
31	キノクラミン(ACN)	0.005mg/L以下	-	-	<0.00005	-
32	キャプタン	0.3mg/L以下	-	-	<0.003	-
34	グリホサート	2mg/L以下	-	-	<0.02	-
39	クロロタロニル(TPN)	0.05mg/L以下	-	-	<0.0005	-
41	シアノホス(CYAP)	0.003mg/L以下	-	-	<0.00003	-
47	ジチオカルバメート系農薬	0.005mg/L以下	-	-	<0.00005	-
54	ダイアジノン	0.003mg/L以下	-	-	<0.00003	-
55	ダイムロン	0.8mg/L以下	-	-	<0.008	-
60	チオファネートメチル	0.3mg/L以下	-	-	<0.003	-
78	フェニトロチオン(MEP)	0.01mg/L以下	-	-	<0.0001	-
89	プレチラクロール	0.05mg/L以下	-	-	<0.0005	-
96	ベノミル	0.02mg/L以下	-	-	<0.0002	-

(注1)原水とは浄水処理前の水であるため、水道水の水質基準は適用されません。

(注2)検査対象14項目の(検出値/基準値)の総和

## 独自に検査を行う項目

松塩水道用水管理事務所

採水日：令和7年10月14日(火)

No.	項目	目標値・単位	柿沢	茶臼山	原水(注)	浄水
	採水時刻		9:21	10:22	9:30	9:30
	天候		曇	曇	曇	曇
	気温		16.8	18.0	16.6	16.6
	水温		19.1	17.6	16.0	17.9
1	ジエオスミン	0.000003mg/L以下	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2	2-メチルイソボルネオール	0.000003mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
3	モリブデン	0.07mg/L以下	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007
4	キシレン	0.4mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5	大腸菌数	CFU/100mL	-	-	33	-
6	大腸菌群数(排水)	3000個/mL以下(排水)	-	-	-	-
7	アンモニア態窒素	mgN/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
8	溶存酸素(DO)	mg/L	-	-	-	-
9	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	-	-	-	-
10	化学的酸素要求量(COD)	mg/L	-	-	-	-
11	浮遊物質(SS)	mg/L	-	-	-	-
12	全窒素	mgN/L	-	-	-	-
13	全リン	mgP/L	-	-	-	-
14	リン酸態リン	mgP/L	-	-	-	-
15	侵食性遊離炭酸	mg/L	-	-	-	-
16	クロロフィルa	μg/L	-	-	-	-
17	アルカリ度	mg/L	36.9	37.1	39.1	37.6
18	電気伝導率	mS/m	8.7	8.3	7.6	8.3
19	油分(GC-MS)	mg/L	-	-	-	-
20	クリプトスボリジウム	個/10L	-	-	-	-
21	ジアルジア	個/10L	-	-	-	-
22	嫌気性芽胞菌	個/100mL	-	-	0	-
23	カルシウム	mg/L	11	11	11	11
24	カルシウム硬度	mg/L	27	27	28	26
25	マグネシウム	mg/L	2.7	2.7	2.8	2.7
26	マグネシウム硬度	mg/L	11	11	12	11
27	溶解性鉄	10mg/L以下(排水)	-	-	0.006	-
28	溶解性マンガン	10mg/L以下(排水)	-	-	0.002	-
29	硝酸性窒素	mg/L	0.16	0.15	0.18	0.17
30	ダム貯水位	m	-	-	-	-
31	ダム貯水率	%	-	-	-	-
32	ダム透明度	m	-	-	-	-

(注)原水とは浄水処理前の水であるため、水道水の水質基準は適用されません。