

長野県立武道館指定管理者募集 質問回答一覧

No.	資料名・ページ・項目名	質問項目	回答
1	【募集要項】 2ページ 4 県が指定管理者に支払う 指定管理料	指定管理料上限額の算出根拠をご教示ください。	・直近指定期間中の当初予算額(新型コロナウイルス対策経費及び原油価格高騰対策経費の臨時的な措置額を除く)の平均額を基礎として算出しています。
2	【募集要項】 2ページ 4 県が指定管理者に支払う 指定管理料	近年の物価・賃金上昇の影響分は、「各年度の予算において別途適切に措置することとします。」とありますが、業務委託先の賃金上昇・物価上昇による管理費の増加に対しても適応されるのでしょうか。 また、具体的にどのように措置されるのかご教示ください。 (今回指定管理者が提出した予算書で人件費や水光熱費等年度決算時不足分を措置してもらえるのか、県として現段階で基準等があるのか等)	・施設管理に係る委託料に含まれる人件費相当経費を念頭に、県の指定管理施設に対し統一的な考え方で措置するため、具体的な措置内容を検討しているところです。 ・なお、実際に支払われる指定管理料は、先にお示した上限額及び別途措置する金額の合計額となるため、必ずしも各年度の予算額と決算額の差額を補填するものではないことに御留意ください。
3	【募集要項】 6ページ 8 事業計画書の記載内容 (様式第4号)事業計画書	募集要項には「5 興行イベント等の多目的利用の誘致に関する企画及び実施」の項目について記載はありませんが、(様式第4号)事業計画書に記載の通り項目を設けた方がよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。(様式第4号)事業計画書に記載の項目については必ず記載してください。 なお、「5 興行イベント等の多目的利用の誘致に関する企画及び実施」及び「6 その他武道館の利用促進等に関する企画及び実施」は、募集要項に記載の「(5)利用者の増加を図るための具体的な手法」を細分化した項目です。
4	申請様式	申請様式4～8号の各様式について、枚数や体裁(フォント指定・WORD等のアプリケーション指定)等の制限があればご教示ください。	制限はありません。
5	募集要項 P10 スケジュール	予備審査(必要な場合)と記載されておりますが、プレゼンテーションとの認識でよろしいでしょうか	・予備審査とは応募者が多数であり、選定会議の前に候補者を絞り込む必要があると判断した場合に実施します。 ・10月に予定している選定会議において、提出された申請資料及びプレゼンテーションの方法により候補者を選定します。
6	管理運営業務仕様書 P20 第4 5興行イベント等の多目的利用の誘致業務	R2年度～R5年度までの興行イベント実績について可能な範囲でご開示ください。	【別添資料1】をご参照ください。
7	管理運営業務仕様書 P21 第4 9自主事業	現在行われている自主事業について可能な範囲でご開示ください。	【別添資料2】をご参照ください。
8	管理運営業務仕様書 P21 第4 9自主事業	自動販売機の設置・物品販売等についても自主事業として実施可能でしょうか。	自動販売機の設置については、県が直接募集を行い契約します。 物品販売については指定管理者の自主事業として実施可能です。

9	管理運営業務仕様書 P22 第5 2職員の配置	現在の職員の配置について可能な範囲でご開示ください。	現在の1日の配置数は次のとおりです。 館長1名、管理運営職員4～6名、設備管理員1名
10	管理運営業務仕様書 P24 第5 5県立武道館アドバイザーとの連携	アドバイザーになられている情報を可能な範囲でご開示ください。	長野県武道連絡協議会 事務局長 伊藤 仁 氏 にアドバイザーをお務めいただいています。
11	管理業務仕様書 P3～4ページ 第4 2(4)保安警備業務	警備責任者を選任とありますが、警備員配置に関する仕様(配置人数、配置時間、資格有無等)がありましたらご教示ください。	特に指定はありません。
12	管理業務仕様書 P4 3(1)利用調整業務	利用調整を行う必要から、現在長野県武道館に関わっている団体様について可能な範囲でご教示ねがいます。	県立武道館を利用される様々な団体と調整が必要ですが、主な団体としては長野県武道連絡協議会の加盟団体をはじめとする各競技団体、県高等学校体育連盟及び県中学校体育連盟等です。
13	管理業務仕様書 別紙No7 利用者数の実績	利用者実績については稼働率での資料があればR2年度からR5年度までの資料をご開示ください。	【別添資料3】をご参照ください。
14	管理業務仕様書 別紙No10 管理業務に係る支出実績	現在の委託先について可能な範囲でご開示ください。	現指定管理者の個別情報のため、不開示とさせていただきます。