

工事番号		所長		課長		係長		審査者		設計者	
令和 8 年度 県単除雪事業に伴う除雪及び凍結防止剤散布業務											
閲覧設計書											
(主) 茅野北杜葦崎線他 諏訪郡 富士見町 富士見町地区											
設 計 大 要					施 工 方 法		委 託				
車道除雪 L=42.7km 凍結防止剤散布 L=42.7km					施 工 期 間		日 間				
					起工予定年月日		令和 年 月 日				
					竣工予定年月日		令和 9 年 5 月 31 日				
					契約保証方法						
					この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。						

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊							
雪寒							
除雪工							
一般除雪工							
	除雪グレーダ運転 ブレード幅 3. 1 m 排ガス 1 次 持ち込み 保険料含む昼間作業(8時～20時) 2 人乗り以上	4		時間			施工 第0 -0001号表
	【回送】除雪グレーダ運転 ブレード幅 3. 1 m 排ガス 1 次 持ち込み 保険料含む昼間作業(8時～20時) 2 人乗り以上	4		時間			施工 第0 -0002号表
	除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型 8 t 級 2 0 1 4 年規制 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1 人乗り	5		時間			施工 第0 -0003号表
	【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型 8 t 級 2 0 1 4 年規制 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1 人乗り	5		時間			施工 第0 -0005号表
	除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型「プラウ・バケット兼用」 5 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1 人乗り	4		時間			施工 第0 -0006号表

＊＊ 除雪工事費 ＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕 5 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り	4	時間				施工 第0 -0007号表
除雪グレーダ運転 ブレード幅 3. 1 m 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り	21	時間				施工 第0 -0008号表
【回送】除雪グレーダ運転 ブレード幅 3. 1 m 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り	21	時間				施工 第0 -0009号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型 8 t 級 2014年規制 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り	7	時間				施工 第0 -0003号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型 8 t 級 2014年規制 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り	7	時間				施工 第0 -0005号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型 8 t 級 2014年規制 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り	5	時間				施工 第0 -0003号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型 8 t 級 2014年規制 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り	5	時間				施工 第0 -0005号表
除雪トラック運転 ダンプ架装型 4 t 級 4×4 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)	7	時間				施工 第0 -0010号表
【回送】除雪トラック運転 ダンプ架装型 4 t 級 4×4 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)	7	時間				施工 第0 -0011号表

＊＊ 除雪工事費 ＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪グレーダ運転 ブレード幅3. 1m 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り	5		時間			施工 第0 -0012号表
【回送】除雪グレーダ運転 ブレード幅3. 1m 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り	5		時間			施工 第0 -0013号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕8t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り	8		時間			施工 第0 -0014号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕8t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り	8		時間			施工 第0 -0015号表
凍結防止工						
凍結防止剤散布車運転 乾式 3t級 2. 5m3 4×4 貸与 保険料控除	141		時間			施工 第0 -0016号表
【回送】凍結防止剤散布車運転 乾式 3t級 2. 5m3 4×4 貸与 保険料控除	141		時間			施工 第0 -0017号表
袋詰凍結防止剤積込作業費	38		t			施工 第0 -0018号表
雪道巡回工 平日昼間						

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁0-0006

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
雪道巡回工 ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1. 5 L 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)					
	2	回			施工 第0 -0019号表
待機補償費					
除雪機械待機補償費					
	2	回			施工 第0 -0020号表
除雪機械運転要員待機補償費					
	32	回			施工 第0 -0021号表
情報員待機補償費					
	46	回			施工 第0 -0022号表
機械管理費					
除雪グレーダ 排ガス1次 3. 1 m 機械管理費 (持込 保険料含む)					
	1	台			
除雪ドーザ [ホイール型・プラウ・B兼用] 5 t級 0. 8 m 3 機械管理費 (持込 保険料含む)					
	1	台			
除雪グレーダ 排ガス2次 3. 1 m 機械管理費 (持込 保険料含む)					
	1	台			

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁0-0007

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 2014年規制 8t級 機械管理費（持込 保険料含む）						
	3		台			
除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 排ガス2次 8t級 1.3～1.4m3 機械管理費（持込 保険料含む）						
	1		台			
除雪トラック〔ダンプ架装型〕 4t級 駆動4×4 機械管理費（持込 保険料含む）						
	1		台			
除雪グレーダ 3.1m 機械管理費（持込 保険料含む）						
	1		台			
＜貸保＞凍結防止剤散布車〔乾式〕 3t級 2.5m3 4×4 機械管理費（貸与 保険料控除）						
	1		台			
＊＊工事費計＊＊						

施 工 内 訳 表

頁0-0008

除雪グレーダ運転

施工 第0 -0001号表

ブレード幅3. 1m 排ガス1次

持ち込み 保険料含む昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪グレーダ 3. 1m 排ガス1次	1	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.107	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	13	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 3. 1m	1	時間			
切刃等損耗費 [エッジ] 除雪グレーダ 3. 1m 普通作業	1	時間			
切刃等損耗費 [エンドビット] 除雪グレーダ 3. 1m 普通作業	1	時間			
諸雑費	67	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

施 工 内 訳 表

頁0-0009

【回送】除雪グレーダ運転

施工 第0 -0002号表

ブレード幅3. 1m 排ガス1次

持ち込み 保険料含む昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪グレーダ 3. 1m 排ガス1次	1	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.107	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	13	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 3. 1m	1	時間			
諸雑費	67	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

施 工 内 訳 表

頁0-0010

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0003号表

ホイール型 8 t 級 2014年規制

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）[P・B兼用] ホイール型 8 t 級 2014年規制 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)	1	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.102	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	11	L			
アングリングブラウ（除雪ドーザ用） 8～9 t 級用	1	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 8 t 級	1	時間			
切刃損耗費	1	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1	時間			施工 第0-0004号表
諸雑費	67	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

施 工 内 訳 表

頁0-0011

ライトバン運転費
ライドバン損料及びガソリン

施工 第0 -0004号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン [ガソリンエンジン駆動] 乗車定員5名 排気量1. 5 L	1.000	時間			
ガソリン レギュラー スタンド	2.700	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

施 工 内 訳 表

頁0-0012

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0005号表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）[P・B兼用] ホイール型 8 t 級 2 0 1 4 年規制 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)	1	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.102	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	11	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 8 t 級	1	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1	時間			施工 第0-0004号表
諸雑費	67	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

施 工 内 訳 表

頁0-0013

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0006号表

ホイール型「プラウ・バケット兼用」 5 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）「P・B兼用型」 5 t 級 0. 8 m 3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.102	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	6.300	L			
アングリングプラウ（除雪ドーザ用） 5～7 t 級用	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 5 t 級	1.000	時間			
切刃損耗費	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0004号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型「プラウ・バケット兼用」 5 t 級 契約区分： 持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時)			プラウ規格：アングリングプラウ 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型		

長野県 建設部

施工内訳表

施工 第0 -0006号表

1 時間 当り

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型「プラウ・バケット兼用」5t級 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時) 1人乗り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0015

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0007号表

ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕5 t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 5 t級 0.8m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.102	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	6.300	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 5 t級	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0004号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕5 t級 契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし				プラウ規格：回送のためプラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間	

施 工 内 訳 表

頁0-0016

除雪グレーダ運転
ブレード幅3. 1m

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

施工 第0 -0008号表

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪グレーダ 排ガス2次 3. 1m	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.213	人			
普通作業員	0.213	人			
土木一般世話役	0.107	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	13.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 3. 1m	1.000	時間			
切刃等損耗費 [エッジ] 除雪グレーダ 3. 1m 普通作業	1.000	時間			
切刃等損耗費 [エンドビット] 除雪グレーダ 3. 1m 普通作業	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0004号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪グレーダ規格：ブレード幅3. 1m アタッチメント規格：アタッチメントなし 作業時間：昼間作業(8時～20時)			排出ガス対策型区分：排出ガス対策型2次基準 契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0		

長野県 建設部

除雪グレーダ運転
ブレード幅3.1m

施工 第0 -0008号表

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り

1 時間 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0018

【回送】除雪グレーダ運転

施工 第0 -0009号表

ブレード幅3. 1m

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪グレーダ 排ガス2次 3. 1m	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.213	人			
普通作業員	0.213	人			
土木一般世話役	0.107	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	13.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 3. 1m	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0004号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪グレーダ規格：ブレード幅3. 1m アタッチメント規格：回送のためアタッチメント計上なし 作業時間：昼間作業(8時～20時)			排出ガス対策型区分：排出ガス対策型2次基準 契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0		
タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上なし 委託対象者区分：民間			切刃損耗費：切刃損耗費計上なし 除雪グレーダ乗車定員：1人乗り		

施 工 内 訳 表

頁0-0019

除雪トラック運転

ダンプ架装型 4 t 級 4 × 4

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

施工 第0 -0010号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪トラック [ダンプ架装型] 通称 4 t 級 駆動 4 × 4	1.000	時間			
運転手 (一般)	0.145	人			
普通作業員	0.145	人			
土木一般世話役	0.073	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	10.000	L			
Vプラウ (除雪トラック用) 2. 4 m 4 t 級用	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪トラック 架装 4 t 4 × 4 スノー	1.000	時間			
切刃損耗費	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪トラック規格：ダンプ架装型 4 t 級 4 × 4 契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0			アタッチメント規格：Vプラウ 作業時間：昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費あり (スノータイヤ)		
切刃損耗費：切刃損耗費計上あり 委託対象者区分：民間			切刃損耗費 (円/時間) J = 1 時入力：		

長野県 建設部

施 工 内 訳 表

頁0-0020

【回送】除雪トラック運転

施工 第0 -0011号表

ダンプ架装型 4 t級 4×4

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪トラック [ダンプ架装型] 通称4 t級 駆動4×4	1.000	時間			
運転手 (一般)	0.145	人			
普通作業員	0.145	人			
土木一般世話役	0.073	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	10.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪トラック 架装 4 t 4×4 スノー	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪トラック規格：ダンプ架装型 4 t級 4×4 契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0			アタッチメント規格：回送のためアタッチメント計上なし 作業時間：昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費あり（スノータイヤ）		
切刃損耗費：切刃損耗費計上なし			委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0021

除雪グレーダ運転
ブレード幅3. 1m

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

施工 第0 -0012号表

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪グレーダ 3. 1m	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.102	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	13.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 3. 1m	1.000	時間			
切刃等損耗費 [エッジ] 除雪グレーダ 3. 1m 普通作業	1.000	時間			
切刃等損耗費 [エンドビット] 除雪グレーダ 3. 1m 普通作業	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0004号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
待機の有無：待機なし 排出ガス対策型区分：普通型 契約区分：持込 保険料含む			除雪グレーダ規格：ブレード幅3. 1m アタッチメント規格：アタッチメントなし 作業時間：昼間作業(8時～20時)		

長野県 建設部

除雪グレーダ運転
ブレード幅3.1m

頁0-0022

施工 第0 -0012号表

持込	保険料含む昼間作業(8時~20時)	1人乗り
----	-------------------	------

1 時間 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0023

【回送】除雪グレーダ運転

施工 第0 -0013号表

ブレード幅3. 1m

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪グレーダ 3. 1m	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.102	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	13.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 3. 1m	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0004号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
待機の有無：待機なし 排出ガス対策型区分：普通型 契約区分：持込 保険料含む			除雪グレーダ規格：ブレード幅3. 1m アタッチメント規格：回送のためアタッチメント計上なし 作業時間：昼間作業(8時～20時)		
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし 除雪グレーダ乗車定員：1人乗り			タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上なし 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0024

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0014号表

ホイール型「プラウ・バケット兼用」 8 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 排ガス2次 8 t 級 1. 3～1. 4m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.213	人			
普通作業員	0.213	人			
土木一般世話役	0.107	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	9.500	L			
アングリングプラウ（除雪ドーザ用） 8～9 t 級用	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 8 t 級	1.000	時間			
切刃損耗費	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0004号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型「プラウ・バケット兼用」 8 t 級 契約区分： 持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時)			プラウ規格：アングリングプラウ 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型2次基準		

長野県 建設部

施工内訳表

施工 第0 -0014号表

1 時間 当り

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型「プラウ・バケット兼用」 8 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0026

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0015号表

ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕8 t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 排ガス2次 8 t級 1. 3～1. 4m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.213	人			
普通作業員	0.213	人			
土木一般世話役	0.107	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	9.500	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 8 t級	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0004号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕8 t級 契約区分： 持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし			プラウ規格：回送のためプラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型2次基準 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0027

凍結防止剤散布車運転

乾式 3 t級 2. 5m3 4×4

貸与 保険料控除

施工 第0 -0016号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>凍結防止剤散布車 [乾式] 3 t級 2. 5m3 4×4	1.000	時間			
運転手 (一般)	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	9.700	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
凍結防止剤散布車規格：乾式 3 t級 2. 5m3 4×4 作業時間：昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：除雪業務			契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0028

【回送】凍結防止剤散布車運転

施工 第0 -0017号表

乾式 3 t級 2. 5m3 4×4		貸与 保険料控除		1 時間 当り	
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>凍結防止剤散布車 [乾式] 3 t級 2. 5m3 4×4	1.000	時間			
運転手（一般）	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	9.700	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
凍結防止剤散布車規格：乾式 3 t級 2. 5m3 4×4			契約区分：貸与	保険料控除	
作業時間：昼間作業(8時～20時)			供用日当運転時間：0		
タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし			委託対象者区分：民間		
稼働状況区分：回送					

施 工 内 訳 表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.10	人			
諸経費	67.00	%			
*** 単位当り ***	1	t			
委託対象者区分：民間					

施 工 内 訳 表

頁0-0030

雪道巡回工

施工 第0 -0019号表

ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1. 5 L 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン [ガソリンエンジン駆動] 乗車定員5名 排気量1. 5 L	1.400	時間			
運転手 (一般)	0.350	人			
土木一般世話役	0.175	人			
ガソリン レギュラー スタンド	3.780	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格：ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1. 5 L 1回当り巡回距離：4 5 km以下 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間			契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし		

除雪機械待機補償費

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0020号表

頁0-0031

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）	0.600	人			
普通作業員	0.600	人			
土木一般世話役	0.120	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			

除雪機械運転要員待機補償費

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0021号表

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）	0.313	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.313	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			