

|                                   |  |    |  |    |                                                                                |    |                 |     |  |     |  |
|-----------------------------------|--|----|--|----|--------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----|--|-----|--|
| 工事番号                              |  | 所長 |  | 課長 |                                                                                | 係長 |                 | 審査者 |  | 設計者 |  |
| 令和 8 年度 県単除雪事業に伴う除雪及び凍結防止剤散布業務    |  |    |  |    |                                                                                |    |                 |     |  |     |  |
| 閲覧設計書                             |  |    |  |    |                                                                                |    |                 |     |  |     |  |
| (主) 茅野北杜葦崎線他 諏訪郡 原村 原村地区          |  |    |  |    |                                                                                |    |                 |     |  |     |  |
| 設 計 大 要                           |  |    |  |    | 施 工 方 法                                                                        |    | 委 託             |     |  |     |  |
| 車道除雪 L=24.4km<br>凍結防止剤散布 L=24.4km |  |    |  |    | 施 工 期 間                                                                        |    | 日 間             |     |  |     |  |
|                                   |  |    |  |    | 起工予定年月日                                                                        |    | 令和 年 月 日        |     |  |     |  |
|                                   |  |    |  |    | 竣工予定年月日                                                                        |    | 令和 9 年 5 月 31 日 |     |  |     |  |
|                                   |  |    |  |    | 契約保証方法                                                                         |    |                 |     |  |     |  |
|                                   |  |    |  |    | この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。 |    |                 |     |  |     |  |

# 総括情報表

頁0-0002

|                                                                                            |                                                                                            |  |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|
| 事務所名<br>変更回数<br>適用単価区分<br>単価適用地区<br>実施設計単価表等の適用日<br>資材等の単価の出典                              | 04 諏訪建設事務所<br>0<br>1 実施単価<br>42 3 諏訪<br>08.09.02<br>建設物価・積算資料 当年9月号<br>土木コスト情報・土木施工単価 当年夏号 |  |       |
|                                                                                            | 当 世 代                                                                                      |  | 前 世 代 |
| 前払率 (%)<br>消費税率 (%)<br>工種<br>施工地域区分(共通仮設)<br>施工地域区分(現場管理)<br>現場環境改善費率計上分<br>契約保証方法<br>豪雪割増 | 40<br>10 %<br>37 長野県除雪<br>99<br>99<br>99<br>99<br>02 豪雪割増無し                                |  |       |
|                                                                                            | これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。<br>冬期補正（現管）欄の記載例：124 は 冬期率12%、4級地 を示します。       |  |       |

(工事費内訳書)

# ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁 -0003

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など                                                          | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|-----------------------------------------------------------------------------|---|---|-----|-----|-----|---------------|
| ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊                                                               |   |   |     |     |     |               |
|                                                                             |   |   |     |     |     |               |
| 雪寒                                                                          |   |   |     |     |     |               |
|                                                                             |   |   |     |     |     |               |
| 除雪工                                                                         |   |   |     |     |     |               |
|                                                                             |   |   |     |     |     |               |
| 一般除雪工                                                                       |   |   |     |     |     |               |
|                                                                             |   |   |     |     |     |               |
| 除雪グレーダ運転<br>ブレード幅 3. 1 m<br>持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)<br>2人乗以上                   | 8 |   | 時間  |     |     | 施工 第0 -0001号表 |
| 【回送】除雪グレーダ運転<br>ブレード幅 3. 1 m<br>持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)<br>2人乗以上               | 8 |   | 時間  |     |     | 施工 第0 -0002号表 |
| 除雪ドーザ（一般除雪）運転<br>ホイール型「プラウ・バケット兼用」7 t 級<br>持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)<br>1人乗り     | 1 |   | 時間  |     |     | 施工 第0 -0003号表 |
| 【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転<br>ホイール型「プラウ・バケット兼用」7 t 級<br>持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)<br>1人乗り | 1 |   | 時間  |     |     | 施工 第0 -0005号表 |
| 除雪グレーダ運転<br>ブレード幅 3. 1 m<br>持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)<br>1人乗り                    | 8 |   | 時間  |     |     | 施工 第0 -0006号表 |



**＊＊ 除雪工事費 ＊＊**

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など                                                        | 数  | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|---------------------------------------------------------------------------|----|---|-----|-----|-----|---------------|
| 除雪グレーダ運転<br>ブレード幅3. 1m<br>持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)<br>1人乗り                    | 5  |   | 時間  |     |     | 施工 第0 -0006号表 |
| 【回送】除雪グレーダ運転<br>ブレード幅3. 1m<br>持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)<br>1人乗り                | 5  |   | 時間  |     |     | 施工 第0 -0007号表 |
| 除雪ドーザ（一般除雪）運転<br>ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕8t級<br>持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)<br>1人乗り     | 1  |   | 時間  |     |     | 施工 第0 -0016号表 |
| 【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転<br>ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕8t級<br>持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)<br>1人乗り | 1  |   | 時間  |     |     | 施工 第0 -0017号表 |
| 除雪ドーザ（一般除雪）運転<br>ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕11t級<br>持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)<br>1人乗り     | 1  |   | 時間  |     |     | 施工 第0 -0018号表 |
| 【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転<br>ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕11t級<br>持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)<br>1人乗り | 1  |   | 時間  |     |     | 施工 第0 -0019号表 |
| 凍結防止工                                                                     |    |   |     |     |     |               |
| 凍結防止剤散布車運転<br>乾式 3t級 2. 5m3 4×4<br>貸与 保険料控除                               | 74 |   | 時間  |     |     | 施工 第0 -0020号表 |
| 【回送】凍結防止剤散布車運転<br>乾式 3t級 2. 5m3 4×4<br>貸与 保険料控除                           | 74 |   | 時間  |     |     | 施工 第0 -0021号表 |

(工事費内訳書)

# ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁 -0006

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など                                       | 数  | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|----------------------------------------------------------|----|---|-----|-----|-----|---------------|
| 袋詰凍結防止剤積込作業費                                             |    |   |     |     |     |               |
|                                                          | 21 | t |     |     |     | 施工 第0 -0022号表 |
| 雪道巡回工                                                    |    |   |     |     |     |               |
|                                                          |    |   |     |     |     |               |
| 雪道巡回工<br>ライトバン〔ガソリン・二輪駆動〕 1. 5 L<br>持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) | 2  | 回 |     |     |     | 施工 第0 -0023号表 |
| 待機補償費                                                    |    |   |     |     |     |               |
|                                                          |    |   |     |     |     |               |
| 除雪機械待機補償費                                                | 2  | 回 |     |     |     | 施工 第0 -0024号表 |
| 除雪機械運転要員待機補償費                                            | 37 | 回 |     |     |     | 施工 第0 -0025号表 |
| 情報員待機補償費                                                 | 26 | 回 |     |     |     | 施工 第0 -0026号表 |
| 機械管理費                                                    |    |   |     |     |     |               |
|                                                          |    |   |     |     |     |               |
| 除雪ドーザ〔ホイール型・プラウ・B兼用〕<br>7 t級 1. 2 m 3<br>機械管理費（持込 保険料含む） | 1  | 台 |     |     |     |               |

**＊＊ 除雪工事費 ＊＊**

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など                                                 | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--------------------------------------------------------------------|---|---|-----|-----|-----|-----|
| 除雪グレーダ<br>3. 1m<br>機械管理費（持込 保険料含む）                                 | 3 |   | 台   |     |     |     |
| 除雪ドーザ [ホイール型・プラウ・B兼用]<br>排ガス1次 8 t級 1. 3～1. 4m3<br>機械管理費（持込 保険料含む） | 1 |   | 台   |     |     |     |
| 除雪グレーダ<br>3. 7m<br>機械管理費（持込 保険料含む）                                 | 1 |   | 台   |     |     |     |
| ロータリ除雪装置 [2ステージ・ユニット]<br>排ガス3次 110 kW級<br>機械管理費（持込）                | 1 |   | 台   |     |     |     |
| 除雪ドーザ（ホイール型） [P・B兼用型]<br>排2011 8 t級 1. 3～1. 4m3<br>機械管理費（持込 保険料含む） | 1 |   | 台   |     |     |     |
| 除雪ドーザ（ホイール型） [P・B兼用型]<br>排2011 11 t級 2. 1m3<br>機械管理費（持込 保険料含む）     | 1 |   | 台   |     |     |     |
| 除雪グレーダ<br>排2014ワンマンキャブ3. 7～4. 3m<br>機械管理費（持込 保険料含む）                | 1 |   | 台   |     |     |     |
| <貸保>凍結防止剤散布車 [乾式]<br>3 t級 2. 5m3 4×4<br>機械管理費（貸与 保険料控除）            | 1 |   | 台   |     |     |     |
|                                                                    |   |   |     |     |     |     |

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など    | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----------------------|---|---|-----|-----|-----|-----|
|                       |   |   |     |     |     |     |
|                       |   |   |     |     |     |     |
| ＊ ＊ 工事費計 ＊ ＊          |   |   |     |     |     |     |
|                       |   |   |     |     |     |     |
| (参考) 直接工事費のうち労務費      |   |   |     |     |     |     |
|                       |   |   |     |     |     |     |
| (参考) 直接工事費のうち材料費      |   |   |     |     |     |     |
|                       |   |   |     |     |     |     |
| (参考) 現場管理費のうち建退協制度の掛金 |   |   |     |     |     |     |
|                       |   |   |     |     |     |     |
| (参考) 工事原価のうち安全衛生費用    |   |   |     |     |     |     |
|                       |   |   |     |     |     |     |
|                       |   |   |     |     |     |     |
|                       |   |   |     |     |     |     |
|                       |   |   |     |     |     |     |
|                       |   |   |     |     |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0009

除雪グレーダ運転  
ブレード幅3. 1m

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

施工 第0 -0001号表

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                | 数 量    | 単 位 | 単 価                                                                       | 金 額 | 備 考 |
|----------------------------------------------|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 除雪グレーダ<br>3. 1m                              | 1.000  | 時間  |                                                                           |     |     |
| 運転手（特殊）                                      | 0.204  | 人   |                                                                           |     |     |
| 普通作業員                                        | 0.204  | 人   |                                                                           |     |     |
| 土木一般世話役                                      | 0.102  | 人   |                                                                           |     |     |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油                         | 13.000 | L   |                                                                           |     |     |
| タイヤチェーン損耗費<br>除雪グレーダ [油圧式] 3. 1m             | 1.000  | 時間  |                                                                           |     |     |
| 切刃等損耗費 [エッジ]<br>除雪グレーダ 3. 1m 普通作業            | 1.000  | 時間  |                                                                           |     |     |
| 切刃等損耗費 [エンドビット]<br>除雪グレーダ 3. 1m 普通作業         | 1.000  | 時間  |                                                                           |     |     |
| 諸経費                                          | 67.000 | %   |                                                                           |     |     |
| *** 単位当り ***                                 | 1      | 時間  |                                                                           |     |     |
| 待機の有無：待機なし<br>排出ガス対策型区分：普通型<br>契約区分：持込 保険料含む |        |     | 除雪グレーダ規格：ブレード幅3. 1m<br>アタッチメント規格：アタッチメントなし<br>作業時間：昼間作業(8時～20時)           |     |     |
| 供用日当運転時間：0<br>切刃損耗費：切刃損耗費計上あり<br>作業区分：普通作業   |        |     | タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり<br>エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上あり<br>除雪グレーダ乗車定員：2人乗り以上 |     |     |

長野県 建設部

# 施工内訳表

頁0-0010

除雪グレーダ運転  
ブレード幅3.1m

施工 第0 -0001号表

**1 時間 当り**

**持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)**

2人乗り以上

1

時間 当り

[illegible]

# 施 工 内 訳 表

頁0-0011

【回送】除雪グレーダ運転

施工 第0 -0002号表

ブレード幅3. 1m

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

2人乗人以上

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                                      | 数 量    | 単 位 | 単 価                                                                                                                                          | 金 額 | 備 考 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 除雪グレーダ<br>3. 1m                                                                                    | 1.000  | 時間  |                                                                                                                                              |     |     |
| 運転手（特殊）                                                                                            | 0.204  | 人   |                                                                                                                                              |     |     |
| 普通作業員                                                                                              | 0.204  | 人   |                                                                                                                                              |     |     |
| 土木一般世話役                                                                                            | 0.102  | 人   |                                                                                                                                              |     |     |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油                                                                               | 13.000 | L   |                                                                                                                                              |     |     |
| タイヤチェーン損耗費<br>除雪グレーダ [油圧式] 3. 1m                                                                   | 1.000  | 時間  |                                                                                                                                              |     |     |
| 諸経費                                                                                                | 67.000 | %   |                                                                                                                                              |     |     |
| *** 単位当り ***                                                                                       | 1      | 時間  |                                                                                                                                              |     |     |
| 待機の有無：待機なし<br>排出ガス対策型区分：普通型<br>契約区分：持込 保険料含む<br>供用日当運転時間：0<br>切刃損耗費：切刃損耗費計上なし<br>除雪グレーダ乗車定員：2人乗人以上 |        |     | 除雪グレーダ規格：ブレード幅3. 1m<br>アタッチメント規格：回送のためアタッチメント計上なし<br>作業時間：昼間作業(8時～20時)<br>タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり<br>エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上なし<br>委託対象者区分：民間 |     |     |
|                                                                                                    |        |     |                                                                                                                                              |     |     |
|                                                                                                    |        |     |                                                                                                                                              |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0012

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0003号表

ホイール型「プラウ・バケット兼用」 7 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り

1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                          | 数 量    | 単 位 | 単 価                                                     | 金 額 | 備 考          |
|------------------------------------------------------------------------|--------|-----|---------------------------------------------------------|-----|--------------|
| 除雪ドーザ（ホイール型）「P・B兼用型」<br>7 t 級 1. 2 m 3                                 | 1.000  | 時間  |                                                         |     |              |
| 運転手（特殊）                                                                | 0.204  | 人   |                                                         |     |              |
| 普通作業員                                                                  | 0.204  | 人   |                                                         |     |              |
| 土木一般世話役                                                                | 0.102  | 人   |                                                         |     |              |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油                                                   | 9.300  | L   |                                                         |     |              |
| アングリングプラウ（除雪ドーザ用）<br>5～7 t 級用                                          | 1.000  | 時間  |                                                         |     |              |
| タイヤチェーン損耗費<br>除雪ドーザ ホイール 7 t 級                                         | 1.000  | 時間  |                                                         |     |              |
| 切刃損耗費                                                                  | 1.000  | 時間  |                                                         |     |              |
| ライトバン運転費<br>ライドバン損料及びガソリン                                              | 1.000  | 時間  |                                                         |     | 施工 第0-0004号表 |
| 諸経費                                                                    | 67.000 | %   |                                                         |     |              |
| *** 単位当り ***                                                           | 1      | 時間  |                                                         |     |              |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型「プラウ・バケット兼用」 7 t 級<br>契約区分： 持込 保険料含む<br>作業時間：昼間作業(8時～20時) |        |     | プラウ規格：アングリングプラウ<br>除雪ドーザ乗車定員：1人乗り<br>除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 |     |              |

長野県 建設部

# 施工内訳表

施工 第0 -0003号表

## 1 時間 当り

## 除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型「プラウ・バケット兼用」 7 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時) 1人乗り

[illegible]

# 施 工 内 訳 表

頁0-0014

ライトバン運転費  
ライドバン損料及びガソリン

施工 第0 -0004号表

1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                          | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| ライトバン [ガソリンエンジン駆動]<br>乗車定員5名 排気量1. 5 L | 1.000 | 時間  |     |     |     |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド                     | 2.700 | L   |     |     |     |
| 諸雑費                                    | 1     | 式   |     |     |     |
| *** 単位当り ***                           | 1     | 時間  |     |     |     |
|                                        |       |     |     |     |     |
|                                        |       |     |     |     |     |
|                                        |       |     |     |     |     |
|                                        |       |     |     |     |     |
|                                        |       |     |     |     |     |
|                                        |       |     |     |     |     |
|                                        |       |     |     |     |     |
|                                        |       |     |     |     |     |
|                                        |       |     |     |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0015

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0005号表

ホイール型「プラウ・バケット兼用」7t級

持込

保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                                       | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額                                                                                                   | 備 考          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 除雪ドーザ（ホイール型）「P・B兼用型」<br>7t級 1. 2m3                                                                  | 1.000  | 時間  |     |                                                                                                       |              |
| 運転手（特殊）                                                                                             | 0.204  | 人   |     |                                                                                                       |              |
| 普通作業員                                                                                               | 0.204  | 人   |     |                                                                                                       |              |
| 土木一般世話役                                                                                             | 0.102  | 人   |     |                                                                                                       |              |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油                                                                                | 9.300  | L   |     |                                                                                                       |              |
| タイヤチェーン損耗費<br>除雪ドーザ ホイール 7t級                                                                        | 1.000  | 時間  |     |                                                                                                       |              |
| ライトバン運転費<br>ライドバン損料及びガソリン                                                                           | 1.000  | 時間  |     |                                                                                                       | 施工 第0-0004号表 |
| 諸経費                                                                                                 | 67.000 | %   |     |                                                                                                       |              |
| *** 単位当り ***                                                                                        | 1      | 時間  |     |                                                                                                       |              |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型「プラウ・バケット兼用」7t級<br>契約区分：持込 保険料含む<br>作業時間：昼間作業(8時～20時)<br>供用日当運転時間：0<br>切刃損耗費：切刃損耗費計上なし |        |     |     | プラウ規格：回送のためプラウ計上なし<br>除雪ドーザ乗車定員：1人乗り<br>除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型<br>タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり<br>委託対象者区分：民間 |              |
|                                                                                                     |        |     |     |                                                                                                       |              |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0016

除雪グレーダ運転  
ブレード幅3. 1m

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

施工 第0 -0006号表

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                | 数 量    | 単 位 | 単 価                                                             | 金 額 | 備 考          |
|----------------------------------------------|--------|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|--------------|
| 除雪グレーダ<br>3. 1m                              | 1.000  | 時間  |                                                                 |     |              |
| 運転手（特殊）                                      | 0.204  | 人   |                                                                 |     |              |
| 普通作業員                                        | 0.204  | 人   |                                                                 |     |              |
| 土木一般世話役                                      | 0.102  | 人   |                                                                 |     |              |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油                         | 13.000 | L   |                                                                 |     |              |
| タイヤチェーン損耗費<br>除雪グレーダ [油圧式] 3. 1m             | 1.000  | 時間  |                                                                 |     |              |
| 切刃等損耗費 [エッジ]<br>除雪グレーダ 3. 1m 普通作業            | 1.000  | 時間  |                                                                 |     |              |
| 切刃等損耗費 [エンドビット]<br>除雪グレーダ 3. 1m 普通作業         | 1.000  | 時間  |                                                                 |     |              |
| ライトバン運転費<br>ライドバン損料及びガソリン                    | 1.000  | 時間  |                                                                 |     | 施工 第0-0004号表 |
| 諸経費                                          | 67.000 | %   |                                                                 |     |              |
| *** 単位当り ***                                 | 1      | 時間  |                                                                 |     |              |
| 待機の有無：待機なし<br>排出ガス対策型区分：普通型<br>契約区分：持込 保険料含む |        |     | 除雪グレーダ規格：ブレード幅3. 1m<br>アタッチメント規格：アタッチメントなし<br>作業時間：昼間作業(8時～20時) |     |              |

長野県 建設部

# 施工内訳表

頁0-0017

除雪グレーダ運転  
ブレード幅3.1m

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

## 1人乗り

施工 第0 -0006号表

---

時間 当り

[illegible]

# 施 工 内 訳 表

頁0-0018

【回送】除雪グレーダ運転

施工 第0 -0007号表

ブレード幅3. 1m

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                    | 数 量    | 単 位 | 単 価                                                                    | 金 額 | 備 考          |
|--------------------------------------------------|--------|-----|------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|
| 除雪グレーダ<br>3. 1m                                  | 1.000  | 時間  |                                                                        |     |              |
| 運転手（特殊）                                          | 0.204  | 人   |                                                                        |     |              |
| 普通作業員                                            | 0.204  | 人   |                                                                        |     |              |
| 土木一般世話役                                          | 0.102  | 人   |                                                                        |     |              |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油                             | 13.000 | L   |                                                                        |     |              |
| タイヤチェーン損耗費<br>除雪グレーダ [油圧式] 3. 1m                 | 1.000  | 時間  |                                                                        |     |              |
| ライトバン運転費<br>ライドバン損料及びガソリン                        | 1.000  | 時間  |                                                                        |     | 施工 第0-0004号表 |
| 諸経費                                              | 67.000 | %   |                                                                        |     |              |
| *** 単位当り ***                                     | 1      | 時間  |                                                                        |     |              |
| 待機の有無：待機なし<br>排出ガス対策型区分：普通型<br>契約区分：持込 保険料含む     |        |     | 除雪グレーダ規格：ブレード幅3. 1m<br>アタッチメント規格：回送のためアタッチメント計上なし<br>作業時間：昼間作業(8時～20時) |     |              |
| 供用日当運転時間：0<br>切刃損耗費：切刃損耗費計上なし<br>除雪グレーダ乗車定員：1人乗り |        |     | タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり<br>エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上なし<br>委託対象者区分：民間     |     |              |
|                                                  |        |     |                                                                        |     |              |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0019

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0008号表

ホイール型「プラウ・バケット兼用」 8 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り

1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                          | 数 量    | 単 位 | 単 価                                                             | 金 額 | 備 考          |
|------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|--------------|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕<br>排ガス1次 8 t 級 1. 3～1. 4m <sup>3</sup>            | 1.000  | 時間  |                                                                 |     |              |
| 運転手（特殊）                                                                | 0.204  | 人   |                                                                 |     |              |
| 普通作業員                                                                  | 0.204  | 人   |                                                                 |     |              |
| 土木一般世話役                                                                | 0.102  | 人   |                                                                 |     |              |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油                                                   | 9.500  | L   |                                                                 |     |              |
| アングリングプラウ（除雪ドーザ用）<br>8～9 t 級用                                          | 1.000  | 時間  |                                                                 |     |              |
| タイヤチェーン損耗費<br>除雪ドーザ ホイール 8 t 級                                         | 1.000  | 時間  |                                                                 |     |              |
| 切刃損耗費                                                                  | 1.000  | 時間  |                                                                 |     |              |
| ライトバン運転費<br>ライドバン損料及びガソリン                                              | 1.000  | 時間  |                                                                 |     | 施工 第0-0004号表 |
| 諸経費                                                                    | 67.000 | %   |                                                                 |     |              |
| *** 単位当り ***                                                           | 1      | 時間  |                                                                 |     |              |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型「プラウ・バケット兼用」 8 t 級<br>契約区分： 持込 保険料含む<br>作業時間：昼間作業(8時～20時) |        |     | プラウ規格：アングリングプラウ<br>除雪ドーザ乗車定員：1人乗り<br>除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型1次基準 |     |              |

長野県 建設部

# 施工内訳表

施工 第0 -0008号表

## 1 時間 当り

## 除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型「プラウ・バケット兼用」 8 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時) 1人乗り

[illegible]

# 施 工 内 訳 表

頁0-0021

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0009号表

ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕8 t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り 1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                                         | 数 量    | 単 位 | 単 価                                                                                                           | 金 額 | 備 考          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕<br>排ガス1次 8 t級 1. 3～1. 4m3                                                        | 1.000  | 時間  |                                                                                                               |     |              |
| 運転手（特殊）                                                                                               | 0.204  | 人   |                                                                                                               |     |              |
| 普通作業員                                                                                                 | 0.204  | 人   |                                                                                                               |     |              |
| 土木一般世話役                                                                                               | 0.102  | 人   |                                                                                                               |     |              |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油                                                                                  | 9.500  | L   |                                                                                                               |     |              |
| タイヤチェーン損耗費<br>除雪ドーザ ホイール 8 t級                                                                         | 1.000  | 時間  |                                                                                                               |     |              |
| ライトバン運転費<br>ライドバン損料及びガソリン                                                                             | 1.000  | 時間  |                                                                                                               |     | 施工 第0-0004号表 |
| 諸経費                                                                                                   | 67.000 | %   |                                                                                                               |     |              |
| *** 単位当り ***                                                                                          | 1      | 時間  |                                                                                                               |     |              |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕8 t級<br>契約区分： 持込 保険料含む<br>作業時間：昼間作業(8時～20時)<br>供用日当運転時間：0<br>切刃損耗費：切刃損耗費計上なし |        |     | プラウ規格：回送のためプラウ計上なし<br>除雪ドーザ乗車定員：1人乗り<br>除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型1次基準<br>タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり<br>委託対象者区分：民間 |     |              |
|                                                                                                       |        |     |                                                                                                               |     |              |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0022

除雪グレーダ運転  
ブレード幅3.7m

施工 第0 -0010号表

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り 1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                | 数 量    | 単 位 | 単 価                                                            | 金 額 | 備 考          |
|----------------------------------------------|--------|-----|----------------------------------------------------------------|-----|--------------|
| 除雪グレーダ<br>3.7m                               | 1.000  | 時間  |                                                                |     |              |
| 運転手(特殊)                                      | 0.204  | 人   |                                                                |     |              |
| 普通作業員                                        | 0.204  | 人   |                                                                |     |              |
| 土木一般世話役                                      | 0.102  | 人   |                                                                |     |              |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油                         | 17.000 | L   |                                                                |     |              |
| タイヤチェーン損耗費<br>除雪グレーダ [油圧式] 3.7m              | 1.000  | 時間  |                                                                |     |              |
| 切刃等損耗費 [エッジ]<br>除雪グレーダ 3.7m 普通作業             | 1.000  | 時間  |                                                                |     |              |
| 切刃等損耗費 [エンドビット]<br>除雪グレーダ 3.7m 普通作業          | 1.000  | 時間  |                                                                |     |              |
| ライトバン運転費<br>ライドバン損料及びガソリン                    | 1.000  | 時間  |                                                                |     | 施工 第0-0004号表 |
| 諸経費                                          | 67.000 | %   |                                                                |     |              |
| *** 単位当り ***                                 | 1      | 時間  |                                                                |     |              |
| 待機の有無：待機なし<br>排出ガス対策型区分：普通型<br>契約区分：持込 保険料含む |        |     | 除雪グレーダ規格：ブレード幅3.7m<br>アタッチメント規格：アタッチメントなし<br>作業時間：昼間作業(8時～20時) |     |              |

長野県 建設部

# 施工内訳表

頁0-0023

除雪グレーダ運転  
ブレード幅3.7m

施工 第0 -0010号表

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時) 1人乗り

1 時間 当り

[illegible]

# 施 工 内 訳 表

頁0-0024

【回送】除雪グレーダ運転

施工 第0 -0011号表

ブレード幅3. 7m

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                    | 数 量    | 単 位 | 単 価                                                                    | 金 額 | 備 考          |
|--------------------------------------------------|--------|-----|------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|
| 除雪グレーダ<br>3. 7m                                  | 1.000  | 時間  |                                                                        |     |              |
| 運転手（特殊）                                          | 0.204  | 人   |                                                                        |     |              |
| 普通作業員                                            | 0.204  | 人   |                                                                        |     |              |
| 土木一般世話役                                          | 0.102  | 人   |                                                                        |     |              |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油                             | 17.000 | L   |                                                                        |     |              |
| タイヤチェーン損耗費<br>除雪グレーダ [油圧式] 3. 7m                 | 1.000  | 時間  |                                                                        |     |              |
| ライトバン運転費<br>ライドバン損料及びガソリン                        | 1.000  | 時間  |                                                                        |     | 施工 第0-0004号表 |
| 諸経費                                              | 67.000 | %   |                                                                        |     |              |
| *** 単位当り ***                                     | 1      | 時間  |                                                                        |     |              |
| 待機の有無：待機なし<br>排出ガス対策型区分：普通型<br>契約区分：持込 保険料含む     |        |     | 除雪グレーダ規格：ブレード幅3. 7m<br>アタッチメント規格：回送のためアタッチメント計上なし<br>作業時間：昼間作業(8時～20時) |     |              |
| 供用日当運転時間：0<br>切刃損耗費：切刃損耗費計上なし<br>除雪グレーダ乗車定員：1人乗り |        |     | タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり<br>エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上なし<br>委託対象者区分：民間     |     |              |
|                                                  |        |     |                                                                        |     |              |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0025

除雪グレーダ運転  
ブレード幅3.7m

施工 第0 -0012号表

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 2人乗り以上 1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                             | 数 量    | 単 位 | 単 価                                                  | 金 額 | 備 考 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|-----|------------------------------------------------------|-----|-----|
| 除雪グレーダ<br>排ガス3次 3.7m                                                      | 1.000  | 時間  |                                                      |     |     |
| 運転手（特殊）                                                                   | 0.213  | 人   |                                                      |     |     |
| 普通作業員                                                                     | 0.213  | 人   |                                                      |     |     |
| 土木一般世話役                                                                   | 0.107  | 人   |                                                      |     |     |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油                                                      | 17.000 | L   |                                                      |     |     |
| タイヤチェーン損耗費<br>除雪グレーダ [油圧式] 3.7m                                           | 1.000  | 時間  |                                                      |     |     |
| 切刃等損耗費 [エッジ]<br>除雪グレーダ 3.7m 普通作業                                          | 1.000  | 時間  |                                                      |     |     |
| 切刃等損耗費 [エンドビット]<br>除雪グレーダ 3.7m 普通作業                                       | 1.000  | 時間  |                                                      |     |     |
| 諸経費                                                                       | 67.000 | %   |                                                      |     |     |
| *** 単位当り ***                                                              | 1      | 時間  |                                                      |     |     |
| 除雪グレーダ規格：ブレード幅3.7m<br>アタッチメント規格：アタッチメントなし<br>作業時間：昼間作業(8時～20時)            |        |     | 排出ガス対策型区分：排出ガス対策型3次基準<br>契約区分：持込 保険料含む<br>供用日当運転時間：0 |     |     |
| タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり<br>エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上あり<br>除雪グレーダ乗車定員：2人乗り以上 |        |     | 切刃損耗費：切刃損耗費計上あり<br>作業区分：普通作業<br>委託対象者区分：民間           |     |     |

長野県 建設部

# 施 工 内 訳 表

頁0-0026

【回送】除雪グレーダ運転

施工 第0 -0013号表

ブレード幅3. 7m

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                          | 数 量    | 単 位 | 単 価                                                  | 金 額 | 備 考          |
|------------------------------------------------------------------------|--------|-----|------------------------------------------------------|-----|--------------|
| 除雪グレーダ<br>排ガス3次 3. 7m                                                  | 1.000  | 時間  |                                                      |     |              |
| 運転手（特殊）                                                                | 0.213  | 人   |                                                      |     |              |
| 普通作業員                                                                  | 0.213  | 人   |                                                      |     |              |
| 土木一般世話役                                                                | 0.107  | 人   |                                                      |     |              |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油                                                   | 17.000 | L   |                                                      |     |              |
| タイヤチェーン損耗費<br>除雪グレーダ [油圧式] 3. 7m                                       | 1.000  | 時間  |                                                      |     |              |
| ライトバン運転費<br>ライドバン損料及びガソリン                                              | 1.000  | 時間  |                                                      |     | 施工 第0-0004号表 |
| 諸経費                                                                    | 67.000 | %   |                                                      |     |              |
| *** 単位当り ***                                                           | 1      | 時間  |                                                      |     |              |
| 除雪グレーダ規格：ブレード幅3. 7m<br>アタッチメント規格：回送のためアタッチメント計上なし<br>作業時間：昼間作業(8時～20時) |        |     | 排出ガス対策型区分：排出ガス対策型3次基準<br>契約区分：持込 保険料含む<br>供用日当運転時間：0 |     |              |
| タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり<br>エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上なし<br>委託対象者区分：民間     |        |     | 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし<br>除雪グレーダ乗車定員：1人乗り                   |     |              |
|                                                                        |        |     |                                                      |     |              |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0027

ロータリ除雪装置運転

2ステージユニット型 110kw級

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

施工 第0 -0014号表

1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考         |
|----------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-------------|
| ロータリ除雪装置（2ステージユニット）<br>排出3次 110kw級           | 1     | 時間  |     |     | MD77E(12欄)  |
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕<br>排2011 11t級 1.9～2.1m3 | 1     | 時間  |     |     | MD64B(12欄)  |
| 運転手（特殊）                                      | 0.167 | 人   |     |     | 27700*0.996 |
| 土木一般世話役                                      | 0.084 | 人   |     |     | 32100*0.984 |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油                         | 32    | L   |     |     |             |
| タイヤチェーン損耗費<br>除雪ドーザ ホイール 11t級                | 1     | 時間  |     |     |             |
| 諸雑費                                          | 67    | %   |     |     |             |
| *** 単位当り ***                                 | 1     | 時間  |     |     |             |
|                                              |       |     |     |     |             |
|                                              |       |     |     |     |             |
|                                              |       |     |     |     |             |
|                                              |       |     |     |     |             |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0028

【回送】ロータリ除雪装置運転

施工 第0 -0015号表

回送のためロータリ除雪装置計上なし

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                 | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考         |
|-----------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-------------|
| 除雪ドーザ（ホイール型） [P・B兼用型]<br>排2011 11t級 1.9～2.1m3 | 1     | 時間  |     |     | MD64B(12欄)  |
| 運転手（特殊）                                       | 0.167 | 人   |     |     | 27700*0.996 |
| 土木一般世話役                                       | 0.084 | 人   |     |     | 32100*0.984 |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油                          | 16    | L   |     |     |             |
| タイヤチェーン損耗費<br>除雪ドーザ ホイール 11t級                 | 1     | 時間  |     |     |             |
| 諸雑費                                           | 67    | %   |     |     |             |
| *** 単位当り ***                                  | 1     | 時間  |     |     |             |
|                                               |       |     |     |     |             |
|                                               |       |     |     |     |             |
|                                               |       |     |     |     |             |
|                                               |       |     |     |     |             |
|                                               |       |     |     |     |             |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0029

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0016号表

ホイール型「プラウ・バケット兼用」 8 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                          | 数 量    | 単 位 | 単 価                                                                     | 金 額 | 備 考          |
|------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕<br>排 2 0 1 1 8 t 級 1. 3 ～ 1. 4 m 3                | 1.000  | 時間  |                                                                         |     |              |
| 運転手（特殊）                                                                | 0.213  | 人   |                                                                         |     |              |
| 普通作業員                                                                  | 0.213  | 人   |                                                                         |     |              |
| 土木一般世話役                                                                | 0.107  | 人   |                                                                         |     |              |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油                                                   | 11.000 | L   |                                                                         |     |              |
| アングリングプラウ（除雪ドーザ用）<br>8 ～ 9 t 級用                                        | 1.000  | 時間  |                                                                         |     |              |
| タイヤチェーン損耗費<br>除雪ドーザ ホイール 8 t 級                                         | 1.000  | 時間  |                                                                         |     |              |
| 切刃損耗費                                                                  | 1.000  | 時間  |                                                                         |     |              |
| ライトバン運転費<br>ライドバン損料及びガソリン                                              | 1.000  | 時間  |                                                                         |     | 施工 第0-0004号表 |
| 諸経費                                                                    | 67.000 | %   |                                                                         |     |              |
| *** 単位当り ***                                                           | 1      | 時間  |                                                                         |     |              |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型「プラウ・バケット兼用」 8 t 級<br>契約区分： 持込 保険料含む<br>作業時間：昼間作業(8時～20時) |        |     | プラウ規格：アングリングプラウ<br>除雪ドーザ乗車定員：1人乗り<br>除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型 2 0 1 1 年規制 |     |              |

長野県 建設部

# 施 工 内 訳 表

施工 第0 -0016号表

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型「プラウ・バケット兼用」 8 t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り 1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                               | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額                                       | 備 考 |
|---------------------------------------------|-----|-----|-----|-------------------------------------------|-----|
| 供用日当運転時間：0<br>切刃損耗費：切刃損耗費計上あり<br>委託対象者区分：民間 |     |     |     | タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり<br>切刃損耗費（円／時間）： |     |
|                                             |     |     |     |                                           |     |
|                                             |     |     |     |                                           |     |
|                                             |     |     |     |                                           |     |
|                                             |     |     |     |                                           |     |
|                                             |     |     |     |                                           |     |
|                                             |     |     |     |                                           |     |
|                                             |     |     |     |                                           |     |
|                                             |     |     |     |                                           |     |
|                                             |     |     |     |                                           |     |
|                                             |     |     |     |                                           |     |
|                                             |     |     |     |                                           |     |
|                                             |     |     |     |                                           |     |
|                                             |     |     |     |                                           |     |
|                                             |     |     |     |                                           |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0031

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0017号表

ホイール型「プラウ・バケット兼用」8 t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                                        | 数 量    | 単 位 | 単 価                                                                                                              | 金 額 | 備 考          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|
| 除雪ドーザ（ホイール型）「P・B兼用型」<br>排2011 8 t級 1.3～1.4m3                                                         | 1.000  | 時間  |                                                                                                                  |     |              |
| 運転手（特殊）                                                                                              | 0.213  | 人   |                                                                                                                  |     |              |
| 普通作業員                                                                                                | 0.213  | 人   |                                                                                                                  |     |              |
| 土木一般世話役                                                                                              | 0.107  | 人   |                                                                                                                  |     |              |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油                                                                                 | 11.000 | L   |                                                                                                                  |     |              |
| タイヤチェーン損耗費<br>除雪ドーザ ホイール 8 t級                                                                        | 1.000  | 時間  |                                                                                                                  |     |              |
| ライトバン運転費<br>ライドバン損料及びガソリン                                                                            | 1.000  | 時間  |                                                                                                                  |     | 施工 第0-0004号表 |
| 諸経費                                                                                                  | 67.000 | %   |                                                                                                                  |     |              |
| *** 単位当り ***                                                                                         | 1      | 時間  |                                                                                                                  |     |              |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型「プラウ・バケット兼用」8 t級<br>契約区分：持込 保険料含む<br>作業時間：昼間作業(8時～20時)<br>供用日当運転時間：0<br>切刃損耗費：切刃損耗費計上なし |        |     | プラウ規格：回送のためプラウ計上なし<br>除雪ドーザ乗車定員：1人乗り<br>除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型2011年規制<br>タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり<br>委託対象者区分：民間 |     |              |
|                                                                                                      |        |     |                                                                                                                  |     |              |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0032

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0018号表

ホイール型「プラウ・バケット兼」 1 1 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り

1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                           | 数 量    | 単 位 | 単 価                                                                  | 金 額 | 備 考          |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----------------------------------------------------------------------|-----|--------------|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕<br>排 2 0 1 1 1 1 t 級 1. 9～2. 1 m 3                 | 1.000  | 時間  |                                                                      |     |              |
| 運転手（特殊）                                                                 | 0.167  | 人   |                                                                      |     |              |
| 普通作業員                                                                   | 0.167  | 人   |                                                                      |     |              |
| 土木一般世話役                                                                 | 0.084  | 人   |                                                                      |     |              |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油                                                    | 16.000 | L   |                                                                      |     |              |
| マルチプラウ（除雪ドーザ用）<br>1 1 t 級用                                              | 1.000  | 時間  |                                                                      |     |              |
| タイヤチェーン損耗費<br>除雪ドーザ ホイール 1 1 t 級                                        | 1.000  | 時間  |                                                                      |     |              |
| 切刃損耗費                                                                   | 1.000  | 時間  |                                                                      |     |              |
| ライトバン運転費<br>ライドバン損料及びガソリン                                               | 1.000  | 時間  |                                                                      |     | 施工 第0-0004号表 |
| 諸経費                                                                     | 67.000 | %   |                                                                      |     |              |
| *** 単位当り ***                                                            | 1      | 時間  |                                                                      |     |              |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型「プラウ・バケット兼」 1 1 t 級<br>契約区分： 持込 保険料含む<br>作業時間：昼間作業(8時～20時) |        |     | プラウ規格：マルチプラウ<br>除雪ドーザ乗車定員：1人乗り<br>除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型 2 0 1 1 年規制 |     |              |

長野県 建設部

# 施工内訳表

施工 第0 -0018号表

## 1 時間 当り

## 除雪ドーザ（一般除雪）運転

|                  |      |    |                   |      |
|------------------|------|----|-------------------|------|
| ホイール型「プラウ・バケット兼」 | 11t級 | 持込 | 保険料含む昼間作業(8時~20時) | 1人乗り |
|------------------|------|----|-------------------|------|

[illegible]

# 施 工 内 訳 表

頁0-0034

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0019号表

ホイール型「プラウ・バケット兼」11t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り 1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                                       | 数 量    | 単 位 | 単 価                                                                                                              | 金 額 | 備 考          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|
| 除雪ドーザ（ホイール型）「P・B兼用型」<br>排2011 11t級 1.9～2.1m3                                                        | 1.000  | 時間  |                                                                                                                  |     |              |
| 運転手（特殊）                                                                                             | 0.167  | 人   |                                                                                                                  |     |              |
| 普通作業員                                                                                               | 0.167  | 人   |                                                                                                                  |     |              |
| 土木一般世話役                                                                                             | 0.084  | 人   |                                                                                                                  |     |              |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油                                                                                | 16.000 | L   |                                                                                                                  |     |              |
| タイヤチェーン損耗費<br>除雪ドーザ ホイール 11t級                                                                       | 1.000  | 時間  |                                                                                                                  |     |              |
| ライトバン運転費<br>ライドバン損料及びガソリン                                                                           | 1.000  | 時間  |                                                                                                                  |     | 施工 第0-0004号表 |
| 諸経費                                                                                                 | 67.000 | %   |                                                                                                                  |     |              |
| *** 単位当り ***                                                                                        | 1      | 時間  |                                                                                                                  |     |              |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型「プラウ・バケット兼」11t級<br>契約区分：持込 保険料含む<br>作業時間：昼間作業(8時～20時)<br>供用日当運転時間：0<br>切刃損耗費：切刃損耗費計上なし |        |     | プラウ規格：回送のためプラウ計上なし<br>除雪ドーザ乗車定員：1人乗り<br>除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型2011年規制<br>タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり<br>委託対象者区分：民間 |     |              |
|                                                                                                     |        |     |                                                                                                                  |     |              |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0035

凍結防止剤散布車運転

乾式 3 t級 2. 5m3 4×4

貸与 保険料控除

施工 第0 -0020号表

1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                                  | 数 量    | 単 位 | 単 価                                       | 金 額 | 備 考 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-------------------------------------------|-----|-----|
| <貸保>凍結防止剤散布車 [乾式]<br>3 t級 2. 5m3 4×4                                                           | 1.000  | 時間  |                                           |     |     |
| 運転手（一般）                                                                                        | 0.250  | 人   |                                           |     |     |
| 普通作業員                                                                                          | 0.250  | 人   |                                           |     |     |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油                                                                           | 9.700  | L   |                                           |     |     |
| 諸経費                                                                                            | 67.000 | %   |                                           |     |     |
| *** 単位当り ***                                                                                   | 1      | 時間  |                                           |     |     |
| 凍結防止剤散布車規格：乾式 3 t級 2. 5m3 4×4<br>作業時間：昼間作業(8時～20時)<br>タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし<br>稼働状況区分：除雪業務 |        |     | 契約区分：貸与 保険料控除<br>供用日当運転時間：0<br>委託対象者区分：民間 |     |     |
|                                                                                                |        |     |                                           |     |     |
|                                                                                                |        |     |                                           |     |     |
|                                                                                                |        |     |                                           |     |     |
|                                                                                                |        |     |                                           |     |     |
|                                                                                                |        |     |                                           |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0036

【回送】凍結防止剤散布車運転

施工 第0 -0021号表

乾式 3 t級 2. 5m3 4×4

貸与 保険料控除

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                                | 数 量    | 単 位 | 単 価                                       | 金 額 | 備 考 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-------------------------------------------|-----|-----|
| <貸保>凍結防止剤散布車 [乾式]<br>3 t級 2. 5m3 4×4                                                         | 1.000  | 時間  |                                           |     |     |
| 運転手（一般）                                                                                      | 0.250  | 人   |                                           |     |     |
| 普通作業員                                                                                        | 0.250  | 人   |                                           |     |     |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油                                                                         | 9.700  | L   |                                           |     |     |
| 諸経費                                                                                          | 67.000 | %   |                                           |     |     |
| *** 単位当り ***                                                                                 | 1      | 時間  |                                           |     |     |
| 凍結防止剤散布車規格：乾式 3 t級 2. 5m3 4×4<br>作業時間：昼間作業(8時～20時)<br>タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし<br>稼働状況区分：回送 |        |     | 契約区分：貸与 保険料控除<br>供用日当運転時間：0<br>委託対象者区分：民間 |     |     |
|                                                                                              |        |     |                                           |     |     |
|                                                                                              |        |     |                                           |     |     |
|                                                                                              |        |     |                                           |     |     |
|                                                                                              |        |     |                                           |     |     |
|                                                                                              |        |     |                                           |     |     |

施 工 内 訳 表

1 t 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 普通作業員         | 0.10  | 人   |     |     |     |
| 諸経費           | 67.00 | %   |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1     | t   |     |     |     |
| 委託対象者区分：民間    |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0038

雪道巡回工

施工 第0 -0023号表

ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1. 5 L 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1 回 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                   | 数 量    | 単 位 | 単 価                                                             | 金 額 | 備 考 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|-----|
| ライトバン [ガソリンエンジン駆動]<br>乗車定員5名 排気量1. 5 L                                          | 1.000  | 時間  |                                                                 |     |     |
| 運転手 (一般)                                                                        | 0.250  | 人   |                                                                 |     |     |
| 土木一般世話役                                                                         | 0.125  | 人   |                                                                 |     |     |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド                                                              | 2.700  | L   |                                                                 |     |     |
| 諸経費                                                                             | 67.000 | %   |                                                                 |     |     |
| *** 単位当り ***                                                                    | 1      | 回   |                                                                 |     |     |
| 巡回車規格：ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1. 5 L<br>1回当り巡回距離：2 5 km以下<br>供用日当運転時間：0<br>委託対象者区分：民間 |        |     | 契約区分：持込 保険料含む<br>作業時間：昼間作業(8時～20時)<br>タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし |     |     |
|                                                                                 |        |     |                                                                 |     |     |
|                                                                                 |        |     |                                                                 |     |     |
|                                                                                 |        |     |                                                                 |     |     |
|                                                                                 |        |     |                                                                 |     |     |
|                                                                                 |        |     |                                                                 |     |     |

除雪機械待機補償費

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0024号表

1 回 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|--------|-----|-----|-----|-----|
| 運転手（特殊）       | 0.600  | 人   |     |     |     |
| 普通作業員         | 0.600  | 人   |     |     |     |
| 土木一般世話役       | 0.120  | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           | 67.000 | %   |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1      | 回   |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |

除雪機械運転要員待機補償費

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0025号表

1 回 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|--------|-----|-----|-----|-----|
| 運転手（特殊）       | 0.313  | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           | 67.000 | %   |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1      | 回   |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |

施 工 内 訳 表

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|--------|-----|-----|-----|-----|
| 普通作業員         | 0.313  | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           | 67.000 | %   |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1      | 回   |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |