

* * 除雪工事費 * *

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
* * 除雪工事費 * *						
雪寒						
除雪工						
一般除雪工						
除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[プラウ・バケット兼]13t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時) 2人乗り以上 長野99ま6448 普通	50		時間			施工 第0-0001号表
除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[プラウ・バケット兼]13t級 貸与 保険料控除夜間作業(20時~8時) 2人乗り以上 長野99ま6448 普通	50		時間			施工 第0-0002号表
除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[プラウ・バケット兼]13t級 貸与 保険料控除休日昼間作業(8時~20時) 2人乗り以上 長野99ま6448 普通	50		時間			施工 第0-0003号表
除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[プラウ・バケット兼]13t級 貸与 保険料控除休日夜間作業(20時~8時) 2人乗り以上 長野99ま6448 普通	50		時間			施工 第0-0004号表
【回送】除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[プラウ・バケット兼]13t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時) 2人乗り以上 長野99ま6448 普通	1		時間			施工 第0-0005号表

* * 除雪工事費 * *

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
【回送】除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[プラウ・バケット兼]13t級 貸与 保険料控除夜間作業(20時~8時) 2人乗以上 長野99ま6448 普通	1			時間					施工	第0-0006号表
【回送】除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[プラウ・バケット兼]13t級 貸与 保険料控除休日昼間作業(8時~20時) 2人乗以上 長野99ま6448 普通	1			時間					施工	第0-0007号表
【回送】除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[プラウ・バケット兼]13t級 貸与 保険料控除休日夜間作業(20時~8時) 2人乗以上 長野99ま6448 普通	1			時間					施工	第0-0008号表
除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[プラウ・バケット兼]13t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時) 2人乗以上 長野900る241 排1	70			時間					施工	第0-0009号表
除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[プラウ・バケット兼]13t級 貸与 保険料控除夜間作業(20時~8時) 2人乗以上 長野900る241 排1	70			時間					施工	第0-0010号表
除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[プラウ・バケット兼]13t級 貸与 保険料控除休日昼間作業(8時~20時) 2人乗以上 長野900る241 排1	70			時間					施工	第0-0011号表
除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[プラウ・バケット兼]13t級 貸与 保険料控除休日夜間作業(20時~8時) 2人乗以上 長野900る241 排1	70			時間					施工	第0-0012号表
【回送】除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[プラウ・バケット兼]13t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時) 2人乗以上 長野900る241 排1	1			時間					施工	第0-0013号表
【回送】除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[プラウ・バケット兼]13t級 貸与 保険料控除夜間作業(20時~8時) 2人乗以上 長野900る241 排1	1			時間					施工	第0-0014号表

* * 除雪工事費 * *

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型 [プラウ・バケット兼] 13 t級 貸与 保険料控除休日昼間作業(8時～20時) 2人乗り以上 長野900る241 排1	1			時間					施工	第0-0015号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型 [プラウ・バケット兼] 13 t級 貸与 保険料控除休日夜間作業(20時～8時) 2人乗り以上 長野900る241 排1	1			時間					施工	第0-0016号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型 [プラウ・バケット兼] 13 t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時) 2人乗り以上 長野900る458 排1	60			時間					施工	第0-0009号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型 [プラウ・バケット兼] 13 t級 貸与 保険料控除夜間作業(20時～8時) 2人乗り以上 長野900る458 排1	60			時間					施工	第0-0010号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型 [プラウ・バケット兼] 13 t級 貸与 保険料控除休日昼間作業(8時～20時) 2人乗り以上 長野900る458 排1	60			時間					施工	第0-0011号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型 [プラウ・バケット兼] 13 t級 貸与 保険料控除休日夜間作業(20時～8時) 2人乗り以上 長野900る458 排1	60			時間					施工	第0-0012号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型 [プラウ・バケット兼] 13 t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時) 2人乗り以上 長野900る458 排1	1			時間					施工	第0-0013号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型 [プラウ・バケット兼] 13 t級 貸与 保険料控除夜間作業(20時～8時) 2人乗り以上 長野900る458 排1	1			時間					施工	第0-0014号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型 [プラウ・バケット兼] 13 t級 貸与 保険料控除休日昼間作業(8時～20時) 2人乗り以上 長野900る458 排1	1			時間					施工	第0-0015号表

* * 除雪工事費 * *

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	単	金	備	考
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型 [プラウ・バケット兼] 13 t級 貸与 保険料控除休日夜間作業(20時～8時) 2人乗り以上 長野900る458 排1	1		時間			施工	第0-0016号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型 [プラウ・バケット兼] 13 t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時) 2人乗り以上 長野900る845 排3	50		時間			施工	第0-0017号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型 [プラウ・バケット兼] 13 t級 貸与 保険料控除夜間作業(20時～8時) 2人乗り以上 長野900る845 排3	50		時間			施工	第0-0018号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型 [プラウ・バケット兼] 13 t級 貸与 保険料控除休日昼間作業(8時～20時) 2人乗り以上 長野900る845 排3	50		時間			施工	第0-0019号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型 [プラウ・バケット兼] 13 t級 貸与 保険料控除休日夜間作業(20時～8時) 2人乗り以上 長野900る845 排3	50		時間			施工	第0-0020号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型 [プラウ・バケット兼] 13 t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時) 2人乗り以上 長野900る845 排3	1		時間			施工	第0-0021号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型 [プラウ・バケット兼] 13 t級 貸与 保険料控除夜間作業(20時～8時) 2人乗り以上 長野900る845 排3	1		時間			施工	第0-0022号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型 [プラウ・バケット兼] 13 t級 貸与 保険料控除休日昼間作業(8時～20時) 2人乗り以上 長野900る845 排3	1		時間			施工	第0-0023号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型 [プラウ・バケット兼] 13 t級 貸与 保険料控除休日夜間作業(20時～8時) 2人乗り以上 長野900る845 排3	1		時間			施工	第0-0024号表

* * 除雪工事費 * *

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[プラウ・バケット兼]13t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時) 2人乗り以上 長野900る159 排1	50		時間						施工	第0-0009号表
除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[プラウ・バケット兼]13t級 貸与 保険料控除夜間作業(20時~8時) 2人乗り以上 長野900る159 排1	50		時間						施工	第0-0010号表
除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[プラウ・バケット兼]13t級 貸与 保険料控除休日昼間作業(8時~20時) 2人乗り以上 長野900る159 排1	40		時間						施工	第0-0011号表
除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[プラウ・バケット兼]13t級 貸与 保険料控除休日夜間作業(20時~8時) 2人乗り以上 長野900る159 排1	40		時間						施工	第0-0012号表
【回送】除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[プラウ・バケット兼]13t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時) 2人乗り以上 長野900る159 排1	1		時間						施工	第0-0013号表
【回送】除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[プラウ・バケット兼]13t級 貸与 保険料控除夜間作業(20時~8時) 2人乗り以上 長野900る159 排1	1		時間						施工	第0-0014号表
【回送】除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[プラウ・バケット兼]13t級 貸与 保険料控除休日昼間作業(8時~20時) 2人乗り以上 長野900る159 排1	1		時間						施工	第0-0015号表
【回送】除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[プラウ・バケット兼]13t級 貸与 保険料控除休日夜間作業(20時~8時) 2人乗り以上 長野900る159 排1	1		時間						施工	第0-0016号表
除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[プラウ・バケット兼]13t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時) 2人乗り以上 長野900る953 排3	50		時間						施工	第0-0017号表

* * 除雪工事費 * *

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[プラウ・バケット兼]13t級 貸与 保険料控除夜間作業(20時~8時) 2人乗り以上 長野900る953 排3	50			時間					施工	第0-0018号表
除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[プラウ・バケット兼]13t級 貸与 保険料控除休日昼間作業(8時~20時) 2人乗り以上 長野900る953 排3	50			時間					施工	第0-0019号表
除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[プラウ・バケット兼]13t級 貸与 保険料控除休日夜間作業(20時~8時) 2人乗り以上 長野900る953 排3	50			時間					施工	第0-0020号表
【回送】除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[プラウ・バケット兼]13t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時) 2人乗り以上 長野900る953 排3	1			時間					施工	第0-0021号表
【回送】除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[プラウ・バケット兼]13t級 貸与 保険料控除夜間作業(20時~8時) 2人乗り以上 長野900る953 排3	1			時間					施工	第0-0022号表
【回送】除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[プラウ・バケット兼]13t級 貸与 保険料控除休日昼間作業(8時~20時) 2人乗り以上 長野900る953 排3	1			時間					施工	第0-0023号表
【回送】除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[プラウ・バケット兼]13t級 貸与 保険料控除休日夜間作業(20時~8時) 2人乗り以上 長野900る953 排3	1			時間					施工	第0-0024号表
除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[プラウ・バケット兼]16t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時) 2人乗り以上 長野99ま6194 普通	50			時間					施工	第0-0025号表
除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[プラウ・バケット兼]16t級 貸与 保険料控除夜間作業(20時~8時) 2人乗り以上 長野99ま6194 普通	50			時間					施工	第0-0026号表

* * 除雪工事費 * *

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[プラウ・バケット兼]16t級 貸与 保険料控除休日昼間作業(8時~20時) 2人乗り以上 長野99ま6194 普通	40		時間						施工	第0-0027号表
除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[プラウ・バケット兼]16t級 貸与 保険料控除休日夜間作業(20時~8時) 2人乗り以上 長野99ま6194 普通	40		時間						施工	第0-0028号表
【回送】除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[プラウ・バケット兼]16t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時) 2人乗り以上 長野99ま6194 普通	1		時間						施工	第0-0029号表
【回送】除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[プラウ・バケット兼]16t級 貸与 保険料控除夜間作業(20時~8時) 2人乗り以上 長野99ま6194 普通	1		時間						施工	第0-0030号表
【回送】除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[プラウ・バケット兼]16t級 貸与 保険料控除休日昼間作業(8時~20時) 2人乗り以上 長野99ま6194 普通	1		時間						施工	第0-0031号表
【回送】除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[プラウ・バケット兼]16t級 貸与 保険料控除休日夜間作業(20時~8時) 2人乗り以上 長野99ま6194 普通	1		時間						施工	第0-0032号表
除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[プラウ・バケット兼]16t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時) 2人乗り以上 長野99ま5609 普通	40		時間						施工	第0-0025号表
除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[プラウ・バケット兼]16t級 貸与 保険料控除夜間作業(20時~8時) 2人乗り以上 長野99ま5609 普通	40		時間						施工	第0-0026号表
除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[プラウ・バケット兼]16t級 貸与 保険料控除休日昼間作業(8時~20時) 2人乗り以上 長野99ま5609 普通	40		時間						施工	第0-0027号表

* * 除雪工事費 * *

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[プラウ・バケット兼]16t級 貸与 保険料控除休日夜間作業(20時~8時) 2人乗り以上 長野99ま5609 普通	40		時間						施工	第0-0028号表
【回送】除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[プラウ・バケット兼]16t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時) 2人乗り以上 長野99ま5609 普通	1		時間						施工	第0-0029号表
【回送】除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[プラウ・バケット兼]16t級 貸与 保険料控除夜間作業(20時~8時) 2人乗り以上 長野99ま5609 普通	1		時間						施工	第0-0030号表
【回送】除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[プラウ・バケット兼]16t級 貸与 保険料控除休日昼間作業(8時~20時) 2人乗り以上 長野99ま5609 普通	1		時間						施工	第0-0031号表
【回送】除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[プラウ・バケット兼]16t級 貸与 保険料控除休日夜間作業(20時~8時) 2人乗り以上 長野99ま5609 普通	1		時間						施工	第0-0032号表
除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[プラウ・バケット兼]16t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時) 2人乗り以上 長野99ま5610 普通	40		時間						施工	第0-0025号表
除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[プラウ・バケット兼]16t級 貸与 保険料控除夜間作業(20時~8時) 2人乗り以上 長野99ま5610 普通	40		時間						施工	第0-0026号表
除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[プラウ・バケット兼]16t級 貸与 保険料控除休日昼間作業(8時~20時) 2人乗り以上 長野99ま5610 普通	40		時間						施工	第0-0027号表
除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[プラウ・バケット兼]16t級 貸与 保険料控除休日夜間作業(20時~8時) 2人乗り以上 長野99ま5610 普通	40		時間						施工	第0-0028号表

* * 除雪工事費 * *

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	単	金	備	考
【回送】除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[ブラウ・バケット兼]16t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時) 2人乗り以上 長野99ま5610 普通	1		時間			施工	第0-0029号表
【回送】除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[ブラウ・バケット兼]16t級 貸与 保険料控除夜間作業(20時~8時) 2人乗り以上 長野99ま5610 普通	1		時間			施工	第0-0030号表
【回送】除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[ブラウ・バケット兼]16t級 貸与 保険料控除休日昼間作業(8時~20時) 2人乗り以上 長野99ま5610 普通	1		時間			施工	第0-0031号表
【回送】除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[ブラウ・バケット兼]16t級 貸与 保険料控除休日夜間作業(20時~8時) 2人乗り以上 長野99ま5610 普通	1		時間			施工	第0-0032号表
除雪グレーダ運転 ブレード幅3.1m 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時) 2人乗り以上	40		時間			施工	第0-0033号表
除雪グレーダ運転 ブレード幅3.1m 持込 保険料含む夜間作業(20時~8時) 2人乗り以上	40		時間			施工	第0-0034号表
除雪グレーダ運転 ブレード幅3.1m 持込 保険料含む休日昼間作業(8時~20時) 2人乗り以上	35		時間			施工	第0-0035号表
除雪グレーダ運転 ブレード幅3.1m 持込 保険料含む休日夜間作業(20時~8時) 2人乗り以上	35		時間			施工	第0-0036号表
【回送】除雪グレーダ運転 ブレード幅3.1m 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時) 2人乗り以上	1		時間			施工	第0-0037号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁0-0010

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
【回送】除雪グレーダ運転 ブレード幅3.1m 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時) 2人乗り以上	1		時間						施工	第0-0038号表
【回送】除雪グレーダ運転 ブレード幅3.1m 持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時) 2人乗り以上	1		時間						施工	第0-0039号表
【回送】除雪グレーダ運転 ブレード幅3.1m 持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時) 2人乗り以上	1		時間						施工	第0-0040号表
ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 240kW級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時) 長野900る784 排1	40		時間						施工	第0-0041号表
ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 240kW級 貸与 保険料控除夜間作業(20時～8時) 長野900る784 排1	40		時間						施工	第0-0042号表
ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 240kW級 貸与 保険料控除休日昼間作業(8時～20時) 長野900る784 排1	30		時間						施工	第0-0043号表
ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 240kW級 貸与 保険料控除休日夜間作業(20時～8時) 長野900る784 排1	30		時間						施工	第0-0044号表
【回送】ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 240kW級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時) 長野900る784 排1	1		時間						施工	第0-0045号表
【回送】ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 240kW級 貸与 保険料控除夜間作業(20時～8時) 長野900る784 排1	1		時間						施工	第0-0046号表

* * 除雪工事費 * *

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
【回送】ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 240kW級 貸与 保険料控除休日昼間作業(8時~20時) 長野900る784 排1	1			時間					施工	第0-0047号表
【回送】ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 240kW級 貸与 保険料控除休日夜間作業(20時~8時) 長野900る784 排1	1			時間					施工	第0-0048号表
ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 240kW級 貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時) 長野900る613 排1	20			時間					施工	第0-0041号表
ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 240kW級 貸与 保険料控除夜間作業(20時~8時) 長野900る613 排1	20			時間					施工	第0-0042号表
ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 240kW級 貸与 保険料控除休日昼間作業(8時~20時) 長野900る613 排1	20			時間					施工	第0-0043号表
ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 240kW級 貸与 保険料控除休日夜間作業(20時~8時) 長野900る613 排1	20			時間					施工	第0-0044号表
【回送】ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 240kW級 貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時) 長野900る613 排1	1			時間					施工	第0-0045号表
【回送】ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 240kW級 貸与 保険料控除夜間作業(20時~8時) 長野900る613 排1	1			時間					施工	第0-0046号表
【回送】ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 240kW級 貸与 保険料控除休日昼間作業(8時~20時) 長野900る613 排1	1			時間					施工	第0-0047号表

* * 除雪工事費 * *

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
【回送】ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 240kW級 貸与 保険料控除休日夜間作業(20時~8時) 長野900る613 排1	1			時間					施工	第0-0048号表
ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 180kW級 貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時) 長野900る55 排1	30			時間					施工	第0-0049号表
ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 180kW級 貸与 保険料控除夜間作業(20時~8時) 長野900る55 排1	30			時間					施工	第0-0050号表
ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 180kW級 貸与 保険料控除休日昼間作業(8時~20時) 長野900る55 排1	30			時間					施工	第0-0051号表
ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 180kW級 貸与 保険料控除休日夜間作業(20時~8時) 長野900る55 排1	30			時間					施工	第0-0052号表
【回送】ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 180kW級 貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時) 長野900る55 排1	1			時間					施工	第0-0053号表
【回送】ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 180kW級 貸与 保険料控除夜間作業(20時~8時) 長野900る55 排1	1			時間					施工	第0-0054号表
【回送】ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 180kW級 貸与 保険料控除休日昼間作業(8時~20時) 長野900る55 排1	1			時間					施工	第0-0055号表
【回送】ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 180kW級 貸与 保険料控除休日夜間作業(20時~8時) 長野900る55 排1	1			時間					施工	第0-0056号表

* * 除雪工事費 * *

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
凍結防止剤散布車運転 乾式 3 t級 2.5 m ³ 4 x 4 貸与 保険料控除 長野800は265	90		時間			施工 第0-0057号表
凍結防止剤散布車運転 乾式 3 t級 2.5 m ³ 4 x 4 貸与 保険料控除 長野800は265	80		時間			施工 第0-0058号表
凍結防止剤散布車運転 乾式 3 t級 2.5 m ³ 4 x 4 貸与 保険料控除 長野800は265	80		時間			施工 第0-0059号表
凍結防止剤散布車運転 乾式 3 t級 2.5 m ³ 4 x 4 貸与 保険料控除 長野800は265	80		時間			施工 第0-0060号表
【回送】凍結防止剤散布車運転 乾式 3 t級 2.5 m ³ 4 x 4 貸与 保険料控除 長野800は265	1		時間			施工 第0-0061号表
【回送】凍結防止剤散布車運転 乾式 3 t級 2.5 m ³ 4 x 4 貸与 保険料控除 長野800は265	1		時間			施工 第0-0062号表
【回送】凍結防止剤散布車運転 乾式 3 t級 2.5 m ³ 4 x 4 貸与 保険料控除 長野800は265	1		時間			施工 第0-0063号表
【回送】凍結防止剤散布車運転 乾式 3 t級 2.5 m ³ 4 x 4 貸与 保険料控除 長野800は265	1		時間			施工 第0-0064号表
凍結防止剤散布車運転 乾式 3 t級 2.5 m ³ 4 x 4 貸与 保険料控除 長野800は963	60		時間			施工 第0-0057号表

* * 除雪工事費 * *

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
凍結防止剤散布車運転 乾式 3 t級 2.5 m ³ 4 x 4 貸与 保険料控除 長野800は963	60		時間			施工 第0-0058号表
凍結防止剤散布車運転 乾式 3 t級 2.5 m ³ 4 x 4 貸与 保険料控除 長野800は963	60		時間			施工 第0-0059号表
凍結防止剤散布車運転 乾式 3 t級 2.5 m ³ 4 x 4 貸与 保険料控除 長野800は963	60		時間			施工 第0-0060号表
【回送】凍結防止剤散布車運転 乾式 3 t級 2.5 m ³ 4 x 4 貸与 保険料控除 長野800は963	1		時間			施工 第0-0061号表
【回送】凍結防止剤散布車運転 乾式 3 t級 2.5 m ³ 4 x 4 貸与 保険料控除 長野800は963	1		時間			施工 第0-0062号表
【回送】凍結防止剤散布車運転 乾式 3 t級 2.5 m ³ 4 x 4 貸与 保険料控除 長野800は963	1		時間			施工 第0-0063号表
【回送】凍結防止剤散布車運転 乾式 3 t級 2.5 m ³ 4 x 4 貸与 保険料控除 長野800は963	1		時間			施工 第0-0064号表
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 10 t積級 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)	50		時間			施工 第0-0065号表
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 10 t積級 持込 保険料含む夜間作業(20時~8時)	50		時間			施工 第0-0066号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁0-0015

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 10t積級 持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時)	40		時間						施工	第0-0067号表
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 10t積級 持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時)	40		時間						施工	第0-0068号表
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 10t積級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)	1		時間						施工	第0-0069号表
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 10t積級 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)	1		時間						施工	第0-0070号表
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 10t積級 持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時)	1		時間						施工	第0-0071号表
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 10t積級 持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時)	1		時間						施工	第0-0072号表
ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 90kW級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時) 長野900る605 排1	20		時間						施工	第0-0073号表
ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 90kW級 貸与 保険料控除夜間作業(20時～8時) 長野900る605 排1	20		時間						施工	第0-0074号表
ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 90kW級 貸与 保険料控除休日昼間作業(8時～20時) 長野900る605 排1	20		時間						施工	第0-0075号表

* * 除雪工事費 * *

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 90kW級 貸与 保険料控除休日夜間作業(20時~8時) 長野900る605 排1	20			時間					施工	第0-0076号表
【回送】ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 90kW級 貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時) 長野900る605 排1	1			時間					施工	第0-0077号表
【回送】ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 90kW級 貸与 保険料控除夜間作業(20時~8時) 長野900る605 排1	1			時間					施工	第0-0078号表
【回送】ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 90kW級 貸与 保険料控除休日昼間作業(8時~20時) 長野900る605 排1	1			時間					施工	第0-0079号表
【回送】ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 90kW級 貸与 保険料控除休日夜間作業(20時~8時) 長野900る605 排1	1			時間					施工	第0-0080号表
小型ロータリ除雪機運転 クローラ・ハンドガイド型GE 9kW級 貸与昼間作業(8時~20時) 県26-0006	7			時間					施工	第0-0081号表
小型ロータリ除雪機運転 クローラ・ハンドガイド型GE 9kW級 貸与夜間作業(20時~8時) 県26-0006	7			時間					施工	第0-0082号表
小型ロータリ除雪機運転 クローラ・ハンドガイド型GE 9kW級 貸与休日昼間作業(8時~20時) 県26-0006	7			時間					施工	第0-0083号表
小型ロータリ除雪機運転 クローラ・ハンドガイド型GE 9kW級 貸与休日夜間作業(20時~8時) 県26-0006	7			時間					施工	第0-0084号表

* * 除雪工事費 * *

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
【回送】小型ロータリ除雪機運転 クローラ・ハンドガイド型GE 9kW級 貸与昼間作業(8時~20時) 県26-0006	1			時間					施工	第0-0085号表
【回送】小型ロータリ除雪機運転 クローラ・ハンドガイド型GE 9kW級 貸与夜間作業(20時~8時) 県26-0006	1			時間					施工	第0-0086号表
【回送】小型ロータリ除雪機運転 クローラ・ハンドガイド型GE 9kW級 貸与休日昼間作業(8時~20時) 県26-0006	1			時間					施工	第0-0087号表
【回送】小型ロータリ除雪機運転 クローラ・ハンドガイド型GE 9kW級 貸与休日夜間作業(20時~8時) 県26-0006	1			時間					施工	第0-0088号表
小型ロータリ除雪機運転 クローラ・ハンドガイド型GE 9kW級 貸与昼間作業(8時~20時) 県26-0007	10			時間					施工	第0-0081号表
小型ロータリ除雪機運転 クローラ・ハンドガイド型GE 9kW級 貸与夜間作業(20時~8時) 県26-0007	10			時間					施工	第0-0082号表
小型ロータリ除雪機運転 クローラ・ハンドガイド型GE 9kW級 貸与休日昼間作業(8時~20時) 県26-0007	10			時間					施工	第0-0083号表
小型ロータリ除雪機運転 クローラ・ハンドガイド型GE 9kW級 貸与休日夜間作業(20時~8時) 県26-0007	10			時間					施工	第0-0084号表
【回送】小型ロータリ除雪機運転 クローラ・ハンドガイド型GE 9kW級 貸与昼間作業(8時~20時) 県26-0007	1			時間					施工	第0-0085号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁0-0018

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
【回送】小型ロータリ除雪機運転 クローラ・ハンドガイド型GE 9kW級 貸与夜間作業(20時～8時) 県26-0007	1		時間						施工	第0-0086号表
【回送】小型ロータリ除雪機運転 クローラ・ハンドガイド型GE 9kW級 貸与休日昼間作業(8時～20時) 県26-0007	1		時間						施工	第0-0087号表
【回送】小型ロータリ除雪機運転 クローラ・ハンドガイド型GE 9kW級 貸与休日夜間作業(20時～8時) 県26-0007	1		時間						施工	第0-0088号表
小型ロータリ除雪機運転 クローラ・ハンドガイド型DE 18kW級 持込昼間作業(8時～20時)	10		時間						施工	第0-0089号表
小型ロータリ除雪機運転 クローラ・ハンドガイド型DE 18kW級 持込夜間作業(20時～8時)	10		時間						施工	第0-0090号表
小型ロータリ除雪機運転 クローラ・ハンドガイド型DE 18kW級 持込休日昼間作業(8時～20時)	10		時間						施工	第0-0091号表
小型ロータリ除雪機運転 クローラ・ハンドガイド型DE 18kW級 持込休日夜間作業(20時～8時)	10		時間						施工	第0-0092号表
【回送】小型ロータリ除雪機運転 クローラ・ハンドガイド型DE 18kW級 持込昼間作業(8時～20時)	1		時間						施工	第0-0093号表
【回送】小型ロータリ除雪機運転 クローラ・ハンドガイド型DE 18kW級 持込夜間作業(20時～8時)	1		時間						施工	第0-0094号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁0-0019

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
【回送】小型ロータリ除雪機運転 クローラ・ハンドガイド型DE 18kW級 持込休日昼間作業(8時～20時)	1		時間						施工	第0-0095号表
【回送】小型ロータリ除雪機運転 クローラ・ハンドガイド型DE 18kW級 持込休日夜間作業(20時～8時)	1		時間						施工	第0-0096号表
小型ロータリ除雪機運転 クローラ・ハンドガイド型GE 12kW級 持込昼間作業(8時～20時)	32		時間						施工	第0-0097号表
小型ロータリ除雪機運転 クローラ・ハンドガイド型GE 12kW級 持込夜間作業(20時～8時)	32		時間						施工	第0-0098号表
小型ロータリ除雪機運転 クローラ・ハンドガイド型GE 12kW級 持込休日昼間作業(8時～20時)	32		時間						施工	第0-0099号表
小型ロータリ除雪機運転 クローラ・ハンドガイド型GE 12kW級 持込休日夜間作業(20時～8時)	32		時間						施工	第0-0100号表
【回送】小型ロータリ除雪機運転 クローラ・ハンドガイド型GE 12kW級 持込昼間作業(8時～20時)	1		時間						施工	第0-0101号表
【回送】小型ロータリ除雪機運転 クローラ・ハンドガイド型GE 12kW級 持込夜間作業(20時～8時)	1		時間						施工	第0-0102号表
【回送】小型ロータリ除雪機運転 クローラ・ハンドガイド型GE 12kW級 持込休日昼間作業(8時～20時)	1		時間						施工	第0-0103号表

* * 除雪工事費 * *

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
【回送】小型ロータリ除雪機運転 クローラ・ハンドガイド型GE 12kW級 持込休日夜間作業(20時~8時)	1		時間			施工 第0-0104号表
機械管理費						
<貸保>除雪ドーザ[ホイール・PB兼用] 13t級 2.4~2.6m3 機械管理費(貸与 保険料控除) 長野99ま6448	1		台			
<貸保>除雪ドーザ[ホイール・PB兼用] 排ガス1次 13t級 2.4~2.6m3 機械管理費(貸与 保険料控除) 長野900る241 長野900る458 長野900る159	3		台			
<貸保>除雪ドーザ(ホイール)[PB兼] 排ガス3次 13t級 2.4~2.6m3 機械管理費(貸与 保険料控除) 長野900る845 長野900る953	2		台			
<貸保>除雪ドーザ[ホイール・PB兼用] 16t級 3.1~3.3m3 機械管理費(貸与 保険料控除) 長野99ま6194 長野99ま5609 長野99ま5610	3		台			
除雪グレーダ 3.1m 機械管理費(持込 保険料含む)	1		台			
<貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 240kW級 機械管理費(貸与 保険料控除) 長野900る784 長野900る613	2		台			
<貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 180kW級 機械管理費(貸与 保険料控除) 長野900る55	1		台			

* * 除雪工事費 * *

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>凍結防止剤散布車〔乾式〕 3t級 2.5m ³ 4×4 機械管理費(貸与 保険料控除) 長野800は265 長野800は963	2		台			
<貸保>ロータリ除雪車〔ホイール・2S〕 排ガス1次 90kW級 機械管理費(貸与 保険料控除) 長野900る605	1		台			
<貸与>小型ロータリ除雪機 ハンドガイド・GE 9kW級 機械管理費(貸与) 県26-0006 県26-0007	2		台			
小型ロータリ除雪機〔クローラ〕 ハンドガイド型・DE駆動 18kW級 機械管理費(持込)	1		台			
小型ロータリ除雪機〔クローラ〕 ハンドガイド型・GE駆動 12kW級 機械管理費(持込)	3		台			
雪道巡回工						
雪道巡回工 ライトバン〔二輪駆動〕1.5L 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)	1		回			施工 第0-0105号表
雪道巡回工 ライトバン〔二輪駆動〕1.5L 持込 保険料含む夜間作業(20時~8時)	1		回			施工 第0-0106号表
雪道巡回工 ライトバン〔二輪駆動〕1.5L 持込 保険料含む休日昼間作業(8時~20時)	1		回			施工 第0-0107号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁0-0022

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
雪道巡回工 ライトバン[二輪駆動]1.5L 持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時)	1		回						施工	第0-0108号表
待機補償費										
除雪機械待機補償費	2		回						施工	第0-0109号表
除雪機械運転要員待機補償費	150		回						施工	第0-0110号表
情報員待機補償費	370		回						施工	第0-0111号表
スノーポール設置 挿入単柱型	340		本						施工	第0-0112号表
スノーポール撤去 挿入単柱型	220		本						施工	第0-0114号表

施工内訳表

施工 第0-0001号表

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔プラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上 長野99ま6448 普通

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>除雪ドーザ(ホイール)〔PB兼〕 13t級 2.4～2.6m ³	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
土木一般世話役	0.051	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	18.000	L			
<貸与>アングリングプラウ(除雪ドーザ) サイドスライド型 13～14t級用	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼〕13t級 契約区分：貸与 保険料控除 作業時間：昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし					プラウ規格：アングリングプラウ サイドスライド型 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間

施工内訳表

施工 第0-0002号表

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔プラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除夜間作業(20時～8時)

2人乗り以上 長野99ま6448 普通

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>除雪ドーザ(ホイール)〔PB兼〕 13t級 2.4～2.6m3	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
土木一般世話役	0.051	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	18.000	L			
<貸与>アングリングプラウ(除雪ドーザ) サイドスライド型 13～14t級用	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼〕13t級 契約区分：貸与 保険料控除 作業時間：夜間作業(20時～8時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし					プラウ規格：アングリングプラウ サイドスライド型 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間

施工内訳表

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0-0003号表

ホイール型〔プラウ・バケット兼〕13t級

貸与 保険料控除休日昼間作業(8時～20時

2人乗り以上

長野99ま6448 普通

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>除雪ドーザ(ホイール)〔PB兼〕 13t級 2.4～2.6m ³	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
土木一般世話役	0.051	人			
軽油 小型ロ-リ-パトロール給油	18.000	L			
<貸与>アングリングプラウ(除雪ドーザ) サイドスライド型 13～14t級用	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格:ホイール型〔プラウ・バケット兼〕13t級 契約区分:貸与 保険料控除 作業時間:休日昼間作業(8時～20時)					プラウ規格:アングリングプラウ サイドスライド型 除雪ドーザ乗車定員:2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分:普通型
供用日当運転時間:0 切刃損耗費:切刃損耗費計上なし					タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分:民間

施工内訳表

施工 第0-0004号表

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔プラウ・バケット兼〕13t級

貸与 保険料控除 休日夜間作業(20時～8時

2人乗り以上

長野99ま6448 普通

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>除雪ドーザ（ホイール）〔PB兼〕 13t級 2.4～2.6m ³	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
土木一般世話役	0.051	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	18.000	L			
<貸与>アングリングプラウ（除雪ドーザ） サイドスライド型 13～14t級用	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼〕13t級 契約区分：貸与 保険料控除 作業時間：休日夜間作業(20時～8時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし					プラウ規格：アングリングプラウ サイドスライド型 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間

施工内訳表

施工 第0-0005号表

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時)

2人乗り以上 長野99ま6448 普通

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>除雪ドーザ(ホイール)〔PB兼〕 13t級 2.4~2.6m3	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
土木一般世話役	0.051	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	18.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 契約区分：貸与 保険料控除 作業時間：昼間作業(8時~20時)					ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし					タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間

施工内訳表

施工 第0-0006号表

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除夜間作業(20時～8時)

2人乗り以上 長野99ま6448 普通

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>除雪ドーザ(ホイール)〔PB兼〕 13t級 2.4～2.6m ³	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
土木一般世話役	0.051	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	18.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 契約区分：貸与 保険料控除 作業時間：夜間作業(20時～8時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし					ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間

施工内訳表

施工 第0-0007号表

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級

貸与 保険料控除休日昼間作業(8時~20時

2人乗以上

長野99ま6448 普通

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>除雪ドーザ(ホイール)〔PB兼〕 13t級 2.4~2.6m ³	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
土木一般世話役	0.051	人			
軽油 小型口-リ-パトロール給油	18.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 契約区分：貸与 保険料控除 作業時間：休日昼間作業(8時~20時)					ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：2人乗以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし					タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間

施工内訳表

施工 第0-0008号表

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級

貸与 保険料控除 休日夜間作業(20時～8時

2人乗以上 長野99ま6448 普通

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>除雪ドーザ(ホイール)〔PB兼〕 13t級 2.4～2.6m ³	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
土木一般世話役	0.051	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	18.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 契約区分：貸与 保険料控除 作業時間：休日夜間作業(20時～8時)					ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：2人乗以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし					タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間

施工内訳表

施工 第0-0009号表

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上 長野900る241 排1

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>除雪ドーザ(ホイール)〔PB兼〕 排ガス1次 13t級 2.4～2.6m3	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
土木一般世話役	0.051	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	18.000	L			
<貸与>アングリングブラウ(除雪ドーザ) サイドスライド型 13～14t級用	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 契約区分：貸与 保険料控除 作業時間：昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし					ブラウ規格：アングリングブラウ サイドスライド型 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型1次基準 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間

施工内訳表

施工 第0-0010号表

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除夜間作業(20時～8時)

2人乗り以上 長野900る241 排1

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>除雪ドーザ(ホイール)〔PB兼〕 排ガス1次 13t級 2.4～2.6m3	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
土木一般世話役	0.051	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	18.000	L			
<貸与>アングリングブラウ(除雪ドーザ) サイドスライド型 13～14t級用	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 契約区分：貸与 保険料控除 作業時間：夜間作業(20時～8時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし					ブラウ規格：アングリングブラウ サイドスライド型 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型1次基準 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間

施工内訳表

施工 第0-0011号表

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級

貸与 保険料控除休日昼間作業(8時~20時

2人乗り以上

長野900る241 排1

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>除雪ドーザ(ホイール)〔PB兼〕 排ガス1次 13t級 2.4~2.6m3	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
土木一般世話役	0.051	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	18.000	L			
<貸与>アングリングブラウ(除雪ドーザ) サイドスライド型 13~14t級用	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格:ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 契約区分: 貸与 保険料控除 作業時間: 休日昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間: 0 切刃損耗費: 切刃損耗費計上なし					ブラウ規格:アングリングブラウ サイドスライド型 除雪ドーザ乗車定員: 2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分: 排出ガス対策型1次基準 タイヤチェーン損耗費: タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分: 民間

施工内訳表

施工 第0-0012号表

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級

貸与 保険料控除 休日夜間作業(20時～8時)

2人乗り以上

長野900る241 排1

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>除雪ドーザ（ホイール）〔PB兼〕 排ガス1次 13t級 2.4～2.6m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
土木一般世話役	0.051	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	18.000	L			
<貸与>アングリングブラウ（除雪ドーザ） サイドスライド型 13～14t級用	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 契約区分：貸与 保険料控除 作業時間：休日夜間作業(20時～8時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし					ブラウ規格：アングリングブラウ サイドスライド型 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型1次基準 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間

施工内訳表

施工 第0-0013号表

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時)

2人乗り以上 長野900る241 排1

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>除雪ドーザ(ホイール)〔PB兼〕 排ガス1次 13t級 2.4~2.6m3	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
土木一般世話役	0.051	人			
軽油 小型口-リ-パトロール給油	18.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 契約区分：貸与 保険料控除 作業時間：昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし					ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型1次基準 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間

施工内訳表

施工 第0-0014号表

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除夜間作業(20時～8時)

2人乗り以上 長野900る241 排1

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>除雪ドーザ(ホイール)〔PB兼〕 排ガス1次 13t級 2.4～2.6m3	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
土木一般世話役	0.051	人			
軽油 小型口-リ-パトロール給油	18.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 契約区分：貸与 保険料控除 作業時間：夜間作業(20時～8時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし					ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型1次基準 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間

施工内訳表

施工 第0-0015号表

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除休日昼間作業(8時~20時 2人乗り以上 長野900る241 排1 1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>除雪ドーザ(ホイール)〔PB兼〕 排ガス1次 13t級 2.4~2.6m3	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
土木一般世話役	0.051	人			
軽油 小型口-リ-パトロール給油	18.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 契約区分：貸与 保険料控除 作業時間：休日昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし					ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型1次基準 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間

施工内訳表

施工 第0-0016号表

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除 休日夜間作業(20時～8時 2人乗り以上 長野900る241 排1 1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>除雪ドーザ(ホイール)〔PB兼〕 排ガス1次 13t級 2.4～2.6m3	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
土木一般世話役	0.051	人			
軽油 小型口-リ-パトロール給油	18.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 契約区分：貸与 保険料控除 作業時間：休日夜間作業(20時～8時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし					ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型1次基準 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間

施工内訳表

施工 第0-0017号表

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔プラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上 長野900る845 排3

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>除雪ドーザ(ホイール)〔PB兼〕 排ガス3次 13t級 2.4～2.6m3	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
土木一般世話役	0.051	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	18.000	L			
<貸与>アングリングプラウ(除雪ドーザ) サイドスライド型 13～14t級用	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼〕13t級 契約区分：貸与 保険料控除 作業時間：昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし					プラウ規格：アングリングプラウ サイドスライド型 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型3次基準 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間

施工内訳表

施工 第0-0018号表

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除夜間作業(20時～8時)

2人乗り以上 長野900る845 排3

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>除雪ドーザ(ホイール)〔PB兼〕 排ガス3次 13t級 2.4～2.6m3	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
土木一般世話役	0.051	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	18.000	L			
<貸与>アングリングブラウ(除雪ドーザ) サイドスライド型 13～14t級用	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 契約区分：貸与 保険料控除 作業時間：夜間作業(20時～8時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし					ブラウ規格：アングリングブラウ サイドスライド型 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型3次基準 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間

施工内訳表

施工 第0-0019号表

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級

貸与 保険料控除休日昼間作業(8時~20時

2人乗り以上

長野900る845 排3

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>除雪ドーザ(ホイール)〔PB兼〕 排ガス3次 13t級 2.4~2.6m3	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
土木一般世話役	0.051	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	18.000	L			
<貸与>アングリングブラウ(除雪ドーザ) サイドスライド型 13~14t級用	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格:ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 契約区分: 貸与 保険料控除 作業時間: 休日昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間: 0 切刃損耗費: 切刃損耗費計上なし					ブラウ規格:アングリングブラウ サイドスライド型 除雪ドーザ乗車定員: 2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分: 排出ガス対策型3次基準 タイヤチェーン損耗費: タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分: 民間

施工内訳表

施工 第0-0020号表

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級

貸与 保険料控除 休日夜間作業(20時～8時)

2人乗り以上

長野900る845 排3

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>除雪ドーザ(ホイール)〔PB兼〕 排ガス3次 13t級 2.4～2.6m3	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
土木一般世話役	0.051	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	18.000	L			
<貸与>アングリングブラウ(除雪ドーザ) サイドスライド型 13～14t級用	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 契約区分：貸与 保険料控除 作業時間：休日夜間作業(20時～8時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし					ブラウ規格：アングリングブラウ サイドスライド型 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型3次基準 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間

施工内訳表

施工 第0-0021号表

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時)

2人乗り以上 長野900る845 排3

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>除雪ドーザ(ホイール)〔PB兼〕 排ガス3次 13t級 2.4~2.6m3	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
土木一般世話役	0.051	人			
軽油 小型口-リ-パトロール給油	18.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 契約区分：貸与 保険料控除 作業時間：昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし					ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型3次基準 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間

施工内訳表

施工 第0-0022号表

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除夜間作業(20時～8時)

2人乗り以上 長野900る845 排3

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>除雪ドーザ(ホイール)〔PB兼〕 排ガス3次 13t級 2.4～2.6m3	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
土木一般世話役	0.051	人			
軽油 小型口-リ-パトロール給油	18.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 契約区分：貸与 保険料控除 作業時間：夜間作業(20時～8時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし					ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型3次基準 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間

施工内訳表

施工 第0-0023号表

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除休日昼間作業(8時~20時 2人乗り以上 長野900る845 排3 1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>除雪ドーザ(ホイール)〔PB兼〕 排ガス3次 13t級 2.4~2.6m3	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
土木一般世話役	0.051	人			
軽油 小型口-リ-パトロール給油	18.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 契約区分：貸与 保険料控除 作業時間：休日昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし					ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型3次基準 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間

施工内訳表

施工 第0-0024号表

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除 休日夜間作業(20時～8時 2人乗り以上 長野900る845 排3 1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>除雪ドーザ（ホイール）〔PB兼〕 排ガス3次 13t級 2.4～2.6m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
土木一般世話役	0.051	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	18.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 契約区分：貸与 保険料控除 作業時間：休日夜間作業(20時～8時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし					ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型3次基準 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間

施工内訳表

施工 第0-0025号表

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔プラウ・バケット兼〕16t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時)

2人乗り以上 長野99ま6194 普通

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>除雪ドーザ(ホイール)〔PB兼〕 16t級 3.1~3.3m3	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
土木一般世話役	0.051	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	24.000	L			
<貸与>アングリングプラウ(除雪ドーザ) サイドスライド型 16t級用	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格:ホイール型〔プラウ・バケット兼〕16t級 契約区分: 貸与 保険料控除 作業時間: 昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間: 0 切刃損耗費: 切刃損耗費計上なし					プラウ規格:アングリングプラウ サイドスライド型 除雪ドーザ乗車定員: 2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分: 普通型 タイヤチェーン損耗費: タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分: 民間

施工内訳表

施工 第0-0026号表

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕16t級 貸与 保険料控除夜間作業(20時～8時)

2人乗り以上 長野99ま6194 普通

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>除雪ドーザ(ホイール)〔PB兼〕 16t級 3.1～3.3m3	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
土木一般世話役	0.051	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	24.000	L			
<貸与>アングリングブラウ(除雪ドーザ) サイドスライド型 16t級用	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格:ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕16t級 契約区分: 貸与 保険料控除 作業時間:夜間作業(20時～8時) 供用日当運転時間:0 切刃損耗費:切刃損耗費計上なし					ブラウ規格:アングリングブラウ サイドスライド型 除雪ドーザ乗車定員:2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分:普通型 タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分:民間

施工内訳表

施工 第0-0027号表

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔プラウ・バケット兼〕16t級

貸与 保険料控除休日昼間作業(8時～20時

2人乗り以上

長野99ま6194 普通

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>除雪ドーザ(ホイール)〔PB兼〕 16t級 3.1～3.3m3	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
土木一般世話役	0.051	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	24.000	L			
<貸与>アングリングプラウ(除雪ドーザ) サイドスライド型 16t級用	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格:ホイール型〔プラウ・バケット兼〕16t級 契約区分: 貸与 保険料控除 作業時間: 休日昼間作業(8時～20時)					プラウ規格:アングリングプラウ サイドスライド型 除雪ドーザ乗車定員: 2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分: 普通型
供用日当運転時間: 0 切刃損耗費: 切刃損耗費計上なし					タイヤチェーン損耗費: タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分: 民間

施工内訳表

施工 第0-0028号表

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔プラウ・バケット兼〕16t級

貸与 保険料控除休日夜間作業(20時～8時

2人乗り以上

長野99ま6194 普通

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>除雪ドーザ（ホイール）〔PB兼〕 16t級 3.1～3.3m ³	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
土木一般世話役	0.051	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	24.000	L			
<貸与>アングリングプラウ（除雪ドーザ） サイドスライド型 16t級用	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼〕16t級 契約区分：貸与 保険料控除 作業時間：休日夜間作業(20時～8時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし					プラウ規格：アングリングプラウ サイドスライド型 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間

施工内訳表

施工 第0-0029号表

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕16t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時)

2人乗り以上 長野99ま6194 普通

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>除雪ドーザ(ホイール)〔PB兼〕 16t級 3.1~3.3m3	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
土木一般世話役	0.051	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	24.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕16t級 契約区分：貸与 保険料控除 作業時間：昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし					ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間

施工内訳表

施工 第0-0030号表

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕16t級 貸与 保険料控除夜間作業(20時～8時)

2人乗り以上 長野99ま6194 普通

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>除雪ドーザ(ホイール)〔PB兼〕 16t級 3.1～3.3m3	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
土木一般世話役	0.051	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	24.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕16t級 契約区分：貸与 保険料控除 作業時間：夜間作業(20時～8時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし					ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間

施工内訳表

施工 第0-0031号表

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕16t級

貸与 保険料控除休日昼間作業(8時~20時

2人乗り以上

長野99ま6194 普通

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>除雪ドーザ(ホイール)〔PB兼〕 16t級 3.1~3.3m ³	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
土木一般世話役	0.051	人			
軽油 小型口-リ-パトロール給油	24.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格:ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕16t級 契約区分: 貸与 保険料控除 作業時間: 休日昼間作業(8時~20時)					ブラウ規格: 回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員: 2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分: 普通型
供用日当運転時間: 0 切刃損耗費: 切刃損耗費計上なし					タイヤチェーン損耗費: タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分: 民間

施工内訳表

施工 第0-0032号表

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕16t級

貸与 保険料控除 休日夜間作業(20時～8時

2人乗り以上 長野99ま6194 普通

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>除雪ドーザ(ホイール)〔PB兼〕 16t級 3.1～3.3m ³	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
土木一般世話役	0.051	人			
軽油 小型口-リ-パトロール給油	24.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕16t級 契約区分：貸与 保険料控除 作業時間：休日夜間作業(20時～8時)					ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし					タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間

施工内訳表

除雪グレーダ運転
ブレード幅3.1m

施工 第0-0033号表

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

2人乗り以上

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪グレーダ 3.1m	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.189	人			
普通作業員	0.189	人			
土木一般世話役	0.063	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	13.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 3.1m	1.000	時間			
切刃等損耗費 [エッジ] 除雪グレーダ 3.1m 普通作業	1.000	時間			
切刃等損耗費 [エンドビット] 除雪グレーダ 3.1m 普通作業	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪グレーダ規格:ブレード幅3.1m アタッチメント規格:アタッチメントなし 作業時間:昼間作業(8時~20時)				排出ガス対策型区分:普通型 契約区分:持込 保険料含む 供用日当運転時間:0	
タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上あり エンドビット損耗費:エンドビット損耗費計上あり 除雪グレーダ乗車定員:2人乗り以上				切刃損耗費:切刃損耗費計上あり 作業区分:普通作業 委託対象者区分:民間	

施工内訳表

除雪グレーダ運転
ブレード幅3.1m

施工 第0-0034号表

持込 保険料含む夜間作業(20時~8時)

2人乗り以上

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪グレーダ 3.1m	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.189	人			
普通作業員	0.189	人			
土木一般世話役	0.063	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	13.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 3.1m	1.000	時間			
切刃等損耗費 [エッジ] 除雪グレーダ 3.1m 普通作業	1.000	時間			
切刃等損耗費 [エンドビット] 除雪グレーダ 3.1m 普通作業	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪グレーダ規格:ブレード幅3.1m アタッチメント規格:アタッチメントなし 作業時間:夜間作業(20時~8時)				排出ガス対策型区分:普通型 契約区分:持込 保険料含む 供用日当運転時間:0	
タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上あり エンドビット損耗費:エンドビット損耗費計上あり 除雪グレーダ乗車定員:2人乗り以上				切刃損耗費:切刃損耗費計上あり 作業区分:普通作業 委託対象者区分:民間	

施工内訳表

除雪グレーダ運転
ブレード幅 3.1m

施工 第0-0035号表

持込 保険料含む休日昼間作業(8時~20時) 2人乗り以上

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪グレーダ 3.1m	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.189	人			
普通作業員	0.189	人			
土木一般世話役	0.063	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	13.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 3.1m	1.000	時間			
切刃等損耗費 [エッジ] 除雪グレーダ 3.1m 普通作業	1.000	時間			
切刃等損耗費 [エンドビット] 除雪グレーダ 3.1m 普通作業	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪グレーダ規格:ブレード幅3.1m アタッチメント規格:アタッチメントなし 作業時間:休日昼間作業(8時~20時)				排出ガス対策型区分:普通型 契約区分:持込 保険料含む 供用日当運転時間:0	
タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上あり エンドビット損耗費:エンドビット損耗費計上あり 除雪グレーダ乗車定員:2人乗り以上				切刃損耗費:切刃損耗費計上あり 作業区分:普通作業 委託対象者区分:民間	

施工内訳表

除雪グレーダ運転
ブレード幅3.1m

施工 第0-0036号表

持込 保険料含む休日夜間作業(20時~8時) 2人乗り以上

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪グレーダ 3.1m	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.189	人			
普通作業員	0.189	人			
土木一般世話役	0.063	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	13.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 3.1m	1.000	時間			
切刃等損耗費 [エッジ] 除雪グレーダ 3.1m 普通作業	1.000	時間			
切刃等損耗費 [エンドビット] 除雪グレーダ 3.1m 普通作業	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪グレーダ規格:ブレード幅3.1m アタッチメント規格:アタッチメントなし 作業時間:休日夜間作業(20時~8時)				排出ガス対策型区分:普通型 契約区分:持込 保険料含む 供用日当運転時間:0	
タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上あり エンドビット損耗費:エンドビット損耗費計上あり 除雪グレーダ乗車定員:2人乗り以上				切刃損耗費:切刃損耗費計上あり 作業区分:普通作業 委託対象者区分:民間	

施工内訳表

施工 第0-0037号表

【回送】除雪グレーダ運転

ブレード幅3.1m

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪グレーダ 3.1m	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.189	人			
普通作業員	0.189	人			
土木一般世話役	0.063	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	13.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪グレーダ規格:ブレード幅3.1m アタッチメント規格:回送のためアタッチメント計上なし 作業時間:昼間作業(8時~20時)					排出ガス対策型区分:普通型 契約区分:持込 保険料含む 供用日当運転時間:0
タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし エンドビット損耗費:エンドビット損耗費計上なし 委託対象者区分:民間					切刃損耗費:切刃損耗費計上なし 除雪グレーダ乗車定員:2人乗り以上

施工内訳表

施工 第0-0038号表

【回送】除雪グレーダ運転

ブレード幅3.1m

持込 保険料含む夜間作業(20時~8時)

2人乗り以上

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪グレーダ 3.1m	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.189	人			
普通作業員	0.189	人			
土木一般世話役	0.063	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	13.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪グレーダ規格：ブレード幅3.1m アタッチメント規格：回送のためアタッチメント計上なし 作業時間：夜間作業(20時~8時)					排出ガス対策型区分：普通型 契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0
タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上なし 委託対象者区分：民間					切刃損耗費：切刃損耗費計上なし 除雪グレーダ乗車定員：2人乗り以上

施工内訳表

施工 第0-0039号表

【回送】除雪グレーダ運転

ブレード幅3.1m

持込 保険料含む休日昼間作業(8時~20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪グレーダ 3.1m	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.189	人			
普通作業員	0.189	人			
土木一般世話役	0.063	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	13.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪グレーダ規格:ブレード幅3.1m アタッチメント規格:回送のためアタッチメント計上なし 作業時間:休日昼間作業(8時~20時)					排出ガス対策型区分:普通型 契約区分:持込 保険料含む 供用日当運転時間:0
タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし エンドビット損耗費:エンドビット損耗費計上なし 委託対象者区分:民間					切刃損耗費:切刃損耗費計上なし 除雪グレーダ乗車定員:2人乗り以上

施工内訳表

施工 第0-0040号表

【回送】除雪グレーダ運転

ブレード幅3.1m

持込 保険料含む休日夜間作業(20時~8時)

2人乗り以上

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪グレーダ 3.1m	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.189	人			
普通作業員	0.189	人			
土木一般世話役	0.063	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	13.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪グレーダ規格:ブレード幅3.1m アタッチメント規格:回送のためアタッチメント計上なし 作業時間:休日夜間作業(20時~8時)					排出ガス対策型区分:普通型 契約区分:持込 保険料含む 供用日当運転時間:0
タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし エンドビット損耗費:エンドビット損耗費計上なし 委託対象者区分:民間					切刃損耗費:切刃損耗費計上なし 除雪グレーダ乗車定員:2人乗り以上

施工内訳表

施工 第0-0041号表

ロータリ除雪車運転

ホイール 2ステージ型 240kW級

貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時)

長野900る784 排1

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 排ガス1次 240kW級	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	29.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格:ホイール 2ステージ型 240kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分:排出ガス対策型1次基準 タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分:除雪業務					契約区分:貸与 保険料控除 作業時間:昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間

施工内訳表

施工 第0-0042号表

ロータリ除雪車運転

ホイール 2ステージ型 240kW級

貸与 保険料控除夜間作業(20時~8時)

長野900る784 排1

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 排ガス1次 240kW級	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	29.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格:ホイール 2ステージ型 240kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分:排出ガス対策型1次基準 タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分:除雪業務					契約区分:貸与 保険料控除 作業時間:夜間作業(20時~8時) 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間

施工内訳表

施工 第0-0043号表

ロータリ除雪車運転

ホイール 2ステージ型 240kW級

貸与 保険料控除休日昼間作業(8時~20時)

長野900る784 排1

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 排ガス1次 240kW級	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	29.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格:ホイール 2ステージ型 240kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分:排出ガス対策型1次基準 タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分:除雪業務					契約区分:貸与 保険料控除 作業時間:休日昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間

施工内訳表

施工 第0-0044号表

ロータリ除雪車運転

ホイール 2ステージ型 240kW級

貸与 保険料控除休日夜間作業(20時~8時)

長野900る784 排1

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 排ガス1次 240kW級	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	29.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格:ホイール 2ステージ型 240kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分:排出ガス対策型1次基準 タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分:除雪業務					契約区分:貸与 保険料控除 作業時間:休日夜間作業(20時~8時) 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間

施工内訳表

施工 第0-0045号表

【回送】ロータリ除雪車運転

ホイール 2ステージ型 240kW級

貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時)

長野900る784 排1

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 排ガス1次 240kW級	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	29.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格:ホイール 2ステージ型 240kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分:排出ガス対策型1次基準 タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分:回送					契約区分:貸与 保険料控除 作業時間:昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間

施工内訳表

施工 第0-0046号表

【回送】ロータリ除雪車運転

ホイール 2ステージ型 240kW級

貸与 保険料控除夜間作業(20時~8時)

長野900る784 排1

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 排ガス1次 240kW級	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	29.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格:ホイール 2ステージ型 240kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分:排出ガス対策型1次基準 タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分:回送					契約区分:貸与 保険料控除 作業時間:夜間作業(20時~8時) 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間

施工内訳表

施工 第0-0047号表

【回送】ロータリ除雪車運転

ホイール 2ステージ型 240kW級

貸与 保険料控除休日昼間作業(8時~20時)

長野900る784 排1

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 排ガス1次 240kW級	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	29.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格:ホイール 2ステージ型 240kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分:排出ガス対策型1次基準 タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分:回送					契約区分:貸与 保険料控除 作業時間:休日昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間

施工内訳表

施工 第0-0048号表

【回送】ロータリ除雪車運転

ホイール 2ステージ型 240kW級

貸与 保険料控除休日夜間作業(20時~8時)

長野900る784 排1

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 排ガス1次 240kW級	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	29.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格:ホイール 2ステージ型 240kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分:排出ガス対策型1次基準 タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分:回送					契約区分:貸与 保険料控除 作業時間:休日夜間作業(20時~8時) 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間

施工内訳表

施工 第0-0049号表

ロータリ除雪車運転

ホイール 2ステージ型 180kW級

貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時)

長野900る55 排1

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 排ガス1次 180kW級	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	25.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格:ホイール 2ステージ型 180kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分:排出ガス対策型1次基準 タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分:除雪業務					契約区分:貸与 保険料控除 作業時間:昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間

施工内訳表

施工 第0-0050号表

ロータリ除雪車運転

ホイール 2ステージ型 180kW級

貸与 保険料控除夜間作業(20時~8時)

長野900る55 排1

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 排ガス1次 180kW級	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	25.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格:ホイール 2ステージ型 180kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分:排出ガス対策型1次基準 タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分:除雪業務					契約区分:貸与 保険料控除 作業時間:夜間作業(20時~8時) 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間

施工内訳表

施工 第0-0051号表

ロータリ除雪車運転

ホイール 2ステージ型 180kW級

貸与 保険料控除休日昼間作業(8時~20時)

長野900る55 排1

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 排ガス1次 180kW級	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	25.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格:ホイール 2ステージ型 180kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分:排出ガス対策型1次基準 タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分:除雪業務					契約区分:貸与 保険料控除 作業時間:休日昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間

施工内訳表

施工 第0-0052号表

ロータリ除雪車運転

ホイール 2ステージ型 180kW級

貸与 保険料控除休日夜間作業(20時~8時)

長野90る55 排1

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 排ガス1次 180kW級	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	25.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格:ホイール 2ステージ型 180kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分:排出ガス対策型1次基準 タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分:除雪業務					契約区分:貸与 保険料控除 作業時間:休日夜間作業(20時~8時) 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間

施工内訳表

施工 第0-0053号表

【回送】ロータリ除雪車運転

ホイール 2ステージ型 180kW級

貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時)

長野900る55 排1

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 排ガス1次 180kW級	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	25.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格:ホイール 2ステージ型 180kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分:排出ガス対策型1次基準 タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分:回送					契約区分:貸与 保険料控除 作業時間:昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間

施工内訳表

施工 第0-0054号表

【回送】ロータリ除雪車運転

ホイール 2ステージ型 180kW級

貸与 保険料控除夜間作業(20時~8時)

長野900る55 排1

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 排ガス1次 180kW級	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	25.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格:ホイール 2ステージ型 180kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分:排出ガス対策型1次基準 タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分:回送					契約区分:貸与 保険料控除 作業時間:夜間作業(20時~8時) 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間

施工内訳表

施工 第0-0055号表

【回送】ロータリ除雪車運転

ホイール 2ステージ型 180kW級

貸与 保険料控除休日昼間作業(8時~20時)

長野900る55 排1

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 排ガス1次 180kW級	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	25.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格:ホイール 2ステージ型 180kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分:排出ガス対策型1次基準 タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分:回送					契約区分:貸与 保険料控除 作業時間:休日昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間

施工内訳表

施工 第0-0056号表

【回送】ロータリ除雪車運転

ホイール 2ステージ型 180kW級

貸与 保険料控除休日夜間作業(20時~8時)

長野900る55 排1

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 排ガス1次 180kW級	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	25.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格:ホイール 2ステージ型 180kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分:排出ガス対策型1次基準 タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分:回送					契約区分:貸与 保険料控除 作業時間:休日夜間作業(20時~8時) 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間

施工内訳表

施工 第0-0057号表

凍結防止剤散布車運転

乾式 3t級 2.5m³ 4×4

貸与 保険料控除

長野800は265

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>凍結防止剤散布車〔乾式〕 3t級 2.5m ³ 4×4	1.000	時間			
運転手（一般）	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	9.400	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
凍結防止剤散布車規格：乾式 3t級 2.5m ³ 4×4 作業時間：昼間作業（8時～20時） タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：除雪業務				契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間	

施工内訳表

凍結防止剤散布車運転

乾式 3t級 2.5m3 4x4

貸与 保険料控除

長野800は265

施工 第0-0058号表

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>凍結防止剤散布車[乾式] 3t級 2.5m3 4x4	1.000	時間			
運転手(一般)	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
軽油 小型ロ-リ-パトロール給油	9.400	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
凍結防止剤散布車規格：乾式 3t級 2.5m3 4x4 作業時間：夜間作業(20時~8時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：除雪業務				契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間	

施工内訳表

施工 第0-0059号表

凍結防止剤散布車運転

乾式 3t級 2.5m3 4x4

貸与 保険料控除

長野800は265

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>凍結防止剤散布車[乾式] 3t級 2.5m3 4x4	1.000	時間			
運転手(一般)	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
軽油 小型ロ-リ-パトロール給油	9.400	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
凍結防止剤散布車規格：乾式 3t級 2.5m3 4x4 作業時間：休日昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：除雪業務			契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間		

施工内訳表

凍結防止剤散布車運転

施工 第0-0060号表

乾式 3t級 2.5m3 4x4

貸与 保険料控除

長野800は265

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>凍結防止剤散布車[乾式] 3t級 2.5m3 4x4	1.000	時間			
運転手(一般)	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
軽油 小型ロ-リ-パトロール給油	9.400	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
凍結防止剤散布車規格：乾式 3t級 2.5m3 4x4 作業時間：休日夜間作業(20時~8時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：除雪業務					契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間

施工内訳表

施工 第0-0061号表

【回送】凍結防止剤散布車運転

乾式 3t級 2.5m3 4x4

貸与 保険料控除

長野800は265

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>凍結防止剤散布車[乾式] 3t級 2.5m3 4x4	1.000	時間			
運転手(一般)	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	9.400	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
凍結防止剤散布車規格：乾式 3t級 2.5m3 4x4 作業時間：昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：回送			契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間		

施工内訳表

施工 第0-0062号表

【回送】凍結防止剤散布車運転

乾式 3t級 2.5m3 4x4

貸与 保険料控除

長野800は265

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>凍結防止剤散布車[乾式] 3t級 2.5m3 4x4	1.000	時間			
運転手(一般)	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	9.400	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
凍結防止剤散布車規格：乾式 3t級 2.5m3 4x4 作業時間：夜間作業(20時~8時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：回送			契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間		

施工内訳表

施工 第0-0063号表

【回送】凍結防止剤散布車運転

乾式 3t級 2.5m3 4x4

貸与 保険料控除

長野800は265

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>凍結防止剤散布車[乾式] 3t級 2.5m3 4x4	1.000	時間			
運転手(一般)	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	9.400	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
凍結防止剤散布車規格：乾式 3t級 2.5m3 4x4 作業時間：休日昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：回送			契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間		

施工内訳表

【回送】凍結防止剤散布車運転

施工 第0-0064号表

乾式 3t級 2.5m3 4x4

貸与 保険料控除

長野800は265

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>凍結防止剤散布車〔乾式〕 3t級 2.5m3 4x4	1.000	時間			
運転手（一般）	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	9.400	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
凍結防止剤散布車規格：乾式 3t級 2.5m3 4x4 作業時間：休日夜間作業（20時～8時） タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：回送					契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間

施工内訳表

施工 第0-0065号表

ダンプトラック運転

オンロード・ディーゼル 10 t 積級

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級	1.000	時間			
運転手 (一般)	0.169	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	11.000	L			
タイヤチェーン損耗費 ダンプトラック オンロード 10 t 積級	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ダンプトラック規格：オンロード・ディーゼル 10 t 積級 作業時間：昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間				契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0 側板損料：側板損料計上なし	

施工内訳表

施工 第0-0066号表

ダンプトラック運転

オンロード・ディーゼル 10 t 積級

持込 保険料含む夜間作業(20時~8時)

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級	1.000	時間			
運転手 (一般)	0.169	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	11.000	L			
タイヤチェーン損耗費 ダンプトラック オンロード 10 t 積級	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ダンプトラック規格：オンロード・ディーゼル 10 t 積級 作業時間：夜間作業(20時~8時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間				契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0 側板損料：側板損料計上なし	

施工内訳表

施工 第0-0067号表

ダンプトラック運転

オンロード・ディーゼル 10 t 積級

持込 保険料含む休日昼間作業(8時~20時)

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級	1.000	時間			
運転手 (一般)	0.169	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	11.000	L			
タイヤチェーン損耗費 ダンプトラック オンロード 10 t 積級	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ダンプトラック規格：オンロード・ディーゼル 10 t 積級 作業時間：休日昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間				契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0 側板損料：側板損料計上なし	

施工内訳表

施工 第0-0068号表

ダンプトラック運転

オンロード・ディーゼル 10 t 積級

持込 保険料含む休日夜間作業(20時~8時)

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級	1.000	時間			
運転手 (一般)	0.169	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	11.000	L			
タイヤチェーン損耗費 ダンプトラック オンロード 10 t 積級	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ダンプトラック規格：オンロード・ディーゼル 10 t 積級 作業時間：休日夜間作業(20時~8時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間				契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0 側板損料：側板損料計上なし	

施工内訳表

施工 第0-0069号表

ダンプトラック運転

オンロード・ディーゼル 10 t 積級

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級	1.000	時間			
運転手 (一般)	0.169	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	11.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ダンプトラック規格 : オンロード・ディーゼル 10 t 積級 作業時間 : 昼間作業 (8時 ~ 20時) タイヤチェーン損耗費 : タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分 : 民間					契約区分 : 持込 保険料含む 供用日当運転時間 : 0 側板損料 : 側板損料計上なし

施工内訳表

施工 第0-0070号表

ダンプトラック運転

オンロード・ディーゼル 10 t 積級

持込 保険料含む夜間作業(20時~8時)

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級	1.000	時間			
運転手 (一般)	0.169	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	11.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ダンプトラック規格：オンロード・ディーゼル 10 t 積級 作業時間：夜間作業(20時~8時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間					契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0 側板損料：側板損料計上なし

施工内訳表

施工 第0-0071号表

ダンプトラック運転

オンロード・ディーゼル 10 t 積級

持込 保険料含む休日昼間作業(8時~20時)

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級	1.000	時間			
運転手 (一般)	0.169	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	11.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ダンプトラック規格：オンロード・ディーゼル 10 t 積級 作業時間：休日昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間				契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0 側板損料：側板損料計上なし	

施工内訳表

施工 第0-0072号表

ダンプトラック運転

オンロード・ディーゼル 10 t 積級

持込 保険料含む休日夜間作業(20時~8時)

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級	1.000	時間			
運転手 (一般)	0.169	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	11.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ダンプトラック規格：オンロード・ディーゼル 10 t 積級 作業時間：休日夜間作業(20時~8時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間				契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0 側板損料：側板損料計上なし	

施工内訳表

施工 第0-0073号表

ロータリ除雪車運転

ホイール 2ステージ型 90kW級

貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時)

長野900る605 排1

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 排ガス1次 90kW級	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	14.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格:ホイール 2ステージ型 90kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分:排出ガス対策型1次基準 タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分:除雪業務					契約区分:貸与 保険料控除 作業時間:昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間

施工内訳表

施工 第0-0074号表

ロータリ除雪車運転

ホイール 2ステージ型 90kW級

貸与 保険料控除夜間作業(20時~8時)

長野900る605 排1

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 排ガス1次 90kW級	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	14.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格:ホイール 2ステージ型 90kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分:排出ガス対策型1次基準 タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分:除雪業務					契約区分:貸与 保険料控除 作業時間:夜間作業(20時~8時) 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間

施工内訳表

施工 第0-0075号表

ロータリ除雪車運転

ホイール 2ステージ型 90kW級

貸与 保険料控除休日昼間作業(8時~20時)

長野900る605 排1

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 排ガス1次 90kW級	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	14.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格:ホイール 2ステージ型 90kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分:排出ガス対策型1次基準 タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分:除雪業務					契約区分:貸与 保険料控除 作業時間:休日昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間

施工内訳表

施工 第0-0076号表

ロータリ除雪車運転

ホイール 2ステージ型 90kW級

貸与 保険料控除休日夜間作業(20時~8時)

長野900る605 排1

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 排ガス1次 90kW級	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	14.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格:ホイール 2ステージ型 90kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分:排出ガス対策型1次基準 タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分:除雪業務					契約区分:貸与 保険料控除 作業時間:休日夜間作業(20時~8時) 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間

施工内訳表

施工 第0-0077号表

【回送】ロータリ除雪車運転

ホイール 2ステージ型 90kW級

貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時)

長野900る605 排1

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 排ガス1次 90kW級	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	14.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格:ホイール 2ステージ型 90kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分:排出ガス対策型1次基準 タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分:回送					契約区分:貸与 保険料控除 作業時間:昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間

施工内訳表

施工 第0-0078号表

【回送】ロータリ除雪車運転

ホイール 2ステージ型 90kW級

貸与 保険料控除夜間作業(20時~8時)

長野900る605 排1

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 排ガス1次 90kW級	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	14.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格:ホイール 2ステージ型 90kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分:排出ガス対策型1次基準 タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分:回送					契約区分:貸与 保険料控除 作業時間:夜間作業(20時~8時) 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間

施工内訳表

施工 第0-0079号表

【回送】ロータリ除雪車運転

ホイール 2ステージ型 90kW級

貸与 保険料控除休日昼間作業(8時~20時)

長野900る605 排1

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 排ガス1次 90kW級	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	14.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格:ホイール 2ステージ型 90kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分:排出ガス対策型1次基準 タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分:回送					契約区分:貸与 保険料控除 作業時間:休日昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間

施工内訳表

施工 第0-0080号表

【回送】ロータリ除雪車運転

ホイール 2ステージ型 90kW級

貸与 保険料控除休日夜間作業(20時~8時)

長野900る605 排1

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 排ガス1次 90kW級	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	14.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格:ホイール 2ステージ型 90kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分:排出ガス対策型1次基準 タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分:回送					契約区分:貸与 保険料控除 作業時間:休日夜間作業(20時~8時) 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間

施工内訳表

小型ロータリ除雪機運転

クローラ・ハンドガイド型GE 9kW級

貸与昼間作業(8時~20時)

県26-0006

施工 第0-0081号表

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸与>小型ロータリ除雪機 [クローラ] ハンドガイド型・GE駆動 9kW級	1.000	時間			
特殊作業員	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
ガソリン レギュラー スタンド	3.100	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
小型ロータリ除雪機規格：クローラ・ハンドガイド型GE 作業時間：昼間作業(8時~20時) 委託対象者区分：民間	9kW級			契約区分：貸与 供用日当運転時間：0 稼働状況区分：除雪業務	

施工内訳表

小型ロータリ除雪機運転
クローラ・ハンドガイド型GE 9kW級

貸与夜間作業(20時~8時)

県26-0006

施工 第0-0082号表

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸与>小型ロータリ除雪機 [クローラ] ハンドガイド型・GE 駆動 9kW級	1.000	時間			
特殊作業員	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
ガソリン レギュラー スタンド	3.100	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
小型ロータリ除雪機規格：クローラ・ハンドガイド型GE 作業時間：夜間作業(20時~8時) 委託対象者区分：民間	9kW級			契約区分：貸与 供用日当運転時間：0 稼働状況区分：除雪業務	

施工内訳表

小型ロータリ除雪機運転

クローラ・ハンドガイド型GE 9kW級

貸与休日昼間作業(8時~20時)

県26-0006

施工 第0-0083号表

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸与>小型ロータリ除雪機 [クローラ] ハンドガイド型・GE 駆動 9kW級	1.000	時間			
特殊作業員	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
ガソリン レギュラー スタンド	3.100	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
小型ロータリ除雪機規格：クローラ・ハンドガイド型GE 作業時間：休日昼間作業(8時~20時) 委託対象者区分：民間	9kW級			契約区分：貸与 供用日当運転時間：0 稼働状況区分：除雪業務	

施工内訳表

施工 第0-0084号表

小型ロータリ除雪機運転

クローラ・ハンドガイド型GE 9kW級

貸与休日夜間作業(20時~8時)

県26-0006

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸与>小型ロータリ除雪機 [クローラ] ハンドガイド型・GE駆動 9kW級	1.000	時間			
特殊作業員	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
ガソリン レギュラー スタンド	3.100	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
小型ロータリ除雪機規格：クローラ・ハンドガイド型GE 作業時間：休日夜間作業(20時~8時) 委託対象者区分：民間	9kW級			契約区分：貸与 供用日当運転時間：0 稼働状況区分：除雪業務	

施工内訳表

施工 第0-0085号表

【回送】小型ロータリ除雪機運転

クローラ・ハンドガイド型GE 9kW級

貸与昼間作業(8時~20時)

県26-0006

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸与>小型ロータリ除雪機 [クローラ] ハンドガイド型・GE 駆動 9kW級	1.000	時間			
特殊作業員	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
ガソリン レギュラー スタンド	3.100	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
小型ロータリ除雪機規格：クローラ・ハンドガイド型GE 作業時間：昼間作業(8時~20時) 委託対象者区分：民間	9kW級			契約区分：貸与 供用日当運転時間：0 稼働状況区分：回送	

施工内訳表

施工 第0-0086号表

【回送】小型ロータリ除雪機運転

クローラ・ハンドガイド型GE 9kW級

貸与夜間作業(20時~8時)

県26-0006

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸与>小型ロータリ除雪機 [クローラ] ハンドガイド型・GE駆動 9kW級	1.000	時間			
特殊作業員	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
ガソリン レギュラー スタンド	3.100	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
小型ロータリ除雪機規格：クローラ・ハンドガイド型GE 作業時間：夜間作業(20時~8時) 委託対象者区分：民間	9kW級			契約区分：貸与 供用日当運転時間：0 稼働状況区分：回送	

施工内訳表

施工 第0-0087号表

【回送】小型ロータリ除雪機運転

クローラ・ハンドガイド型GE 9kW級

貸与休日昼間作業(8時~20時)

県26-0006

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸与>小型ロータリ除雪機 [クローラ] ハンドガイド型・GE 駆動 9kW級	1.000	時間			
特殊作業員	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
ガソリン レギュラー スタンド	3.100	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
小型ロータリ除雪機規格：クローラ・ハンドガイド型GE 作業時間：休日昼間作業(8時~20時) 委託対象者区分：民間	9kW級			契約区分：貸与 供用日当運転時間：0 稼働状況区分：回送	

施工内訳表

施工 第0-0088号表

【回送】小型ロータリ除雪機運転

クローラ・ハンドガイド型GE 9kW級

貸与休日夜間作業(20時~8時)

県26-0006

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸与>小型ロータリ除雪機 [クローラ] ハンドガイド型・GE駆動 9kW級	1.000	時間			
特殊作業員	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
ガソリン レギュラー スタンド	3.100	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
小型ロータリ除雪機規格：クローラ・ハンドガイド型GE 作業時間：休日夜間作業(20時~8時) 委託対象者区分：民間	9kW級			契約区分：貸与 供用日当運転時間：0 稼働状況区分：回送	

施工内訳表

小型ロータリ除雪機運転
クローラ・ハンドガイド型DE 18kW級

持込昼間作業(8時~20時)

施工 第0-0089号表

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
小型ロータリ除雪機 [クローラ] ハンドガイド型・DE駆動 18kW級	1.000	時間			
特殊作業員	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	3.100	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
小型ロータリ除雪機規格：クローラ・ハンドガイド型DE 作業時間：昼間作業(8時~20時) 委託対象者区分：民間	18kW級				契約区分：持込 供用日当運転時間：0 稼働状況区分：除雪業務

施工内訳表

施工 第0-0090号表

小型ロータリ除雪機運転
クローラ・ハンドガイド型DE 18kW級 持込夜間作業(20時~8時)

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
小型ロータリ除雪機 [クローラ] ハンドガイド型・DE駆動 18kW級	1.000	時間			
特殊作業員	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	3.100	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
小型ロータリ除雪機規格：クローラ・ハンドガイド型DE 作業時間：夜間作業(20時~8時) 委託対象者区分：民間	18kW級			契約区分：持込 供用日当運転時間：0 稼働状況区分：除雪業務	

施工内訳表

施工 第0-0091号表

小型ロータリ除雪機運転
クローラ・ハンドガイド型DE 18kW級 持込休日昼間作業(8時~20時)

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
小型ロータリ除雪機 [クローラ] ハンドガイド型・DE駆動 18kW級	1.000	時間			
特殊作業員	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	3.100	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
小型ロータリ除雪機規格：クローラ・ハンドガイド型DE 作業時間：休日昼間作業(8時~20時) 委託対象者区分：民間	18kW級		契約区分：持込 供用日当運転時間：0 稼働状況区分：除雪業務		

施工内訳表

施工 第0-0092号表

小型ロータリ除雪機運転
 クローラ・ハンドガイド型DE 18kW級 持込休日夜間作業(20時~8時)

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
小型ロータリ除雪機 [クローラ] ハンドガイド型・DE駆動 18kW級	1.000	時間			
特殊作業員	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
軽油 小型ロ-リ-パトロール給油	3.100	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
小型ロータリ除雪機規格：クローラ・ハンドガイド型DE 作業時間：休日夜間作業(20時~8時) 委託対象者区分：民間	18kW級		契約区分：持込 供用日当運転時間：0 稼働状況区分：除雪業務		

施工内訳表

施工 第0-0093号表

【回送】小型ロータリ除雪機運転

クローラ・ハンドガイド型DE 18kW級 持込昼間作業(8時~20時)

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
小型ロータリ除雪機 [クローラ] ハンドガイド型・DE駆動 18kW級	1.000	時間			
特殊作業員	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	3.100	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
小型ロータリ除雪機規格：クローラ・ハンドガイド型DE 作業時間：昼間作業(8時~20時) 委託対象者区分：民間	18kW級		契約区分：持込 供用日当運転時間：0 稼働状況区分：回送		

施工内訳表

施工 第0-0094号表

【回送】小型ロータリ除雪機運転

クローラ・ハンドガイド型DE 18kW級 持込夜間作業(20時~8時)

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
小型ロータリ除雪機 [クローラ] ハンドガイド型・DE駆動 18kW級	1.000	時間			
特殊作業員	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	3.100	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
小型ロータリ除雪機規格：クローラ・ハンドガイド型DE 作業時間：夜間作業(20時~8時) 委託対象者区分：民間	18kW級		契約区分：持込 供用日当運転時間：0 稼働状況区分：回送		

施工内訳表

施工 第0-0095号表

【回送】小型ロータリ除雪機運転

クローラ・ハンドガイド型DE 18kW級 持込休日昼間作業(8時~20時)

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
小型ロータリ除雪機 [クローラ] ハンドガイド型・DE駆動 18kW級	1.000	時間			
特殊作業員	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
軽油 小型ロ-リ-パトロール給油	3.100	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
小型ロータリ除雪機規格：クローラ・ハンドガイド型DE 作業時間：休日昼間作業(8時~20時) 委託対象者区分：民間	18kW級		契約区分：持込 供用日当運転時間：0 稼働状況区分：回送		

施工内訳表

施工 第0-0096号表

【回送】小型ロータリ除雪機運転

クローラ・ハンドガイド型DE 18kW級 持込休日夜間作業(20時~8時)

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
小型ロータリ除雪機 [クローラ] ハンドガイド型・DE駆動 18kW級	1.000	時間			
特殊作業員	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	3.100	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
小型ロータリ除雪機規格：クローラ・ハンドガイド型DE 作業時間：休日夜間作業(20時~8時) 委託対象者区分：民間	18kW級		契約区分：持込 供用日当運転時間：0 稼働状況区分：回送		

施工内訳表

小型ロータリ除雪機運転
クローラ・ハンドガイド型GE 12kW級

持込昼間作業(8時~20時)

施工 第0-0097号表

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
小型ロータリ除雪機 [クローラ] ハンドガイド型・GE 駆動 12kW級	1.000	時間			
特殊作業員	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
ガソリン レギュラー スタンド	3.900	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
小型ロータリ除雪機規格：クローラ・ハンドガイド型GE 作業時間：昼間作業(8時~20時) 委託対象者区分：民間	12kW級				契約区分：持込 供用日当運転時間：0 稼働状況区分：除雪業務

施工内訳表

小型ロータリ除雪機運転
クローラ・ハンドガイド型GE 12kW級

持込夜間作業(20時~8時)

施工 第0-0098号表

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
小型ロータリ除雪機 [クローラ] ハンドガイド型・GE 駆動 12kW級	1.000	時間			
特殊作業員	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
ガソリン レギュラー スタンド	3.900	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
小型ロータリ除雪機規格：クローラ・ハンドガイド型GE 作業時間：夜間作業(20時~8時) 委託対象者区分：民間	12kW級				契約区分：持込 供用日当運転時間：0 稼働状況区分：除雪業務

施工内訳表

施工 第0-0099号表

小型ロータリ除雪機運転
クローラ・ハンドガイド型GE 12kW級 持込休日昼間作業(8時~20時)

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
小型ロータリ除雪機 [クローラ] ハンドガイド型・GE 駆動 12kW級	1.000	時間			
特殊作業員	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
ガソリン レギュラー スタンド	3.900	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
小型ロータリ除雪機規格：クローラ・ハンドガイド型GE 作業時間：休日昼間作業(8時~20時) 委託対象者区分：民間	12kW級		契約区分：持込 供用日当運転時間：0 稼働状況区分：除雪業務		

施工内訳表

施工 第0-0100号表

小型ロータリ除雪機運転
クローラ・ハンドガイド型GE 12kW級 持込休日夜間作業(20時~8時)

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
小型ロータリ除雪機 [クローラ] ハンドガイド型・GE 駆動 12kW級	1.000	時間			
特殊作業員	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
ガソリン レギュラー スタンド	3.900	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
小型ロータリ除雪機規格：クローラ・ハンドガイド型GE 作業時間：休日夜間作業(20時~8時) 委託対象者区分：民間	12kW級		契約区分：持込 供用日当運転時間：0 稼働状況区分：除雪業務		

施工内訳表

施工 第0-0101号表

【回送】小型ロータリ除雪機運転

クローラ・ハンドガイド型GE 12kW級 持込昼間作業(8時~20時)

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
小型ロータリ除雪機 [クローラ] ハンドガイド型・GE 駆動 12kW級	1.000	時間			
特殊作業員	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
ガソリン レギュラー スタンド	3.900	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
小型ロータリ除雪機規格：クローラ・ハンドガイド型GE 作業時間：昼間作業(8時~20時) 委託対象者区分：民間	12kW級		契約区分：持込 供用日当運転時間：0 稼働状況区分：回送		

施工内訳表

施工 第0-0102号表

【回送】小型ロータリ除雪機運転

クローラ・ハンドガイド型GE 12kW級 持込夜間作業(20時~8時)

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
小型ロータリ除雪機 [クローラ] ハンドガイド型・GE 駆動 12kW級	1.000	時間			
特殊作業員	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
ガソリン レギュラー スタンド	3.900	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
小型ロータリ除雪機規格：クローラ・ハンドガイド型GE 作業時間：夜間作業(20時~8時) 委託対象者区分：民間	12kW級		契約区分：持込 供用日当運転時間：0 稼働状況区分：回送		

施工内訳表

施工 第0-0103号表

【回送】小型ロータリ除雪機運転

クローラ・ハンドガイド型GE 12kW級 持込休日昼間作業(8時~20時)

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
小型ロータリ除雪機 [クローラ] ハンドガイド型・GE 駆動 12kW級	1.000	時間			
特殊作業員	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
ガソリン レギュラー スタンド	3.900	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
小型ロータリ除雪機規格：クローラ・ハンドガイド型GE 作業時間：休日昼間作業(8時~20時) 委託対象者区分：民間	12kW級		契約区分：持込 供用日当運転時間：0 稼働状況区分：回送		

施工内訳表

施工 第0-0104号表

【回送】小型ロータリ除雪機運転

クローラ・ハンドガイド型GE 12kW級 持込休日夜間作業(20時~8時)

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
小型ロータリ除雪機 [クローラ] ハンドガイド型・GE 駆動 12kW級	1.000	時間			
特殊作業員	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
ガソリン レギュラー スタンド	3.900	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
小型ロータリ除雪機規格：クローラ・ハンドガイド型GE 作業時間：休日夜間作業(20時~8時) 委託対象者区分：民間	12kW級		契約区分：持込 供用日当運転時間：0 稼働状況区分：回送		

施工内訳表

施工 第0-0105号表

雪道巡回工

ライトバン[二輪駆動]1.5L

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1 回 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ライトバン[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	0.500	時間			
運転手(一般)	0.125	人			
土木一般世話役	0.063	人			
ガソリン レギュラー スタンド	1.300	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格:ライトバン[二輪駆動]1.5L 1回当り巡回距離:10km以下 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間					契約区分:持込 保険料含む 作業時間:昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし

施工内訳表

施工 第0-0106号表

雪道巡回工

ライトバン[二輪駆動]1.5L

持込 保険料含む夜間作業(20時~8時)

1 回 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ライトバン[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	0.500	時間			
運転手(一般)	0.125	人			
土木一般世話役	0.063	人			
ガソリン レギュラー スタンド	1.300	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格:ライトバン[二輪駆動]1.5L 1回当り巡回距離:10km以下 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間					契約区分:持込 保険料含む 作業時間:夜間作業(20時~8時) タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし

施工内訳表

施工 第0-0107号表

雪道巡回工

ライトバン[二輪駆動] 1.5 L

持込 保険料含む休日昼間作業(8時~20時)

1 回 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ライトバン[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5 L	0.500	時間			
運転手(一般)	0.125	人			
土木一般世話役	0.063	人			
ガソリン レギュラー スタンド	1.300	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格:ライトバン[二輪駆動] 1.5 L 1回当り巡回距離:10 km以下 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間					契約区分:持込 保険料含む 作業時間:休日昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし

施工内訳表

施工 第0-0108号表

雪道巡回工

ライトバン[二輪駆動] 1.5 L

持込 保険料含む休日夜間作業(20時~8時)

1 回 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ライトバン[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5 L	0.500	時間			
運転手(一般)	0.125	人			
土木一般世話役	0.063	人			
ガソリン レギュラー スタンド	1.300	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格:ライトバン[二輪駆動] 1.5 L 1回当り巡回距離:10 km以下 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間					契約区分:持込 保険料含む 作業時間:休日夜間作業(20時~8時) タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)	0.600	人			
普通作業員	0.600	人			
土木一般世話役	0.120	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			

施工内訳表

施工 第0-0113号表

スノーポール設置・撤去

挿入単柱型

設置

1

本 当り

機械構成比: 6.39% 労務構成比: 89.89% 材料構成比: 3.72% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価:

代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
トラック [普通型] 2 t 積	6.39%	供用日		トラック [普通型]		
普通作業員	59.17%	人		普通作業員		
運転手 (一般)	30.72%	人		運転手 (一般)		
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	3.72%	L		軽油 1 . 2 号 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

施工 第0-0113号表

スノーポール設置・撤去

挿入単柱型

設置

1

本 当り

機械構成比: 6.39% 労務構成比: 89.89% 材料構成比: 3.72% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価:

代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
スノーポール規格: 挿入単柱型 豪雪割増: 豪雪割増 工種条件と同じ				作業区分: 設置		

施工内訳表

施工 第0-0115号表

スノーポール設置・撤去

挿入単柱型

撤去

1

本 当り

代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
トラック [普通型] 2 t 積	6.39%	供用日		トラック [普通型]		
普通作業員	59.17%	人		普通作業員		
運転手 (一般)	30.72%	人		運転手 (一般)		
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	3.72%	L		軽油 1 . 2 号 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

スノーポール設置・撤去

施工 第0-0115号表

挿入単柱型

撤去

1

本 当り

機械構成比: 6.39% 労務構成比: 89.89% 材料構成比: 3.72% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価:

代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
スノーポール規格: 挿入単柱型 豪雪割増: 豪雪割増 工種条件と同じ				作業区分: 撤去		