

| 工事番号  |     | 所長   |     | 課長 |  | 係長                                   |     | 審査者          |      | 設計者                                  |     |    |     |                                    |     |    |     |                                      |     |    |     |                                 |     |    |     |            |  |  |  |         |  |    |  |  |  |
|---|-----|------|-----|----|--|--------------------------------------|-----|--------------|------|--------------------------------------|-----|----|-----|------------------------------------|-----|----|-----|--------------------------------------|-----|----|-----|---------------------------------|-----|----|-----|------------|--|--|--|---------|--|----|--|--|--|
| 令和5年度 県単除雪事業に伴う除雪業務   |     |      |     |    |  | 実施設計書                                |     |              |      |                                      |     |    |     |                                    |     |    |     |                                      |     |    |     |                                 |     |    |     |            |  |  |  |         |  |    |  |  |  |
| 上田川西・青木   |     | ブロック |     | J  |  | 2                                    |     | 工区           |      |                                      |     |    |     |                                    |     |    |     |                                      |     |    |     |                                 |     |    |     |            |  |  |  |         |  |    |  |  |  |
| 設 計 大 要   |     |      |     |    |  | 施工方法                                 |     | 委 託          |      |                                      |     |    |     |                                    |     |    |     |                                      |     |    |     |                                 |     |    |     |            |  |  |  |         |  |    |  |  |  |
| <div>車道除雪業務</div> <table><thead><tr><th></th><th>距離</th><th>出動基準</th><th>除雪基準</th></tr></thead><tbody><tr><td>(国)143号 青木村 運動公園交点 ～ 青木村 (主)丸子信州新線交点</td><td>5.3</td><td>重点</td><td>第1種</td></tr><tr><td>(主)丸子信州新線 青木村 (国)143号交点 ～ 青木村 修那羅峠</td><td>2.1</td><td>重点</td><td>第1種</td></tr><tr><td>(国)143号 青木村 (主)丸子信州新線交点 ～ 青木村 明通トンネル</td><td>7.1</td><td>一般</td><td>第2種</td></tr><tr><td>(一)田沢中挾線 青木村 田沢 ～ 青木村 (国)143号交点</td><td>4.4</td><td>一般</td><td>第2種</td></tr><tr><td colspan="4">合計 18.9 km</td></tr></tbody></table> |     |      |     |    |  |                                      | 距離  | 出動基準         | 除雪基準 | (国)143号 青木村 運動公園交点 ～ 青木村 (主)丸子信州新線交点 | 5.3 | 重点 | 第1種 | (主)丸子信州新線 青木村 (国)143号交点 ～ 青木村 修那羅峠 | 2.1 | 重点 | 第1種 | (国)143号 青木村 (主)丸子信州新線交点 ～ 青木村 明通トンネル | 7.1 | 一般 | 第2種 | (一)田沢中挾線 青木村 田沢 ～ 青木村 (国)143号交点 | 4.4 | 一般 | 第2種 | 合計 18.9 km |  |  |  | 施 工 期 間 |  | 日間 |  |  |  |
|   |     |      |     |    |  |                                      | 距離  | 出動基準         | 除雪基準 |                                      |     |    |     |                                    |     |    |     |                                      |     |    |     |                                 |     |    |     |            |  |  |  |         |  |    |  |  |  |
|   |     |      |     |    |  | (国)143号 青木村 運動公園交点 ～ 青木村 (主)丸子信州新線交点 | 5.3 | 重点           | 第1種  |                                      |     |    |     |                                    |     |    |     |                                      |     |    |     |                                 |     |    |     |            |  |  |  |         |  |    |  |  |  |
|   |     |      |     |    |  | (主)丸子信州新線 青木村 (国)143号交点 ～ 青木村 修那羅峠   | 2.1 | 重点           | 第1種  |                                      |     |    |     |                                    |     |    |     |                                      |     |    |     |                                 |     |    |     |            |  |  |  |         |  |    |  |  |  |
|   |     |      |     |    |  | (国)143号 青木村 (主)丸子信州新線交点 ～ 青木村 明通トンネル | 7.1 | 一般           | 第2種  |                                      |     |    |     |                                    |     |    |     |                                      |     |    |     |                                 |     |    |     |            |  |  |  |         |  |    |  |  |  |
| (一)田沢中挾線 青木村 田沢 ～ 青木村 (国)143号交点   | 4.4 | 一般   | 第2種 |    |  |                                      |     |              |      |                                      |     |    |     |                                    |     |    |     |                                      |     |    |     |                                 |     |    |     |            |  |  |  |         |  |    |  |  |  |
| 合計 18.9 km  |     |      |     |    |  |                                      |     |              |      |                                      |     |    |     |                                    |     |    |     |                                      |     |    |     |                                 |     |    |     |            |  |  |  |         |  |    |  |  |  |
|   |     |      |     |    |  | 起工予定年月日                              |     | 令和 年 月 日     |      |                                      |     |    |     |                                    |     |    |     |                                      |     |    |     |                                 |     |    |     |            |  |  |  |         |  |    |  |  |  |
|   |     |      |     |    |  | 竣工予定年月日                              |     | 令和 6年 5月 17日 |      |                                      |     |    |     |                                    |     |    |     |                                      |     |    |     |                                 |     |    |     |            |  |  |  |         |  |    |  |  |  |
|   |     |      |     |    |  | 契約保証方法                               |     |              |      |                                      |     |    |     |                                    |     |    |     |                                      |     |    |     |                                 |     |    |     |            |  |  |  |         |  |    |  |  |  |
|   |     |      |     |    |  |                                      |     |              |      |                                      |     |    |     |                                    |     |    |     |                                      |     |    |     |                                 |     |    |     |            |  |  |  |         |  |    |  |  |  |

( 工事費内訳書 )

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など   |  | 数  | 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|--|--|----|----|-----|-----|-----|---------------|
| ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊  |  |    |    |     |     |     |               |
|  |  |    |    |     |     |     |               |
| 雪 寒  |  |    |    |     |     |     |               |
|  |  |    |    |     |     |     |               |
| 除雪工  |  |    |    |     |     |     |               |
|  |  |    |    |     |     |     |               |
| 一般除雪工  |  |    |    |     |     |     |               |
|  |  |    |    |     |     |     |               |
| 除雪グレーダ運転<br>ブレード幅 3 . 7 m<br>貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)<br>2人乗以上                 |  | 20 | 時間 |     |     |     | 施工 第0 -0001号表 |
|  |  |    |    |     |     |     |               |
| 【回送】除雪グレーダ運転<br>ブレード幅 3 . 7 m<br>貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)<br>2人乗以上             |  | 2  | 時間 |     |     |     | 施工 第0 -0002号表 |
|  |  |    |    |     |     |     |               |
| 除雪ドーザ(一般除雪)運転<br>ホイール型[プラウ・バケット兼]13t級<br>貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)<br>2人乗以上     |  | 70 | 時間 |     |     |     | 施工 第0 -0003号表 |
|  |  |    |    |     |     |     |               |
| 【回送】除雪ドーザ(一般除雪)運転<br>ホイール型[プラウ・バケット兼]13t級<br>貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)<br>2人乗以上 |  | 7  | 時間 |     |     |     | 施工 第0 -0004号表 |
|  |  |    |    |     |     |     |               |
| ロータリ除雪車運転<br>ホイール 2ステージ型 180kW級<br>貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)                    |  | 10 | 時間 |     |     |     | 施工 第0 -0005号表 |
|  |  |    |    |     |     |     |               |

( 工事費内訳書 )

# ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁0-0002

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|---|-----|-----|-----|-----|---------------|
| 【回送】ロータリ除雪車運転<br>ホイール 2ステージ型 180kW級<br>貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時) | 1   | 時間  |     |     | 施工 第0 -0006号表 |
| 機械管理費   |     |     |     |     |               |
| <貸保>除雪グレーダ<br>3.7m<br>機械管理費(貸与 保険料控除)                       | 1   | 台   |     |     |               |
| <貸保>除雪ドーザ[ホイール・PB兼用]<br>13t級 2.4～2.6m3<br>機械管理費(貸与 保険料控除)   | 1   | 台   |     |     |               |
| <貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S]<br>180kW級<br>機械管理費(貸与 保険料控除)           | 1   | 台   |     |     |               |
| 待機補償費   |     |     |     |     |               |
| 除雪機械待機補償費   | 1   | 回   |     |     | 施工 第0 -0007号表 |
| 除雪機械運転要員待機補償費   | 1   | 回   |     |     | 施工 第0 -0008号表 |
| 情報員待機補償費  | 30  | 回   |     |     | 施工 第0 -0009号表 |

( 工事費内訳書 )

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など   | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|--|---|---|-----|-----|-----|---------------|
| 雪道巡回工  |   |   |     |     |     |               |
|  |   |   |     |     |     |               |
| 雪道巡回工<br>ライトバン [ 二輪駆動 ] 1 . 5 L<br>持込 保険料含む昼間作業 (8時 ~ 20時) | 1 |   | 回   |     |     | 施工 第0 -0010号表 |
| 雪道巡回工<br>ライトバン [ 二輪駆動 ] 1 . 5 L<br>持込 保険料含む夜間作業 (20時 ~ 8時) | 1 |   | 回   |     |     | 施工 第0 -0011号表 |
|  |   |   |     |     |     |               |
|  |   |   |     |     |     |               |
| ＊ ＊ 工事費計 ＊ ＊   |   |   |     |     |     |               |
|  |   |   |     |     |     |               |
|  |   |   |     |     |     |               |
|  |   |   |     |     |     |               |
|  |   |   |     |     |     |               |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0004

除雪グレーダ運転  
ブレード幅 3 . 7 m

貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

施工 第0 -0001号表

1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど  | 数 量    | 単 位 | 単 価  | 金 額 | 備 考 |
|--|--------|-----|--|-----|-----|
| <貸保>除雪グレーダ<br>3 . 7 m  | 1.000  | 時間  |  |     |     |
| 運転手（特殊）  | 0.200  | 人   |  |     |     |
| 普通作業員  | 0.200  | 人   |  |     |     |
| 土木一般世話役  | 0.067  | 人   |  |     |     |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油  | 17.000 | L   |  |     |     |
| 諸経費  | 67.000 | %   |  |     |     |
| ＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊   | 1      | 時間  |  |     |     |
| 除雪グレーダ規格：ブレード幅 3 . 7 m<br>アタッチメント規格：アタッチメントなし<br>作業時間：昼間作業(8時～20時) |        |     | 排出ガス対策型区分：普通型<br>契約区分：貸与 保険料控除<br>供用日当運転時間：0 |     |     |
| タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし<br>エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上なし<br>委託対象者区分：民間 |        |     | 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし<br>除雪グレーダ乗車定員：2人乗り以上         |     |     |
|  |        |     |  |     |     |
|  |        |     |  |     |     |
|  |        |     |  |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0005

【回送】除雪グレーダ運転

施工 第0 -0002号表

ブレード幅 3 . 7 m

貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど   | 数 量    | 単 位 | 単 価  | 金 額 | 備 考 |
|---|--------|-----|--|-----|-----|
| <貸保>除雪グレーダ<br>3 . 7 m   | 1.000  | 時間  |  |     |     |
| 運転手（特殊）   | 0.200  | 人   |  |     |     |
| 普通作業員   | 0.200  | 人   |  |     |     |
| 土木一般世話役   | 0.067  | 人   |  |     |     |
| 軽油<br>小型口 - リ - パトロール給油   | 17.000 | L   |  |     |     |
| 諸経費   | 67.000 | %   |  |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1      | 時間  |  |     |     |
| 除雪グレーダ規格：ブレード幅 3 . 7 m<br>アタッチメント規格：回送のためアタッチメント計上なし<br>作業時間：昼間作業(8時～20時) |        |     | 排出ガス対策型区分：普通型<br>契約区分：貸与 保険料控除<br>供用日当運転時間：0 |     |     |
| タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし<br>エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上なし<br>委託対象者区分：民間        |        |     | 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし<br>除雪グレーダ乗車定員：2人乗り以上         |     |     |
|   |        |     |  |     |     |
|   |        |     |  |     |     |
|   |        |     |  |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0006

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0003号表

ホイール型「ブラウ・バケット兼」13t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

2人乗以上

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど   | 数 量    | 単 位 | 単 価   | 金 額 | 備 考 |
|---|--------|-----|---|-----|-----|
| <貸保>除雪ドーザ（ホイール）[PB兼]<br>13t級 2.4～2.6m3                              | 1.000  | 時間  |   |     |     |
| 運転手（特殊）   | 0.152  | 人   |   |     |     |
| 普通作業員   | 0.152  | 人   |   |     |     |
| 土木一般世話役   | 0.051  | 人   |   |     |     |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油   | 18.000 | L   |   |     |     |
| <貸与>アングリングブラウ（除雪ドーザ）<br>サイドスライド型 13～14t級用                           | 1.000  | 時間  |   |     |     |
| 諸経費   | 67.000 | %   |   |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1      | 時間  |   |     |     |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型「ブラウ・バケット兼」13t級<br>契約区分： 貸与 保険料控除<br>作業時間：昼間作業(8時～20時) |        |     | ブラウ規格：アングリングブラウ サイドスライド型<br>除雪ドーザ乗車定員：2人乗以上<br>除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 |     |     |
| 供用日当運転時間：0<br>切刃損耗費：切刃損耗費計上なし                                       |        |     | タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし<br>委託対象者区分：民間                           |     |     |
|   |        |     |   |     |     |
|   |        |     |   |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0007

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0004号表

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級

貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど   | 数 量    | 単 位 | 単 価   | 金 額 | 備 考 |
|---|--------|-----|---|-----|-----|
| <貸保>除雪ドーザ（ホイール）〔PB兼〕<br>13t級 2.4～2.6m3  | 1.000  | 時間  |   |     |     |
| 運転手（特殊）   | 0.152  | 人   |   |     |     |
| 普通作業員   | 0.152  | 人   |   |     |     |
| 土木一般世話役   | 0.051  | 人   |   |     |     |
| 軽油<br>小型口 - リ - パトロール給油   | 18.000 | L   |   |     |     |
| 諸経費   | 67.000 | %   |   |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1      | 時間  |   |     |     |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級<br>契約区分：貸与 保険料控除<br>作業時間：昼間作業(8時～20時)<br>供用日当運転時間：0<br>切刃損耗費：切刃損耗費計上なし |        |     | ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし<br>除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上<br>除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型<br>タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし<br>委託対象者区分：民間 |     |     |
|   |        |     |   |     |     |
|   |        |     |   |     |     |
|   |        |     |   |     |     |



# 施工内訳表

頁0-0008

ロータリ除雪車運転

ホイール 2ステージ型 180kW級

貸与

保険料控除昼間作業(8時～20時)

施工 第0 -0005号表

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど   | 数 量    | 単 位 | 単 価  | 金 額 | 備 考 |
|---|--------|-----|--|-----|-----|
| <貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S]<br>180kW級  | 1.000  | 時間  |  |     |     |
| 運転手(特殊)   | 0.208  | 人   |  |     |     |
| 特殊作業員   | 0.208  | 人   |  |     |     |
| 土木一般世話役   | 0.069  | 人   |  |     |     |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油   | 26.000 | L   |  |     |     |
| 諸経費   | 67.000 | %   |  |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1      | 時間  |  |     |     |
| ロータリ除雪車規格: ホイール 2ステージ型 180kW級<br>普通作業員(人/日)なし=0:0<br>排出ガス対策型区分: 普通型<br>タイヤチェーン損耗費: タイヤチェーン損耗費計上なし<br>稼働状況区分: 除雪業務 |        |     | 契約区分: 貸与 保険料控除<br>作業時間: 昼間作業(8時～20時)<br>供用日当運転時間: 0<br>委託対象者区分: 民間 |     |     |
|   |        |     |  |     |     |
|   |        |     |  |     |     |
|   |        |     |  |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0009

【回送】ロータリ除雪車運転

施工 第0 -0006号表

| 名称・規格など   | 数 量    | 単 位 | 単 価  | 金 額 | 備 考 |
|---|--------|-----|--|-----|-----|
| ホイール 2ステージ型 180kW級<br><貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S]<br>180kW級  | 1.000  | 時間  |  |     |     |
| 運転手(特殊)   | 0.208  | 人   |  |     |     |
| 特殊作業員   | 0.208  | 人   |  |     |     |
| 土木一般世話役   | 0.069  | 人   |  |     |     |
| 軽油<br>小型ロ-リ- パトロール給油  | 26.000 | L   |  |     |     |
| 諸経費   | 67.000 | %   |  |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1      | 時間  |  |     |     |
| ロータリ除雪車規格:ホイール 2ステージ型 180kW級<br>普通作業員(人/日)なし=0:0<br>排出ガス対策型区分:普通型<br>タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし<br>稼働状況区分:回送 |        |     | 契約区分:貸与 保険料控除<br>作業時間:昼間作業(8時~20時)<br>供用日当運転時間:0<br>委託対象者区分:民間 |     |     |
|   |        |     |  |     |     |
|   |        |     |  |     |     |
|   |        |     |  |     |     |

施 工 内 訳 表

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|--------|-----|-----|-----|-----|
| 運転手（特殊）       | 0.600  | 人   |     |     |     |
| 普通作業員         | 0.600  | 人   |     |     |     |
| 土木一般世話役       | 0.120  | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           | 67.000 | %   |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1      | 回   |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |

施 工 内 訳 表

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|--------|-----|-----|-----|-----|
| 運転手（特殊）       | 0.313  | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           | 67.000 | %   |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1      | 回   |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |

施 工 内 訳 表

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|--------|-----|-----|-----|-----|
| 普通作業員         | 0.313  | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           | 67.000 | %   |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1      | 回   |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |

# 施工内訳表

頁0-0013

雪道巡回工

ライトバン〔二輪駆動〕1.5 L

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

施工 第0 -0010号表

1 回 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど   | 数 量    | 単 位 | 単 価   | 金 額 | 備 考 |
|---|--------|-----|---|-----|-----|
| ライトバン〔二輪駆動〕<br>乗車定員5名 排気量1.5 L  | 1.700  | 時間  |   |     |     |
| 運転手(一般)   | 0.425  | 人   |   |     |     |
| 土木一般世話役   | 0.213  | 人   |   |     |     |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド  | 4.590  | L   |   |     |     |
| 諸経費   | 67.000 | %   |   |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1      | 回   |   |     |     |
| 巡回車規格：ライトバン〔二輪駆動〕1.5 L<br>1回当り巡回距離：5.5 km以下<br>供用日当運転時間：0<br>委託対象者区分：民間 |        |     | 契約区分：持込 保険料含む<br>作業時間：昼間作業(8時～20時)<br>タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし |     |     |
|   |        |     |   |     |     |
|   |        |     |   |     |     |
|   |        |     |   |     |     |
|   |        |     |   |     |     |
|   |        |     |   |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0014

雪道巡回工

ライトバン〔二輪駆動〕1.5 L

持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)

施工 第0 -0011号表

1 回 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど   | 数 量    | 単 位 | 単 価   | 金 額 | 備 考 |
|---|--------|-----|---|-----|-----|
| ライトバン〔二輪駆動〕<br>乗車定員5名 排気量1.5 L  | 1.700  | 時間  |   |     |     |
| 運転手（一般）   | 0.425  | 人   |   |     |     |
| 土木一般世話役   | 0.213  | 人   |   |     |     |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド  | 4.590  | L   |   |     |     |
| 諸経費   | 67.000 | %   |   |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1      | 回   |   |     |     |
| 巡回車規格：ライトバン〔二輪駆動〕1.5 L<br>1回当り巡回距離：5.5 km以下<br>供用日当運転時間：0<br>委託対象者区分：民間 |        |     | 契約区分：持込 保険料含む<br>作業時間：夜間作業(20時～8時)<br>タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし |     |     |
|   |        |     |   |     |     |
|   |        |     |   |     |     |
|   |        |     |   |     |     |
|   |        |     |   |     |     |
|   |        |     |   |     |     |