

| 工事番号 | | 所長 | | 課長 | | 係長 | | 審査者 | | 設計者 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|------|-----|---------|--|--|-----|--------------|------|---------------------------------------|-----|----|-----|--|-----|----|-----|---------------------------------------|-----|----|-----|------------------------------------|-----|----|-----|----|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|----|--|--|--|
| 令和5年度 防災・安全交付金(除雪)・県単除雪事業に伴う除雪業務 | | | | | | 実施設計書 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上田川西・青木 | | ブロック | | J | | 3 | | 工区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 設 計 大 要 | | | | | | 施工方法 | | 委 託 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div>車道除雪業務</div> <table><thead><tr><th></th><th>距離</th><th>出動基準</th><th>除雪基準</th></tr></thead><tbody><tr><td>(国)143号 上田市 (国)18号交点 ～ 上田市 (主)上田丸子線交点</td><td>1.9</td><td>重点</td><td>第1種</td></tr><tr><td>(主)長野上田線 上田市 (国)143号(築地バイパス)交差点 ～ 上田市 (主)上田丸子線交点</td><td>2.6</td><td>重点</td><td>第1種</td></tr><tr><td>(主)上田丸子線 上田市 (国)18号交点 ～ 上田市 (国)143号交点</td><td>2.2</td><td>重点</td><td>第1種</td></tr><tr><td>(一)上田塩川線 上田市 (主)長野上田線交点 ～ 上田市 旧市町境</td><td>4.9</td><td>一般</td><td>第3種</td></tr><tr><td colspan="4">合計</td><td colspan="2">11.6 km</td><td colspan="2"></td><td colspan="4"></td></tr></tbody></table> | | | | | | | 距離 | 出動基準 | 除雪基準 | (国)143号 上田市 (国)18号交点 ～ 上田市 (主)上田丸子線交点 | 1.9 | 重点 | 第1種 | (主)長野上田線 上田市 (国)143号(築地バイパス)交差点 ～ 上田市 (主)上田丸子線交点 | 2.6 | 重点 | 第1種 | (主)上田丸子線 上田市 (国)18号交点 ～ 上田市 (国)143号交点 | 2.2 | 重点 | 第1種 | (一)上田塩川線 上田市 (主)長野上田線交点 ～ 上田市 旧市町境 | 4.9 | 一般 | 第3種 | 合計 | | | | 11.6 km | | | | | | | | 施 工 期 間 | | 日間 | | | |
| | | | | | | | 距離 | 出動基準 | 除雪基準 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (国)143号 上田市 (国)18号交点 ～ 上田市 (主)上田丸子線交点 | 1.9 | 重点 | 第1種 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (主)長野上田線 上田市 (国)143号(築地バイパス)交差点 ～ 上田市 (主)上田丸子線交点 | 2.6 | 重点 | 第1種 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (主)上田丸子線 上田市 (国)18号交点 ～ 上田市 (国)143号交点 | 2.2 | 重点 | 第1種 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (一)上田塩川線 上田市 (主)長野上田線交点 ～ 上田市 旧市町境 | 4.9 | 一般 | 第3種 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | | 11.6 km | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 起工予定年月日 | | 令和 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 竣工予定年月日 | | 令和 6年 5月 17日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 契約保証方法 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁0-0001

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--|----|---|-----|-----|-----|---------------|
| ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊ | | | | | | |
| | | | | | | |
| 雪寒 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 除雪工 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 一般除雪工 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 除雪グレーダ運転 ブレード幅 3 . 1 m 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 2人乗以上 | 10 | | 時間 | | | 施工 第0 -0001号表 |
| 【回送】除雪グレーダ運転 ブレード幅 3 . 1 m 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 2人乗以上 | 1 | | 時間 | | | 施工 第0 -0002号表 |
| 機械管理費 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 除雪グレーダ 3 . 1 m 機械管理費（持込 保険料含む） | 1 | | 台 | | | |
| 待機補償費 | | | | | | |
| | | | | | | |

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁0-0002

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|-----|-----|-----|-----|---------------|
| 除雪機械待機補償費 | | | | | |
| | 1 | 回 | | | 施工 第0 -0003号表 |
| 除雪機械運転要員待機補償費 | | | | | |
| | 1 | 回 | | | 施工 第0 -0004号表 |
| 情報員待機補償費 | | | | | |
| | 30 | 回 | | | 施工 第0 -0005号表 |
| 雪道巡回工 | | | | | |
| | | | | | |
| 雪道巡回工 ライトバン〔二輪駆動〕1 . 5 L 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) | | | | | |
| | 1 | 回 | | | 施工 第0 -0006号表 |
| 雪道巡回工 ライトバン〔二輪駆動〕1 . 5 L 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時) | | | | | |
| | 1 | 回 | | | 施工 第0 -0007号表 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ＊ ＊ 工事費計 ＊ ＊ | | | | | |
| | | | | | |

施 工 内 訳 表

頁0-0003

除雪グレーダ運転
ブレード幅 3 . 1 m

施工 第0 -0001号表

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|--------|-----|--|-----|-----|
| 除雪グレーダ 3 . 1 m | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.200 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.200 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.067 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ - リ - パトロール給油 | 13.000 | L | | | |
| タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 3 . 1 m | 1.000 | 時間 | | | |
| 切刃等損耗費 [エッジ] 除雪グレーダ 3 . 1 m 普通作業 | 1.000 | 時間 | | | |
| 切刃等損耗費 [エンドビット] 除雪グレーダ 3 . 1 m 普通作業 | 1.000 | 時間 | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪グレーダ規格：ブレード幅 3 . 1 m アタッチメント規格：アタッチメントなし 作業時間：昼間作業(8時～20時) | | | 排出ガス対策型区分：普通型 契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0 | | |
| タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上あり 除雪グレーダ乗車定員：2人乗り以上 | | | 切刃損耗費：切刃損耗費計上あり 作業区分：普通作業 委託対象者区分：民間 | | |

長野県 建設部

施 工 内 訳 表

頁0-0004

【回送】除雪グレーダ運転

施工 第0 -0002号表

ブレード幅 3 . 1 m

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|--------|-----|--|-----|-----|
| 除雪グレーダ 3 . 1 m | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.200 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.200 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.067 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ - リ - パトロール給油 | 13.000 | L | | | |
| タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 3 . 1 m | 1.000 | 時間 | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪グレーダ規格：ブレード幅 3 . 1 m アタッチメント規格：回送のためアタッチメント計上なし 作業時間：昼間作業(8時～20時) | | | 排出ガス対策型区分：普通型 契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0 | | |
| タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上なし 委託対象者区分：民間 | | | 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし 除雪グレーダ乗車定員：2人乗り以上 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施 工 内 訳 表

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|--------|-----|-----|-----|-----|
| 運転手（特殊） | 0.600 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.600 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.120 | 人 | | | |
| 諸雑費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 回 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施 工 内 訳 表

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|--------|-----|-----|-----|-----|
| 運転手（特殊） | 0.313 | 人 | | | |
| 諸雑費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 回 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施 工 内 訳 表

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|--------|-----|-----|-----|-----|
| 普通作業員 | 0.313 | 人 | | | |
| 諸雑費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 回 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

頁0-0008

雪道巡回工

ライトバン〔二輪駆動〕1.5 L

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

施工 第0 -0006号表

1 回 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--|--------|-----|---|-----|-----|
| ライトバン〔二輪駆動〕 乗車定員5名 排気量1.5 L | 0.900 | 時間 | | | |
| 運転手（一般） | 0.225 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.113 | 人 | | | |
| ガソリン レギュラー スタンド | 2.430 | L | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| ＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊ | 1 | 回 | | | |
| 巡回車規格：ライトバン〔二輪駆動〕1.5 L 1回当り巡回距離：20 km以下 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間 | | | 契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施 工 内 訳 表

頁0-0009

雪道巡回工

施工 第0 -0007号表

ライトバン〔二輪駆動〕1.5 L

持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)

1 回 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--|--------|-----|---|-----|-----|
| ライトバン〔二輪駆動〕 乗車定員5名 排気量1.5 L | 0.900 | 時間 | | | |
| 運転手（一般） | 0.225 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.113 | 人 | | | |
| ガソリン レギュラー スタンド | 2.430 | L | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 回 | | | |
| 巡回車規格：ライトバン〔二輪駆動〕1.5 L 1回当り巡回距離：20 km以下 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間 | | | 契約区分：持込 保険料含む 作業時間：夜間作業(20時～8時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |