

工事番号		所長		課長		係長		審査者		設計者																																	
令和5年度 県単除雪事業に伴う除雪業務						実施設計書																																					
東御川西		ブロック		J		3		工区																																			
設 計 大 要						施工方法		委 託																																			
<div>車道除雪業務</div> <table><tr><td></td><td>距離</td><td>出動基準</td><td>除雪基準</td></tr><tr><td>(主)諏訪白樺湖小諸線 東御市 前田橋 ～ 東御市 小諸市境</td><td>3.0</td><td>重点</td><td>第1種</td></tr><tr><td>(一)東部望月線 東御市 (主)諏訪白樺湖小諸線交点 ～ 東御市 (主)立科小諸線交点</td><td>6.1</td><td>重点</td><td>第1種</td></tr><tr><td>(一)立科小諸線 東御市 立科町境 ～ 東御市 小諸市境</td><td>4.4</td><td>一般</td><td>第2種</td></tr><tr><td>(一)御牧原大日向線 東御市 (一)立科小諸線交点 ～ 東御市 (主)諏訪白樺湖小諸線交点</td><td>4.9</td><td>一般</td><td>第1種</td></tr><tr><td colspan="4">合計 18.4 km</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="4"></td></tr></table>							距離	出動基準	除雪基準	(主)諏訪白樺湖小諸線 東御市 前田橋 ～ 東御市 小諸市境	3.0	重点	第1種	(一)東部望月線 東御市 (主)諏訪白樺湖小諸線交点 ～ 東御市 (主)立科小諸線交点	6.1	重点	第1種	(一)立科小諸線 東御市 立科町境 ～ 東御市 小諸市境	4.4	一般	第2種	(一)御牧原大日向線 東御市 (一)立科小諸線交点 ～ 東御市 (主)諏訪白樺湖小諸線交点	4.9	一般	第1種	合計 18.4 km												施 工 期 間		日間			
							距離	出動基準	除雪基準																																		
						(主)諏訪白樺湖小諸線 東御市 前田橋 ～ 東御市 小諸市境	3.0	重点	第1種																																		
						(一)東部望月線 東御市 (主)諏訪白樺湖小諸線交点 ～ 東御市 (主)立科小諸線交点	6.1	重点	第1種																																		
						(一)立科小諸線 東御市 立科町境 ～ 東御市 小諸市境	4.4	一般	第2種																																		
(一)御牧原大日向線 東御市 (一)立科小諸線交点 ～ 東御市 (主)諏訪白樺湖小諸線交点	4.9	一般	第1種																																								
合計 18.4 km																																											
						起工予定年月日		令和 年 月 日																																			
						竣工予定年月日		令和 6年 5月 17日																																			
						契約保証方法																																					

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁0-0001

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊						
雪寒						
除雪工						
一般除雪工						
除雪グレーダ運転 ブレード幅 2 . 8 m 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 2人乗り以上	10		時間			施工 第0 -0001号表
【回送】除雪グレーダ運転 ブレード幅 2 . 8 m 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 2人乗り以上	1		時間			施工 第0 -0002号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔プラウ・バケット兼〕1 1 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り	20		時間			施工 第0 -0003号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔プラウ・バケット兼〕1 1 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り	2		時間			施工 第0 -0005号表
機械管理費						

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁0-0002

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪グレーダ 2 . 8 m 機械管理費 (持込 保険料含む)	1	台			
除雪ドーザ [ホイール型・プラウ・B 兼用] 1 1 t 級 2 . 1 m 3 機械管理費 (持込 保険料含む)	1	台			
待機補償費					
除雪機械待機補償費	1	回			施工 第0 -0006号表
除雪機械運転要員待機補償費	1	回			施工 第0 -0007号表
情報員待機補償費	30	回			施工 第0 -0008号表
雪道巡回工					
雪道巡回工 ライトバン [二輪駆動] 1 . 5 L 持込 保険料含む昼間作業 (8時 ~ 20時)	1	回			施工 第0 -0009号表
雪道巡回工 ライトバン [二輪駆動] 1 . 5 L 持込 保険料含む夜間作業 (20時 ~ 8時)	1	回			施工 第0 -0010号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
工事費計											

施 工 内 訳 表

頁0-0004

除雪グレーダ運転
ブレード幅2．8 m

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

施工 第0 -0001号表

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪グレーダ 2．8 m	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.200	人			
普通作業員	0.200	人			
土木一般世話役	0.067	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	10.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 2．8 m	1.000	時間			
切刃等損耗費 [エッジ] 除雪グレーダ 2．8 m 普通作業	1.000	時間			
切刃等損耗費 [エンドビット] 除雪グレーダ 2．8 m 普通作業	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
* * * 単位当り * * *	1	時間			

施 工 内 訳 表

頁0-0005

【回送】除雪グレーダ運転

施工 第0 -0002号表

ブレード幅 2 . 8 m

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪グレーダ 2 . 8 m	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.200	人			
普通作業員	0.200	人			
土木一般世話役	0.067	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	10.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 2 . 8 m	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
* * * 単位当り * * *	1	時間			

施工内訳表

頁0-0006

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0003号表

ホイール型〔プラウ・バケット兼〕11t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 11t級 2.1m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
土木一般世話役	0.051	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	14.000	L			
アングリングプラウ（除雪ドーザ用） 11t級用	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 11t級	1.000	時間			
切刃損耗費	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0004号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼〕11t級 契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時)			プラウ規格：アングリングプラウ 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型		

長野県 建設部

施工内訳表

頁0-0007

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔プラウ・バケット兼〕11t級

持込

保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

施工 第0 -0003号表

時間 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0008

ライトバン運転費
ライドバン損料及びガソリン

施工 第0 -0004号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン [二輪駆動] 乗車定員 5 名 排気量 1 . 5 L	1.000	時間			
ガソリン レギュラー スタンド	2.700	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

施 工 内 訳 表

頁0-0009

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0005号表

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕1 1 t 級

持込

保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）〔 P ・ B 兼用型 〕 1 1 t 級 2 . 1 m 3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
土木一般世話役	0.051	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	14.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 1 1 t 級	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0004号表
諸経費	67.000	%			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕1 1 t 級 契約区分： 持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時)				ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型	
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし				タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間	

除雪機械待機補償費

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0006号表

頁0-0010

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）	0.600	人			
普通作業員	0.600	人			
土木一般世話役	0.120	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）	0.313	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.313	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			

施 工 内 訳 表

頁0-0013

雪道巡回工

ライトバン〔二輪駆動〕1.5 L

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

施工 第0 -0009号表

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン〔二輪駆動〕 乗車定員5名 排気量1.5 L	0.500	時間			
運転手(一般)	0.125	人			
土木一般世話役	0.063	人			
ガソリン レギュラー スタンド	1.350	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格:ライトバン〔二輪駆動〕1.5 L 1回当り巡回距離:10 km以下 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間			契約区分:持込 保険料含む 作業時間:昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0014

雪道巡回工

施工 第0 -0010号表

ライトバン〔二輪駆動〕1.5 L

持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン〔二輪駆動〕 乗車定員5名 排気量1.5 L	0.500	時間			
運転手（一般）	0.125	人			
土木一般世話役	0.063	人			
ガソリン レギュラー スタンド	1.350	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格：ライトバン〔二輪駆動〕1.5 L 1回当り巡回距離：10 km以下 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間			契約区分：持込 保険料含む 作業時間：夜間作業(20時～8時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし		