

## 平成23～29年度までの放射性物質モニタリング調査結果

- 1 検査機関 長野県環境保全研究所  
 2 基準値 一般食品(野生獣肉を含む) 放射性セシウム100Bq/kg  
 ※平成24年3月31日までは500Bq/kg  
 3 検査機器 ゲルマニウム半導体検出器  
 4 検査結果数値について

( )内の数値が検出限界値です。検出限界値より低い場合は「不検出」と表示しています。  
 放射性セシウムの合計は、セシウム134とセシウム137を合算して有効数字2桁に四捨五入  
 しています。

発表日	番号	検体	放射性セシウム			捕獲場所	捕獲年月日
			Cs-134	Cs-137	合計		
30.3.22	268	ニホンジカ(メス)	不検出(<3.08)	不検出(<3.99)	不検出	飯田市	30.3.6
	267	ニホンジカ(メス)	不検出(<3.13)	不検出(<3.34)	不検出	飯田市	30.3.1
	266	ニホンジカ(オス)	不検出(<3.01)	不検出(<3.56)	不検出	飯田市	30.2.11
	265	イノシシ(オス)	不検出(<3.08)	4.08 (<3.17)	4.1Bq/kg	喬木村	30.3.4
	264	ニホンジカ(オス)	不検出(<2.83)	不検出(<3.73)	不検出	大鹿村	30.2.15
30.3.12	263	ニホンジカ(メス)	不検出(<3.47)	不検出(<3.59)	不検出	飯田市	30.2.20
	262	ニホンジカ(オス)	不検出(<2.83)	不検出(<3.90)	不検出	飯田市	30.1.20
	261	ニホンジカ(メス)	不検出(<4.03)	不検出(<3.70)	不検出	飯田市	30.3.3
30.3.6	260	ニホンジカ(メス)	不検出(<4.03)	不検出(<3.70)	不検出	阿南町	30.2.20
	259	ニホンジカ(オス)	不検出(<3.33)	不検出(<2.81)	不検出	泰阜村	30.2.12
	258	ニホンジカ(オス)	不検出(<3.61)	不検出(<4.03)	不検出	伊那市	30.2.13
	257	ニホンジカ(メス)	不検出(<3.11)	不検出(<3.55)	不検出	伊那市	30.2.4
	256	ニホンジカ(オス)	不検出(<3.70)	不検出(<3.86)	不検出	駒ヶ根市	30.2.11
30.2.19	255	ニホンジカ(オス)	不検出(<3.84)	不検出(<3.97)	不検出	松本市	30.1.22
30.2.9	254	ニホンジカ(オス)	不検出(<3.53)	不検出(<3.44)	不検出	長野市	30.1.30
30.2.5	253	ニホンジカ(メス)	不検出(<3.46)	不検出(<3.81)	不検出	阿智村	30.1.9
30.2.5	252	ニホンジカ(メス)	不検出(<3.35)	不検出(<4.00)	不検出	根羽村	30.1.25
30.2.5	251	ニホンジカ(メス)	不検出(<3.00)	不検出(<3.46)	不検出	売木村	30.1.23
30.2.5	250	ニホンジカ(メス)	不検出(<3.35)	3.45Bq/kg (<3.34)	3.8Bq/kg	長野市	30.1.23
30.1.18	249	ニホンジカ(メス)	不検出(<3.45)	不検出(<3.66)	不検出	立科町	29.12.16
29.12.25	248	ニホンジカ(メス)	不検出(<3.28)	不検出(<3.32)	不検出	立科町	29.10.2
29.12.13	247	ニホンジカ(メス)	不検出(<3.30)	不検出(<3.14)	不検出	伊那市	29.11.17

発表日	番号	検体	放射性セシウム			捕獲場所	捕獲年月日
			Cs-134	Cs-137	合計		
29.12.13	246	ニホンジカ(オス)	不検出(<3.43)	不検出(<3.41)	不検出	伊那市	29.11.25
29.12.13	245	ニホンジカ(メス)	不検出(<2.71)	不検出(<3.69)	不検出	松本市	29.11.8
29.12.13	244	ニホンジカ(メス)	不検出(<2.98)	7.89Bq/kg (<3.34)	7.9Bq/kg	須坂市	29.10.22
29.12.13	243	ニホンジカ(オス)	不検出(<3.39)	11.9Bq/kg (<3.55)	12.0Bq/kg	長野市	29.10.23
29.11.16	242	ニホンジカ(メス)	不検出(<3.25)	156Bq/kg (<4.15)	160Bq/kg	富士見町	29.11.13
29.11.15	241	ニホンジカ(メス)	不検出(<3.18)	不検出(<3.57)	不検出	諏訪市	29.11.4
29.11.15	240	ニホンジカ(オス)	不検出(<3.53)	不検出(<3.46)	不検出	下諏訪町	29.11.1
29.11.13	239	ニホンジカ(メス)	不検出(<4.00)	不検出(<3.41)	不検出	大町市	29.11.1
29.10.27	238	ニホンジカ(オス)	不検出(<3.38)	不検出(<3.50)	不検出	上松町	29.10.19
29.10.23	237	イノシシ(オス)	不検出(<3.59)	不検出(<3.90)	不検出	飯山市	29.10.12
29.9.29	236	ニホンジカ(メス)	不検出(<3.50)	5.97Bq/kg (<3.80)	6.0Bq/kg	茅野市	29.9.14
29.9.29	235	ニホンジカ(オス)	不検出(<3.26)	5.44Bq/kg (<3.75)	5.4Bq/kg	下諏訪町	29.9.2
29.9.29	234	ニホンジカ(メス)	不検出(<3.58)	3.75Bq/kg (<3.31)	3.8Bq/kg	富士見町	29.9.1
29.9.26	233	ニホンジカ(メス)	不検出(<3.35)	不検出(<3.87)	不検出	伊那市	29.9.14
29.9.26	232	ニホンジカ(メス)	不検出(<2.96)	不検出(<2.94)	不検出	中川村	29.9.2
29.9.26	231	ニホンジカ(メス)	不検出(<3.35)	不検出(<3.87)	不検出	中川村	29.9.1
29.8.21	230	ニホンジカ(メス)	不検出(<3.22)	不検出(<3.51)	不検出	大町市	29.8.8
29.3.27	229	イノシシ(メス)	不検出(<3.35)	不検出(<3.88)	不検出	喬木村	29.3.18
29.3.27	228	ニホンジカ(メス)	不検出(<3.09)	3.10Bq/kg (<2.97)	3.1Bq/kg	松川町	29.3.5
29.3.16	227	ニホンジカ(オス)	不検出(<3.42)	不検出(<4.02)	不検出	中川村	29.3.3
29.3.16	226	ニホンジカ(メス)	不検出(<3.91)	不検出(<3.20)	不検出	伊那市	29.2.13
29.3.13	225	ニホンジカ(オス)	不検出(<3.77)	不検出(<3.74)	不検出	富士見町	29.3.5
29.3.13	224	ニホンジカ(オス)	不検出(<3.29)	不検出(<3.42)	不検出	岡谷市	29.2.12
29.3.9	223	ニホンジカ(メス)	不検出(<3.78)	不検出(<3.29)	不検出	大町市	29.3.5
29.2.24	222	ニホンジカ(オス)	不検出(<3.49)	不検出(<3.71)	不検出	塩尻市	29.2.14
29.2.16	221	イノシシ(オス)	不検出(<3.22)	20.8Bq/kg (<3.47)	21Bq/kg	中野市	29.2.13
29.1.27	220	ニホンジカ(オス)	不検出(<3.43)	3.69Bq/kg (<3.40)	3.7Bq/kg	飯田市	28.12.5
29.1.27	219	ニホンジカ(メス)	不検出(<3.59)	不検出(<3.69)	不検出	大鹿村	28.12.2
29.1.13	218	ニホンジカ(メス)	不検出(<3.67)	不検出(<4.03)	不検出	駒ヶ根市	28.12.29
29.1.13	217	ニホンジカ(オス)	不検出(<3.40)	不検出(<3.88)	不検出	伊那市	28.12.13

発表日	番号	検体	放射性セシウム			捕獲場所	捕獲年月日
			Cs-134	Cs-137	合計		
29.1.13	216	ニホンジカ(メス)	不検出(<3.70)	不検出(<3.70)	不検出	伊那市	28.12.8
29.1.13	215	ニホンジカ(オス)	不検出(<3.60)	不検出(<3.90)	不検出	中川村	28.12.1
29.1.6	214	ニホンジカ(オス)	不検出(<4.41)	15.0Bq/kg (<3.10)	15Bq/kg	須坂市	28.11.22
28.12.15	213	ニホンジカ(メス)	不検出(<3.42)	不検出(<4.08)	不検出	下諏訪町	28.11.22
28.12.15	212	ニホンジカ(オス)	不検出(<2.92)	不検出(<3.84)	不検出	富士見町	28.11.23
28.12.12	211	ニホンジカ(オス)	不検出(<3.72)	不検出(<3.54)	不検出	大町市	28.12.6
28.10.17	210	ニホンジカ(メス)	不検出(<3.35)	不検出(<3.90)	不検出	伊那市	28.9.23
28.10.17	209	ニホンジカ(メス)	不検出(<3.29)	不検出(<3.71)	不検出	塩尻市	28.9.20
28.10.17	208	ニホンジカ(メス)	不検出(<3.61)	不検出(<3.83)	不検出	中川村	28.9.5
28.10.12	207	ニホンジカ(メス)	不検出(<3.40)	不検出(<3.35)	不検出	売木村	28.9.12
28.10.12	206	ニホンジカ(オス)	不検出(<3.49)	不検出(<3.19)	不検出	阿南町	28.9.20
28.10.12	205	ニホンジカ(オス)	不検出(<3.33)	9.72Bq/kg (<3.70)	9.7Bq/kg	飯田市	28.9.19
28.10.12	204	ニホンジカ(オス)	不検出(<3.15)	不検出(<3.58)	不検出	富士見町	28.9.13
28.10.12	203	ニホンジカ(メス)	不検出(<3.67)	不検出(<3.60)	不検出	下諏訪町	28.8.24
28.10.12	202	ニホンジカ(メス)	不検出(<3.22)	不検出(<3.82)	不検出	岡谷市	28.7.25
28.9.26	201	ニホンジカ(メス)	不検出(<3.27)	不検出(<3.88)	不検出	大町市	28.9.8
28.9.7	200	ニホンジカ(メス)	不検出(<3.40)	不検出(<4.41)	不検出	松本市	28.8.22
28.7.21	199	ニホンジカ(オス)	不検出(<3.15)	不検出(<3.60)	不検出	伊那市	28.6.15
28.7.12	198	ニホンジカ(メス)	不検出(<2.64)	不検出(<3.26)	不検出	根羽村	28.6.2
28.7.12	197	ニホンジカ(オス)	不検出(<3.39)	10.3Bq/kg (<3.15)	10Bq/kg	阿智村	28.6.13
28.7.12	196	ニホンジカ(オス)	不検出(<3.37)	3.32Bq/kg (<3.27)	3.3Bq/kg	飯田市	28.6.12
28.7.4	195	ニホンジカ(オス)	不検出(<3.38)	不検出(<3.01)	不検出	長野市	28.6.26
28.7.4	194	ニホンジカ(オス)	不検出(<3.16)	不検出(<3.30)	不検出	塩尻市	28.6.22
28.6.23	193	ニホンジカ(オス)	不検出(<2.91)	不検出(<2.87)	不検出	中川村	28.6.15
28.6.17	192	ニホンジカ(メス)	不検出(<3.50)	不検出(<3.63)	不検出	茅野市	28.6.2
28.6.9	191	ニホンジカ(オス)	不検出(<2.87)	不検出(<3.47)	不検出	松本市	28.6.5
28.4.18	190	ニホンジカ(メス)	不検出(<3.05)	不検出(<3.53)	不検出	松川町	28.3.21
28.4.18	189	ニホンジカ(メス)	不検出(<3.18)	3.32Bq/kg (<3.01)	3.3Bq/kg	飯田市	28.3.20
28.3.28	188	ニホンジカ(オス)	不検出(<3.26)	不検出(<3.30)	不検出	富士見町	28.3.19
28.3.24	187	ニホンジカ(オス)	不検出(<3.42)	不検出(<3.33)	不検出	長野市	28.2.28
28.3.24	186	ニホンジカ(メス)	不検出(<3.80)	不検出(<3.15)	不検出	大町市	28.3.6
28.3.24	185	ニホンジカ(メス)	不検出(<3.94)	不検出(<3.38)	不検出	伊那市	28.3.13
28.3.24	184	ニホンジカ(メス)	不検出(<3.50)	不検出(<3.02)	不検出	中川村	28.3.12
28.3.24	183	ニホンジカ(メス)	不検出(<3.49)	不検出(<3.50)	不検出	伊那市	28.3.9
28.3.24	182	ニホンジカ(オス)	不検出(<3.13)	不検出(<3.88)	不検出	伊那市	28.3.4
28.2.19	181	ニホンジカ(オス)	不検出(<2.93)	5.41Bq/kg (<2.95)	5.4Bq/kg	飯田市	27.12.20
28.2.19	180	ニホンジカ(オス)	不検出(<3.68)	不検出(<3.56)	不検出	阿南町	27.12.16
28.2.19	179	ニホンジカ(メス)	不検出(<3.45)	不検出(<3.25)	不検出	売木村	27.12.13
28.1.27	178	ニホンジカ(オス)	不検出(<3.62)	不検出(<3.52)	不検出	富士見町	27.12.13
28.1.27	177	ニホンジカ(オス)	不検出(<3.39)	不検出(<3.42)	不検出	富士見町	27.11.30
28.1.27	176	ニホンジカ(メス)	不検出(<4.05)	4.36Bq/kg (<3.52)	4.4Bq/kg	下諏訪町	27.11.20
28.1.19	175	ニホンジカ(メス)	不検出(<2.47)	不検出(<2.68)	不検出	中川村	27.12.30
28.1.19	174	ニホンジカ(メス)	不検出(<3.54)	4.32Bq/kg (<3.54)	4.3Bq/kg	伊那市	27.12.27
28.1.19	173	ニホンジカ(メス)	不検出(<2.46)	不検出(<3.02)	不検出	伊那市	27.12.23
28.1.19	172	ニホンジカ(メス)	不検出(<3.37)	不検出(<4.04)	不検出	伊那市	27.12.21
28.1.7	171	ニホンジカ(メス)	不検出(<3.98)	不検出(<3.68)	不検出	大町市	27.12.18

発表日	番号	検体	放射性セシウム			捕獲場所	捕獲年月日
			Cs-134	Cs-137	合計		
27.12.18	170	ニホンジカ(メス)	不検出(<3.63)	4.33Bq/kg (<3.67)	4.3Bq/kg	長野市	27.12.8
27.10.26	169	ニホンジカ(オス)	不検出(<3.20)	不検出(<3.31)	不検出	飯田市	27.9.11
27.10.26	168	ニホンジカ(メス)	不検出(<3.70)	8.14Bq/kg (<4.00)	8.1Bq/kg	根羽村	27.9.10
27.10.26	167	ニホンジカ(オス)	不検出(<3.73)	5.14Bq/kg (<4.15)	5.1Bq/kg	阿智村	27.9.19
27.10.15	166	ニホンジカ(メス)	不検出(<3.74)	不検出(<3.79)	不検出	大町市	27.10.7
27.10.13	165	ニホンジカ(オス)	不検出(<3.27)	不検出(<3.26)	不検出	伊那市	27.9.28
27.10.13	164	ニホンジカ(オス)	不検出(<2.93)	不検出(<3.96)	不検出	伊那市	27.9.26
27.10.13	163	ニホンジカ(メス)	不検出(<3.46)	不検出(<3.35)	不検出	中川村	27.9.15
27.10.13	162	ニホンジカ(メス)	不検出(<3.83)	不検出(<3.75)	不検出	富士見町	27.9.21
27.10.13	161	ニホンジカ(メス)	不検出(<3.19)	不検出(<3.58)	不検出	下諏訪町	27.9.10
27.10.13	160	ニホンジカ(メス)	不検出(<3.35)	4.83Bq/kg (<3.18)	4.8Bq/kg	茅野市	27.9.17
27.4.1	159	ニホンジカ(メス)	不検出(<3.25)	不検出(<3.40)	不検出	長野市	27.2.8
27.4.1	158	ニホンジカ(メス)	不検出(<3.54)	不検出(<3.85)	不検出	千曲市	27.3.15
27.4.1	157	ニホンジカ(オス)	不検出(<3.36)	不検出(<3.19)	不検出	長野市	27.2.27
27.4.1	156	ニホンジカ(メス)	不検出(<3.57)	不検出(<3.57)	不検出	飯田市	27.3.10
27.4.1	155	ニホンジカ(メス)	不検出(<2.81)	不検出(<3.77)	不検出	飯田市	27.3.6
27.4.1	154	ニホンジカ(メス)	不検出(<3.94)	不検出(<4.45)	不検出	泰阜村	27.2.22
27.4.1	153	ニホンジカ(メス)	不検出(<3.33)	不検出(<3.45)	不検出	伊那市	27.3.20
27.4.1	152	ニホンジカ(メス)	不検出(<3.62)	不検出(<3.20)	不検出	中川村	27.3.22
27.4.1	151	ニホンジカ(メス)	不検出(<3.34)	不検出(<3.87)	不検出	伊那市	27.3.22
27.3.23	150	ニホンジカ(オス)	不検出(<4.09)	16.0Bq/kg (<4.12)	16.0Bq/kg	大桑村	27.3.8
27.3.10	149	ニホンジカ(メス)	不検出(<3.17)	4.44Bq/kg (<3.33)	4.4Bq/kg	原村	27.2.28
27.3.10	148	ニホンジカ(メス)	不検出(<3.35)	不検出(<3.47)	不検出	阿南町	27.2.13
27.3.10	147	ニホンジカ(メス)	不検出(<3.48)	不検出(<3.62)	不検出	松川町	27.2.1
27.3.10	146	ニホンジカ(メス)	不検出(<3.89)	不検出(<3.88)	不検出	天龍村	27.1.11
27.3.2	145	ニホンジカ(メス)	不検出(<3.53)	不検出(<3.34)	不検出	塩尻市	27.2.22
27.2.20	144	ニホンジカ(オス)	不検出(<3.79)	不検出(<3.61)	不検出	松本市	27.2.7
27.2.20	143	ニホンジカ(メス)	不検出(<3.83)	不検出(<3.89)	不検出	伊那市	27.2.11
27.2.17	142	ニホンジカ(オス)	不検出(<3.51)	不検出(<4.11)	不検出	南牧村	27.2.8
27.2.12	141	ニホンジカ(オス)	不検出(<3.74)	不検出(<3.92)	不検出	上田市	27.2.2
27.1.19	140	ニホンジカ(オス)	不検出(<3.77)	不検出(<3.51)	不検出	豊丘村	26.12.31
27.1.19	139	ニホンジカ(オス)	不検出(<3.39)	不検出(<3.97)	不検出	茅野市	26.12.16
27.1.13	138	ニホンジカ(オス)	不検出(<3.17)	不検出(<3.42)	不検出	立科町	26.12.21
27.1.13	137	ニホンジカ(メス)	不検出(<3.46)	不検出(<3.26)	不検出	麻績村	26.12.26

発表日	番号	検体	放射性セシウム			捕獲場所	捕獲年月日
			Cs-134	Cs-137	合計		
27.1.5	136	ニホンジカ(オス)	不検出(<3.34)	不検出(<3.16)	不検出	筑北村	26.12.22
27.1.5	135	ニホンジカ(メス)	不検出(<3.93)	不検出(<3.59)	不検出	生坂村	26.11.30
26.12.22	134	ニホンジカ(オス)	不検出(<3.33)	3.99Bq/kg	4.0Bq/kg	青木村	26.12.9
26.12.22	133	ニホンジカ(メス)	不検出(<3.26)	不検出(<3.78)	不検出	長和町	26.12.9
26.11.13	132	ニホンジカ(メス)	不検出(<3.41)	不検出(<3.67)	不検出	小川村	26.9.16
26.10.22	131	ニホンジカ(オス)	不検出(<3.31)	不検出(<3.50)	不検出	岡谷市	26.9.26
26.10.22	130	ニホンジカ(メス)	不検出(<3.91)	不検出(<3.66)	不検出	諏訪市	26.9.17
26.10.22	129	ニホンジカ(オス)	不検出(<3.28)	不検出(<3.31)	不検出	富士見町	26.10.8
26.10.22	128	イノシシ(メス)	不検出(<3.51)	不検出(<3.80)	不検出	阿智村	26.9.16
26.10.22	127	ニホンジカ(オス)	不検出(<3.54)	4.75Bq/kg (<3.51)	4.8Bq/kg	根羽村	26.9.24
26.10.22	126	ニホンジカ(メス)	不検出(<3.38)	21.5Bq/kg (<3.48)	22Bq/kg	売木村	26.9.28
26.10.22	125	ニホンジカ(メス)	不検出(<3.85)	不検出(<3.86)	不検出	伊那市	26.9.25
26.10.22	124	ニホンジカ(メス)	不検出(<3.26)	不検出(<3.20)	不検出	中川村	26.9.26
26.7.9	123	ニホンジカ(メス)	不検出(<3.51)	不検出(<3.18)	不検出	茅野市	26.6.19
26.7.9	122	ニホンジカ(オス)	不検出(<3.31)	不検出(<3.28)	不検出	下諏訪町	26.6.9
26.7.9	121	ニホンジカ(オス)	不検出(<3.58)	不検出(<3.44)	不検出	下諏訪町	26.6.26
26.7.9	120	ニホンジカ(メス)	不検出(<3.63)	不検出(<3.29)	不検出	飯田市	26.6.10
26.7.9	119	ニホンジカ(メス)	不検出(<3.41)	不検出(<2.97)	不検出	飯田市	26.6.22
26.7.9	118	ニホンジカ(メス)	不検出(<3.40)	不検出(<3.03)	不検出	大鹿村	26.6.15
26.7.9	117	ニホンジカ(メス)	不検出(<3.22)	不検出(<4.00)	不検出	大鹿村	26.6.16
26.7.9	116	ニホンジカ(メス)	不検出(<3.73)	不検出(<3.43)	不検出	大町市	26.4.22
26.7.9	115	ニホンジカ(メス)	不検出(<3.17)	不検出(<3.83)	不検出	大町市	26.6.23
26.6.20	114	ニホンジカ(メス)	不検出(<3.75)	不検出(<3.35)	不検出	伊那市	26.6.16
26.6.13	113	ニホンジカ(メス)	不検出(<3.71)	不検出(<3.66)	不検出	伊那市	26.5.12
26.3.31	112	ニホンジカ(オス)	2.66Bq/kg (<2.31)	7.21Bq/kg (<2.06)	9.9Bq/kg	高山村	26.2.8
26.3.20	111	ニホンジカ(オス)	不検出(<4.13)	不検出(<4.13)	不検出	根羽村	26.3.15
26.3.14	110	ニホンジカ(メス)	不検出(<3.51)	不検出(<3.41)	不検出	伊那市	26.2.22
	109	ニホンジカ(メス)	不検出(<3.21)	不検出(<3.58)	不検出	伊那市	26.2.27
	108	ニホンジカ(オス)	不検出(<4.09)	不検出(<3.89)	不検出	千曲市	26.3.2
	107	ニホンジカ(オス)	不検出(<2.73)	不検出(<3.56)	不検出	長野市	26.3.9

発表日	番号	検体	放射性セシウム			捕獲場所	捕獲年月日
			Cs-134	Cs-137	合計		
26.3.6	105	ニホンジカ(オス)	不検出(<2.24)	不検出(<3.08)	不検出	大鹿村	26.2.20
	105	ニホンジカ(オス)	不検出(<3.40)	不検出(<3.64)	不検出	飯田市	26.2.23
	104	ニホンジカ(オス)	不検出(<3.22)	不検出(<3.37)	不検出	飯田市	26.2.24
	103	ニホンジカ(メス)	不検出(<2.27)	不検出(<2.46)	不検出	諏訪市	26.3.2
	102	ニホンジカ(メス)	不検出(<2.58)	不検出(<2.62)	不検出	茅野市	26.3.2
	101	ニホンジカ(オス)	不検出(<3.87)	不検出(<3.20)	不検出	下諏訪町	26.3.2
	100	ニホンジカ(オス)	不検出(<3.53)	8.78Bq/kg (<3.52)	8.8Bq/kg	中野市	26.3.2
	99	ニホンジカ(メス)	不検出(<2.42)	不検出(<2.13)	不検出	生坂村	26.2.23
26.2.28	98	ニホンジカ(メス)	不検出(<3.27)	不検出(<3.30)	不検出	阿智村	26.2.13
26.1.27	97	ニホンジカ(メス)	不検出(<2.28)	不検出(<2.21)	不検出	阿南町	25.12.13
	96	ニホンジカ(オス)	不検出(<3.26)	不検出(<3.53)	不検出	阿南町	25.12.21
	95	ニホンジカ(オス)	不検出(<3.01)	不検出(<2.45)	不検出	根羽村	25.12.21
25.12.20	94	ニホンジカ(オス)	不検出(<3.59)	不検出(<3.20)	不検出	麻績村	25.12.15
25.12.13	93	ニホンジカ(オス)	不検出(<3.52)	不検出(<3.71)	不検出	阿智村	25.11.29
	92	ニホンジカ(メス)	不検出(<3.01)	不検出(<3.54)	不検出	大鹿村	25.12.4
25.12.6	91	ニホンジカ(オス)	不検出(<3.52)	不検出(<3.71)	不検出	飯田市	25.11.24
	90	イノシシ(メス)	不検出(<3.13)	5.93Bq/kg (<3.57)	5.9Bq/kg	阿智村	25.11.13
25.11.29	89	ニホンジカ(オス)	不検出 (<3.59)	10.6Bq/kg (<3.54)	11Bq/kg	根羽村	25.9.27
25.10.7	88	ニホンジカ(メス)	14.0Bq/kg (<3.19)	25.9Bq/kg (<3.70)	40Bq/kg	軽井沢町	25.9.10
	87	ニホンジカ(メス)	9.28Bq/kg (<3.38)	19.0Bq/kg (<3.28)	28Bq/kg	軽井沢町	25.9.12
	86	ニホンジカ(メス)	不検出 (<3.34)	4.9Bq/kg (<3.39)	4.9Bq/kg	阿南町	25.9.18
25.9.13	85	イノシシ(メス)	不検出(<3.19)	不検出(<3.70)	検出せず	長野市	25.9.10
25.8.6	84	ニホンジカ(メス)	不検出(<3.32)	不検出(<3.76)	検出せず	岡谷市	25.7.15
	83	ニホンジカ(オス)	不検出(<3.37)	4.47Bq/kg	4.5Bq/kg	阿智村	25.7.23
	82	ニホンジカ(メス)	不検出(<3.50)	不検出(<3.28)	検出せず	松本市	25.8.8
	81	ニホンジカ(オス)	不検出(<4.24)	不検出(<3.25)	検出せず	下條村	25.4.27
25.8.5	80	ニホンジカ(オス)	不検出(<3.46)	不検出(<3.52)	検出せず	下諏訪町	25.6.19
	79	ニホンジカ(メス)	不検出(<3.64)	不検出(<2.86)	検出せず	下諏訪町	25.6.19
	78	ニホンジカ(メス)	不検出(<2.52)	不検出(<2.56)	検出せず	安曇野市	25.7.29
25.7.5	77	ニホンジカ(メス)	不検出(<3.21)	不検出(<3.74)	検出せず	伊那市	25.6.22

発表日	番号	検体	放射性セシウム			捕獲場所	捕獲年月日
			Cs-134	Cs-137	合計		
25.7.9	76	ニホンジカ(メス)	不検出(<3.20)	不検出(<3.71)	検出せず	辰野町	25.6.27
	75	ニホンジカ(メス)	不検出(<3.20)	不検出(<3.71)	検出せず	茅野市	25.6.25
25.6.28	74	ニホンジカ(オス)	不検出(<3.39)	不検出(<3.33)	検出せず	飯田市	25.6.5
	73	ニホンジカ(オス)	不検出(<2.43)	不検出(<2.38)	検出せず	飯田市	25.5.20
	72	ニホンジカ(オス)	不検出(<3.89)	不検出(<3.07)	検出せず	大鹿村	25.5.24
	71	ニホンジカ(メス)	不検出(<3.34)	不検出(<3.56)	検出せず	大鹿村	25.6.20
25.6.24	70	ニホンジカ(メス)	不検出(<2.24)	不検出(<2.09)	検出せず	大町市	25.6.12
25.3.25	69	ニホンジカ(オス)	不検出(<3.90)	不検出(<3.46)	検出せず	中川村	25.3.17
	68	ニホンジカ(オス)	不検出(<3.42)	不検出(<3.31)	検出せず	天龍村	25.3.11
	67	ニホンジカ(メス)	不検出(<2.67)	不検出(<2.43)	検出せず	根羽村	25.3.13
	66	ニホンジカ(メス)	不検出(<3.09)	不検出(<3.59)	検出せず	塩尻市	25.3.13
25.3.8	65	ニホンジカ(オス)	不検出(<3.70)	不検出(<3.54)	検出せず	宮田村	25.3.2
	64	イノシシ(メス)	不検出(<3.51)	不検出(<3.86)	検出せず	木曾町	25.1.17
25.3.1	63	ニホンジカ(メス)	不検出(<3.71)	不検出(<3.34)	検出せず	原村	25.2.24
25.2.22	62	イノシシ(オス)	13.9Bq/kg	30.4Bq/kg	44Bq/kg	栄村	25.2.8
	61	ニホンジカ(メス)	不検出(<3.41)	不検出(<3.43)	検出せず	大町市	25.2.17
	60	ニホンジカ(メス)	不検出(<3.66)	不検出(<3.82)	検出せず	喬木村	25.2.17
	59	ニホンジカ(オス)	不検出(<3.56)	不検出(<3.34)	検出せず	長和町	24.2.17
25.2.15	58	イノシシ(オス)	8.66Bq/kg	19.2Bq/kg	28Bq/kg	栄村	25.2.5
	57	ニホンジカ(オス)	不検出(<4.1)	不検出(<3.5)	検出せず	長野市	25.2.11
24.12.21	56	イノシシ(オス)	34.8Bq/kg	67.7Bq/kg	100Bq/kg	野沢温泉村	24.12.16
24.12.21	55	ニホンジカ(オス)	不検出(<5.5)	不検出(<4.1)	検出せず	下諏訪町	24.12.17
	54	ニホンジカ(メス)	不検出(<3.5)	不検出(<4.8)	検出せず	茅野市	24.12.17
24.12.14	53	ニホンジカ(オス)	不検出(<3.43)	不検出(<3.70)	検出せず	小川村	24.12.4
24.12.10	52	ニホンジカ(メス)	不検出(<3.86)	不検出(<3.86)	検出せず	南木曾町	24.10.11
	51	ニホンジカ(オス)	不検出(<3.07)	不検出(<3.65)	検出せず	松川町	24.12.1
24.11.30	50	ニホンジカ(メス)	不検出(<2.28)	不検出(<2.29)	検出せず	池田町	24.11.24
	49	ニホンジカ(オス)	不検出(<3.47)	不検出(<3.73)	検出せず	中川村	24.11.19
	48	ニホンジカ(オス)	不検出(<3.45)	不検出(<3.53)	検出せず	富士見町	24.11.27
24.11.29	47	ニホンジカ(メス)	不検出(<5.0)	不検出(<5.0)	検出せず	下諏訪町	24.11.20

発表日	番号	検体	放射性セシウム			捕獲場所	捕獲年月日
			Cs-134	Cs-137	合計		
24.11.22	46	ニホンジカ(オス)	不検出(<3.17)	6.93Bq/kg	6.93Bq/kg	筑北村	24.11.17
	45	ニホンジカ(メス)	不検出(<3.72)	4.53Bq/kg	4.53Bq/kg	青木村	24.11.17
24.10.26	44	ニホンジカ(オス)	不検出(<4.05)	不検出(<4.29)	検出せず	阿南町	24.10.11
24.10.5	43	ニホンジカ(オス)	8.9Bq/kg	18Bq/kg	27Bq/kg	須坂市	24.9.25
	42	ニホンジカ(オス)	不検出(<3.2)	不検出(<3.5)	検出せず	伊那市	24.9.24
24.9.26	41	ニホンジカ(オス)	21Bq/kg	34Bq/kg	55Bq/kg	軽井沢町	24.9.12
	40	ニホンジカ(メス)	17Bq/kg	36Bq/kg	53Bq/kg	軽井沢町	24.9.22
	39	ニホンジカ(メス)	16Bq/kg	25Bq/kg	41Bq/kg	軽井沢町	24.9.23
24.9.13	38	ニホンジカ(メス)	不検出(<3.1)	不検出(<3.5)	検出せず	根羽村	24.9.5
24.9.6	37	ニホンジカ(メス)	不検出(<3.9)	不検出(<3.5)	検出せず	飯田市	24.8.30
	36	ニホンジカ(メス)	不検出(<3.7)	不検出(<3.5)	検出せず	大町市	24.8.18
24.8.23	35	ニホンジカ(メス)	不検出(<3.0)	不検出(<3.9)	検出せず	大鹿村	24.7.26
24.8.2	34	ニホンジカ(オス)	不検出(<2.6)	不検出(<2.3)	検出せず	下諏訪町	24.7.26
24.7.26	33	ニホンジカ(メス)	不検出(<3.4)	不検出(<3.6)	検出せず	売木村	24.7.22
24.7.20	32	ニホンジカ(メス)	不検出(<3.1)	不検出(<3.4)	検出せず	茅野市	24.7.12
	31	ニホンジカ(オス)	不検出(<3.6)	不検出(<3.9)	検出せず	伊那市	24.7.12
24.7.12	30	ニホンジカ(メス)	不検出(<3.9)	不検出(<3.6)	検出せず	下諏訪町	24.7.9
24.6.27	29	ニホンジカ(オス)	55Bq/kg	87Bq/kg	140Bq/kg	軽井沢町	24.6.17
	28	ニホンジカ(メス)	13Bq/kg	31Bq/kg	44Bq/kg	佐久市	24.6.3
24.6.20	27	ニホンジカ(オス)	33Bq/kg	56Bq/kg	89Bq/kg	軽井沢町	24.6.14
	26	ニホンジカ(メス)	13Bq/kg	31Bq/kg	44Bq/kg	御代田町	24.6.14
24.6.13	25	ニホンジカ(オス)	2.9Bq/kg	7.0Bq/kg	9.9Bq/kg	御代田町	24.6.9
24.5.14	24	ニホンジカ(メス)	3.6Bq/kg	4.4Bq/kg	8.0Bq/kg	佐久穂町	24.4.21
	23	ニホンジカ(メス)	2.3Bq/kg	5.4Bq/kg	7.7Bq/kg	佐久穂町	24.4.22
	22	ニホンジカ(オス)	4.9Bq/kg	7.8Bq/kg	13Bq/kg	佐久穂町	24.4.29
	21	ニホンジカ(メス)	24Bq/kg	35Bq/kg	59Bq/kg	軽井沢町	24.4.28
24.4.26	20	ニホンジカ(オス)	23Bq/kg	38Bq/kg	61Bq/kg	御代田町	24.4.19
24.2.22	19	ニホンジカ(オス)	不検出(<24)	23Bq/kg	23Bq/kg	御代田町	24.2.15
24.2.9	18	ニホンジカ(オス)	17Bq/kg	26Bq/kg	43Bq/kg	佐久市	24.2.5
	17	ニホンジカ(メス)	37Bq/kg	55Bq/kg	92Bq/kg	佐久穂町	24.2.5

発表日	番号	検体	放射性セシウム			捕獲場所	捕獲年月日
			Cs-134	Cs-137	合計		
	16	イノシシ(オス)	不検出(<12)	16Bq/kg	16Bq/kg	軽井沢町	24.2.4
24.1.26	15	イノシシ(メス)	不検出(<8)	不検出(<7)	検出せず	木曾町	24.1.15
	14	イノシシ(メス)	不検出(<11)	不検出(<12)	検出せず	飯山市	24.1.9
24.1.18	13	ニホンジカ(オス)	不検出(<24)	不検出(<29)	検出せず	上田市	24.1.5
	12	ニホンジカ(メス)	不検出(<27)	不検出(<33)	検出せず	茅野市	24.1.11
	11	ニホンジカ(メス)	不検出(<33)	不検出(<27)	検出せず	下諏訪町	24.1.8
23.12.8	10	ニホンジカ(オス)	不検出(<25)	不検出(<22)	検出せず	佐久市	23.11.28
	9	ニホンジカ(メス)	不検出(<28)	不検出(<28)	検出せず	佐久穂町	23.11.19
	8	ニホンジカ(オス)	49Bq/kg	61Bq/kg	110Bq/kg	御代田町	23.11.26
	7	ニホンジカ(オス)	44Bq/kg	47Bq/kg	91Bq/kg	軽井沢町	23.11.26
23.9.26	6	ニホンジカ(オス)	不検出(<20)	不検出(<20)	検出せず	北相木村	23.9.12
	5	ニホンジカ(メス)	不検出(<20)	不検出(<20)	検出せず	飯田市	23.9.14
	4	イノシシ(オス)	不検出(<20)	不検出(<20)	検出せず	長野市	23.9.13
23.9.7	3	ニホンジカ(オス)	不検出(<20)	不検出(<20)	検出せず	伊那市	23.8.31
	2	ニホンジカ(メス)	不検出(<20)	不検出(<20)	検出せず	松本市	23.9.4
	1	イノシシ(オス)	不検出(<20)	不検出(<20)	検出せず	白馬村	23.8.29